




우울증을 위한 행동활성화 치료자용 매뉴얼



'본 매뉴얼은 보건복지부 정신건강기술개발사업의 지원에 의하여 이루어진 것임(HM15C1121)
This manual was supported by a grant of the Korean Mental Health Technology R&D
Project, Ministry of Health & Welfare, Republic of Korea (No.HM15C1121)'

발행일 2018. 4.
발행인 서호준, 최기흥, 이은별, 한여울
발행처 가톨릭대학교 의과대학 정신건강의학과,
고려대학교 심리학과, 정신건강기술개발사업단



1 회기

목 차

1 회기		01
2 회기		13
3 회기		23
4 회기		31
5 회기 및 6~9회기		41
10 회기		53
부 록		58

1회기에 들어가며

행동활성화 치료는 매우 쉽고 단순한 치료입니다. 치료 초창기에 치료의 단순함에 대한 불신을 나타내는 사람들도 있었지만 여러 연구를 통해 경험적인 증거들이 축적되었고, 현재에는 전통적인 인지행동치료, 대인관계치료와 함께 우울증의 대표적인 심리 치료로 자리 매김 하였습니다.

우울증에서 행동활성화 치료의 개념을 간단히 설명하면 다음과 같습니다. 우울증에서는 흔히 비관적 사고, 의욕 저하, 동기 결여가 나타나며 이로 인해 활동성이 떨어지게 됩니다. 이러한 양상은 우리가 자연적으로 우울한 기분을 극복하기 위해 해왔던 수 많은 활동들을 할 수 없게 만듭니다. 이는 우울증에서 빠져 나오는 통로를 막고, 악순환의 고리를 통해 병을 더욱 악화시킵니다. 행동활성화 치료란 우울한 기분에 대해 완충 작용을 해 왔던 즐겁고 의미 있는 일들을 단계적으로 다시 시작하도록 하고, 우울증을 고착하는 비활동성과 회피 패턴을 찾아 줄여나가는 것 입니다.

따라서 행동활성화 치료의 첫 번째 단계는 환자의 일상에서 늘어나가야 할 즐거운 활동이 무엇인지, 그리고 줄여나가야 할 회피 패턴이 무엇이 있는지 파악하는 것입니다. 이를 위해 ‘활동기록지’가 사용됩니다. 참여자는 ‘활동기록지’에 1주간의 일상을 꼼꼼히 기록하며, 치료자와 함께 이것을 검토합니다. 모호하게 짐작되던 다양한 회피 패턴이 명확하게 드러나며 치료를 통해 즐거운 활동이 얼마나 증가하는지 파악할 수 있습니다. ‘활동기록지’는 행동활성화 치료에서 매우 중요하고 기본적인 도구로서 치료 시작 시점부터 종료 시까지 사용됩니다.

이번 회기의 가장 핵심적인 요소를 두 가지로 요약한다면 참여자에게 1) 우울증과 행동활성화 치료의 개념을 알기 쉽게 설명하고, 2) 앞으로 반복해서 사용하게 될 활동기록지의 작성 방법을 소개하는 것 입니다.

1회기의 구성

참고자료

세부 내용	예상 시간 (총 60분)
1. 인사말 및 프로그램 소개 - 참여자들과의 간단한 인사 및 참여에 대한 소감 듣기 - 프로그램 이름, 횟수 및 목표 간략히 소개	5분
2. 규칙 설정 - 치료 과정 동안 지켜야 할 공동규칙에 대해 논의하기 - 예시: 공동 노력, 늦지 않기, 회기 도중에 나온 이야기들에 대한 비밀유지	5분
3. 우울증에 대한 알기 쉬운 설명	15분
4. 행동활성화 치료의 개념 설명	10분
5. 현재 우울증상 평가 - 우울 증상을 모니터링 하는 데 사용될 'CES-D'를 소개하고 작성하기	5분
6. '활동기록지' 작성 방법 설명	15분
7. 마무리 - 이번 회기의 소감 및 피드백 - 과제: 활동기록지	5분

1. 우울증에 대한 알기 쉬운 설명

Q. 우울하다는 감정은 무엇인가요?

A. '우울'은 우리가 느끼는 여러 감정상태 중 하나입니다. 행복, 슬픔, 공포(불안), 분노, 혐오와 같은 기본적인 감정들이 있고 이것이 조합되어 미움, 질투, 애증과 같은 복잡한 감정이 만들어 집니다. 일반적으로 '우울'은 '슬픔'하고 비슷한 감정으로, 사전적 의미는 '기분이 가라앉고 활기가 없다' 입니다. 어떤 사람들은 '몸과 마음이 젖은 솜처럼 된 것 같다'고 표현하기도 합니다. 이러한 감정은 누구나 겪을 수 있는 흔한 것으로 살면서 언제든지 찾아올 수 있습니다. 실망과 좌절의 상황에서 우울감을 경험하는 것은 매우 당연하고 정상적인 반응입니다. 개인적인 차이는 있지만 시간이 지나면서 좌절이 극복되고 이에 따라 우울감도 천천히 회복됩니다.

Q. 일반적으로 말하는 우울한 기분(우울증)과 우울증이라는 병(우울장애)의 차이가 무엇인가요?

A. 위에서 언급했듯이 우울은 기분이 가라앉고 활기가 없는 상태, 슬프고 불행하고 허무하고 쓸쓸한 정서들을 말합니다. 우울감은 매우 자연스러운 감정이며 일상에서 쉽게 나타났다가 사라집니다. 간혹 식욕이나 수면에 영향을 미치기도 하지만 보통 경미하고 짧게 지속됩니다. 많은 사람들이 이러한 상태를 흔히 '우울증이 왔다'라고 표현하곤 합니다.

하지만 전문가들이 말하는 질환으로서의 우울증(우울장애)은 좀더 복잡한 의미가 있습니다. 단순히 우울한 기분 만이 아니라 생각, 행동, 신체적 기능(식사, 수면, 집중력)에도 큰 변화가 나타나며 개인에게 포괄적인 영향을 미치기 때문에 아프기 전과 마치 다른 사람이 된 듯한 느낌을 줍니다. 이러한 기분과 증상은 자신의 의지로 조절되지 않습니다.

기분 만으로는 내가 그냥 우울한 건지 병적인 우울증인지 구분하는 것이 쉽지는 않습니다. 병적인 우울증에서 특징적으로 나타나는 증상들이 있는데 그것은 다음과 같습니다.

1) 주관적으로 매우 슬프고 마음이 괴롭습니다.

우울증을 앓았던 사람들은 마음이 괴로워 1초 마다 숨쉬는 것조차 힘들었다고 표현하기도 합니다. 환경이 좋아지거나 위로를 받아도 잠깐 편해질 뿐 좋아지지 않습니다.

2) 주변 모든 것에 흥미를 잃고 기쁨을 느끼는 법을 잃어버린 느낌입니다.

3) 모든 것이 무가치하고 비관적으로 느껴집니다. 과도하고 부적절한 자책을 하게 됩니다.

마치 선글라스를 낀 것처럼, 보이는 모든 것이 의미가 없어 보이고 혼자만의 세상에 빠져듭니다. 주변의 안 좋은 일들이 모두 자신 때문이라는 믿음이 생기고 현재, 과거, 미래의 모든 것들에서 비관적인 것만 보입니다. 결국 죽음에 대한 생각에 빠져듭니다.

4) 집중력이 떨어지고 선택을 하지 못합니다.

자신의 내적 괴로움을 버티느라 외부 일들에 집중을 하지 못하며, 마치 치매에 걸린 노인처럼 기억력이 떨어지고 멍한 느낌입니다. 자신의 결정으로 인해 포기해야 할 것들에 대한 미련과 불안에 휩싸여 갈팡질팡하고 계속 결정을 번복합니다.

5) 수면과 식사에 어려움을 겪으며 여러 신체적 증상이 나타납니다.

안 좋았던 기억이나 걱정이 멈추질 않아 잠이 들지 못하거나, 잠깐 잠이 들어도 금방 깨어 잠을 이루지 못합니다. 음식이 먹히질 않으며 다양한 부위의 통증, 피로, 초조, 어지러움, 두통, 소화장애, 성기능 장애 등 다양한 신체 증상이 동반됩니다.

위의 증상들은 병적인 우울증의 흔한 증상들이지만 실제로는 개인마다 백인백색 [百人百色]으로 매우 다양하게 나타납니다.

Q. 우울증은 얼마나 흔한가요?

A. 조사 방법과 범위에 따라 조금씩 달라지지만 일반적으로 우울증의 평생 유병률은 남자에서 약 10% 여자에서 25%에 달하는 것으로 알려져 있습니다. 이는 남자 중 10명의 1명, 여자는 무려 4명 중 1명이 살면서 한번 이상 우울증에 걸린다는 의미입니다. 의료보험심사평가원의 보고서에 따르면 한국에서 1년 동안 우울증으로 진료를 받은 환자의 수는 약 49만명이나 되었습니다. 병원을 찾지 않은 환자들까지 감안한다면 이는 매우 많은 수입니다.

Q. 우울증은 왜 생기나요?

A. 우울증의 발생에 생물학적인 요인이 관여하고 있다는 것은 잘 알려져 있습니다. 우리의 뇌는 무수한 신경세포들이 연결되어 복잡한 회로를 형성하고 있는데, 서로 신호를 전달하는데 사용되는 신경전달물질들(세로토닌, 노르에피네프린, 도파민)의 양이 변하거나 제 기능을 못하게 되면 흐름에 교란이 생기고 뇌기능이 떨어져 우울증을 유발합니다. 당연한 이야기이지만 인생의 특정 사건이나 스트레스도 우울증을 유발하는 원인이 됩니다. 사별, 이혼, 실직, 신체질환, 과로 등의 사건들이 정신적 긴장과 불안을 지속시키고 이것이 누적되어 병적인 단계의 우울증으로 발전합니다. 성장기의 경험으로 만들어진 다양한 성격적 요인들, 예를 들면 의존적 혹은 완벽주의적 성향이나 비관적 혹은 불안에 민감한 성향들도 우울증에 발생에 영향을 미칩니다.

하지만 한 개인에서 우울증의 원인이 무엇이라고 말하기는 매우 어려우며 다양한 원인들이 관여하는 매우 복잡한 상호작용의 결과로 이해해야 합니다. 이것은 다방면에서 접근하는 서로 다른 치료들이 우울증에서 효과가 입증된 이유이기도 합니다.

2. 행동활성화 치료의 개념 설명(예시)

직장을 잃고 실의에 빠진 사람의 예를 들어보겠습니다. 10여년간 열심히 일한 직장에서 받아들이기 힘든 이유로 해고를 당했다고 가정해 봅시다. 이런 일을 겪으면 마음속에 상실감, 분노, 우울감, 무기력감 등 견디기 힘든 감정이 나타납니다. 이러한 마음이 깊어지면, 기존에 나에게 즐거움과 보람을 주었던 일들, 예를 들면 친구들과의 만남, 가족과 시간 보내기, 운동, 취미 등과는 점점 멀어지게 되고, 당장의 괴로움을 잊기 위한 행동들이 그 자리를 차지하게 됩니다. 늦게까지 침대에 누워있거나, 종일 TV를 켜놓고 멍하게 앉아 있거나, 게임이나 술 같은 자극적인 활동들에 빠져들거나 하는 것들이 그 예가 될 수 있습니다. 이는 마치 우울감에서 벗어나는 탈출구가 막혀버린 것과 비슷하며, 결국 우울감과 무기력감이 더욱 심해지게 됩니다. 이렇게 되면 심해진 괴로움을 잊기 위한 회피 행동에 더욱 매달릴 수 밖에 없게 되고, 기존에 보람을 느꼈던 활동은 더욱 줄어들습니다. 이러한 악순환의 고리가 반복되면 우울감은 깊어지고 혼자 빠져 나오기는 어려워집니다.

행동활성화 치료는 이러한 악순환의 고리를 끊는 치료입니다. 우울한 기분에 의해 저하된 활동들을 치료시간에 치료자와 작성한 계획에 따라 조금씩 다시 활성화시킵니다. 치료를 통해 삶에 점점 더 참여하게 되고 결과적으로 우울증으로부터 조금씩 회복됩니다.

3. CES-D

- 1) CES-D는(그림1.1) Radloff 등에 의해 1977년에 개발된 우울증상의 평가 도구입니다. 자기보고형 척도이며 총 20문항으로 구성되어 있고 총점은 60점으로 각 항목마다 증상의 빈도를 0점에서 3점까지 4단계로 평가합니다. 문항이 간결하고 다양한 인구집단에서 타당도가 입증되어 있다는 장점이 있습니다. 외국 연구에서는 16점과 25점의 절단점이 각각 유력한 우울증(probable depression) 과 확실한 우울증(definite depression)의 기준으로 사용됩니다.

지난 일주일 동안 아래 있는 항목들이 귀하에게 얼마나 자주 일어났는지 체크하세요.

내용	극히 드물	가끔	종종	대부분
	1일 이하	1~2일	3~4일	5일 이상
1. 평소에는 아무렇지도 않던 일들이 괴롭고 귀찮게 느껴졌다.	0	1	2	3
2. 먹도 싶지않고 식욕이 없었다.	0	1	2	3
3. 어느 누가 도와준다 하더라도 나의 울적한 기분을 떨쳐 버릴 수 없을 것 같았다.	0	1	2	3
4. 무슨 일을 하든 정신을 집중하기가 힘들었다.	0	1	2	3
5. 비교적 잘 지냈다.	0	1	2	3
6. 상당히 우울했다.	0	1	2	3
7. 모든 일들이 힘들게 느껴졌다.	0	1	2	3
8. 앞일이 암담하게 느껴졌다.	0	1	2	3
9. 지금까지의 내 인생은 실패작이라는 생각이 들었다.	0	1	2	3
10. 적어도 보통 사람들만큼의 능력은 있었다고 생각 한다.	0	1	2	3
11. 잠을 설쳤다. (잠을 잘 이루지 못했다.)	0	1	2	3
12. 두려움을 느꼈다.	0	1	2	3
13. 평소에 비해 말수가 적었다.	0	1	2	3
14. 세상에 홀로 있는 듯한 외로움을 느꼈다.	0	1	2	3
15. 큰 불만 없이 생활했다.	0	1	2	3
16. 사람들이 나에게 차갑게 대하는 것 같았다.	0	1	2	3
17. 갑자기 울음이 나왔다.	0	1	2	3
18. 마음이 슬펐다.	0	1	2	3
19. 사람들이 나를 싫어하는 것 같았다.	0	1	2	3
20. 도무지 뭘 해 나갈 엄두가 나지 않았다.	0	1	2	3

총점

그림 1.1 우울증상 평가척도 CES-D

- 2) 문항 중 5번, 10번, 15번 문항은 역채점 문항으로 채점 시 주의를 요합니다. 0점은 3점, 1점은 2점, 2점은 1점, 3점은 0점으로 변환하여 총점 계산 시 합산합니다.
- 3) 행동활성화치료에서는 매 회기마다 CES-D를 이용하여 환자의 우울감을 평가하며, 기분그래프에 매주 표시한 점수의 변화를 통해 치료의 진행에 따른 우울감의 변화를 파악할 수 있습니다.

4. '활동기록지' 작성방법

- 1) 활동기록지(그림1.2)는 행동활성화 치료에서 일상 활동을 모니터링하기 위한 기본적인 도구로, 참여자가 치료 시간 외에 어떤 생활을 하고 있는지 이해하는 데 활용합니다. 활동을 기록할 때에는, 매일 어떤 활동을 한 후 가능한 빠른 시간 내에 기록하는 것이 좋다고 안내합니다. 잠을 자거나 TV를 보는 것과 같이 일상적이라 중요하지 않아 보이는 활동까지 모두 기록합니다.
- 2) 치료 시간에는 활동기록지 작성에 예상되는 어려움을 이야기 해보고, 어떻게 하면 최대한 충실하게 기록할 수 있을지 미리 논의해 보는 것이 좋습니다.

		월 일 요일	월 일 요일	월 일 요일
오전	6-7			
	7-8			
	8-9			
	9-10			
	10-11			
	11-12			
오후	12-1			
	1-2			
	2-3			
	3-4			
	4-5			
	5-6			
	6-7			
	7-8			
	8-9			
	9-10			
	10-11			
	11-12			
오전	12-1			
	1-2			
	2-3			
	3-4			
	4-5			
	5-6			

그림 1.2 활동기록지

 Box tip 1.1**우울증에 대한 근거기반 심리 치료**

높은 유병율과 자살 등 우울증이 미치는 심각한 사회적 영향에 비해, 우울증의 치료에 대한 체계적 근거가 제시된 것은 얼마 되지 않습니다. 특히 우울증에 대한 심리적 접근은 그 높은 요구도에 비해 아직 과학적 데이터가 부족합니다.

세계적으로 10여 개의 국가기관이나 학회에서 과학적 근거를 바탕으로 우울증의 진료지침을 제작하여 왔습니다. 영국의 NICE, 미국신경정신의학회의 APA, 캐나다의 CANMAT 등이 대표적입니다.

가장 최근에 발표된 진료지침인 CANMAT (2016)에서는 과학적 근거를 바탕으로 우울증 치료에 효능이 입증된 심리치료들을 발표하였습니다. 여기에는 인지행동치료(CBT), 대인관계치료(IPT), 행동활성화치료(BA), 마음챙김치료(MBCT), 문제해결치료, 단기역동치료, 전화를 통한 CBT나 IPT, 인터넷기반심리치료, 장기역동치료, 수용전념치료(ACT), 화상기반심리치료, 동기강화면담(MI) 등이 포함되었습니다.

주목할 점은 급성기 치료 효과에 대한 과학적 근거가 높은 1차 선택치료에 인지행동치료, 대인관계치료, 행동활성화치료가 선별된 것입니다. 흥미롭게도 이전 버전인 2009년에 발표된 CANMAT에서는 인지행동치료와 대인관계치료가 1차 선택치료에, 행동활성화치료는 2차 선택치료에 해당되었습니다. 행동활성화치료는 치료자와 환자 모두에게 느껴지는 방법적 용이함으로 인해 효율적인 심리치료로 자리매김하고 있는 것으로 보입니다. 추후 행동활성화에 대한 임상적 관심과 연구는 꾸준히 증가할 것으로 보입니다.

2 회기

2회기에 들어가며

2회기는 활동기록지를 작성해 오는 첫 번째 시간입니다. 처음부터 잘해오는 참여자들도 있지만 많은 경우 단순히 하는 것을 잊거나, 방법을 잘 모르거나, 의욕저하 증상으로 과제를 못해 오곤 합니다. 치료자가 꾸준하고 따뜻하며 비판단적인 자세로 참여자에게 활동기록지의 중요성을 반복해서 설명하는 것이 중요합니다.

매 시간 단위로 활동을 기록하는 것이 가장 좋지만 환자에 따라 융통성 있게 접근할 필요가 있습니다. 조금 더 쉬운 방법으로는 하루를 오전, 오후, 저녁으로 나눠서 점심식사 때 이전 3-4시간 동안의 오전 일들을, 저녁식사 때 오후 일들을, 그리고 자기 전에 저녁 일들을 기록하게 할 수도 있습니다. 만약 이런 방법도 어렵하다면, 특정시간 대를 지정해 줄 수도 있습니다. 예를 들어 월요일에는 오후 1시에서 3시, 수요일에는 오전 8시부터 10시, 금요일에는 저녁 6시부터 10시의 활동을 기록하게 합니다. 활동기록지의 목적은 일상생활에서 자신의 행동과 기분을 추적하기 위해서 입니다. 모든 시간을 자세히 해오는 것이 가장 좋지만, 목표가 어느 정도 달성된다면 방법적으로 융통성을 보여 참여자가 과제에 압도되지 않도록 하는 것도 좋습니다.

활동기록지를 이용해 무엇을 알아낼 수 있을까요?

많은 내용들이 있지만 개략적으로 다음의 네 가지 관점이 중요합니다.

1) 일상생활의 습관이 깨어지지 않는지?

우울증의 호전을 위해서는 기본적인 생활 리듬이 유지되는 것이 중요합니다. 기상 및 취침시간은 적절한지, 지나치게 자유시간이 많은 것은 아닌지, 규칙적인 식사나 세면을 하고 있는지, 정기적으로 외출을 하는지 등을 점검하고 이를 수정하는 것이 행동활성화 치료의 목표가 될 수 있습니다.

2) 즐거운 일들이 포함되어 있는지?

3) 당장은 힘들어도 장기적인 관점에서 의미 있는 일들을 하고 있는지?

4) 회피행동은 없는지?

당장에는 정서적 괴로움이나 무료함을 줄일 수는 있지만 장기적으로 우울증을 지속시키는 행동들, 예를 들면, 음주, 지나친 게임, 아침에 침대에 오래 누워있기, 폭식, 긴 시간 TV 보기 등이 여기에 해당하며 행동활성화 치료에서 이들은 감소시켜야 할 치료 목표가 됩니다.

이번 회기의 가장 핵심적인 요소를 두 가지로 요약한다면 1) 참여자가 활동기록지 작성법을 제대로 이해하고 있는지 파악하고, 오류를 교정하며, 필요하다면 접근성을 높이기 위해 기록방식을 변경시키는 것, 그리고 2) 활동기록지의 내용을 이용하여 참여자의 일상 중 우울증의 회복에 도움이 되는 활동과 방해가 되는 활동이 무엇인지 논의해 보고 다음 주에 추가해 볼 활동을 정해보는 것입니다


2회기의 구성

세부 내용	예상 시간 (총 60분)
1. 프로그램 시작 - 인사말 및 지난 회기에 대한 요약	5분
2. 우울증상 평가 (CES-D) - 현재 점수와 지난 주 점수를 참고하여 이번 주의 기분 변화에 대해 논의 - 점수를 기본그래프에 표시하기	5분
3. 과제(활동기록지 작성) 확인 - 첫 번째 활동기록지를 작성한 소감 듣기 - 작성오류 확인하고 수정하기 - 방법적인 어려움에 대해 논의하고 대안을 찾기	15분
4. 한 주간 활동 파악하기 - 활동기록지 내용을 점검하며 한 주간의 생활에 대해 논의 - 우울증을 호전시키는 데 도움이 되었던 활동은 무엇인지? - 우울증을 악화시키는 활동은 무엇인지? - 생활리듬은 적절히 유지되고 있는지? - 장/단기적으로 어떤 활동을 늘리고 어떤 활동을 줄이고 싶은지? - 다음 주에 시도해 볼 간단한 활동 정하기	30분
5. 마무리 - 이번 회기의 소감, 피드백, 질문 받기 - 과제: 활동기록지	5 분

참고자료

1. 기분그래프

- 1) 매주 CES-D 총점을 계산하여 아래의 기분그래프(그림2.1)에 옮겨 변화 양상을 꺾은 선 그래프로 나타냅니다. 가로축은 CES-D를 작성한 주차(시간)를, 세로축은 해당 척도의 점수를 의미합니다.
- 2) 이 프로그램을 통해 우울 증상이 감소한다면, 그래프는 (다소 들쭉날쭉 할 수 있지만) 왼쪽 위에서 오른쪽 아래로 비스듬히 내려가는 경향을 보일 것입니다.



주차 수 (평가 일자)

그림 2.1 기분(CES-D)그래프

2. 활동기록지 검토 예시

- 1) 참여자의 활동기록지를 통해 어떤 활동을 했을 때 즐겁고, 어떤 활동을 했을 때 우울한지 파악합니다. 또한 회피 행동은 없는지 살펴보고, 어떤 행동부터 변화를 시작할 수 있을지 함께 찾아 봅니다.
- 2) 위의 활동 기록지(그림 2.2)에서 눈에 띄는 부분은 참여자가 아침에 침대에 오래 누워 있는 것과 늦게 잠자리에 든다는 것, TV를 많이 시청한다는 것입니다. 치료자는 '왜 늦잠을 자는지, 왜 아침에 늦게까지 침대에 있는지, 그런 행동이 밤에 잠자리에 드는 시간과 관련이 있는지, 수면의 질은 괜찮은 지' 등의 질문을 통해 그러한 행동 패턴을 좀 더 상세히 파악할 필요가 있습니다.
- 3) 앞서 언급했듯이, 어떤 행동이 즐거운 기분을 야기하고 어떤 행동이 우울한 기분을 야기하는지를 살펴보기 위해서는 행동 전후에 어떤 상황이 일어났는지를 관찰합니다. 예를 들어, 아침에 침대에 오랫동안 머물러 있는 행동의 결과는 직장에 늦고 두려움이나 짜증과 같은 고통스러운 감정을 겪는 것입니다. 이에 대해 치료자는 아침에 침대에 오래 머무는 행동이 이후의 감정에 미치는 잠재적인 영향에 대해 직접적으로 참여자에게 질문합니다. 참여자가 대답을 통해 그 행동이 가져오는 부정적인 감정을 이해한다면, 우선적으로 감소시켜야 할 행동을 '아침에 늦게까지 침대에 누워있는 것'으로 결정할 수 있습니다.
 역으로, 어떤 활동을 할 때 참여자가 즐거운 기분을 느끼는 지를 파악하는 것도 중요합니다. 가령 위의 예시에서, 참여자는 독서나 텃밭을 가꿀 때, 친구와 만날 때 만족감을 느꼈는데, 앞으로 이러한 활동들을 증가시키는 것도 계획해 볼 수 있습니다.
- 4) 마지막으로, 위의 예시에서 시간대별 기록이 어려웠던 부분에 대해 (활동기록지에 적은 양이 너무 적을 경우) 활동기록지 작성법을 제대로 이해하고 있는지 다시 한 번 확인하고, 필요하다면 기록방식을 변경시켜 좀 더 충분히 기록해 올 수 있도록 함께 논의합니다.

		목요일	금요일	토요일
오전	6-7	취침 중	취침 중	
	7-8	취침 중	취침 중	
	8-9	취침 중	취침 중	
	9-10	침대 안 (두려움)		
	10-11		짜증나는 직장 일	
	11-12			독서하기 (만족스러움)
오후	12-1	직장으로 이동 (속상함)		텃밭 가꾸기 (상쾌함)
	1-2			
	2-3			
	3-4			
	4-5			
	5-6			
	6-7			
	7-8			친구와의 저녁식사 (즐거움)
	8-9		TV 보기	
	9-10		TV 보기	
	10-11		TV 보기	
	11-12		TV 보기	
오전	12-1	침대 뒹척임	잠자리 들기	
	1-2		취침 중	
	2-3			
	3-4			
	4-5			
	5-6			

그림 2.2 활동기록지 검토 예시

 Box tip 2.1**우울증상에 몰입하는 참여자에 대한 대처**

자신의 괴로움에 몰입한 나머지, 치료 회기 동안 자신의 증상에 대한 이야기만 하려는 참여자들을 흔히 만날 수 있습니다. 특히 여러 종류의 치료경험이 있는 참여자일수록 그러한 치료 패턴에 익숙해져 있기도 합니다. 하지만 행동활성화 치료는 행동치료로서 다른 심리치료들과 그 접근 방법에서 차이가 있습니다. 치료 회기 동안 참여자의 우울 패턴에 집중하기 보다는 즐거움을 주는 활동이 무엇인지 확인하고 그것에 참여하는 빈도를 증가시키기 위해 치료시간이 사용되어야 합니다. 참여자의 괴로움에 공감하면서도 치료의 초점을 조심스럽게 참여자의 행동으로 이동시키는 것이 행동활성화 치료자의 중요한 역할입니다.

3 회기

3회기에 들어가며

이번 회기는 앞으로의 치료기간 중에 시행할 활동의 방향을 정하는 의미에서 매우 중요한 단계입니다. ‘삶의 목표 평가지’를 이용하여 삶의 다양한 영역에서 참여자의 가치관과 목표를 논해보고, 실제 현실은 어디까지 와 있는지 이야기를 나누어 봅니다. 이 시간을 통해 삶의 각 영역에서의 목표를 찾고, 그 중 가장 중요한 영역이 무엇인지 확인하는 것이 첫 번째 목적입니다. 하지만 여기에는 또 다른 중요한 치료적 요소가 숨어 있습니다. 바로 ‘동기(motivation) 강화’입니다.

일반적으로 변화에 대한 동기는 외부에서 주입하거나 만드는 것이 아니라 참가자 안에 내재되어 있습니다. 동기 강화를 위한 치료자의 역할은 참여자의 양가성(ambivalence) 혹은 불일치감(discrepancy)을 명확하게 부각하는 것입니다. 치료 회기 동안, 참여자 삶의 다양한 영역에서의 꿈과 희망, 그리고 목표를 구체화하고, 동시에 현실의 위치에 대해 논해 보는 것은 변화에 대한 동기를 자극할 것입니다. 이러한 과정 동안 치료자가 공감적인 자세를 유지하고 환자의 자율성을 존중하는 것이 특히 중요합니다. 이번 회기는 동기 강화를 위해 치료자가 얼마나 애를 썼는지가 중요한 요소입니다. 치료 회기가 거듭되고 참가자가 작은 일부터 성공을 경험하게 된다면, 자기 효능감(self-efficacy)이 증가되고 이를 통해 동기 강화는 가속화될 것입니다.

이번 회기의 가장 핵심적인 요소를 두 가지로 요약한다면 1) ‘활동기록지’ 검토를 통해 우울감을 호전 혹은 악화시키는 활동이 무엇인지 숙지시키고 2) ‘삶의 목표 평가지’를 통해 앞으로의 활동 방향을 제시할 삶의 목표를 파악하고 변화에 대한 동기를 강화하는 것입니다.

3회기의 구성

참고자료

세부 내용	예상 시간 (총 60분)
1. 프로그램 시작 - 인사말 및 지난 회기에 대한 요약	5분
2. 우울증상 평가 (CES-D) - 현재 점수와 지난 주 점수를 참고하여 이번 주의 기분 변화에 대해 논의 - 점수를 기분그래프에 표시하기	5분
3. '활동기록지' 확인 - 활동기록지 내용을 점검하며 한 주간의 생활에 대해 논의 - 지난 주 하기로 했던 활동의 결과 논의 - 우울증을 호전시키는데 도움이 되는 활동은 무엇인지? - 우울증을 악화시키는 활동은 무엇인지? - 생활리듬은 적절히 유지되고 있는지? - 장/단기적으로 어떤 활동을 늘리고 어떤 활동을 줄이고 싶은지? - 다음 주에 시도해 볼 간단한 활동 정하기	15분
4. '삶의 목표 평가지' 작성 - 각 삶의 영역에서 자신이 이루고 싶은 목표를 떠올리고 적어보기 - 그 영역에서의 현재 자신의 상황에 대해 얘기해보기 - 현재 가장 변화를 만들고 싶은 삶의 영역은 무엇인지 1-2가지 골라보고 얘기해보기	30분
5. 마무리 - 이번 회기의 소감, 피드백, 질문 받기 - 과제: 활동기록지	5 분

1. 삶의 목표 평가지

- 1) 앞으로의 치료에서 어떤 활동들을 계획하기 전에 각 삶의 영역과 관련된 인생의 목표를 고려하는 것은 유용합니다(그림3.1). 첫째, 삶의 목표는 그와 관련된 특정 활동을 안내하는 길잡이 역할을 합니다. 둘째, 삶의 목표는 즉각적으로 보상이 따르지 않는 활동에 대해서도 동기를 부여하고 계속 그 활동을 시도하게끔 하는 역할을 합니다.
- 2) 참여자가 각 삶의 영역에 대해 목표를 잘 생각해내지 못한다면, 삶의 목표 질문지(그림3.2)에 나와 있는 질문들을 활용하거나 '즐거운 일 목록[부록 F]'에 포함된 활동들을 참고합니다.

각각의 영역에서 해내고 싶은 활동들을 적고 간단히 설명해봅시다.	각각의 영역에서 해내고 싶은 활동들을 적고 간단히 설명해봅시다.
1. 가족관계	6. 취미 및 여가 활동
2. 사회적인 관계	7. 자원 봉사, 자선활동, 정치적 활동
3. 연인 / 배우자 관계	8. 신체 및 건강 관련 이슈
4. 교육 및 훈련	9. 종교
5. 고용 및 직업	10. 정신건강 이슈 (불안, 회피 등)

그림 3.1 삶의 목표 평가지

삶의 목표 영역		관련 질문들
1	가족 관계	- 어떤 형제/자매, 자녀, 부모가 되고 싶은가요? - 가족 관계에서 이루고 싶은 중요한 가치는 무엇인가요?
2	사회적 관계	- ○○씨에게 진실한 우정은 무엇인가? - 친구 관계에서 어떤 부분을 개선할 수 있을까요?
3	연인/배우자 관계	- 연인/배우자 관계에서 ○○씨의 역할은 무엇인가요? - 현재 이러한 관계를 맺고 있나요? 혹은 연애나 결혼을 하고 싶은가요?
4	교육/훈련	- 교육이나 전문적인 훈련을 받고 싶은가요? - 더 배우고 싶은 것이 있나요?
5	고용/진로	- 어떤 종류의 일을 하고 싶나요? - 어떤 근로자/직원이(가) 되고 싶은가요?
6	취미/여가	- 해보고 싶은 특별한 관심거리나 새로운 활동이 있나요?
7	자원봉사/자선사업	- (지역)사회에 어떤 기여를 하고 싶은가요?
8	신체/건강 문제	- 식단, 수면, 운동 습관 등에서 개선하고 싶은 부분이 있나요?
9	영성	- (종교가 있다면) 종교가 어떤 점에서 중요한가요? - (종교가 있다면) 영적으로 만족하고 있나요?
10	정신건강 이슈	- 치료를 통해 얻고 싶은 것은 무엇인가요? - 우울증 외에 궁금한 정신건강 관련 내용이 있나요? - 공포나 불안 때문에 피하는 상황이 있나요? 이 상황을 피하는 것이 불편한가요?

그림 3.2 삶의 목표 질문지



Box tip 3.1

어떤 활동부터 시작해야 할까요?

행동활성화 치료의 핵심은 참여자가 성취감과 즐거움을 느낄 수 있는 활동을 다시 시작할 수 있도록 만드는 것입니다. 하지만 대부분의 생산적 활동은 여러 단계를 거쳐야만 성취될 수 있습니다. 참여자가 한번에 우울패턴을 바로잡으려고 하거나 열정적으로 높은 목표를 설정하지 않도록 치료자는 주의를 기울여야 합니다. 특히 우울증 초기의 심한 의욕저하를 생각한다면 작은 일부터 시작해야 하며 우선은 참여자가 손쉽게 성취감과 성공을 느낄 수 있도록 하는 것이 중요합니다. 행동 과제의 시작점은 환자의 목표지점이 아니라 현재의 활동 수준이며, 현재 수준보다 조금 위 단계부터 시작하는 것이 좋습니다. 활동기록지의 정보를 통해 즐거운 일을 추가할 지 혹은 회피 행동을 줄일지를 결정하는 것도 중요하지만 우선 환자가 성공을 맛볼 수 있는 쉬운 과제가 무엇인지 결정하는 것이 더 중요합니다.

4 회기

4회기에 들어가며

이번 회기는 앞으로 치료기간 동안 시행할 구체적인 활동을 결정하는 중요한 단계입니다. 요리를 할 때에 모든 재료를 한번에 넣고 불을 가열하지 않고 재료의 종류에 따라 조리 순서가 있습니다. 이와 마찬가지로 행동활성화 치료도 적당한 순서와 절차가 있습니다. 우울한 기분에 휩싸여 있는 사람이 무거운 몸과 마음을 이끌고 활동을 시작할 때에는 활동을 분할하는 것이 중요합니다. 이는 가장 단순한 요소에서 시작해서 점차 복잡성과 난이도를 높여가는 것을 말합니다.

예를 들어 참여자가 ‘이전처럼 사회 활동을 늘리고 싶어요’ 라는 목표를 가지고 있다면, 구체적인 활동을 다음과 같이 분할할 수 있습니다.

- 연락이 끊어진 친구들의 목록을 만들기
- 이들의 전화번호나 이메일 주소를 수집하기
- 편하게 연락할 수 있는 순서에 따라 친구들을 분류하고 그 중 적당한 1-2명을 선택하기
- 언제 어떤 방법으로 연락할지 결정하고 대화에 대한 마음의 준비하기
- 직접 연락하기
- 만날 장소와 시간을 정하고 다시 연락하기
- 직접 만나기
- 연락할 다른 친구를 선택하기

4회기의 구성

이렇게 분할된 활동을 치료 회기마다 쉬운 활동부터 할당하면 속도는 좀 느려지지만 초기 수행의 성공 확률은 증가합니다. 초기 단계의 수행 실패는 보통 참여자들에게 ‘처벌’의 경험으로 다가옵니다. 행동활성화 치료에서 중요한 원칙인 ‘활동이 활동을 낳는다’라는 말대로, 초기 수행의 성공 경험은 이후 과제 수행에 동기를 부여하는 중요한 요소입니다.

이번 회기의 가장 핵심적인 요소를 두 가지로 요약한다면 1) **지난 시간에 작성한 ‘삶의 목표 평가지’**를 근거로 남은 치료 기간 동안 내가 수행하고 싶은 구체적인 활동들을 결정하는 것과 2) 현재 당장 실행이 가능한 쉬운 활동부터 성취감은 높지만 난이도도 높은 활동까지 분류하는 것입니다.

세부 내용	예상 시간 (총 60분)
1. 프로그램 시작 - 인사말 및 지난 회기에 대한 요약	5분
2. 우울증상 평가 (CES-D) - 현재 점수와 지난 주 점수를 참고하여 이번 주의 기분 변화에 대해 논의 - 점수를 기분그래프에 표시하기	5분
3. ‘활동기록지’ 확인 - 활동기록지 내용 점검하며 한 주간의 생활에 대해 논의 - 우울증을 호전시키는 데 도움이 되는 활동은 무엇인지? - 우울증을 악화시키는 활동은 무엇인지?	10분
4. ‘활동기록지’에 감정(기분) 기록 추가 - 다음 시간부터 활동과 동반된 감정(슬픔, 불안, 즐거움 등)을 같이 적도록 교육 - 그 감정의 강도를 1-10점으로 표시하기	5분
5. ‘활동목록’ 및 ‘활동위계’ 만들기 - ‘삶의 목표 평가지’와 ‘활동기록지’를 참조 - 치료기간에 수행할 세부 활동 15개를 논의해 결정하고 활동목록에 기재하기 - ‘활동목록’의 활동들을 난이도에 따라 1-15위까지 순위 매기기 - 순위에 따라 ‘활동위계’에 level 1부터 level 5까지 3가지 활동씩 할당하기 - 최종 ‘활동위계’를 검토하고 수정하기	30분
5. 마무리 - 이번 회기의 소감, 피드백, 질문 받기 - 과제: 활동기록지 (감정기록 추가)	5 분

참고자료

1. 활동기록지에 감정기록 추가하기

- 1) 이번 회기부터는 활동기록지에 익숙해진 참여자에게 기분이나 감정을 함께 기록하도록 안내합니다(그림 4.1). 참여자는 때때로 스스로 느낀 기분이나 감정을 다양한 정서 단어로 표현하는 것을 어려워할 수 있습니다. 이때 긍정적인 정서와 부정적인 정서에 대한 다양한 정서 단어들을 포함하는 ‘감정목록표[부록 H]’를 활용할 수 있습니다. 나아가 참여자가 감정을 기록할 때 해당 감정을 느끼는 강도(정도)를 1-10으로 표시하게끔 합니다.
- 2) 활동 및 감정기록을 활용하여 다양한 기분에 대해 질문할 수 있고 참여자 기분의 범위를 관찰할 수 있습니다. 특히 참여자가 한 주에 걸쳐 다양한 감정을 보고하면 치료자는 특정 활동과 기분 간의 연관성을 발견할 수 있습니다. 이를 통해 치료자는 증가 혹은 감소시킬 활동에 대한 초기 가설을 설정할 수 있습니다.

2. ‘활동목록’ 및 ‘활동위계’ 만들기

- 1) 참여자가 3회기에서 정한 큰 장기 목표들에 부합하는 활동들의 군집을 찾아 활동 목록(그림 4.2)에 기록하게끔 합니다. 목표 활동은 다른 사람에 의해 관찰 가능해야 하고, 객관적으로 측정 가능해야 합니다. 참여자가 새로운 활동을 찾는 것을 어려워할 경우, ‘활동기록지’를 참고하여 이미 하고 있는 활동들 중 몇몇 활동을 선택하여 빈도와 지속시간을 증가시키는 것이 가능함을 알려줍니다.

- 2) 활동목록을 작성한 후, 활동들을 난이도에 따라 1(당장 실행이 가능한 쉬운 활동)에서 15(성취감은 높지만 난이도가 높은 활동)까지 순위를 매깁니다. 활동들을 난이도 순서에 따라 활동위계(그림 4.2)에 옮깁니다. 이때 ‘활동위계’ Level 1에 포함되는 활동들은 ‘활동기록지’를 참고하여 어느 정도 이미 참여하고 있는 활동들을 포함하되, 빈도나 지속시간을 증가시키는 것을 권장합니다.

		목요일		금요일		토요일	
오전		활동	기분	활동	기분	활동	기분
	6-7	취침 중		취침 중		취침 중	
	7-8	취침 중		취침 중		취침 중	
	8-9	침대 안	슬픈 (10)	침대 안	두려운 (8)	취침 중	
	9-10	침대 안	무기력한 (10)	자전거 타기	기운 나는 (7)	침대 안	짜증나는 (10)
	10-11	침대 안	짜증나는 (10)	자전거 타기		침대 안	초조한 (9)
오후	11-12	도서관 이동	답답한 (7)	짐 정리	귀찮은 (6)	휴대폰	재미있는 (7)
	12-1	식사	무기력한 (8)	식사	느긋한 (6)	식사	우울한 (7)
	1-2	공부	불안한 (7)	공부	편안한 (6)	자전거 타기	걱정되는 (10)
	2-3	공부	느긋한 (6)	공부	재미있는 (7)	자전거 타기	흥분한 (6)
	3-4	공부	지루한 (6)	낮잠		자전거 타기	흥분한 (9)
	4-5	공부	짜증나는 (8)	공부	여유로운 (6)	집 이동	느긋한 (7)
	5-6	공부	짜증나는 (10)	공부	지친 (8)	샤워	상쾌한 (8)
	6-7	식사	느긋한 (8)	식사	느긋한 (7)	식사	느긋한 (8)
	7-8	수영장 이동	상쾌한 (7)	TV 시청	흥미로운 (7)	TV 시청	피곤한 (9)
	8-9	수영	신나는 (9)	영화보기	즐거운 (10)	휴대폰	신경 쓰이는 (8)
	9-10	수영	즐거운 (8)	영화보기	즐거운 (10)	휴대폰	막막한 (9)
	10-11	집 이동	피곤한 (7)	음악 듣기	평화로운 (8)	취침	
오전	11-12	휴대폰	여유로운 (6)	음악 듣기	느긋한 (7)	위와 같음	
	12-1	잠자리 들기	차분한 (6)	취침		위와 같음	
	1-2	취침 중		위와 같음		위와 같음	
	2-3	위와 같음		위와 같음		위와 같음	
	3-4	위와 같음		위와 같음		위와 같음	
	4-5	위와 같음		위와 같음		위와 같음	
오전	5-6	위와 같음		위와 같음		위와 같음	

그림 4.1 감성기록 추가된 활동기록지 예시

해보고 싶은 활동 15개를 적고 가장 쉬운 활동(1)부터 가장 어려운 활동(15)까지 순위를 매겨봅시다.

활동	순위
12시 전에 기상하기	1
기타 배우기	13
요가 배우기	9
아들에게 전화하기	8
집안 청소하기	7
아침에 일어나서 식사하기	4
강아지와 산책하기	5
혼자 지하철 타고 친구네 집 놀러가기	14
교회 주말예배 참석하기	3
아이들에게 사랑한다고 말로 표현하기	10
30분 이상 걷기	6
유튜브로 음악 듣기	2
스스로를 위해 맛있는 음식 하기	11
일자리 알아보기	15
부모님께 자주 연락 드리기	12

그림 4.2 활동목록 및 활동위계 예시

1단계	가. 12시 전에 기상하기 나. 유튜브로 음악 듣기 다. 교회 주말예배 참석하기
2단계	가. 아침에 일어나서 식사하기 나. 강아지와 산책하기 다. 30분 이상 걷기
3단계	가. 집안 청소하기 나. 아들에게 전화하기 다. 요가 배우기
4단계	가. 아이들에게 사랑한다고 말로 표현하기 나. 스스로를 위해 맛있는 음식 하기 다. 부모님께 자주 연락 드리기
5단계	가. 기타 배우기 나. 혼자 지하철 타고 친구네 집 놀러가기 다. 일자리 알아보기

 Box tip 4.1**어떤 활동부터 시작해야 할까요?**

앞서 설명된 바와 같이 과제를 난이도에 따라 분류하여 사소하더라도 성공을 맛볼 수 있는 쉬운 활동부터 시작해야 한다는 사실은 여러 번 강조해도 지나치지 않습니다. 또 활동이 측량이 가능하고(운동하기 X/ 주 3회 빠르게 걷기 40분씩 O) 세세한 부분까지 구체적이어야 하는 것도 중요합니다 (언제 어디서 누구와 얼마나 할 것인가?/날씨가 좋지 않다면 어떤 운동으로 대체할 것인가?). 참여자의 활동을 계획할 때 치료자가 염두에 두어야 하는 것들은 다음과 같습니다.

- 쉽게 할 수 있으면서도 성취감을 줄 수 있는 활동인가?
- 환자에게 가장 효과적인 활동의 빈도는 어느 정도 일까?
- 이 활동을 어느 정도의 지속기간과 강도로 해야 할까?
- 이 활동을 수행하기 가장 좋은 날짜와 시간은 언제일까?
- 실패할 가능성이 적은 충분히 작은 활동부터 시작했는가?
- 환자가 비현실적인 활동을 선택한 것은 아닌가?
- 활동의 성공 자체가 성취감과 보상을 느끼게 해주는 자연적인 강화가 일어나는 활동인가

5 회기

6~9 회기

5회기에 들어가며

이번 회기부터 본격적으로 활동에 초점이 맞춰진 행동활성화 치료가 시작됩니다. 앞으로 마지막 회기까지 이번 회기의 치료 방식이 반복됩니다. 지난 회기에 결정한 15개의 목표 활동을 실생활에서 어떻게 실현시킬 것인지? 목표대로 되고 있지 않다면 장애 요인은 무엇인지? 너무 난이도를 높인 것은 아닌지? 혹은 너무 난이도가 낮아서 성취감이 적은 것은 아닌지? 전반적인 추이가 양호한지? 같은 형식의 구성이지만 치료자는 매주 환자의 결과에 따라 계획을 검토하고 유연하게 과제를 수정해야 하기 때문에 변화가 많을 것입니다.

한 주의 목표 활동 수행 정도를 파악하기 위해 매일 작성하는 ‘주간목표활동점검표’와 목표 완수 정도의 추이를 주 단위로 기록하는 ‘활동숙련도기록지’가 새롭게 추가되어 앞으로의 치료에서 주된 소재가 됩니다. 특히 ‘활동숙련도기록지’는 치료자와 참여자가 모두 가지고 있으면서 큰 그림에서의 치료의 흐름을 파악합니다. 처음에는 작성법이 낯설고 어렵게 느껴질 수 있으나 사용하면서 금방 익숙해 질 것입니다. 첫 활동 과제는 2-3개의 활동 만으로 시작하는 것을 추천하며 특히 기존에 하고 있던 활동의 회수를 늘이는 것도 좋은 방법입니다.

한 주의 목표를 모두 성취하였다면 스스로에게 어떤 보상을 줄 수도 있습니다. 한 주의 활동을 계획할 때 목표를 달성할 경우 스스로에게 줄 수 있는 상을 정해 놓으면 (야구 관람 가기, 옷 구입하기, 좋은 식당에서 외식하기 등) 동기가 향상되기도 합니다. 행동활성화 치료에서는 성취한 활동 그 자체에서 보람을 얻는 자연적 강화가 가능한 활동을 추천하지만, 인위적인 보상도 일정 정도 동기를 높일 수 있으며 치료의 활력이 될 수 있습니다. 상을 정하는데 참여자가 익숙하지 않다면 ‘즐거운 일 목록’을 참조해도 좋습니다. (‘보상기록지’는 [부록 N] 참고)

5회기의 구성

5회기의 가장 핵심적인 요소를 두 가지로 요약한다면 1) 지난 시간에 작성한 ‘활동위계’를 이용하여 ‘활동숙련도기록지’를 작성하고 이 중 이번 주에 시행할 과제를 선택해서 적절한 횟수와 난이도를 정하는 것과 2) ‘주간목표활동점검표’를 익숙하게 사용할 수 있도록 훈련하는 것입니다.

이후 회기부터는 같은 내용의 반복으로 ‘활동숙련도기록지’와 ‘주간목표활동점검표’를 이용해 활동을 조금씩 늘려 나가고 이전과 같은 방식으로 ‘활동기록지’를 점검합니다.

세부 내용	예상 시간 (총 60분)
1. 프로그램 시작 - 인사말 및 지난 회기에 대한 요약	5분
2. 우울증상 평가 (CES-D) - 현재 점수와 지난 주 점수를 참고하여 이번 주의 기분 변화에 대해 논의 - 점수를 기분그래프에 표시하기	5분
3. ‘활동기록지’ 확인 - 활동기록지 내용 점검하며 한 주간의 생활에 대해 논의 - 우울증을 호전시키는데 도움이 되는 활동은 무엇인지? - 우울증을 악화시키는 활동은 무엇인지?	10분
4. ‘활동숙련도기록지’ 만들기 - 지난 주 활동위계에 포함된 15가지 활동을 ‘활동숙련도기록지’에 기록 - 각 활동마다 치료 종결시점까지 달성하고 싶은 목표 (횟수, 지속시간) 기재 - 다음 주에 시도해볼 활동을 적절히 정한 후 목표 횟수와 시간을 적기	15분
5. ‘주간목표활동점검표’ 작성 및 ‘보상 정하기’ - 다음 주에 시도해볼 활동을 ‘주간목표활동점검표’에 적기 - 모든 목표를 수행했을 때 스스로에게 줄 수 있는 보상 정하기 (‘보상기록지’ 참고) - 다음 주 목표 활동의 수행 가능성에 대해 다시 한번 점검하고 논의하기	20분
5. 마무리 - 이번 회기의 소감, 피드백, 질문 받기 - 과제: 활동기록지 (감정기록 포함), 주간목표활동점검표	5 분

6~9회기의 구성

참고자료

세부 내용	예상 시간 (총 60분)
1. 프로그램 시작 - 인사말 및 지난 회기에 대한 요약	5분
2. 우울증상 평가 (CES-D) - 현재 점수와 지난 주 점수를 참고하여 이번 주의 기분 변화에 대해 논의 - 점수를 기분그래프에 표시하기	5분
3. '활동기록지' 확인 - 활동기록지 내용 점검하며 한 주간의 생활에 대해 논의	10분
4. 지난 주 '주간목표활동점검표' 확인 - '주간목표활동점검표'를 이용하여 지난 주 목표와 실제 수행량을 검토 - 활동의 성공 여부, 어려웠던 점, 동반된 기분, 소감 등에 대한 상세한 논의 - 보상 수행 여부와 그 효과에 대한 논의 - 실제 목표활동 수행량을 '활동숙련도기록지'와 '활동수준그래프'에 기록하기	20분
5. 다음 주 활동 계획 - 지난 주 결과를 고려하여 다음 주 활동의 난이도를 결정 - '활동숙련도기록지'에 결정된 내용 기재 - 이를 이용하여 다음 주 '주간목표활동점검표' 작성 - 목표 달성 시 줄 수 있는 보상 정하기 (‘보상기록지’ 참고)	15분
6. 마무리 - 이번 회기의 소감, 피드백, 질문 받기 - 과제: 활동기록지 (감정기록 포함), 주간목표활동점검표	5분

1. 활동숙련도기록지 작성

- 1) 활동숙련도기록지(그림5.1)의 첫 번째 열에는 활동 위계에 적은 활동들을 순서대로 옮겨 적습니다. 두세 번째 열에는 각 활동에 대해 치료가 끝날 때 1주 안에 달성하고자 하는 이상적인 목표 횟수와 지속시간을 적습니다.
- 2) 활동 실천을 시작하는 첫 주인 5주차에는 모든 목표활동들 중 난이도가 낮은 2-3개의 활동들만 선택하여 계획할 것을 권장합니다. 5주차에 해당하는 열에 각 활동에 대한 주간 목표(횟수, 지속 시간)를 기입합니다. 주간 목표는 이상적인 목표라기 보다는 다음 한 주 안에 달성할 수 있을 정도의 목표여야 합니다. 이때, '(치료) 종료 시까지의 목표'에 다다를 때까지 앞으로 천천히 목표치를 증가시켜 나가는 것이 중요합니다. '실제 달성치' 칸의 경우 목표한 활동들을 실천한 후 달성 횟수를 기준으로 기록합니다.
- 3) 지난 주의 실제 달성치를 바탕으로 이번 주의 주간목표(횟수, 지속시간)를 조정합니다. 만약 달성치를 계산한 결과 어떤 목표활동을 충족하거나 초과하여 달성했다면, 다음 주의 목표치를 증가시킵니다. 만약 어떤 목표활동을 충족하지 못했다면, 참여자와 함께 그 이유에 대해 논의합니다. 주간 목표가 적절했으나 예상치 못한 환경 때문에 달성하지 못한 경우에는 그러한 상황 하에서도 활동목표를 수행하고자 한 것에 대해 충분히 강화하고, 참여자가 원할 경우 이번 주 활동 계획에서 다시 한 번 시도해 봅니다. 그러나 주간 목표를 지나치게 높게 잡았을 경우 목표치를 낮추고, 최종 목표도 적절한 수준인지에 대해 검토합니다.

활동	최종 목표		5 주차			6 주차			7 주차		
	종료 시까지 최종 희망 목표 횟수	시간/ 1 회	주간목표		실제 달성치	주간목표		실제 달성치	주간목표		실제 달성치
			이번 주 목표횟수	시간/ 1회		이번 주 목표횟수	시간/ 1회		이번 주 목표횟수	시간/ 1회	
	5	.	2	.	2	3	.	2	3	.	3
	4	30분	2	20분	3	3	20분	3	3	30분	3
	1	1시간	1	1시간	1	1	1시간	1	1	1시간	1
	3	30분				2	30분	1	2	30분	2
	3	30분				1	20분	1	2	20분	1
	3	1시간				2	30분	2	2	40분	2
	3	30분							2	20분	2
	3	10분							1	10분	1
	3	1시간							1	30분	0
	3	.									
	2	1시간									
	3	5분									
	2	1시간									
	1	4시간									
	3	1시간									

그림 5.1 활동숙련도기록지 작성 예시

2. 주간목표활동점검표 및 활동수준그래프 작성

- 1) ‘활동숙련도기록지’에서 각 주차에 기입한 주간목표를 해당 회기 ‘주간목표활동점검표’에 옮겨 적습니다. 처음 과제로 나갈 때 ‘주간목표활동점검표’ 작성법에 대해 안내하고, 회기 중 치료자와 함께 각자의 목표활동을 예로 들어 직접 작성을 연습해 봅니다.
- 2) 각 날에 해당 활동을 완수했으면 O, 그렇지 못했으면 X에 동그라미를 칩니다. 만약 계획했던 주간목표(횟수, 지속시간)를 완전히 달성했다면, O 혹은 X와 함께 ‘목표달성’에 동그라미 칩니다. 이를 통해 주간목표를 제대로 달성했음에도 그 날 그 활동을 하지 않았다는 죄책감을 느끼지 않게 할 수 있습니다.
- 3) 정확한 기록이 가능하도록 주간목표활동점검표(그림5.2)를 작성하는 구체적인 시간을 하루 일과 중에 따로 확보해 놓는 것이 좋습니다. (예. 침대에 자러 가기 전, 저녁 약 먹기 전)
- 4) 활동량의 변화를 살펴보기 위해 ‘활동수준그래프(그림5.3)를 작성합니다. 6회기부터 ‘주간목표활동점검표’에서 O에 동그라미 친 개수(완수한 목표활동의 수)를 모두 세어 더한 후, 각 주차별로 완수한 활동의 수를 ‘활동수준그래프’에 표시합니다. 이 치료를 성공적으로 종결했을 때 ‘활동수준그래프’는 (다소 들쭉날쭉 할 수 있지만) 왼쪽 아래에서 오른쪽 위로 비스듬히 올라가는 선을 나타낼 것입니다.

(5) 주차 공간 목표 활용도 점거표

[illegible]

그림 5.2 주간목표활동점검표 작성 예시 (5회기)




그림 5.3 활동수준그래프



Box tip 5.1

참여자의 회피행동에 대해 이해하기

다른 치료들과는 달리 행동활성화 치료의 성패는 치료실 밖에서 결정됩니다. 치료시간이 어떠했던 간에 일상에서 회피행동을 극복하고 활동을 해야 치료 효과가 나타나기 때문입니다. 의욕저하, 피로, 집중력 저하, 정서적 괴로움과 같은 우울증의 증상들은 참여자가 회피행동에 매달리게 만듭니다. 장기적인 관점에서 행동을 활성화하고 회피행동을 줄여야 우울증에서 탈출 할 수 있지만, 역설적으로 이러한 활동들은 단기적으로는 참가자들에게 불편감을 유발합니다. 우울감을 가지고 활동하는 것은 굉장히 지치는 일이며, 스스로가 부자연스럽게 느껴지고, 마치 거짓행동을 하는 것처럼 느껴지기도 합니다. 따라서 회피행동이 주는 일시적인 편안함을 피하기가 쉽지 않습니다.

이러한 상황에서 행동활성화 치료자의 역할은 운동선수의 코치 (coach)와 매우 유사합니다. 훌륭한 코치는 게임과 선수를 잘 이해하고, 전체적인 전략을 짜는데 도움을 주며, 적절한 조언과 함께 선수의 사기를 북돋아 줍니다. 행동활성화 치료자는 우울증과 이에 따른 행동변화를 잘 이해하고 있어야 하며, 참여자를 잘 격려하고 꾸준히 활동을 독려해야 합니다. 변화의 과정을 유도하고 적절한 조언을 해주지만 환자와 일정한 거리를 유지하고 자신이 주인공이 아님을 알고 있어야 합니다. 회피행동에 대해 무엇보다 중요한 치료자의 역할은 참여자가 자신의 기분이 아닌 치료 계획에 따라 활동을 하도록 치료 패턴을 구조화하는 겁니다. 기분을 따르지 않고 치료시간에 결정한 계획에 따라 활동을 하다 보면 외부의 활동으로 내부의 정서가 변하는 'outside-in'의 변화를 경험하게 될 것입니다.

10회기

10회기에 들어가며

치료가 후반에 다가갈수록, 치료자는 참여자 스스로가 활동을 유지하고 자신을 돌볼 수 있도록 신경 써야 합니다. 치료자의 주도를 천천히 줄이면서 참여자의 독립성을 높여야 하며, 치료가 끝나도 활동을 위한 노력이 계속될 수 있는 방안을 고려해야 합니다.

우울증의 행동활성화 치료는 모형에 따라 20회기 이상 지속되기도 합니다. 어떤 환자들에게는 우울증을 극복하고 활동이 몸에 베는 데 10회기의 치료가 부족할 수 있습니다. 여건이 허락된다면 치료 회기를 조금 더 늘리는 것도 좋은 방법입니다. 행동활성화 치료의 유지치료에 대한 효과는 아직 근거가 충분치는 않습니다만, 추가적인 회기가 도움이 될 가능성은 매우 높습니다. 치료가 종결되어감에 따라 치료 간격을 늘여가는 것도 좋습니다.

마지막 회기에는 그 동안 치료의 전반적인 경과를 검토함으로써 우울증의 극복에 활동이 미치는 영향에 대해 참여자가 확신을 갖도록 도와줍니다. 그리고 치료 종료 후에도 지속해서 추구할 삶의 목표들과 이 목표들에 대한 단계적 접근 방법이 무엇인지 전반적인 그림을 그려봅니다. 긍정적 기분을 유지하기 위해 치료기간 동안 해 왔고, 또 앞으로 지속시켜야 할 활동들이 무엇인지도 점검해 봅니다.

10 회기의 구성

부록

세부 내용	예상 시간 (총 60분)
1. 프로그램 시작 - 인사말 및 지난 회기에 대한 요약	5분
2. 우울증상 평가 (CES-D) - 현재 점수와 지난 주 점수를 참고하여 이번 주의 기분 변화에 대해 논의 - 점수를 기분그래프에 표시하기	5분
3. '활동기록지' 및 지난 주 '주간목표활동점검표' 확인 - 활동기록지 내용 점검하며 한 주간의 생활에 대해 논의 - '주간목표활동점검표'를 이용하여 지난 주 목표와 실제 수행량을 검토 - 활동의 성공 여부, 어려웠던 점, 동반된 기분, 소감 등에 대한 상세한 논의 - 실제 목표 활동 수행량을 '활동속련도기록지'와 '활동수준그래프' 기록하기	15분
5. 치료 전반(10회기)에 걸친 기분 및 활동의 변화 검토 (필요 시 [부록 O] 참고) - 기분그래프와 활동수준그래프 추이 검토하고 소감 듣기 - 치료기간 동안 어떠한 변화가 있었는지 - 활동과 기분의 연관관계에 대한 소감	10분
6. 재발 방지 계획 세우기 (필요 시 [부록 P] 참고) - 치료 종결 후의 활동 목표 및 단계적 접근 방법들에 대한 논의 - 긍정적인 기분을 유지하기 위해 지속되어야 할 활동들 - 재발할 수 있는 취약한 상황들에 대한 논의	15분
7. 마무리 - 좋았던 점과 아쉬운 점 논의 - 치료자와 참여자의 마무리 인사	5분

목 차

A. 우울증상 평가척도 CES-D	58
B. 활동기록지	59
C. 기분그래프	61
D. 삶의 목표 평가지	62
E. 삶의 목표 질문지	64
F. 즐거운 일 목록	65
G. 활동기록지 (감정기록 추가)	68
H. 감정목록표	70
I. 활동목록	71
J. 활동위계	72
K. 활동숙련도기록지	73
L. 주간목표활동점검표	75
M. 활동수준그래프	76
N. 보상기록지	77
O. 행동활성화 리뷰	78
P. 재발방지 계획	79

[부록 A] 우울증상 평가척도 CES-D

지난 일주일 동안 아래 있는 항목들이 귀하에게 얼마나 자주 일어났었는지 체크하세요.

내용	극히 드물	가끔	종종	대부분
	1일 이하	1~2일	3~4일	5일 이상
1. 평소에는 아무렇지도 않던 일들이 괴롭고 귀찮게 느껴졌다.	0	1	2	3
2. 먹도 싶지않고 식욕이 없었다.	0	1	2	3
3. 어느 누가 도와준다 하더라도 나의 울적한 기분을 떨쳐 버릴 수 없을 것 같았다.	0	1	2	3
4. 무슨 일을 하든 정신을 집중하기가 힘들었다.	0	1	2	3
5. 비교적 잘 지냈다.	0	1	2	3
6. 상당히 우울했다.	0	1	2	3
7. 모든 일들이 힘들게 느껴졌다.	0	1	2	3
8. 앞일이 암담하게 느껴졌다.	0	1	2	3
9. 지금까지의 내 인생은 실패작이라는 생각이 들었다.	0	1	2	3
10. 적어도 보통 사람들만큼의 능력은 있었다고 생각 한다.	0	1	2	3
11. 잠을 설쳤다. (잠을 잘 이루지 못했다.)	0	1	2	3
12. 두려움을 느꼈다.	0	1	2	3
13. 평소에 비해 말수가 적었다.	0	1	2	3
14. 세상에 홀로 있는 듯한 외로움을 느꼈다.	0	1	2	3
15. 큰 불만 없이 생활했다.	0	1	2	3
16. 사람들이 나에게 차갑게 대하는 것 같았다.	0	1	2	3
17. 갑자기 울음이 나왔다.	0	1	2	3
18. 마음이 슬펐다.	0	1	2	3
19. 사람들이 나를 싫어하는 것 같았다.	0	1	2	3
20. 도무지 뭘 해 나갈 엄두가 나지 않았다.	0	1	2	3

총점


[부록 B] 활동기록지

		월 일 요일	월 일 요일	월 일 요일
오전	6-7			
	7-8			
	8-9			
	9-10			
	10-11			
	11-12			
오후	12-1			
	1-2			
	2-3			
	3-4			
	4-5			
	5-6			
	6-7			
	7-8			
	8-9			
	9-10			
	10-11			
	11-12			
오전	12-1			
	1-2			
	2-3			
	3-4			
	4-5			
	5-6			

[부록 B] 활동기록지 (계속)

		월 일 요일	월 일 요일	월 일 요일	월 일 요일
오전	6-7				
	7-8				
	8-9				
	9-10				
	10-11				
	11-12				
오후	12-1				
	1-2				
	2-3				
	3-4				
	4-5				
	5-6				
	6-7				
	7-8				
	8-9				
	9-10				
	10-11				
	11-12				
오전	12-1				
	1-2				
	2-3				
	3-4				
	4-5				
	5-6				

[부록 C] 기분그래프



[부록 D] 삶의 목표 평가지

각각의 영역에서 해내고 싶은 활동들을 적고 간단히 설명해봅시다.

1. 가족관계

2. 사회적인 관계

3. 연인 / 배우자 관계

4. 교육 및 훈련

5. 고용 및 직업

[부록 D] 삶의 목표 평가지 (계속)

각각의 영역에서 해내고 싶은 활동들을 적고 간단히 설명해봅시다.

6. 취미 및 여가 활동

7. 자원 봉사, 자선활동, 정치적 활동

8. 신체 및 건강 관련 이슈

9. 종교

10. 정신 건강 이슈 (불안, 회피 등)

[부록 E] 삶의 목표 질문지

삶의 목표 영역		관련 질문들
1	가족 관계	- 어떤 형제/자매, 자녀, 부모가 되고 싶은가요? - 가족 관계에서 이루고 싶은 중요한 가치는 무엇인가요?
2	사회적 관계	- ○○씨에게 진실한 우정은 무엇인가? - 친구 관계에서 어떤 부분을 개선할 수 있을까요?
3	연인/배우자 관계	- 연인/배우자 관계에서 ○○씨의 역할은 무엇인가요? - 현재 이러한 관계를 맺고 있나요? 혹은 연애나 결혼을 하고 싶은가요?
4	교육/훈련	- 교육이나 전문적인 훈련을 받고 싶은가요? - 더 배우고 싶은 것이 있나요?
5	고용/진로	- 어떤 종류의 일을 하고 싶나요? - 어떤 근로자/직원이(가) 되고 싶은가요?
6	취미/여가	- 해보고 싶은 특별한 관심거리나 새로운 활동이 있나요?
7	자원봉사/자선사업	- (지역)사회에 어떤 기여를 하고 싶은가요?
8	신체/건강 문제	- 식단, 수면, 운동 습관 등에서 개선하고 싶은 부분이 있나요?
9	영성	- (종교가 있다면) 종교가 어떤 점에서 중요한가요? - (종교가 있다면) 영적으로 만족하고 있나요?
10	정신건강 이슈	- 치료를 통해 얻고 싶은 것은 무엇인가요? - 우울증 외에 궁금한 정신건강 관련 내용이 있나요? - 공포나 불안 때문에 피하는 상황이 있나요? 이 상황을 피하는 것이 불편한가요?

[부록 F] 즐거운 일 목록

여행 혹은 지역사회 방문		✓	오락 활동		✓
1	(국내) 여행이나 휴가 가기		1	TV보기, 라디오 듣기	
2	박람회, 축제, 동물원, 놀이공원		2	소규모 게임 (예. 빙고게임)	
3	바다		3	영화 관람	
4	소풍		4	콘서트 가기	
5	근사한 저녁 먹으러 가기/외식		5	연극, 뮤지컬 보러 가기	
6	장거리 자동차 여행		6	운동경기 관람	
7	캠핑		7	기타:	
8	박물관/전시회 가기		스포츠 및 게임		✓
9	쇼핑, 마트세일, 벼룩시장		1	수영	
10	도서관이나 서점 가기		2	자전거, 스케이트, 롤러 브레이드	
11	기타:		3	조깅, 하이킹 혹은 산책	
사회적 활동 및 교류		✓	4	테니스, 탁구, 핸드볼, 스쿼시	
1	모임 참석 혹은 주최		5	낙시	
2	가벼운 스킨십 (예. 악수, 포옹)		6	보드게임 하기	
3	(누군가와) 추억/옛이야기 나누기		7	카드게임 하기	
4	집단 활동 참여하기		8	퍼즐, 가로세로 낱말 퀴즈, 어려운 수수께끼/문제 풀기	
5	진솔하고 열린 대화 나누기		9	암벽등반, 등산	
6	친구들과 함께 놀러 나가기		10	야구	
7	흥미로운 주제에 대해 토론하기 (스포츠, 패션, 뉴스)		11	포켓볼, 당구	
8	가족 방문하기 혹은 가족의 방문 맞이하기		12	컴퓨터 게임	
9	새로운 사람 만나기		13	기타:	
10	친구/지인과 외식하기				
11	친구 방문 혹은 방문 맞이하기				
12	기타:				

[부록 F] 즐거운 일 목록 (계속)

교육		✓	취미, 예술, 공예		✓
1	새로운 것 배우기 (언어, 악기)		1	악기 연주	
2	예술 관련 교육 (그림, 도자기, 뜨개질)		2	노래 부르기	
3	독서		3	춤추기	
4	흥미로운 교육 코스 등록하기		4	수공예 (그림, 조각, 도자기, 동영상)	
5	소설, 희곡, 시, 수필, 보고서 쓰기		5	바느질 (니트, 뜨개질, 자수)	
6	매뉴얼/방법이 써 있는 책/기사 보기		6	사진찍기	
7	강연 들으러 가기		7	목공예	
8	복학하기, 학교 입학하기		8	수집하기	
9	컴퓨터 강좌를 수강하기		9	기타:	
10	기타:		건강 및 외모 가꾸기		✓
집안일 관련 활동		✓	1	증명사진 찍기	
1	집 청소		2	새 옷, 신발, 보석사기	
2	빵/ 쿠키 굽기		3	화장하기, 화장품 구매하기	
3	요리		4	머리 다듬기	
4	화분/ 식물 가꾸기		5	매니큐어, 패디큐어	
5	세차하기		6	마사지, 때 밀기	
6	바느질		7	향수 뿌리기	
7	꽃/ 식물 사기		8	외출 준비하기	
8	방/ 집 새로 꾸며보기		9	건강 관련하여 미뤄두었던 일 하기 (치과가기, 안경 맞추기, 헬스장 등록)	
9	방향제로 집안 분위기 전환해보기		10	세안하기	
10	집에 있는 물품들 고치기/ 자동차 손보기		11	운동하기	
11	기타:		12	기타:	

[부록 F] 즐거운 일 목록 (계속)

스스로를 가꾸고 여가생활 하기		✓	맛있는 것 먹기		✓
1	자유 시간 갖기		1	초콜릿	
2	애완동물 갖기, 혹은 놀아 주기		2	사탕	
3	명상, 요가		3	아이스크림	
4	(거품) 목욕		4	디저트	
5	혼자 있어보기		5	음료	
6	일기, 스크랩북, 그림앨범 작성하기		6	맛있는 음식	
7	잡지 구독		7	기타:	
8	신선한 공기 맛보기		이타주의적인 활동		✓
9	음악 감상		1	자원봉사	
10	일광욕		2	자선 활동	
11	자연의 소리 듣기		3	누군가에게 호의 베풀기	
12	농담 듣고 말해보기		4	종교/자선 단체에 기부하기	
13	사우나, 찜질방 가기		5	선물 주기	
14	공상		6	누군가에게 도움/조언주기	
15	신문/잡지 읽기		7	누군가를 방어/보호해주기	
16	모래 위에 맨발로 걸어 보기		8	기타:	
17	모닥불 주위에 앉아 보기		종교 및 자선 활동		✓
18	기타:		1	예배, 미사 가기	
기타 사소한 즐거운 일들		✓	2	종교 행사 참석	
1			3	기도 영성 모임 참가	
2			4	기도하기	
3			5	성서/성경/불경 읽기	
4			6	성당/교회/절 활동하기	
5			7	기타:	

[부록 G] 활동기록지_감정기록 추가

		월 일 요일		월 일 요일		월 일 요일	
		활동	기분	활동	기분	활동	기분
오전	6-7						
	7-8						
	8-9						
	9-10						
	10-11						
	11-12						
오후	12-1						
	1-2						
	2-3						
	3-4						
	4-5						
	5-6						
	6-7						
	7-8						
	8-9						
	9-10						
	10-11						
	11-12						
오전	12-1						
	1-2						
	2-3						
	3-4						
	4-5						
	5-6						

[부록 G] 활동기록지_감정기록 추가 (계속)

		월 일 요일		월 일 요일		월 일 요일		월 일 요일	
		활동	기분	활동	기분	활동	기분	활동	기분
오전	6-7								
	7-8								
	8-9								
	9-10								
	10-11								
	11-12								
오후	12-1								
	1-2								
	2-3								
	3-4								
	4-5								
	5-6								
	6-7								
	7-8								
	8-9								
	9-10								
	10-11								
	11-12								
오전	12-1								
	1-2								
	2-3								
	3-4								
	4-5								
	5-6								

[부록 H] 감정목록표


유쾌한 (긍정적인) 느낌		
감동적인	기대되는	신나는
감사한	홀가분한	안심되는
자랑스러운	재미있는	정겨운
가슴 벅찬	반가운	느긋한
기운 나는	열정적인	차분한
즐거워	행복한	여유로운
흥미로운	당당한	생기가 도는
뿌듯한	친근한	자신감 있는
설레는	흐뭇한	흥분된
들뜬	기쁜	희망에 찬
평화로운	편안한	두근거리는
짜릿한	상쾌한	포근한
사랑하는	활기찬	몽글한
고마운	만족스러운	매혹되는
불쾌한 (부정적인) 느낌		
걱정되는	허무한	부끄러운
의기소침한	피곤한	막막한
난처한	초조한	귀찮은
외로운	실망스러운	억울한
무기력한	서러운	암담한
(안 좋게) 놀란	울적한	신경 쓰이는
서운한	비참한	두려운
지루한	당황스러운	주눅 든
쓸쓸한	불안한	긴장한
절망스러운	슬픈	불편한
약 오르는	혼란스러운	언짢은
안타까운	지친	답답한
겁나는	우울한	화나는
창피한	괴로운	분한

[부록 I] 활동목록

해보고 싶은 활동 15개를 적고 가장 쉬운 활동(1)부터 가장 어려운 활동(15)까지 순위를 매겨봅시다.

활 동	순 위

[부록 M] 활동수준그래프



[부록 N] 보상기록지

주간 목표를 달성하였을 때 가능한 보상 목록

주차	내가 고른 보상	보상 획득?
		○ X
		○ X
		○ X
		○ X
		○ X
		○ X
		○ X
		○ X
		○ X

행동활성화 프로그램 되돌아보기

나의 감정 수준은 지난 10주 동안 어떻게 변화했나요? 이렇게 변화된 것은 어떤 이유에서였을까요?
나의 활동 수준은 지난 10주 동안 어떻게 변화했나요? 이렇게 변화된 것은 어떤 이유에서였을까요?
감정의 변화와 활동수준의 변화가 일치하나요? 일치한, 혹은 일치하지 않은 이유는 무엇 때문일까요?

행동활성화 프로그램 마무리하기

프로그램을 하면서 찾은 나의 즐거운 활동
프로그램 후에 수행하고 싶은 나의 즐거운 활동
프로그램 이후에도 즐거운 삶을 살기 위한 나만의 방법 찾기
1. 2. 3. 4. 5. * 내 삶의 목표: * 즐거운 삶을 살기 위한 나만의 방법이 내 삶의 목표와 어떻게 연결되나요?