



ПРАЙС - ЛИСТ

Квітень 2025

wise *energy*

📞 +380 77 014 7700 📩 info@wise-energy.com.ua

📞 +380 97 014 7700 📩 sales@wise-energy.com.ua

📍 м.Хмельницький вул.Зарічанська 5/3 оф.323



СОНЯЧНІ ФОТОМОДУЛІ



Фото	Модель	Тип	Потужність	ККД	Розмір	Ціна без ПДВ	Ціна з ПДВ	Наявність
	SP435-N108M10	Black Frame Top Con MONO	435 Вт	22,28%	1722 x 1134 x 30 мм	62,25 \$	74,70 \$	✓
	SPDG440-N108M10	Bi-Facial Full Black Top Con	440 Вт	22,53%	1722 x 1134 x 30 мм	66 \$	79,20 \$	✓
	SP450-120 M10	Twin Silver Black Frame	450 Вт	20,78%	1910 x 1134 x 35 мм	67,50 \$	81 \$	✓
	SP460-120 M10	Twin Silver Black Frame	460 Вт	21,24%	1910 x 1134 x 35 мм	69 \$	82,80 \$	✓
	SPDG475-N120M10	Bi-facial Black Frame Double Glass	475 Вт	21,93%	1910 x 1134 x 35 мм	71,25 \$	85,50 \$	✓
	SP550-144 M10	Twin Silver Silver Frame	550 Вт	21,29%	2279 x 1134 x 35 мм	82,50 \$	99 \$	✓
	SPDG580-N132RX10	Mono Perc Silver Frame Bi-facial	580 Вт	22,44%	2278 x 1134 x 30 мм	87 \$	104,40 \$	✓



СОНЯЧНІ ФОТОМОДУЛІ



Фото	Модель	Тип	Потужність	ККД	Розмір	Ціна без ПДВ	Ціна з ПДВ	Наявність
	SP665-132 M12	Twin Mono Silver Frame	665 Вт	21,41%	2384 x 1303 x 35 мм	99,75 \$	119,70 \$	✓
	JKM550-72 HL4BDVP	Bi-facial Dual Glass	550 Вт	21,29%	2278 x 1134 x 30 мм	82,50 \$	99 \$	✓



СОНЯЧНІ ФОТОМОДУЛІ В ДОРОЗІ



Фото	Модель	Тип	Потужність	ККД	Розмір	Ціна без ПДВ	Ціна з ПДВ	Наявність
	JKM590N-7 2HL4-BDV	Bi-facial Dual Glass N-type	590 Вт	22,84%	2278 × 1134 × 30 мм	88,50 \$	106,20 \$	✓
	JKM585N-7 2HL4-BDV	N-type Mono	585 Вт	22,84%	2278 × 1134 × 30 мм	87,75 \$	105,30 \$	✓



ІНВЕРТОРИ

SOFAR

Фото	Модель	Тип	Потужність	ККД	Розмір	Ціна без ПДВ	Ціна з ПДВ	Наявність
	Sofar HYD 10KTL-3PH	Гібридний	10000 Вт	99,9 %	571.4 x 515 x 264.1мм	1 610 €	1 932 €	✓
	Sofar HYD 15KTL-3PH	Гібридний	15000 Вт	99,9 %	571.4 x 515 x 264.1 мм	1 975 €	2 370 €	✓
	Sofar HYD 20KTL-3PH	Гібридний	20000 Вт	99,9 %	571.4 x 515 x 264.1 мм	2 094 €	2 512,80 €	✓
	Sofar 30KTLX-G3	Мережевий	30000 Вт	98,6 %	585 x 480 x 221 мм	1 543 €	1 851,60 €	✓
	Sofar 50KTLX-G3	Мережевий	50000 Вт	98,6%	585 x 480 x 226 мм	2 061 €	2 473,20 €	✓



ІНВЕРТОРИ ПІД ЗАМОВЛЕННЯ

SOFAR

Фото	Модель	Тип	Потужність	ККД	Розмір	Ціна без ПДВ	Ціна з ПДВ	Наявність
	Sofar HYD 5KTL-3PH	Гібридний	5000 Вт	99,9 %	571.4 x 515 x 264.1 мм	1 266 €	1 519,20 €	✓
	Sofar HYD 6KTL-3PH	Гібридний	6000 Вт	99,9 %	571.4 x 515 x 264.1 мм	1 397 €	1 676,40 €	✓
	Sofar HYD 8KTL-3PH	Гібридний	8000 Вт	99,9 %	571.4 x 515 x 264.1 мм	1 558 €	1 869,60 €	✓
	Sofar 11KTLX-G3	Мережевий	11000 Вт	98,6 %	430 x 385 x 182 мм	800 €	960 €	✓
	Sofar 15KTLX-G3	Мережевий	15000 Вт	98,6%	520 x 430 x 189 мм	1 025 €	1 230 €	✓
	Sofar 20KTLX-G3	Мережевий	20000 Вт	98,6%	520 x 430 x 191 мм	1 163 €	1 395,60 €	✓
	Sofar 25KTLX-G3	Мережевий	25000 Вт	98,6%	520 x 430 x 191 мм	1 419 €	1 702,80 €	✓



ІНВЕРТОРИ ПІД ЗАМОВЛЕННЯ

SOFAR

Фото	Модель	Тип	Потужність	ККД	Розмір	Ціна без ПДВ	Ціна з ПДВ	Наявність
	Sofar 40KTLX-G3	Мережевий	40000 Вт	98,6 %	585 × 480 × 224 мм	1 864 €	2 236,80 €	✓
	Sofar 80KTLX-G3	Мережевий	80000 Вт	98,6 %	585 × 480 × 226 мм	2 936 €	3 523,20 €	✓
	Sofar 110KTLX-G4	Мережевий	110000 Вт	98,3 %	970 × 695 × 325 мм	3 603 €	4 323,60 €	✓
	Sofar 125KTLX-G4	Мережевий	125000 Вт	98,3 %	970 * 695 * 325 мм	3 773 €	4 527,60 €	✓
	Sofar 255KTL-HV	Мережевий	250000 Вт	99,02 %	713,5 x 1100,5 x 368 мм	5 296 €	6 355,20 €	✓



СИСТЕМА НАКОПИЧЕННЯ ЕНЕРГІЇ



Фото	Модель	Опис	Ціна	Наявність
	SOFAR ESI 3K-S1 Sofar PowerAll	<ul style="list-style-type: none"> Енергобанк PowerAll — це комплексна домашня система зберігання енергії з вбудованим гібридним інвертором. Система включає в себе один однофазний гібридний інвертор і від 1 до 6 літій-іонних акумуляторів, що дозволяє зберігати енергію від 5 до 30 кВт/год. Система PowerAll може працювати в мережевому та автономному режимах і дає вам повний контроль над експортом електроенергії. Це також безпосередньо впливає на ефективне збільшення власного споживання. В поєднанні з фотоелектричними модулями пристрій автоматично накопичує надлишок сонячної енергії протягом дня, і використовує пізніше вдень або вночі. Додатковою зручністю є можливість встановлювати час заряджання та розряджання батареї, у разі використання електромережі, для клієнтів, які використовують часові тарифи, завдяки чому вони можуть попередньо заряджати свої батареї, коли ціна на енергію низька, і економити енергію, коли ціна електроенергії висока. 	941 €	✓
	SOFAR BTS 5K	<ul style="list-style-type: none"> Місткість та напруга: З акумуляторною ємністю 5,12 кВт*год і робочою напругою 400 В цей блок здатний зберігати значну кількість електричної енергії для довгострокового енергопостачання. Літій-іонна технологія: Акумулятори на основі літій-іонної технології забезпечують високу ефективність заряджання та розряджання, а також тривалий термін служби блоку. Смарт-управління: Завдяки вбудованій системі, смарт-управління Sofar BTS 5K може оптимізувати розподіл енергії залежно від потреб та часу. Це дозволяє максимізувати використання сонячної енергії та мінімізувати витрати на електроенергію з мережі. Безпека: Передбачені механізми безпеки, такі як захист від перегріву, короткого замикання та перенапруги, забезпечують надійну та безпечну експлуатацію акумулятора. Інтеграція із сонячними панелями: Sofar BTS 5K може бути інтегрований із сонячними панелями, дозволяючи накопичувати енергію навіть за наявності надлишкового сонячного покоління, яке можна використовувати в періоди нестачі сонячного світла. Екологічна дружність: Використання акумуляторних блоків сприяє скороченню викидів парникових газів та зменшенню залежності від традиційних джерел енергії. Надзвичайно низьке споживання акумулятора в режимі сну Зручна робота від акумулятора за допомогою однієї кнопки Накопичувач енергії спеціально для інверторів ME/HYD 5K-20KTL-3x фазних інверторів 	1 310 €	✓



КОМПЛЕКТУЮЧІ

Фото	Назва	Од.вим.	Розмір	Примітка	Ціна з ПДВ	Наявність
	Болт шестигранний DIN933 оцинк.	шт.	M8/20	оцинкований	2,35 ₴	✓
	Гайка монтажна оцинкована без фіксатора	шт.	M8	оцинкований	8 ₴	✓
	Шайба-ущільнювач EPDM	шт.	10	-	6,70 ₴	✓
	Притиск крайній (NAN)	шт.	50 мм	для панелей товщиною 30/35 мм	16,78 ₴	✓
	Притиск міжпанельний (NAN)	шт.	40 мм	для панелей товщиною 30/35 мм	9,58 ₴	✓
	Гайка профільна з фіксатором	шт.	M8	для кріплення фотомодулів на сталевому оцинкованому профілі	9,20 ₴	✓
	Болт INBUS з нержавіючої сталі (A2 DIN 912)	шт.	M8/30	-	6,12 ₴	✓
	Болт INBUS з нержавіючої сталі (A2 DIN 912)	шт.	M8/40	-	7,32 ₴	✓



КОМПЛЕКТУЮЧІ

Фото	Назва	Од.вим.	Розмір	Примітка	Ціна з ПДВ	Наяність
	Гайка фланцева нержавіюча	шт.	M8	-	2,66 ₴	✓
	Гайка фланцева нержавіюча	шт.	M10	-	4,18 ₴	✓
	Гвинт SOLAR з кріпленням оцинкований	шт.	M10/200	для кріплення металевих профілів на дахах з металочерепиці та шиферу	45,75 ₴	✓
	Профіль прогону L-6200	м/пог	LD22M8-6 200	довжина планки профілю 6.2м	240 ₴	✓
	Продольний з'єднувач ZN	шт.	U45*41-4 M10	З'єднувач для G41*41 монтажний	61,45 ₴	✓
	Профіль монтажний оцинкований (ZNC)	м/пог	41X 41 X 1,5 мм	довжина планки профілю 6м	135 ₴	✓





КОМПЛЕКТУЮЧІ

Фото	Назва	Од.вим.	Розмір	Примітка	Ціна з ПДВ	Наявність
	З'єднувач для ALLD	шт.	22	З'єднувач з гвинтами	44,65 ₴	✓
	Кронштейн L подібний	шт.	45*45	-	25,75 ₴	✓
	Притиск Z30 в зборі	шт.	30	Z30 гвинт А2,гайка монтажна з фіксатором	39,54 ₴	✓
	Притиск Z35 в зборі	шт.	35	Z35 гвинт А2, гайка монтажна з фіксатором	42,35 ₴	✓
	Притиск П30 в зборі	шт.	30	П30 гвинт А2, гайка монтажна з фіксатором	47,40 ₴	✓
	Притиск П35 в зборі	шт.	35	П35 гвинт А2, гайка монтажна з фіксатором	51,05 ₴	✓



КОМПЛЕКТУЮЧІ

Фото	Назва	Од.вим.	Розмір	Примітка	Ціна з ПДВ	Наяність
	Блок посиленний в комплекті	шт.	P50Z30-310	Безпрофільна система монтажу	134,08 ₴	✓
	Блок посиленний в комплекті	шт.	P70Z30-310	Безпрофільна система монтажу	154,90 ₴	✓
	Блок посиленний в комплекті	шт.	P50П30-310	Безпрофільна система монтажу	140,24 ₴	✓
	Блок посиленний в комплекті	шт.	P70П30-310	Безпрофільна система монтажу	161,30 ₴	✓
	Заклепка AL пелюсткова	шт.	4.8*15	Для кріплення блоку посиленого	7.15 ₴	✓
	Бітумна стрічка	шт.	5см*10м	-	549.05 ₴	✓

