

电商节点 UI界面

背景信息

yijie 是服务于跨境电商卖家的应用，将跨境电商领域卖家使用的功能封装为节点。这里的节点与 coze 工作流的节点一模一样，这些节点都在 yijie 的工作流模块提供服务。

任务

将已经定义好的跨境电商的节点在画布模块中实现前端 UI 界面。主要是节点卡片、节点属性配置信息界面。（强调：不实现任何形式的业务逻辑与接口调用，不实现节点之间的编排工作流的执行，纯节点 UI 样式）



节点卡片

文本处理

×

▼ 输入 ⓘ

+

变量名

变量值

input

str. ▼

开始 - i... ×

⊞

−

▼ 字符串拼接 ⓘ

原生终验: {{input}}

▼ 输出 ⓘ

output String

节点属性配置界面

这些节点，点击页面中“添加节点”按钮，弹出节点展示面板（如果 coze 官方有节点面板 UI，一定做复用），节点面板中展示这些定义的跨境电商节点。点击这些节点可以添加到画布中。



备注信息：

- 这些节点完全参照文档定义
- 文档中处理逻辑、业务结果与错误码完全忽略
- 关注文档的输入、业务配置、输出内容，因为这些影响节点属性配置信息，进而影响 UI 界面。
- 新的电商节点 UI 风格与现有工作流模块一致
- 节点面板中可以对这些节点做简单的分组
- 如有可能可以先看下 coze 中默认配置的节点我做了几个节点的截图可做参考。
- 总体界面的设计不要太技术、工程化，我们的对象是电商卖家，不是工程师。
- 这些节点可以都注册为电商节点类型

图像生成

通过文字描述/添加参考图生成图片

模型设置

模型Seedream 5.0 Lite

联网搜索

比例宽高分辨率1:1 (2048*2048)宽 2048高 2048

图片水印

最多生成图片数量1

参考图

输入

提示词

用于配置图像生成的提示词，你可以使用{{变量名}}的方式引用输入参数中的变量

输出

data Image

msg String

异常处理

整体执行超时600s

重试次数不重试

异常处理方式中断流程

大模型

调用大语言模型,使用变量和提示词生成回复

单次批处理

模型

豆包·2.0·pro

技能

暂未配置技能

输入

变量名input变量值str. 输入或引用参数值

视觉理解输入

系统提示词

系统提示词，可以使用{{变量名}}、{{变量名.子变量名}}、{{变量名[数组索引]}}的方式引用输入参数中的变量

用户提示词

用户提示词，可以使用{{变量名}}、{{变量名.子变量名}}、{{变量名[数组索引]}}的方式引用输入参数中的变量

输出

输出格式JSON

变量名output变量类型str. String

支持续写

异常处理

整体执行超时180s

首次响应超时

cutout

真实数据

保留图片前景主体，输出透明背景(.png)

单次

批处理

▼ 输入 ⓘ

变量名

变量值

上传图* ⓘ

上传图片

产物尺寸 ⓘ

抠图结果尺寸

▼

输出图模式 ⓘ

透明背景图

▼

提示词 ⓘ

str.

输入或引用参数值

▼ 输出 ⓘ

data

Image

mask

String

msg

String

查看示例

▼ 异常处理 ⓘ

整体执行超时 ⓘ

180

s

重试次数

不重试

▼

异常处理方式

中断流程

▼



视频生成



通过文本描述或添加参考图生成视频，注：此节点为付费节点，具体费用可见节点文档介绍

文生视频

图文生视频

模型设置

视频生成模型

doubao-seedance-pro

比例

16:9

分辨率

1080P 720P 480P

时长

5

固定镜头



种子值

-1

是否包含水印



输入



参数为空

提示词

描述你想生成的视频画面内容。如写实风格，晴朗的蓝天之下，一大片白色的雏菊花田，镜头逐渐拉近，最终定格在一朵雏菊花的特写上，花瓣上有几颗晶莹的露珠。你可以使用 {{变量名}} 的方式引用输入参数中的变量

输出

video Video

msg String

异常处理

整体执行超时

360 s

重试次数

不重试

异常处理方式

中断流程

知识库写入

写入节点可以添加 文本类型 的知识库，仅可以添加一个知识库

输入

变量名

knowledge

变量值

File/Doc

上传文件

知识库

目标知识库

请添加知识库到此节点，仅支持添加一个文档类型知识库

输出

documentId

String

fileName

String

fileUrl

String

问答

支持中间向用户提问问题,支持预置选项提问和开放式问题提问两种方式

模型

豆包·2.0·lite

输入

参数为空

提问内容

可以使用{{变量名}}的方式引用输入参数中的变量

请选择回答类型

直接回答

选项回答

输出

从回复中提取字段

变量名	变量类型	必填		
USER_RESPONSE	String	☒		—
QUESTION_DATA	Array<Obje...	☒		—
content_type	String	☐		—
content	String	☐		—

coze节点面板参考



- 点击“添加节点”弹出。