


Claude code 实践经历


第一周0117

湖峰 何湖峰

1、多密钥的情况下，如果到量了需要切换 密钥的使用：CC switch




2、环境搭建 VS + claude




https://370283761.github.io/JUNBO/prd_po/H5/index.html

上传 github 上，通过链接的方式打开；
不过 git 的话前面需要注册之类，也可以后面衍生成产研一个总的，按项目分不同的文件夹等
--自我感觉文件的复杂度比较高，还要继续精简

安装 cheery studio 通过对话框的形式



它可以默认角色的提示词前缀



席央

- 使用过程：自己先画了几张低保真，将图片喂给claude，让claude帮我生成一个带交互动作的html页面，它就会开始执行。最终通过10轮调优达到我想要的效果。
- 初体验：
 - a. 刚开始生成出来的页面有些功能是使用不了的，例如查询、保存等功能都有问题，需要单个功能告诉他用不了让他修复。
 - b. 有些细节的样式，例如下拉选项支持多选、有些下拉选项有“全部”，有些“没有”；有些字段是只读格式，这些也是需要不断调整的。之前由于原型页面是静态的，直接标注写明就可以了。
 - c. word文档需要转化.md格式才能读取。
 - d. 整个生成过程还是有些慢，当在同一个对话框里如果发生了多轮对话，后面几次claude就直接卡了，需要发消息“唤醒”它。
 - e. 生成出来的html页面是存在本地的，需要上传到GitHub这样的工具上才能分享出去给其他人可以打开。
 - f. 虽然claude生成出来的PRD很全面，但是有些内容在开发看来是没必要的，会容易忽视关键信息（例如业务逻辑、规则关系等）。
 - g. claude是基于本地文件夹去工作的，需要先在文件夹中放置一些文档或者图片用于claude理解的前提，不知道有没有可以直接获取到飞书知识库的方式？
- 详细使用过程可查看：[📄 项目实现总结.pdf](#)

(可以让claude基于你跟他的这次对话过程，自己进行总结并对项目提出优化建议哦~)

黄思华

1. 背景：最近接到一个优化H5建站的编辑页面功能点优化的需求，需要做一个后台前端的交互的页面。

2. 流程步骤：

步骤	说明/输入	输出物
第一步	提前新建一个文档（素材库）	
第二步	把你的素材准备好	
第三步	把你的文档路径告诉你的Claude Code 也可以直接输入该路径 <div>C:\Users\admin\Desktop\创蓝需求文档</div>	
第四步	告诉你的Claude Code你的身份，需要做什么事情，输出形式是什么。 栗子🍌：我是一个产品经理，目前需要写需求文档（设计前端的页面），请帮我将此	<div>Sautéed for 39s</div> <div>我是一个产品经理，目前需要写需求文档（设计前端的页面），请帮我将此图片生成为一个html页面。</div> <div>好的，我来帮您将这个建站平台界面生成HTML页面。让我先规划一下任务。</div>

	图片生成为一个HTML页面。	
第五步	<p>此时生成的页面大概率会有问题，可以通过文字告知Claude Code如何调整。</p> <p>栗子🍌：右侧控件属性的内容存在有误，请再重新识别。</p> <p>也可以新建一个文档，把你希望做成的效果的示例图告知你的Claude Code。</p>	

3. 初次体验耗费的时长：10分钟。
4. 体验感受：目前只是暂时体验到生成前端交互的页面，如果不是做比较复杂的页面可以尽量把页面的元素减少，能让你更精准更快速生成你的前端页面。

周渭棋

1. 任何不知道怎么操作的地方都可以问claude，让claude帮你操作，不要局限在以往的智能体、chat的使用习惯里面
2. 搭建项目的时候可能会遇到一些需要跑脚本的工作（例如服务重启），为了省token，可以多开个窗口，用/model切成便宜的模型去处理，如：

claude-sonnet-4-20250514	☆☆☆	很快	一般脚本、中等难度逻辑	性价比均衡，适合日常跑跑脚本。
claude-haiku-4-5-20251001	☆☆	秒回	简单翻译、格式转换、解释代码	图快图便宜的的首选，不动脑的活找它。

3. 切密钥我让claude给我生成了一个脚本，在环境变量中添加多个token，然后可以让claude帮你把切换方法写到你的项目的某个地方里面，例如：README.MD。当然，也可以直接问他

多 API Key 管理

如果您配置了多个 Claude API key，可以使用交互式选择脚本：

```
```powershell
.\select-claude-key.ps1
```
```

该脚本会提示您选择以下环境变量之一：

- `ANTHROPIC_AUTH_TOKEN`
- `ANTHROPIC_AUTH_TOKEN1`
- `ANTHROPIC_AUTH_TOKEN2`
- `ANTHROPIC_AUTH_TOKEN3`

选择后会自动启动 Claude Code 并使用对应的 key。

4. VS CODE切换中文语言，按Ctrl+Shift+X，搜索chinese，安装即可



吴家楠

体验了两类任务和对比了一下不同模型

一、项目总结+报告产出

输入：让它读取电脑中的doc文档+按照另一个pdf文件为模版，加工后输出

输出感受：

- default模型体验感同豆包，对材料的深度加工不足。
- sonnet的推理能力更强

二、画原型

输入：提供了现在系统页面截图+文本指令

使用sonnet和opus模型一直报错，目前只能使用haiku生产原型，目前进行了4轮对话，仍是比较粗糙的版本。

