

二手行业指数管理二期-打标配置化页面

- 零、修改记录
- 一、保真规则打标配置化页面
 - 1.1 保真规则打标配置部分
 - 1.1.1 背景
 - 1.1.2 kerule请求参数修改
 - 1.1.3具体页面及交互
 - 1.2 物业地址不存在
 - 1.3 不考核楼盘信息部分
- 二、新增打标规则

零、修改记录

时间	修改记录	相关原因
20240320	1、推送匹配的数据，下掉外部数据的修改功能 2、重复网签规则简化，如下图 3、重复网签 前X个月，X：1~12的正整数 4、重复网签不推送匹配的数据，数据新增匹配结果为"无需匹配"，对应匹配状态为："匹配完成"	重复网签的原有逻辑过于复杂，虽然严谨，但是考虑到实际业务匹配数据的情况，有些复杂情况基本不存在，所以进行了简化，后面观察一下实际情况
20240312	1. 重复网签（当月） 本月网签内，同一网签地址、面积相同的网签出现两次及以上（详细到房号的物业地址、面积、层数） 当月内重复的，剔除时间靠前的一套 2. 重复网签（前X个月） 物业地址、面积完全一致的网签出现两次及以上（详细到房号的物业地址、面积、层数） 与前3个月重复的，剔除本月的一套——有房产限售政策时限要求的城市，可将具体月份替换成限售政策时限值	文案调整
20240308	1.1.3具体页面及交互——弹窗 • 非作业产品-设置统计用途及标签（字段-其他规则 修改为 字段-关键字匹配） • 不可操作-设置交易权属及标签（其他规则，空值-911匹配删除）	交易权属打标规则，空值匹配不对逻辑不对
	以下两部分评审内容删除 1.2 物业地址不存在 1.3 不考核楼盘信息部分	BPM审批流程中涉及的excel部分，不论由洛书输出excel，还是从BPM接受读取excel，目前能力均不支持，与珊姐、冰阳、研发沟通后，重新调整方案
	新增打标规则——重复网签 • 首次打标动作更改为“推送内部匹配” • 推送打标时，当月一致数据，匹配逻辑简化，由判断网签时间，更改为判断合同编号数字大小 • 打标原因后续会作为标签的属性来展示，本次删除	目前系统中网签时间并未储存，用该字段作为打标判断标准较为困难，需进行更改

一、保真规则打标配置化页面


1.1 保真规则打标配置部分

1.1.1 背景

一期时，打标规则的配置是由洛书+kerule的形式来进行实现的，kerule做整体规则的调用及执行，具体规则明细内容在洛书内为实施同学手动维护。目前平台业策对保真规则及标签已经明确，且规则预计后期直接应用于全国，故希望规则可以实现可视化配置，并由平台业策统一进行管理。

1.1.2 kerule请求参数修改

目前kerule请求参数中List集合部分，是在洛书流程的公式中进行维护，需要将这部分公式的List取值从可视化配置页面中获取，如下图：



1.1.3 具体页面及交互

页面	交互
保真规则打标配置页面 保真规则打标配置 1. 重复网签 (当月) 是否启用 设置标签 保真标签: 无效数据-剔除数据-重复网签-信息删除-信息推送公示 本月网签为: 同一房屋地址, 最新网签时间距当前网签次数以上 (非最新网签的房屋地址, 最新, 最新) 网签一次, 则距离上次网签的时间(小时) 至少为网签次数, 且上一步网签, 其后的网签均为重复网签 2. 重复网签 (前x个月) 是否启用 设置时间 设置标签 时间范围: 前x个月 保真标签: 无效数据-剔除数据-重复网签-信息删除-信息推送公示 网签地址: 网签为同一网签地址网签次数以上 (非最新网签的房屋地址, 最新, 最新) 网签次数, 则网签地址网签 (网签) 一次, 距离上次网签的时间(小时) 至少为网签次数, 其后的网签均为重复网签 3. 网签产品类型 是否启用 设置网签产品类型 设置标签 网签产品类型: 商品房(含保障性住房)办公公寓、平房、地下室、别墅(含别墅群住宅) 设置网签产品类型: 写字楼、商业、商业办公、公寓、人才公寓、工业厂房、平房、酒店式公寓、商住楼、地下综合体等 保真标签: 无效数据-剔除数据-重复网签-信息删除-信息推送公示 4. 不可操作 是否启用 设置网签产品类型 设置标签 网签网签地址: 网签网签地址网签次数以上 设置网签产品类型: 写字楼、商业、商业办公、公寓、人才公寓、工业厂房、平房、酒店式公寓、商住楼、地下综合体等 保真标签: 无效数据-剔除数据-重复网签-信息删除-信息推送公示 5. 面积异常 是否启用 设置网签产品类型 设置标签 面积网签地址: 网签网签地址网签次数以上 面积: 网签, 低于100, 高于10000 保真标签: 无效数据-剔除数据-重复网签-信息删除-信息推送公示 6. 价格异常 是否启用 设置网签产品类型 设置标签 价格网签地址: 网签网签地址网签次数以上 单价: 网签1000, 高于10000 保真标签: 无效数据-剔除数据-重复网签-信息删除-信息推送公示 7. 网签地址不存在 是否启用 设置网签产品类型 设置标签 网签地址: 网签网签地址网签次数以上 网签地址: 无效数据-剔除数据-重复网签-信息删除-信息推送公示	
- 弹窗 - 重复网签 (当月) -设置标签 重复网签 (当月) 保真标签 无效数据-剔除数据 / ... 取消 确认 - 重复网签 (前x个月) -设置时间&设置标签 重复网签 (前x个月) 时间范围 3 个月 保真标签 无效数据-剔除数据 / ... 取消 确认	

3. 非作业产品-设置统计用途及标签 (字段-其他规则 修改为 字段-关键字匹配)

4. 不可操作-设置交易权属及标签 (其他规则, 空值-911匹配删除)

5. 面积异常-设置面积及标签

面积异常

是否为空

是

面积低于

面积高于

取消

确认

面积异常

保留标签

请选择

取消

确认

6. 价格异常-设置价格及标签

价格异常

✕

是否为空 ☒

总价低于 万

总价高于 万

取消

确认

价格异常

✕

保真标志

请选择

取消


确认


7. 物业地址不存在

物业地址不存在

*保留标签 无效数据-删除数据 / ...

取消 确认





1.2 物业地址不存在


1.2.1 背景 物业地址不存在

在城市实际核对公示数据时，有些交易地址可能有问题或实际不存在，所以需要给业务侧提供一个可自行维护的页面来管理这些地址。

1.2.2 数据流转 物业地址不存在

新建或导入的地址数据状态为待审批，需要通过BPM审批后，已审批的数据在推送打标时，若交易地址字段内容完全匹配，会被打标

- 数据状态：待审批、审批中、已生效、已驳回



1.2.3 具体页面及交互 物业地址不存在

页面	交互
----	----

- 物业地址不存在列表

物业地址不存在列表

「增删改查」增删补地区

数据看板统计

数据看板统计

数据看板统计

数据操作

数据无效

提交审核

查看审核记录

城市

南京

业务类型

二手

数据状态

请选择

交易地址

重置

查询

批量无效

提交审核

查看审核记录

添加交易地址

批量导入

查看导入记录

导出

☐	城市	业务类型	数据状态	交易地址	删除原因	更新人	更新时间	操作
☐	朝阳区	假数据	假数据	假数据	假数据	假数据	假数据	修改 查看 无效

每页显示

10

添加交易地址

×

城市

南京

▼

业务类型

二平

▼

保真标志

无交易后 自动编辑状态

▼

交易地址

上传原因

上传交易照片

+

图片上传

取消

确认

导入交易地址

城市

南京

业务类型

二手

房产标题

无效内容-删除房源-请修改后>

点此下载模板

文件上传

添加新房源

上传征集照片


+

图片上传

点击确认按钮后将开始数据导入，请您及时的关注导入结果。

取消

确认



- 标题：行业指数特殊地址确认审批
- 字段：申请人姓名、申请人系统号、申请人所在部门、城市、业务类型、审批地址类型（物业地址不存在）、审批数据明细EXCEL（字段：交易地址、剔除原因）、附件图片
- 审批流程：业务发起——业务负责人审批——城市总审批——同步区域业务对接人、区域总、总部

~~样例图片参考公示数据审批，如图~~

中丰核硬盘信息列表

增删文章

编辑评论区

查看非加密盘

查看加密盘

数据操作

数据无效

提交审核

查看审核进度

城市

南京

业务类型

二手

硬盘所属行政区

所属商圈

数据状态

请选择

硬盘信息

重置

查询

数据无效

提交审核

查看审核进度

添加硬盘/地址信息

批量导入

查看导入记录

导出

☐	城市	业务类型	数据状态	硬盘所属行政区	所属商圈	硬盘信息	删除原因	更新人	更新时间	操作
☐	假数据	假数据	假数据	假数据	假数据	假数据	假数据	假数据	假数据	详情 删除 无效

每页显示

10

添加楼盘信息

×

选择方式

请选择

▼

•O类型

请选择

←隐藏状态→

•O内容

请选择

←隐藏状态→

城市

请选择

←隐藏状态→

城市编码

请选择

←隐藏状态→

•楼盘

请选择

←隐藏状态→

楼盘

请选择

←隐藏状态→

单元

请选择

←隐藏状态→

楼层

请选择

←隐藏状态→

户型

请选择

←隐藏状态→



户型

请选择

←隐藏状态→

取消

确认



- 标题：行业指数特殊地址确认审批
- 字段：申请人姓名，申请人系统号，申请人所在部门，城市，业务类型，审批地址类型（特殊楼盘不考核），审批数据明细EXCEL（字段：楼盘所属行政区、所属商圈、楼盘信息、剔除原因），附件图片
- 审批流程：业务发起——业务负责人审批——城市总审批——同步区域业务对接人，区域总，总部

~~样例图片参考公示数据审批，如图~~

申请人姓名

王强

申请人手机号

26035570

申请人所属部门

集团IT/IT001/IT综合事业部/IT001综合工程组/IT0100/IT综合产品技术中心/IT0100/IT综合技术产品研发部/IT0110/IT01

城市

320100

企业性质

二产

公对账簿主题

集团IT/IT综合部

公对账簿备注

月度确认

数据

外部成交金额
(全部市场)
(元)

内部成交金额
(全部市场)
(元)

国内行业排名
(全部市场)
(元)

序号	☐	数据所属周期	数据所属周期度			
1	☐	2024年Q4	2024年11月	10	3	30.00%
2	☐	2024年Q4	2024年11月	11	1	5.00%
3	☐	2024年Q4	2024年10月	4	2	10.00%

审批记录

序号	节点名称	电子签名	签署日期	操作	备注
1	审批	王强(集团IT/IT001/IT综合事业部/IT0110/IT综合工程组)	2024-02-01 12:16:37	提交	
2	城市业务审批人	刘伟(集团IT/IT001/IT综合事业部/IT0110/IT综合工程组)		正在办理	
3	城市业务审批人	1990-09-15(集团IT/IT001/IT综合事业部/IT0110/IT综合工程组)		正在办理	

数据同步成功

行业指数数据确认审批

二、新增打标规则

新增打标规则：物业地址不存在、重复网签、特殊楼盘不考核 [二手行业指数推送打标规则梳理](#)

保真标签		规则	备注
无效数据剔除数据	物业地址不存在	a、物业地址不存在 → 动作-推送打标 → 已审批的“物业地址不存在”数据与字段-交易地址做对比 一致 → 结论输出： 是否剔除：是 保真标签：物业地址不存在 原因：物业地址非真实存在 不一致 → 结论输出：不打标	
	重复网签	f、重复网签 动作-推送内部匹配 内部匹配前先进行打标，打标后再推送内部匹配 当月数据：坐落/地址&面积 一致 → 价格 不一致 → 结论输出：不打标 若存在N条数据，保留价格最高的一条，其余均打标重复网签 结论输出： 是否剔除：是 保真标签：重复网签 备注： 1、价格为空=0 2、价格非数字=0 3、价格都为空或者价格为都为非数字的情况，保留时间靠后的 4、已打标的数据状态为“无需匹配”，不推送打标 动作-推送打标 “无需匹配”的数据不推送打标 当月+历史X月内数据：城市&业务类型&坐落/地址&面积 一致 → 所属月份 历史X月重复 不一致 → 结论输出：不打标 结论输出： 是否剔除：是 保真标签：重复网签	- 首次打标动作更改为“推送内部匹配” - 推送打标时，当月一致数据，匹配逻辑简化，由判断网签时间，更改为判断合同编号数字大小 - 打标原因后续会作为标签的属性来展示，故本次删除 - 重复网签的原有逻辑过于复杂，虽然严谨，但是考虑到实际业务匹配数据的情况，有些复杂情况基本不存在，所以进行了简化，后面观察一下实际情况
	特殊楼盘不考核	特殊楼盘不考核 → 动作-推送打标 → 已审批的特殊楼盘/地址信息 只包含楼盘id → 内部匹配数据中，包含该楼盘id的数据，均会被打标 结论输出： 是否剔除：是 保真标签：特殊楼盘不考核 原因：已通过特殊楼盘不考核审批 包含楼盘id、楼栋id → 内部匹配数据中，包含该楼栋id的数据，均会被打标 结论输出： 是否剔除：是 保真标签：特殊楼盘不考核 原因：已通过特殊楼盘不考核审批 包含楼盘id、楼栋id（如有）、单元id → 内部匹配数据中，包含该单元id的数据，均会被打标 结论输出： 是否剔除：是 保真标签：特殊楼盘不考核 原因：已通过特殊楼盘不考核审批 包含楼盘id、楼栋id（如有）、单元id（如有）、楼层id → 内部匹配数据中，包含该单元id的数据，均会被打标 结论输出： 是否剔除：是 保真标签：特殊楼盘不考核 原因：已通过特殊楼盘不考核审批 包含楼盘id、楼栋id（如有）、单元id（如有）、楼层id（如有）、房屋id → 内部匹配数据中，包含该房屋id的数据，会被打标 结论输出： 是否剔除：是 保真标签：特殊楼盘不考核 原因：已通过特殊楼盘不考核审批	

保真标签: 2024年平台二手行业指数保真规则v1.0-20240218.xlsx