Laboa 实验室协作系统需求分析说明书

1	概述	4
	1.1目的	4
2	任务概述	4
	2.1目标	4
	2.2 用户的特点	4
	2.3 假定和约束	5
3	运行环境	5
	3.1 软件环境	5
4	需求规定	6
	4.1 系统功能层次模块图	6
	4.2 日程管理模块	7
	4.2.1 用例分析	7
	4.2.1.1 添加个人日程	7
	4.2.1.2 查看个人日程	8
	4.2.1.3 修改个人日程	9
	4.2.1.4 删除个人日程	10
	4.2.1.5 个人日程结项]	11
	4.2.1.6 个人日程结项修改	12
	4.2.1.7 查看协作日程	13
	4. 2. 1. 8 协作日程结项	14
	4. 2. 1. 9 协作日程结项修改	15
	4. 2. 1. 10 添加协作日程	16
	4.2.1.11 修改协作日程	16
	4.3 协作模块	17
	4.3.1 用例分析 1	17
	4.3.1.1 查看参与协作	17
	4.3.1.2 查看协作信息	18
	4.3.1.3 查看负责协作	
	4.3.1.4 添加协作成员	
	4.3.1.5 查看协作成员	
	4.3.1.6 查看拥有协作	

	4.3.1.7 关闭协作	21
	4.3.1.8 删除协作	21
	4.4 文件模块	22
	4.4.1 用例分析	22
	4.4.1.1 上传文件	22
	4.4.1.2 下载文件	23
	4.4.1.3 查看文件	23
	4.4.1.4 删除文件	24
	4.4.1.5 更改文件	25
	4.5 系统管理员模块	26
	4.5.1 用例分析	26
	4.5.1.1 查看注册申请名单	26
	4.5.1.2 查看用户	27
	4.5.1.3 添加角色	28
	4.5.1.4 查看角色	29
	4.5.1.5 分配权限	30
	4.5.1.6 添加权限	30
	4.6 个人模块	31
	4.6.1 用例分析	31
	4.6.1.1 注册	31
	4.6.1.2 登录	32
	4.6.1.3 查看个人信息	33
	4.6.1.4 修改密码	34
	4.6.1.5 申请加入协作	35
	4.6.1.6 创建协作	35
5	系统模型	37
	5.1 系统类图	37
6	验收项目和验收标准	37
	6.1 验收项目	37
	6.2 验收标准	38
	6.2.1 软件错误的严重性等级	38
	6.2.2 错误与严重性等级对应表	38

1 概述

1.1 目的

在完成了针对《Laboa 实验室协作系统》软件市场的前期调查,同时对多位软件使用者进行了全面深入地讨论和分析的基础上,提出了这份软件需求规格说明书。

此需求规格说明书对《Laboa 实验室协作系统》软件做了全面细致的用户需求分析,明确所要开发的软件应具有的功能,性能与界面,使系统分析人员及软件开发人员能清楚地了解用户的需求,并在此基础上进一步提出概要设计说明书和完成后续设计与开发工作。本说明书的预期读者为客户,业务或需求分析人员,测试人员,用户文档编写者,项目管理人员。

2 任务概述

2.1 目标

本软件旨在为实验室搭建一个便利的日常办公平台,使得实验室的管理层和执行层能够分别通过该平台沟通和交流,以利于实验室的学习工作更为方便的开展,并能够利于实验室的规范化管理。

本软件是一个独立的软件系统,适用于学校各类实验室。系统功能强大能够独立的运行于相关环境,并且解决实际需求。

2.2 用户的特点

本 Laboa 实验室协作系统软件的最终用户是面向实验室成员和相关管理人员,操作人员需要有一定的计算机操作基础,对于协作管理员不仅要有一定的计算机基础,还要求有一定的项目管理经验。

2.3 假定和约束

用户全部基于浏览器的使用方式最为流行的 B/S 模式,通过浏览器,即可进入系统的登录画面,方便用户使用,降低了系统维护的工作量。完善的用户登录及安全机制登陆系统提供用户名和口令后才能访问系统,保证系统的安全性。人员权限集中设置:系统可以将人员根据其岗位职责和职务划分成不同用户群,从而按业务需求和使用权限进行分类。系统管理分级机制:采用分级管理机制,整个系统的管理分成系统管理员和应用管理员,管理分开。图形化的工作流定义体系可以针对不同类型的请求,智能地定义办公流程和商务流程,系统管理员可以根据运行模式和本单位的规定设定信息的流程,定义出流程中的工作任务、角色、执行人、隶属工作组、负责人、开始时间、结束时间、执行路线及条件跳转属性等,以实现个人工作安排,项目状态追踪,任务预警。

3 运行环境

3.1 软件环境

浏览器: IE6 以上


操作系统: Windows98/NT/2000 以上

应用软件: Microsoft Word 2003 以上

开发工具: IntelliJ IDEA Ultimate 2017、MySQL


4 需求规定

4.1 系统功能层次模块图



4.2 日程管理模块

4.2.1 用例分析



4.2.1.1 添加个人日程


前提条件: 用户登录成功

- 1.填写日程安排开始的时间和截止时间
- 2.填写日程安排标题
- 3.填写日程安排详细内容
- 4.设定触发规则
- 4.提交保存

后置条件: 无

非功能需求: 无

原型界面




4.2.1.2 查看个人日程

前提条件: 用户登录成功

- 1.点击个人日程查看,可输入一些过滤条件,如开始时间等
- 2.分页显示符合条件的个人日程

后置条件: 无

非功能需求: 无




4.2.1.3 修改个人日程

前提条件: 用户登录成功、查看个人日程

- 1.根据查看个人日程的显示结果,点击需要修改的个人日程项
- 2.修改个人日程的相关信息
- 3.提交保存

后置条件: 无

非功能需求: 无




4.2.1.4 删除个人日程

前提条件: 用户登录成功、查看个人日程

- 1.根据查看个人日程的显示结果,点击需要删除的个人日程项
- 2.删除并提交

后置条件: 无

非功能需求: 无



4.2.1.5 个人日程结项

前提条件: 用户登录成功、查看个人日程

- 1. 根据查看个人日程的显示结果,点击需要结项的个人日程
- 2.填写结项相关内容
- 3.提交日程结项

后置条件: 无

非功能需求: 无




4.2.1.6 个人日程结项修改

前提条件: 用户登录成功、查看个人日程、个人日程已结项

- 1. 根据查看个人日程的显示结果,点击需要修改结项的个人日程
- 2.修改结项相关内容
- 3.提交日程结项修改

后置条件: 无

非功能需求: 无




4.2.1.7 查看协作日程

前提条件: 用户登录成功

- 1.点击协作日程查看,可输入一些过滤条件,如开始时间等
- 2.分页显示符合条件的协作日程

后置条件: 无

非功能需求: 无




4.2.1.8 协作日程结项

前提条件: 用户登录成功、查看协作日程

- 1. 根据查看协作日程的显示结果,点击需要结项的协作日程
- 2.填写结项相关内容
- 3.提交日程结项

后置条件: 无

非功能需求: 无




4.2.1.9 协作日程结项修改

前提条件: 用户登录成功、查看协作日程、协作日程已结项

- 1. 根据查看协作日程的显示结果,点击需要修改结项的协作日程
- 2.修改结项相关内容
- 3.提交日程结项修改

后置条件: 无

非功能需求: 无



4.2.1.10 添加协作日程

前提条件: 用户登录成功、查看协作、用户为协作管理者

- 1. 根据查看协作的显示结果,点击需要添加协作日程的协作项
- 2.填写日程信息
- 3.填写日程触发条件
- 4.分配参与人员
- 5.发布协作日程

后置条件: 无

非功能需求: 无

界面原型 (同添加个人日程)

4.2.1.11 修改协作日程

前提条件: 用户登录成功、查看协作日程、用户为协作管理者

- 1. 根据查看协作日程的显示结果,点击需要修改的协作日程项
- 2.修改日程相关内容

3.提交修改


后置条件: 无

非功能需求: 无

界面原型 (同修改协作日程)

4.3 协作模块

4.3.1 用例分析



4.3.1.1 查看参与协作

前提条件: 用户登录成功


1.点击参与协作查看,可输入一些过滤条件,如协作标题等

2.分页显示符合条件的参与协作

后置条件: 无

非功能需求: 无

原型界面



4.3.1.2 查看协作信息

前提条件: 用户登录成功

- 1.点击协作信息详情
- 2.显示协作信息

后置条件: 无

非功能需求: 无

原型界面



4.3.1.3 查看负责协作

前提条件: 用户登录成功

- 1.点击负责协作查看,可输入一些过滤条件,如协作标题等
- 2.分页显示符合条件的负责协作

后置条件: 无

非功能需求: 无

原型界面

协作ID				协作名				
创建人				协作介绍				
协作等级	◎全部	●顶级	○非顶级	状态	○全部	●开启	◎关闭	
开始时间	年/月/日	至年	/月/日	结束时间	年/月/日	3	年/月/日	
更新时间	年/月/日	至年	/月/日	创建时间	年/月/日	3	年/月/日	
退出							查询	
MS/LLI							20	
□ 协作ID 协作	作等级 协作名	创建者	开始时间	结束时间	状态	更新时间	创建时间	操作
1]	顶级 协作—	王劲松	2017-09-01 12:05:06	2017-09-01	开启	2017-09-01 12:05:06	2017-09-01 12:05:06	(4)
当前页	┇; 1 ▼	每页: 20	▼ 总页数	: 3 <u>±</u>	:一页	<u>F</u> —7	Ī	

4.3.1.4 添加协作成员

前提条件: 用户登录成功、查看负责协作、用户为协作负责人

- 1.根据负责协作显示结果,点击添加成员
- 2. 输入成员信息
- 3.提交保存

后置条件: 无

非功能需求: 无

4.3.1.5 查看协作成员

前提条件: 用户登录成功、查看负责协作、用户为协作负责人

- 1.根据负责协作显示结果,点击协作成员信息
- 2. 分页显示成员信息

后置条件: 无

非功能需求: 无

4.3.1.6 查看拥有协作

前提条件: 用户登录成功

- 1.点击拥有协作查看,可输入一些过滤条件,如协作标题等
- 2.分页显示符合条件的拥有的协作

后置条件: 无

非功能需求: 无

界面原型



4.3.1.7 关闭协作

前提条件: 用户登录成功、查看拥有协作、用户为协作创建者

- 1.根据拥有协作查看结果,点击需要关闭的协作
- 2.提交修改

后置条件: 无

非功能需求: 无

4.3.1.8 删除协作

前提条件: 用户登录成功、查看拥有协作、用户为协作创建者

1. 根据拥有协作查看结果,点击需要删除的协作


2.提交删除

后置条件: 无

非功能需求: 无

4.4 文件模块

4.4.1 用例分析



4.4.1.1 上传文件

前提条件: 用户登录成功、查看拥有协作、用户为协作创建者

- 1. 点击上传文件按钮,弹出文件选择对话框
- 2.选择要上传的文件
- 3.后台上传文件

后置条件: 无

非功能需求: 无



4.4.1.2 下载文件

前提条件: 用户登录成功、查看拥有协作、用户为协作创建者

- 1. 根据下载链接或者在查看文件的显示结果列表中点击某个文件的下载按钮
- 2.后台下载文件

后置条件: 无

非功能需求: 无


4.4.1.3 查看文件

前提条件: 用户登录成功

- 1.点击查看文件,可输入一些过滤条件,如文件名等
- 2.分页显示符合条件的文件

后置条件: 无

非功能需求: 无




4.4.1.4 删除文件

前提条件: 用户登录成功、查看文件、用户为文件上传者

- 1.根据查看文件结果,选择需要删除的文件项
- 2.提交删除

后置条件: 无

非功能需求: 无



4.4.1.5 更改文件

前提条件: 用户登录成功、查看文件、用户为文件上传者

- 1.根据查看文件结果,选择需要更改的文件项
- 2.上传新的文件
- 3.提交修改


后置条件: 无

非功能需求: 无

界面原型 (同删除文件)

4.5 系统管理员模块

4.5.1 用例分析




4.5.1.1 查看注册申请名单

前提条件: 用户登录成功、用户为系统管理员

- 1.点击申请注册查看
- 2.分页显示申请注册信息

后置条件: 无

非功能需求: 无




4.5.1.2 查看用户

前提条件: 用户登录成功、用户为系统管理员

- 1.点击用户查看
- 2.分页显示用户信息

后置条件: 无

非功能需求: 无




4.5.1.3 添加角色

前提条件: 用户登录成功、用户为系统管理员

- 1.点击添加角色
- 2.填写角色的相关信息
- 3.提交添加

后置条件: 无

非功能需求: 无




4.5.1.4 查看角色

前提条件: 用户登录成功、用户为系统管理员

- 1.点击角色查看
- 2.分页显示角色信息

后置条件: 无

非功能需求: 无



4.5.1.5 分配权限

前提条件: 用户登录成功、用户为系统管理员、查看角色

- 1.根据角色查看显示结果,选择需要分配权限的角色
- 2.分配权限
- 3.提交保存

后置条件: 无

非功能需求: 无

界面原型 (同查看角色)

4.5.1.6 添加权限

前提条件: 用户登录成功、用户为系统管理员


- 1.点击添加权限
- 2.填写权限的相关信息
- 3.提交添加

后置条件: 无

非功能需求: 无

4.6 个人模块

4.6.1 用例分析



4.6.1.1 注册

前提条件: 无

- 1.在系统登录界面上点击注册
- 2.填写注册者的有关信息
- 3.提交注册申请

后置条件: 无

非功能需求: 无

LABOA-注册
: 导测
姓名:
学号 / 工号 : QQ
邮箱 目話
密码:
确认密码:
立即注册

4.6.1.2 登录

前提条件: 无

- 1.在系统登录界面上输入账号密码
- 2.验证账号密码是否正确
- 3.如果为有效用户, 跳转到系统主页

后置条件: 跳转主页

非功能需求: 给出登录错误原因概述

LABOA-登录

账号:	
密码:	
注册	登录

4.6.1.3 查看个人信息

前提条件: 用户登录

- 1.点击个人信息查看
- 2.显示个人信息的内容

后置条件: 无

非功能需求: 无




4.6.1.4 修改密码

前提条件: 用户登录

- 1.点击修改密码
- 2.输入旧密码和新密码
- 3.提交更改

后置条件: 无

非功能需求: 用确认密码加以检验



4.6.1.5 申请加入协作

前提条件: 用户登录

- 1.根据查看协作显示结果,点击想申请的协作
- 2.提交申请

后置条件: 无

非功能需求: 无

4.6.1.6 创建协作

前提条件: 用户登录

- 1.点击创建协作
- 2.填写协作信息
- 3.添加协作成员
- 4.分配负责人
- 5.发布创建


后置条件: 无

非功能需求: 无



5 系统模型

5.1 系统类图



6 验收项目和验收标准

6.1 验收项目

a)功能项测试 对软件需求规格说明书中的所有功能项进行测试;

b)容错测试

- i.软件对用户常见的误操作是否能进行提示;
- ii.软件对用户的的操作错误和软件错误, 是否有准确、清晰的提示;
- iii.软件对重要数据的删除是否有警告和确认提示;
- iv.软件是否能判断数据的有效性, 屏蔽用户的错误输入, 识别非法值, 并有相应的错误提示。

- c)安全性测试: 方式是否比较直观、 合理。
- d)适应性测试: 参照用户的软、硬件使用环境和需求规格说明书中的规定, 列出开发的软件需要满足的软、硬件环境。对每个环境进行测试。
- e)文档测试:
- i.文档是否齐全、 是否包含使用所需的信息和所有的功能模块;
- ii.文档描述的信息是否正确,是否没有歧义和错误的表达;
- iii. 文档是否容易理解, 是否通过使用适当的术语、 图形表示、 详细的解释来表达;
- iv.文档对主要功能和关键操作是否提供应用实例;
- v.文档是否有详细的目录表和索引表;

6.2 验收标准

6.2.1 软件错误的严重性等级

- a)不能执行正常功能或重要功能;
- b)严重地影响系统要求或基本功能的实现, 且没有办法解决
- c)严重地影响系统要求或基本功能的实现, 但存在合理的解决办法;
- d)使操作者不方便或遇到麻烦, 但不影响执行正常功能或重要功能;
- e)其它错误:

6.2.2 错误与严重性等级对应表

- a) 1 级错误的描述: i.没有实现或错误地实现重要的功能; ii.业务流程存在重大隐患; 软件在操作过程中由于软件自身的原因自动退出系统或出现死机的情况; iii. 软件在操作过程中由于软件自身的原因对系统或数据造成破坏;
- b) 2 级错误的描述 i.没有实现基本功能, 并且不存在替代办法; ii.没有实现重要功能中的部分功能, 并且不存在替代办法; iii.业务流程衔接错误; iv.没有满足系统的性能要求。
- c) 3 级错误的描述: i.对误操作或错误操作没有提示, 导致非法数据进入数据库。
- d) 4 级错误的描述: 这一级别的错误通常为易用性方面的错误。 i.界面不友好、 前后风格不一; ii.中英文混杂; 查询结果输出不直观。
- e) 5 级错误的描述: 通常为文档方面的错误。