李刚的学习专栏

行胜于言, 自强不息! 纸上得来终觉浅, 绝知此事要躬行!

只看原创

搜博主文章

Q

置顶 JavaScript对象、函数(你不知道的JavaScript)

—、对象 var obj = {}; obj[true] = "foo"; obj[3] = "bar"; obj[obj] = "baz"; obj["true"]; obj["3"]; obj...

2015-08-09 20:13:04 🚇 3588 😇 4 原创

JavaScript中的this (你不知道的JavaScript)

JavaScript中的this,刚接触JavaScript时大家都在大肆渲染说其多么多么的灵巧重要,然而自己并不关心;随着自己对Java Script一步步深入了解,突然恍然大悟,原来它真的很重要! 所...

原创 2015-07-25 19:44:33 🕮 6000 😇 6

JavaScript作用域闭包(你不知道的JavaScript)

JavaScript闭包,是JS开发工程师必须深入了解的知识。3月份自己曾撰写博客《JavaScript闭包》,博客中只是简单阐述了 闭包的工作过程和列举了几个示例,并没有去刨根问底,将其弄明白! 现在...

2015-07-12 15:14:58 🕮 3638 😇 4

JavaScript词法作用域(你不知道的JavaScript)

JavaScript并不是传统的块级作用域,而是函数作用域! 一、作用域 1. JavaScript引擎在代码执行前会对其进行编译,在这 个过程中, 像var a = 2 这样的声明会被分解成两个...

原创 2015-06-04 21:20:08 4452 0

置顶 JavaScript提升(你不知道的JavaScript)

最近,在读《你不知道的JavaScript(上卷)》这本书,书中详细阐述了JavaScript众多重要但经常被大家忽略的点,在此强 烈推荐!!!书中,第4章讲述了"提升",从示例出发讲述了变量和函数提升...

【实例】调整区域大小&动态隐藏区域

CSS布局相关及Flex详解,提及到使用Flex来完成一侧固定大小,另一随浏览器大小自动缩放。今天开发中,有这样一个需 求,在两块内容中间增加一条线,然后拖拽线,可以自动调整两侧区域。 实例...

2018-01-19 20:23:23 🚇 14 😇 0 原创

vue-router详解及实例

写在前面 用户进行了交互操作,现在要对页面内容进行变更,可以通过javascript进行动态替换DOM,但是其不便于分享、 收藏,对于搜索引擎和用户来说都是不友好的! 什么是前端路由? 根...

原创 2018-01-13 16:01:20 46 💬 0

vuex

写在前面 Vuex 是一个专为 Vue.js 应用程序开发的状态管理模式。它采用集中式存储管理应用的所有组件的状态,并以相应 的规则保证状态以一种可预测的方式发生变化。 使用Vue开发项目时, 通...

2018-01-03 18:51:06 🕮 122 😇 0 原创

vue-自定义组件传值

项目中,我们经常会遇到自定义组件传值的问题,方法很多种,但是原理很简单,下述文档总结实际项目中使用的传值方 式。 父组件传递给子组件某一值, 子组件内会修改该值, 然后父组件需要获取新值 ...

原创 2017-12-23 16:55:48 🕮 1909 😇 0

transform、transition方法详解及scale、zoom差异性说明



原创 粉丝 喜欢 码云 201 764 0 533

+ 关注

◎ 发私信

访问量: 554,744

等级: BLOG 6

排名: 3210 积分: 7712



已售131件

文章分类

61篇 JavaScript ES6 3篇 NodeJS 9篇 Vue D3 展开~

文章存档

2018年01月 3篇 2017年12日 3篇 2017年11月 2017年10月 2篇 2017年09月

展开~

阅读排名

angular-ui-router 多视图views **22816**

HTML防止input回车提交表单

CSS3变形处理 transform 可以对文字或图像的旋转、缩放、倾斜、移动进行变形处理。基准点为元素的中心点,可以通过tr
ansform-origin 修改基准点,如 transform-or
原创 2017-12-07 20:46:43 🖺 171 😇 0
CSS布局相关及Flex详解

float及postion缺点对于两个div元素,其是相对独立的,如果在其中一个div元素中加入内容,将会使得两个元素的底部不能 对齐,导致页面多出空白区域。多栏布局css3中加入了多栏布局,可以将一个...

原创 2017–11–23 20:55:05 🕮 1534 😇 6

restful最佳实践--接口规范

为了前后端分工明确,对接流畅,确保可读性和扩展性以及高可用、一致性,特约定下述无状态RESTful API规范: 写在前 面前后端分离意味着, 前后端之间使用 JSON 来交流, 两个开发团队之间使用 AP...

原创 2017-11-22 20:30:13 🕮 163 😇 0

让vue-cli初始化后的项目集成支持SSR

文章转自悠扬小Q, 原文地址: http://blog.myweb.kim/vue/%E8%AE%A9vue-cli%E5%88%9D%E5%A7%8B%E5%8 C%96%E5%90%8E%E7...

2017-11-14 18:56:23 🚇 866 💬 0

Vue基础:组件--slot、异步组件、递归组件及其他

slot分发内容为了让组件可以组合,我们需要一种方式来混合父组件的内容与子组件自己的模板。这个过程被称为内容分发。 Vue中使用特殊的 元素作为原始内容的插槽。 问题(编译作用域)message 应该...

2017-10-26 20:08:37 🕮 267 😇 0

Vue基础: 组件--组件及组件通信

组件组件可以扩展 HTML 元素,封装可重用的代码。在较高层面上,组件是自定义元素,Vue.js 的编译器为它添加特殊功 能。在有些情况下,组件也可以是原生 HTML 元素的形式,以is特性扩展。使用组...

原创 2017-10-16 19:31:37 🚇 255 🔛 0

Vue基础:条件渲染、列表渲染、事件处理

条件渲染v-ifVue 会尽可能高效地渲染元素,通常会复用已有元素而不是从头开始渲染。 Username Email

原创 2017-09-18 18:53:59 🚇 267 💬 0

Vue基础:数据绑定

模板语法 v-once 指令 执行一次性地插值,当数据改变时,插值处的内容不会更新。 大括号会将数据解释为纯文本,而非 H TML。为了输出真正的 HTML,你需要使用 v-html 指令 使用ja...

原创 2017-09-14 08:15:28 🕮 417 😳 0

Vue基础:响应式

最近换了东家,比较忙、比较累,但博客的更新速度不能明显下降。Fighting! 写在前面Vue不是框架(前端框架往往需要解 决路由、试图管理、数据持久化等流程), Vue只关注视图层。webpack构建V...

现代前端技术解析: 前端跨站技术

前端跨站技术随着前端技术栈在服务端和移动端上的尝试和日益成熟,前端工程师的追求绝不只是页面上的技术,如何实现 跨服务端,如何扩展到移动端开发将变成主要讨论议题。JavaScript跨后端实现技术前端通过...

2017-08-03 20:59:01 🚇 3783 👽 5

现代前端技术解析:现代前端交互框架

现代前端交互框架 Web前端页面的开发避免不了与DOM的交互操作。前端框架的一次次变化,从提升效率的阶段,慢慢走向 改善性能的阶段。直接DOM操作时代对于开发者来说,所有数据内容都可以通过DOM结...

原创 2017-08-02 21:17:20 🚨 654 💬 0

现代前端技术解析: 前端项目与技术实践

17428

WebSocket-SockJS

16462

Git Pro深入浅出(一)

□ 12979

AngularJS实现跨域请求

12830

博士专栏



FS6

12834



JavaScript异步编程

26719



JavaScript设计模式

22545

展开~

兹亳自清,不能有兹毫懈息,必须再接再历、一往无前,继续把中国特色社会主义事业 推向前进,继续为实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗。 实现中国参多级走中国遗游。这就是中国特色社会主义遗游。这条道路来之不易。 分子。 持续探索中走出来的,是在对近代以来170多年中华民族发展历程的探别是结中走! ★的、是在刘中华民族 5000 多年悠久文明的传承中止出来的、具有深厚的历史渊源和 The Way of the way on the man manager of the same of t 谏记











▲ 网站客服

webmaster@csdn.net

お 微博客服

400-660-0108

关于 招聘 广告服务 Pali ©2018 CSDN 京ICP证09002463号





前端项目与技术实践前端开发规范HTML规范head内容 head中必须定义title、keyword、description,保证基本的SEO页面 关键字和内容描述。移动端页面head要添加vie
原创 2017-08-01 20:07:30 🖺 3244 😌 0
现代前端技术解析:前端三层结构与应用 前端三层结构与应用前端三个基本结构:结构层HTML、表现层CSS、行为层JavaScript。现在的Web前端应用已经不是简单 的三层结构就能轻松解决,而是已经形成了编译流程化、生产环境基础优化结构运行… 原创 2017–07–26 20:27:07 🖺 2965 💬 4
现代前端技术解析:前端与协议 前端与协议HTTP协议简介完整的HTTP报文由头部、空行、正文三部分组成。目前最广泛使用的是HTTP1.1。长连接通过请求头中的keep-alive控制。在HTTP1.0中可以通过Connect 原创 2017-07-25 20:06:00 ♀ 617 ♀ 0
现代前端技术解析:Web前端技术基础 最近几年,越来越多的人投入到前端大军中;时至至今,前端工程师的数量仍然不能满足企业的发展需求;与此同时,互联网应用场景的复杂化提高了对前端工程师能力的要求,一部分初期前端工程师并不能胜任企业的工作… 原创 2017-07-24 21:03:11 ② 3481 ② 6
debounce与throttle区别 在2011年,Twitter网站曾爆出一个问题:在主页往下滚动时,页面会变得缓慢以致没有响应。John Resig发表了一篇文章《 a blog post about the problem》指出直接 原创 2017-07-12 08:13:44 ♀ 1026 ♀ 1

1 2 3 4 5 ... 11 >