

今天，赶什么梗？

B 站网络梗热度与生命周期分析系统



闪身步



耍起



雨中霸王龙

开场先问一句：

「闪身步」9 月 21 日才有人解说，9 月 26 日热度 81 分、榜上第一。
你现在才听说它，算早还是算晚？我想把这件事算成一个数。

汇报人 _____


学号 _____

指导教师 _____

数据截至 2026-09-27，真实抓取

先测一下：这五个梗，认识三个以上的举手

不是我编的题——它们就是此刻 B 站真实热度榜的前五名



闪身步

热度 81.0


爆发期 · 梗百科认证



耍起

热度 69.5

上升期 · 梗指南认证



野生狗奶

热度 69.0

上升期 · 双 UP 认证



牛来

热度 56.7

上升期 · 双 UP 认证



雨中霸王龙

热度 53.6

上升期 · 梗指南认证

认不全太正常了，梗的活跃窗口一般就两三周。

难受的地方不在这：你听说了、点开创作中心、脚本写完发出去，它已经不火了。热搜榜只会告诉你谁在前面，不会告诉你它还剩几天——这就是我要做的东西。

问来问去都是同一句话：现在做，还来得及吗

一个 3 万粉的 UP 主

「这个梗我上周就刷到了，现在拍是不是凉了？」

他有手感，但没有刻度。同一个梗他每次判断都不一样。

品牌社媒运营

「热搜上这个词，我们今晚要不要跟？」

跟的是词不是梗：词还在榜上，梗可能三天前就过气了。

我室友（也是目标用户）

「为什么我每次知道一个梗，它都已经不好玩了？」

因为他拿到的永远是排名，不是时间。

所以我要给出的是

一个能比的分数

0-100，跨梗可比，一条爆款吃不掉全榜。

一条有形状的时间线

萌芽 / 上升 / 爆发 / 平稳 / 退潮 / 过气，规则判，不靠感觉。

一个明确的赶不赶

还来得及 / 慎赶 / 你来晚了，附置信度和理由。

开题总得说清楚：我答哪三题，不答哪三题

必答 1 一个梗现在有多火？

五因子加权的热度指数，绝对量先做对数区间归一。

必答 2 它走到哪一段了？

增长率、距峰值差、连续下滑天数、活跃度 → 规则引擎判六个阶段。

必答 3 现在赶还来得及吗？

前两问的输出交给判定规则，给三态 + 置信度 + 一句理由。

这三件我不做（做了必被问）

不预测未来数值

只说已经发生的数据。任何「下周会爆」都不出现在产品里。

不让大模型改事实

LLM 只写文案；它给的状态和算法不一致时以算法为准，越界句子直接丢。

不做多平台、不做账号体系

先把 B 站这一把尺子做准，不铺覆盖面。

文献没缺，缺的是把它们接成一条链路

开题前把三条研究线各自的结论摆到一起对了一遍

梗的文化研究

Dawkins 1976 ; Shifman 2012 / 2013 ; Bauckhage ICWSM 2011 ;
谢朝群·何自然 2007 ; 薛一飞 2024

定义、分类、生成机制讲清楚了，
但几乎不给出可复算的时间度量

集体注意力与生命周期

Downs 1972 议题注意力周期；Crane & Sornette PNAS 2008 ;
Kleinberg KDD 2002 ; Yang & Leskovec WSDM 2011 ;
Lorenz-Spreen Nat. Commun. 2019 ; 宋宁·刘婵君 2016

注意力形状可分类、半衰期在缩短都证明了，
但对象是新闻与议题，不是梗

流行度量化与预测

Szabo & Huberman CACM 2010 ; Jenders WWW 2013 ;
Li CIKM 2013 ; Tan BMSB 2014 (热度寿命) ;
Zhou ACM CSUR 2021 ; Xu CIKM 2025

早期增速能预测最终热度，
但落在单条内容上，没做梗级聚合

本课题站在哪

先证明这是个真梗

两位解说 UP 主的真实投稿作证据：并集准入、90 天滚动窗口。

再把它变成时间序列

逐日头部内容抽样：2,010 条日统计、1,632 条采信样本，可抽查到每条 BV。

最后输出可质疑的判断

阶段与赶梗三态由规则给，带置信度与理由，口径直接显示在界面上。

另：B 站弹幕研究（Zhang & Cassany 2020 ; Wang 2022 ; 闫方洁 2017）说明弹幕就是梗的载体，所以评论与弹幕计入互动因子。

数据只有一个来源： B 站，逐日抓

这一年攒下来的量级

2.08 亿次播放

不是全站播放量，是每天头部 20 条相关视频的合计——同一把尺子量所有梗，才叫可比。

84

梗库总量

83 个通过准入

2,010

梗 × 天日统计

447 行真内容有

1,632

采信视频样本

过相关性阈值才入库

2026-09-27

统计截至

刻意不含今天

我给自己立的三条规矩

① 一天一次查询

带 pubtime 区间。第一版想省事一次抓完再摊到每天，算出过 +23616% 的假增长。

② 只取当日头部 20 条

order=click，再按相关性阈值筛掉无关内容。

③ 窗口不含今天


今天没过完就计入，头部偏低、增幅会假跌。

我把当时热度最高的梗，挡在库外整整两个月

- 8 月 21 日 梗百科发了「老叟戏顽童」的解说
- 8 月 23 日 梗指南也跟了一期
- 我定的规则 两位都介绍过才算数，而且只看最近 30 天
- 结果 解说比爆发早 1~2 周，这条被我自己的窗口整条排除；同学当场问「这个你怎么没有」

认证窗口和报告窗口是两件事，合成一个就会漏梗——这是我这轮最贵的一课。

把闸门从交集换成并集：同一批投稿，能进库的梗从 8 个变成 51 个



改法：准入看并集，认证降级成标签


任一 UP 主在 90 天滚动窗口内介绍过就入池。同一批投稿，池子从 8 个变成 51 个；两位都做过的仍然单独标「双 UP 认证」，但它不再是闸门。

热度怎么算：五因子，但先取对数

$$\text{Hotness} = 0.25 \cdot \text{增长} + 0.25 \cdot \text{播放} + 0.20 \cdot \text{互动} \\ + 0.16 \cdot \text{内容} + 0.14 \cdot \text{创作者}$$

每个因子先做对数区间归一化，再加权

热度指数五因子：增长与播放各占 1/4，绝对量做对数区间归一



增长敢给到 1/4

只看最近 7 天比前 7 天。去年 1 亿播放、今天没人做的梗，就不该继续霸榜。


样本小就不外推

前一周讨论量不到 30、或样本不到 3 条，增长率直接留空。考古区冒出一条视频，不算 +100%。

人工碰不到分数

封面、介绍、别名、关键词可以人改；热度、阶段、赶梗结论只能算法产出——接口层锁死，有测试盯着。

80 分有两种：一种在冲，一种在崩



六个阶段，规则自上而下匹配

萌芽 → 上升 → 爆发 → 平稳 → 退潮 → 过气。判定只用四件事：增长率、距峰值差、连续下滑天数、活跃度。阈值全在一个配置文件里，别人可以复算，也可以跟我吵。

闪身步

09-13 起从零爬到 81，还在冲

琵琶曲

脉冲型：冲完 09-25 直接断

老叟戏顽童

从 84 一路退到 52，退潮期

LLM 只负责说人话

阶段和赶不赶都是算法先定，它再翻译。模型返回的状态跟算法不一致，以算法为准；文案里出现「预计」「未来 7 天」「一定会爆」这类话，直接丢掉。


四个我亲手造出来的 bug

都不是会报错的那种——口径错了，每个数照样算得出来，最难查

症状	化验单	病因	处方
假增长 +23,616%	一次抓完再摊到每天	拿今天看到的播放量回填历史某天	逐日带时间区间查询，只算当天发布的头部内容
榜首那个梗是假的	418 条样本里 343 条在讲黄豆	「我不是黄豆」的别名写成黄豆，炒黄豆、树叶做豆腐全灌进来	短于 4 字的别名只算弱证据，必须再有第二个词佐证
热度最高的梗不在榜上	90 天交集只剩 8 个梗	日更 UP 的选题被周更 UP 的排期一票否决	准入改并集，认证窗口独立 90 天滚动，双 UP 降级为标签
刷新把数据刷没了	琵琶曲 4 天 / 3,976 万 → 1 天 / 18 条，44.2 分掉到 0.0	同一词同一天两次返回的头部 20 条差很远	同一天只留更好的一次观测（比样本数与播放量，绝不相加），另从快照回填 53 天

我自己提的门槛，我自己先拿数据打了一遍

提法：解说视频破百万才值得做。检验：把 31 个上榜梗的解说播放量和它自己的热度放一起看



结论：这个门槛会同时漏掉最热的、收进最凉的。播放量只适合当采集成本的预算筛，不能当准入判据——那个数字量的是 UP 主自己的粉丝盘，而且是发布那一刻的存量。

Pearson $r = +0.40$ ($p = 0.028$)

秩相关 $\rho = +0.29$ ($p = 0.12$, 不显著)

播放量只能解释热度方差的约 16%。

闪身步

解说只有 64.6 万 → 热度 81.0，当前第一



闪身步

宗主第二招

解说 160.7 万 → 热度 0.0，30 天里 2 天有内容



宗主第二招

现在榜上 12 个活梗（明早刷新后可能就不一样了）

#	封面	梗名	热度	阶段	赶梗结论	认证标签
1		闪身步	81.0	爆发期	还来得及	梗百科认证
2		耍起	69.5	上升期	还来得及	梗指南认证
3		野生狗奶	69.0	上升期	还来得及	双 UP 认证
4		牛来	56.7	上升期	慎赶	双 UP 认证
5		雨中霸王龙	53.6	上升期	还来得及	梗指南认证
6		老叟戏顽童	52.5	退潮期	你来晚了	双 UP 认证
7		大狗叫	47.0	上升期	还来得及	梗百科认证

两道口径叠加：准入并集让可分析的梗从 8 个变 51 个，上榜门槛再把 31 个有数据的梗收到 12 个——演示数据 0 个。

阶段分布

爆发 1

上升 5

平稳 1

萌芽 0

退潮 5

过气 0

过气与只剩残值的 19 个不在榜上，梗库仍查得到

我怎么确认自己没在骗自己

162

单元 + 集成测试

算法、闸门、接口都有断言

70

接口冒烟项

对着真实数据的后端逐项校

0

演示数据混进榜单

真实模式下闸门强制隔离

16

入池但采到的梗是空的

页面显示暂无数据，不补零



口径写在界面上，不写在说明书里



演示数据必须自报家门



每一条样本都能抽查



改数据要能被发现

「当日播放量 = 该日头部 20 条相关视频合计」「统计截至 09-27，滞后 1 天」这类话直接显示在产品上，用户不用先读文档才知道数怎么来的。

留了一套演示梗库用来跑通流程，但它永远带「演示数据」标记，真实模式下不进榜；自记自认的认证位不算证据。

每个梗列出采信了哪些视频、各自相关性得分、命中哪个词，觉得数不对可以直接点进去看 BV 号。

重算幂等（同输入同输出）；改封面改介绍不动任何指标——这条有专门的回归测试盯着。

它现在哪里不准，以及我打算怎么办

脉冲型梗会被误判

琵琶曲 30 天只有 4 天有内容，那天却播了 3,976 万。只看天数的门槛会判死它。

上榜改双条件：天数 或 头部
播放量

过气梗还占着位置

榜上 0 个热度 0.0 的梗，把「今天玩什么」的地方占了。

过气不出榜，单独归到考古区

更早的投稿拿不全

空间接口匿名只稳定给最近约 50 条，两位 UP 的更早投稿要 Cookie 。

换指纹重试 + 索引缓存 +
缺口如实报告

刷新还得手动跑

全库一轮 51 个梗要 30~45 分钟，目前没有调度。

每日增量刷新 + 单梗重采入
口

剩下几周怎么排

- 第 1-2 周 上榜层口径重做，补一组对照实验
- 第 3 周 增量刷新与调度；采空的梗用别名兜底再跑
- 第 4 周 20 人小实验：看热搜 vs 看本系统，谁的选题更准
- 第 5 周 阶段判定混淆矩阵、热度与人工标注一致性检验
- 第 6 周 写论文与图表

有问题现在问——明天榜单就不长这样了。

现场可演示：127.0.0.1:5173，数据是昨晚真跑出来的