

## Tecnicatura Universitaria en Programación Laboratorio de Computación I

## Guía de Trabajos Prácticos № 3 Estructura de ciclo exacto

## # Ejercicio

Hacer un programa para mostrar por pantalla los números del 1 al 20 salteando de a 3 elementos. Es decir: 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19.

Importante: El programa no tiene ningún ingreso de datos.

2 Hacer un programa para mostrar por pantalla los números del 20 al 1 en orden decreciente.

Importante: El programa no tiene ningún ingreso de datos.

- 3 Hacer un programa para que el usuario ingrese un número positivo y que luego se muestren por pantalla los números entre el 1 y el número ingresado por el usuario. Ejemplo. Si el usuario ingresa 15, se mostrarán los números entre el 1 y el 15.
- 4 Hacer un programa para que el usuario ingrese dos números y luego el programa muestre por pantalla los números entre el menor y el mayor de ambos. Ejemplo, si el usuario ingresa 3 y 15, se mostrarán los números entre el 3 y el 15; y si el usuario ingresa 25 y 8, se mostrarán los números entre el 8 y el 25.
- 5 Hacer un programa para ingresar un N valor que indica la cantidad de números que componen una lista y luego solicitar se ingresen esos N números. Se pide informar cuantos son positivos

- 6 Hacer un programa para ingresar una lista de 10 números, luego informar cuántos son positivos, cuántos son negativos, y cuántos iguales a cero.
- 7 Hacer un programa que permita ingresar el sueldo de 10 empleados y determine:
  - El sueldo máximo.
  - El sueldo mínimo.
  - El sueldo promedio.
  - Cantidad de sueldos mayores a \$50000.
- 8 Hacer un programa que permita ingresar el legajo y sueldo de 10 empleados y determine:
  - El legajo del empleado con mayor sueldo
- 9 Hacer un programa para ingresar una lista 10 números e informar el máximo de los negativos y el mínimo de los positivos. Ejemplo: 5, 8, 12, 2, -10, 15, -20, 8, -3, 24.

Máximo Negativo: -3.

Mínimo Positivo: 2.

10 Dada una lista de 7 números informar cual es el primer y segundo número impar ingresado.

Ejemplo: 8, 4, 5, 6, -9, 5,7 se informa 5 y -9.

11 Hacer un programa para ingresar una lista de 8 números y luego informar si todos están ordenados en forma creciente. En caso de haber dos números "empatados" considerarlos como crecientes.

Por ejemplo si la lista fuera:

Ejemplo 1: -10, 1, 5, 7, 15, 18, 20, 23 se emitirá un cartel: "Conjunto Ordenado"

Ejemplo 2: 10, 10, 15, 20, 25, 25, 28, 33 se emitirá un cartel: "Conjunto Ordenado"

Ejemplo 3: 10, 1, 15, 7, -15, 18, 20, 23 se emitirá un cartel: "Conjunto No Ordenado"

12 Hacer un programa para ingresar 5 números, luego informar los 2 mayores valores ingresados, aclarando cual es el máximo y cual el que le sigue.

Ejemplo: 10, 8, 12, 14, 3 el resultado será 14 y 12.

Ejemplo: 14, 8, 12, 14, 3 el resultado será 14 y 14.

Ejemplo: -4, -8, -12, -20, -2 el resultado será -2 y -4

13 Hacer un programa para ingresar un número y luego informar todos los divisores de ese número.

Ejemplo 1. Si se ingresa 6 se listarán: 1, 2, 3 y 6

Ejemplo 2. Si se ingresa 9 se listarán: 1, 3 y 9.

Ejemplo 3. Si se ingresa 11 se listarán 1 y 11.

14 Hacer un programa para ingresar un número y luego informar la cantidad de divisores de ese número.

Ejemplo 1. Si se ingresa 6 se listarán: 4 divisores.

Ejemplo 2. Si se ingresa 9 se listarán: 3 divisores.

Ejemplo 3. Si se ingresa 11 se listará: 2 divisores.

- 15 Hacer un programa para ingresar un número positivo y calcular e informar si el mismo es un número primero. Recordar que un número primo es un número natural que tiene exactamente dos divisores.
- Hacer un programa que muestre los números primos entre el 1 y el 10000. El usuario no debe ingresar nada en este programa.
- 17 Una estación meteorológica registró una muestra climática de los últimos 15 días. Por cada día registró:
  - Número de día (entero)
  - Temperatura (float)

- Milímetros de lluvia (float)
- Visibilidad en km (float)

Hay un registro por cada día. La información se encuentra ordenada por día. Se pide calcular e informar:

- El número de día que se haya registrado la temperatura máxima.
- La amplitud térmica de todo el período.
- La cantidad de días con neblina.
- Mostrar "Quincena Iluviosa" si hubo más días de Iluvia que días sin Iluvia. Mostrar "Quincena húmeda" si Ilovió al menos un tercio de los días. De lo contrario mostrar "Quincena seca".

NOTA: La amplitud térmica es la diferencia entre la temperatura máxima y la temperatura mínima.

NOTA: Se considera neblina a una visibilidad menor a 2 km.

- 18 La cuenta corriente de la famosa cantante Lady Lara ha registrado 14 movimientos durante la semana pasada. Por cada movimiento se registró:
  - Número de movimiento
  - Día
  - Tipo ('E' Extracción / 'D' Depósito)
  - Importe

Existe un registro por movimiento. Se desea calcular e informar:

- El saldo final de la cuenta.
- El porcentaje de movimientos de extracción y el porcentaje de depósito.
- El depósito de mayor importe indicando también día y número de movimiento.
- La cantidad de movimientos del día 10.
- 19 Dada una lista de 10 números enteros. Calcular e informar el primer número par, el primer número primo.

- 20 Se dispone de la información de los últimos 19 partidos del futbolísta Diego Armando Laradona. Por cada partido se registró:
  - Número de partido
  - Minutos jugados
  - Tarjetas amarillas
  - Tarjetas rojas
  - Goles

Existe un registro para cada partido. Los mismos se encuentran ordenados por número de partido. Se pide calcular e informar:

- La cantidad de partidos que no jugó (partidos con minutos igual a cero)
- La cantidad de partidos que jugó por completo (minutos >= 90)
- El promedio de tarjetas recibidas por partido.
- El número de partido en el que haya convertido mayor cantidad de goles. Indicar también los goles convertidos.
- La mejor racha de partidos convirtiendo goles. Se debe mostrar la mayor cantidad de partidos consecutivos en los que haya convertido.

## Referencias



Archivo resuelto disponible para descargar