

药物对应病情指南

目录

1. 呼吸系统疾病
2. 消化系统疾病
3. 心血管系统疾病
4. 神经系统疾病
5. 骨骼肌肉系统疾病
6. 过敏性疾病
7. 泌尿系统疾病
8. 其他

一、呼吸系统疾病

感冒

推荐药物：

- 感冒灵颗粒

- 通用名：感冒灵
- 类别：感冒药
- 适应症：用于感冒引起的头痛、发热、鼻塞、流涕、咽痛等
- 用法用量：一次 1 袋，一日 3 次
- 注意事项：忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物
- 副作用：偶见皮疹、荨麻疹、药热及粒细胞减少
- 禁忌症：严重肝肾功能不全者禁用
- 参考价格：15.50 元

- 连花清瘟胶囊

- 通用名：连花清瘟
- 类别：感冒药
- 适应症：用于治疗流行性感冒属热毒袭肺证
- 用法用量：一次 4 粒，一日 3 次
- 注意事项：忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物
- 副作用：恶心、呕吐、腹痛、腹泻、腹胀、反胃
- 禁忌症：对本品过敏者禁用
- 参考价格：28.00 元

发烧

推荐药物：

- 感冒灵颗粒

- 通用名：感冒灵
- 类别：感冒药
- 适应症：用于感冒引起的头痛、发热、鼻塞、流涕、咽痛等
- 用法用量：一次 1 袋，一日 3 次
- 注意事项：忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物
- 副作用：偶见皮疹、荨麻疹、药热及粒细胞减少

- 禁忌症：严重肝肾功能不全者禁用
- 参考价格：15.50 元

咳嗽

推荐药物：

- 连花清瘟胶囊
 - 通用名：连花清瘟
 - 类别：感冒药
 - 适应症：用于治疗流行性感冒属热毒袭肺证
 - 用法用量：一次 4 粒，一日 3 次
 - 注意事项：忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物
 - 副作用：恶心、呕吐、腹痛、腹泻、腹胀、反胃
 - 禁忌症：对本品过敏者禁用
 - 参考价格：28.00 元

鼻炎

推荐药物：

- 氯雷他定片
 - 通用名：氯雷他定
 - 类别：抗过敏药
 - 适应症：用于缓解过敏性鼻炎有关的症状
 - 用法用量：一次 10mg，一日 1 次
 - 注意事项：严重肝功能受损者，剂量减半
 - 副作用：乏力、头痛、嗜睡、口干、胃肠道不适
 - 禁忌症：对本品过敏者禁用
 - 参考价格：18.60 元

二、消化系统疾病

胃痛

推荐药物：

- 奥美拉唑肠溶胶囊
 - 通用名：奥美拉唑
 - 类别：消化系统药
 - 适应症：用于胃酸过多引起的烧心和反酸症状的短期缓解
 - 用法用量：一次 20mg，一日 1-2 次
 - 注意事项：本品为肠溶胶囊，吞服时不可咀嚼
 - 副作用：头痛、腹泻、恶心、呕吐、便秘
 - 禁忌症：对本品过敏者禁用
 - 参考价格：45.80 元

肚子疼

推荐药物：

- 奥美拉唑肠溶胶囊
 - 通用名：奥美拉唑

- 类别：消化系统药
- 适应症：用于胃酸过多引起的烧心和反酸症状的短期缓解
- 用法用量：一次 20mg，一日 1-2 次
- 注意事项：本品为肠溶胶囊，吞服时不可咀嚼
- 副作用：头痛、腹泻、恶心、呕吐、便秘
- 禁忌症：对本品过敏者禁用
- 参考价格：45.80 元

腹泻

推荐药物：

- 奥美拉唑肠溶胶囊
 - 通用名：奥美拉唑
 - 类别：消化系统药
 - 适应症：用于胃酸过多引起的烧心和反酸症状的短期缓解
 - 用法用量：一次 20mg，一日 1-2 次
 - 注意事项：本品为肠溶胶囊，吞服时不可咀嚼
 - 副作用：头痛、腹泻、恶心、呕吐、便秘
 - 禁忌症：对本品过敏者禁用
 - 参考价格：45.80 元

三、心血管系统疾病

高血压

推荐药物：

- 硝苯地平控释片
 - 通用名：硝苯地平
 - 类别：心血管药
 - 适应症：用于治疗高血压、冠心病、慢性稳定型心绞痛
 - 用法用量：一次 30mg，一日 1 次
 - 注意事项：整片吞服，不可咀嚼或掰开服用
 - 副作用：头痛、面部潮红、头晕、心悸
 - 禁忌症：心源性休克、怀孕 20 周以内禁用
 - 参考价格：35.00 元

冠心病

推荐药物：

- 硝苯地平控释片
 - 通用名：硝苯地平
 - 类别：心血管药
 - 适应症：用于治疗高血压、冠心病、慢性稳定型心绞痛
 - 用法用量：一次 30mg，一日 1 次
 - 注意事项：整片吞服，不可咀嚼或掰开服用
 - 副作用：头痛、面部潮红、头晕、心悸
 - 禁忌症：心源性休克、怀孕 20 周以内禁用
 - 参考价格：35.00 元

心绞痛

推荐药物：

- 硝苯地平控释片
 - 通用名：硝苯地平
 - 类别：心血管药
 - 适应症：用于治疗高血压、冠心病、慢性稳定型心绞痛
 - 用法用量：一次 30mg，一日 1 次
 - 注意事项：整片吞服，不可咀嚼或掰开服用
 - 副作用：头痛、面部潮红、头晕、心悸
 - 禁忌症：心源性休克、怀孕 20 周以内禁用
 - 参考价格：35.00 元

四、神经系统疾病

头痛

推荐药物：

- 布洛芬缓释胶囊
 - 通用名：布洛芬
 - 类别：止痛药
 - 适应症：用于缓解轻至中度疼痛如头痛、关节痛、偏头痛、牙痛、肌肉痛、神经痛、痛经
 - 用法用量：一次 1 粒，一日 2 次
 - 注意事项：本品为对症治疗药，不宜长期或大量使用
 - 副作用：恶心、呕吐、胃烧灼感或轻度消化不良
 - 禁忌症：对其他非甾体抗炎药过敏者禁用
 - 参考价格：22.80 元

神经痛

推荐药物：

- 布洛芬缓释胶囊
 - 通用名：布洛芬
 - 类别：止痛药
 - 适应症：用于缓解轻至中度疼痛如头痛、关节痛、偏头痛、牙痛、肌肉痛、神经痛、痛经
 - 用法用量：一次 1 粒，一日 2 次
 - 注意事项：本品为对症治疗药，不宜长期或大量使用
 - 副作用：恶心、呕吐、胃烧灼感或轻度消化不良
 - 禁忌症：对其他非甾体抗炎药过敏者禁用
 - 参考价格：22.80 元

偏头痛

推荐药物：

- 布洛芬缓释胶囊
 - 通用名：布洛芬

- 类别：止痛药
- 适应症：用于缓解轻至中度疼痛如头痛、关节痛、偏头痛、牙痛、肌肉痛、神经痛、痛经
- 用法用量：一次 1 粒，一日 2 次
- 注意事项：本品为对症治疗药，不宜长期或大量使用
- 副作用：恶心、呕吐、胃烧灼感或轻度消化不良
- 禁忌症：对其他非甾体抗炎药过敏者禁用
- 参考价格：22.80 元

五、骨骼肌肉系统疾病

关节痛

推荐药物：

- 布洛芬缓释胶囊
 - 通用名：布洛芬
 - 类别：止痛药
 - 适应症：用于缓解轻至中度疼痛如头痛、关节痛、偏头痛、牙痛、肌肉痛、神经痛、痛经
 - 用法用量：一次 1 粒，一日 2 次
 - 注意事项：本品为对症治疗药，不宜长期或大量使用
 - 副作用：恶心、呕吐、胃烧灼感或轻度消化不良
 - 禁忌症：对其他非甾体抗炎药过敏者禁用
 - 参考价格：22.80 元

肌肉痛

推荐药物：

- 布洛芬缓释胶囊
 - 通用名：布洛芬
 - 类别：止痛药
 - 适应症：用于缓解轻至中度疼痛如头痛、关节痛、偏头痛、牙痛、肌肉痛、神经痛、痛经
 - 用法用量：一次 1 粒，一日 2 次
 - 注意事项：本品为对症治疗药，不宜长期或大量使用
 - 副作用：恶心、呕吐、胃烧灼感或轻度消化不良
 - 禁忌症：对其他非甾体抗炎药过敏者禁用
 - 参考价格：22.80 元
- 云南白药气雾剂
 - 通用名：云南白药
 - 类别：外用药
 - 适应症：用于跌打损伤，瘀血肿痛，肌肉酸痛及风湿疼痛
 - 用法用量：一日 3-5 次
 - 注意事项：孕妇禁用
 - 副作用：过敏性药疹

- 禁忌症：孕妇禁用
- 参考价格：38.50 元

跌打损伤

推荐药物：

- 云南白药气雾剂
 - 通用名：云南白药
 - 类别：外用药
 - 适应症：用于跌打损伤，瘀血肿痛，肌肉酸痛及风湿疼痛
 - 用法用量：一日 3-5 次
 - 注意事项：孕妇禁用
 - 副作用：过敏性药疹
 - 禁忌症：孕妇禁用
 - 参考价格：38.50 元

六、过敏性疾病

过敏

推荐药物：

- 氯雷他定片
 - 通用名：氯雷他定
 - 类别：抗过敏药
 - 适应症：用于缓解过敏性鼻炎有关的症状
 - 用法用量：一次 10mg，一日 1 次
 - 注意事项：严重肝功能受损者，剂量减半
 - 副作用：乏力、头痛、嗜睡、口干、胃肠道不适
 - 禁忌症：对本品过敏者禁用
 - 参考价格：18.60 元

过敏性鼻炎

推荐药物：

- 氯雷他定片
 - 通用名：氯雷他定
 - 类别：抗过敏药
 - 适应症：用于缓解过敏性鼻炎有关的症状
 - 用法用量：一次 10mg，一日 1 次
 - 注意事项：严重肝功能受损者，剂量减半
 - 副作用：乏力、头痛、嗜睡、口干、胃肠道不适
 - 禁忌症：对本品过敏者禁用
 - 参考价格：18.60 元

七、泌尿系统疾病

肾阴虚

推荐药物：

- 六味地黄丸

- 通用名：六味地黄丸
- 类别：中药
- 适应症：用于肾阴亏损，头晕耳鸣，腰膝酸软，骨蒸潮热，盗汗遗精
- 用法用量：一次 8 丸，一日 3 次
- 注意事项：忌辛辣食物
- 副作用：尚不明确
- 禁忌症：感冒发热病人不宜服用
- 参考价格：25.00 元

八、其他

痛经

推荐药物：

- 布洛芬缓释胶囊
 - 通用名：布洛芬
 - 类别：止痛药
 - 适应症：用于缓解轻至中度疼痛如头痛、关节痛、偏头痛、牙痛、肌肉痛、神经痛、痛经
 - 用法用量：一次 1 粒，一日 2 次
 - 注意事项：本品为对症治疗药，不宜长期或大量使用
 - 副作用：恶心、呕吐、胃烧灼感或轻度消化不良
 - 禁忌症：对其他非甾体抗炎药过敏者禁用
 - 参考价格：22.80 元

坏血病

推荐药物：

- 维生素 C 片
 - 通用名：维生素 C
 - 类别：维生素
 - 适应症：用于预防坏血病，也可用于各种急慢性传染疾病及紫癜等的辅助治疗
 - 用法用量：一次 1 片，一日 3 次
 - 注意事项：不宜长期过量服用本品
 - 副作用：腹泻、皮肤红而亮、头痛、尿频
 - 禁忌症：对本品过敏者禁用
 - 参考价格：8.90 元

用药安全提示

1. 请在医生或药师指导下使用药物
2. 严格按照说明书的用法用量使用
3. 注意药物的禁忌症和不良反应
4. 避免同时使用多种功效相似的药物
5. 儿童、孕妇、哺乳期妇女等特殊人群应在医生指导下用药
6. 注意药物的保质期，过期药物请勿使用
7. 储存药物应按照说明书的要求，避免阳光直射和潮湿环境
8. 如果用药后出现不适，应立即停药并就医
9. 抗生素类药物应严格按照疗程使用，不可擅自停药

10. 保持良好的生活习惯，合理饮食，适当运动，增强免疫力