Доклад по лабораторной работе №2

Дискреционное разграничение прав в Linux. Основные атрибуты

Архипов Александр Сергеевич НБИбд-01-24 1132239106 | 1132239106@rudn.ru

07.10.2026

Цели и задачи работы

Цель лабораторной работы

Получить практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов, закрепить теоретические основы дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux.

Процесс выполнения лабораторной работы

Определяем UID и группу

```
Архипов Александр Сергеевич | НБИбд-01-24
ЛР2 / 01: сведения о пользователе
guest@arkhipov-lab:~$ pwd
whoami
id
groups
/home/guest
guest
uid=1001(guest) gid=1001(guest) groups=1001(guest)
guest
guest@arkhipov-lab:~$
```

Рис. 1: сведения о пользователе

Файл с данными о пользователях



Рис. 2: запись учётной записи

Права доступа к домашним каталогам



Рис. 3: домашние каталоги и атрибуты

Атрибуты директории



Рис. 4: каталог с правами 000

Права и разрешённые действия

Операция	Права на директорию	Права на файл
Создание файла	d-wx------ (300)	---------- (000)
Удаление файла	d-wx------ (300)	---------- (000)
Чтение файла	d--x------ (100)	-r-------- (400)
Запись в файл	d--x------ (100)	--w------- (200)
Переименование файла	d-wx------ (300)	----------(000)
Создание поддиректории	d-wx------ (300)	---------- (000)
Удаление поддиректории	d-wx------ (300)	---------- (000)

Рис. 5: Минимальные права для совершения операций

Среда выполнения

Новые снимки выполнены в Ubuntu 24.04 на Killercoda. Пользователь guest имеет UID/GID 1001. Учётную запись создал администратор, парольный вход заблокирован; вход выполнен через su. На снимках проверены режимы 000, 100, 200 и 300. Полная таблица 64 пар прав ниже сохранена как теоретическая таблица, её строки не подтверждены этими пятью снимками.

режимы каталога 100, 200, 300



Рис. 6: режимы каталога 100, 200, 300

Выводы по проделанной работе

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были получены навыки работы с атрибутами файлов и сведения о разграничении доступа.