

Tabellen



LAS EN VERANKERINGSLENGTEN VBC 1995 – FeB500 / Beton B25 / Dekking: 15 mm.

Diam. mm	ALGEMEEN		BOVENSTAVEN	
	ENKELE STAAF	BUNDEL 2 STAVEN	ENKELE STAAF	BUNDEL 2 STAVEN
5,0	160 mm	195 mm	200 mm	240 mm
6,0	200 mm	240 mm	250 mm	300 mm
7,0	250 mm	300 mm	310 mm	375 mm
8,0	290 mm	350 mm	360 mm	435 mm
9,0	340 mm	410 mm	430 mm	520 mm
10,0	380 mm	460 mm	480 mm	575 mm
11,0	430 mm	520 mm	540 mm	650 mm
12,0	470 mm	565 mm	590 mm	705 mm
14,0	540 mm	650 mm	680 mm	820 mm
16,0	630 mm	760 mm	790 mm	950 mm

Doorsnedetabel

Diam. in mm	MAAS ENKELSTAVEN						
	50 mm	75 mm	100 mm	150 mm	200 mm	250 mm	300 mm
5,0	393	262	196	131	98	78	65
5,5	475	317	238	158	119	95	79
6,0	565	377	283	189	141	113	94
6,5	664	443	331	221	165	133	110
7,0	770	513	385	257	192	154	128
7,5	884	589	442	295	221	177	147
8,0	1005	670	503	335	251	201	167
8,5	1135	757	567	378	284	227	189
9,0	1272	848	636	424	318	254	212
9,5	1418	945	709	473	354	283	236
10,0	1571	1047	785	524	392	314	261
10,5	1732	1154	866	577	433	346	289
11,0	1901	1267	950	634	474	380	316
11,5	2077	1385	1039	692	519	415	345
12,0	2262	1508	1131	754	566	452	376
14,0	3079	2052	1539	1026	769	616	513
16,0	4022	2681	2011	1340	1005	804	670

Gewichtstabel

Diam. mm	Gew/m ¹ kg	Diam. mm	Gew/m ¹ kg	Diam. mm	Gew/m ¹ kg	Diam. mm	Gew/m ¹ kg
5,0	0,154	7,5	0,347	10,0	0,617	14,0	1,208
5,5	0,187	8,0	0,395	10,5	0,680	16,0	1,578
6,0	0,222	8,5	0,445	11,0	0,746		
6,5	0,260	9,0	0,499	11,5	0,815		
7,0	0,302	9,5	0,556	12,0	0,888		

Thibo Bouwstaal B.V.
 Postbus 50, 5740 AB Beek en Donk
 Julianastraat 3, 5741 EP Beek en Donk
 Telefoon: (0492) 47 11 11
 Telefax: (0492) 46 38 61
 E-mail: thibobouwstaal@thibo.nl
 Internet: www.thibo.nl

STAVEN EN BEUGELS




Als aanvulling op het pakket voorraadnetten en pasnetten, levert Thibo Bouwstaal ook een compleet assortiment staven en beugels.

De benodigde bijlegwapening, rechte en gebogen staven en beugels maken het wapeningspakket dat Thibo Bouwstaal kan leveren compleet. Het programma omvat de diameters 6,0 t/m 25,0 mm in HKN- en HWL-kwaliteit, met de diameters groter dan 16 mm alleen in HWL-kwaliteit.


De leveringstijd voor dit materiaal ligt op ca. 1 week na opdracht. In onderstaand schema ziet u de meest voorkomende buigvormen; andere buigvormen worden op basis van door u aangeleverde tekeningen natuurlijk ook geproduceerd. Uiteraard worden de normen t.a.v het buigen en de technische (on)mogelijkheden in acht genomen.

Buigvormen staven en beugels


Buigvorm 1




Buigvorm 2




Buigvorm 3




Buigvorm 4




Buigvorm 5




Buigvorm 6



Buigvorm 7




Buigvorm 8



THIBO VOORRAADNETTEN

E-netten




Merk wap. dsn. mm ² /m ¹	Hoofd- wapening mm	Verdeel- wapening mm	Net- lengte mm	Net- breedte mm	Net- gewicht kg
E 131	5 - 150	5 - 250	3500	875	5,39
E 196	5 - 100	5 - 250	3500	1125	8,76
E 283	6 - 100	5 - 250	3500	1375	13,92

Thibo Bouwstaal B.V.
 Postbus 50, 5740 AB Beek en Donk
 Julianastraat 3, 5741 EP Beek en Donk
 Telefoon: (0492) 47 11 11
 Telefax: (0492) 46 38 61
 E-mail: thibobouwstaal@thibo.nl
 Internet: www.thibo.nl

THIBO VOORRAADNETTEN

S-netten




Merk wap. dsn. mm ² /m ¹	Hoofd- wapening mm	Verdeel- wapening mm	Net- lengte mm	Net- breedte mm	Net- gewicht kg
S 284	8,5 - 200	5 - 250	3500	2500	20,74
S 354	9,5 - 200	5,5 - 250	3500	2750	28,30
S 434	10,5 - 200	6 - 250	2700	3000	28,82
S 566	12 - 200	7 - 250	2700	3250	40,13

Thibo Bouwstaal B.V.
 Postbus 50, 5740 AB Beek en Donk
 Julianastraat 3, 5741 EP Beek en Donk
 Telefoon: (0492) 47 11 11
 Telefax: (0492) 46 38 61
 E-mail: thibobouwstaal@thibo.nl
 Internet: www.thibo.nl

THIBO VOORRAADNETTEN

G-netten




Merk wap. dsn. mm ² /m ¹	Hoofd- wapening mm	Verdeel- wapening mm	Net- lengte mm	Net- breedte mm	Net- gewicht kg
G 295	7,5 - 150	5 - 250	6375	2500	43,19
G 335	8 - 150	5 - 250	6375	2500	47,78
G 424	9 - 150	5,5 - 250	6375	2500	59,87
G 524	10 - 150	6 - 250	6375	2500	73,43
G 754	12 - 150	7 - 250	6375	2500	104,55

Thibo Bouwstaal B.V.
 Postbus 50, 5740 AB Beek en Donk
 Julianastraat 3, 5741 EP Beek en Donk
 Telefoon: (0492) 47 11 11
 Telefax: (0492) 46 38 61
 E-mail: thibobouwstaal@thibo.nl
 Internet: www.thibo.nl

THIBO VOORRAADNETTEN

Z-netten




Merk wap. dsn. mm ² /m ¹	Hoofd- wapening mm	Verdeel- wapening mm	Net- lengte mm	Net- breedte mm	Net- gewicht kg
Z 257	7 - 150	5 - 250	5375	2500	32,82
Z 335	8 - 150	5 - 250	5375	2500	40,32
Z 424	9 - 150	5,5 - 250	5375	2500	50,52

Thibo Bouwstaal B.V.
 Postbus 50, 5740 AB Beek en Donk
 Julianastraat 3, 5741 EP Beek en Donk
 Telefoon: (0492) 47 11 11
 Telefax: (0492) 46 38 61
 E-mail: thibobouwstaal@thibo.nl
 Internet: www.thibo.nl

THIBO VOORRAADNETTEN

L-netten




Merk wap. dsn. mm ² /m ¹	Hoofd- wapening mm	Verdeel- wapening mm	Net- lengte mm	Net- breedte mm	Net- gewicht kg
L 189	6 - 150	5 - 250	5125	2500	25,15
L 295	7,5 - 150	5 - 250	5125	2500	34,76
L 378	8,5 - 150	5 - 250	5125	2500	42,29
L 524	10 - 150	6 - 250	5125	2500	59,09
L 754	12 - 150	7 - 250	5125	2500	84,12

Thibo Bouwstaal B.V.
 Postbus 50, 5740 AB Beek en Donk
 Julianastraat 3, 5741 EP Beek en Donk
 Telefoon: (0492) 47 11 11
 Telefax: (0492) 46 38 61
 E-mail: thibobouwstaal@thibo.nl
 Internet: www.thibo.nl

THIBO VOORRAADNETTEN

K-netten




Merk wap. dsn. mm ² /m ¹	Hoofd- wapening mm	Verdeel- wapening mm	Net- lengte mm	Net- breedte mm	Net- gewicht kg
K 189	6 - 150	5 - 250	3875	2500	19,06
K 257	7 - 150	5 - 250	3875	2500	23,71
K 295	7,5 - 150	5 - 250	3875	2500	26,33
K 335	8 - 150	5 - 250	3875	2500	29,12
K 424	9 - 150	5,5 - 250	3875	2500	36,48
K 524	10 - 150	6 - 250	3875	2500	44,74
K 634	11 - 150	6,5 - 250	3875	2500	53,76
K 754	12 - 150	7 - 250	3875	2500	63,70

Thibo Bouwstaal B.V.
 Postbus 50, 5740 AB Beek en Donk
 Julianastraat 3, 5741 EP Beek en Donk
 Telefoon: (0492) 47 11 11
 Telefax: (0492) 46 38 61
 E-mail: thibobouwstaal@thibo.nl
 Internet: www.thibo.nl

THIBO VOORRAADNETTEN

W-netten




Merk wap. dsn. mm ² /m ¹	Hoofd- wapening mm	Verdeel- wapening mm	Net- lengte mm	Net- breedte mm	Net- gewicht kg
W 189	6 - 150	6 - 150	3300	2500	20,42
W 193	7 - 200	5 - 250	3250	2500	15,63
W 285	8,5 - 200	5 - 250	3300	2500	21,47
W 335	8 - 150	8 - 150	3350	2500	35,31
W 393	10 - 200	6 - 250	3350	2500	30,35
W 524	10 - 150	10 - 150	3450	2500	56,02
W 567	12 - 200	7 - 250	3450	2500	44,31

Thibo Bouwstaal B.V.
 Postbus 50, 5740 AB Beek en Donk
 Julianastraat 3, 5741 EP Beek en Donk
 Telefoon: (0492) 47 11 11
 Telefax: (0492) 46 38 61
 E-mail: thibobouwstaal@thibo.nl
 Internet: www.thibo.nl

THIBO VOORRAADNETTEN

B-netten




Merk wap. dsn. mm ² /m ¹	Hoofd- wapening mm	Verdeel- wapening mm	Net- lengte mm	Net- breedte mm	Net- gewicht kg
B 189	6 - 150	6 - 150	5950	2500	40,90
B 257	7 - 150	7 - 150	5950	2500	55,64
B 335	8 - 150	8 - 150	5950	2500	69,44
B 424	9 - 150	9 - 150	5950	2500	87,72
B 503	8 - 100	8 - 100	6000	2500	105,07
B 524	10 - 150	10 - 150	5950	2500	108,47
B 634	11 - 150	11 - 150	5950	2500	124,84
B 754	12 - 150	12 - 150	5950	2500	148,61
B 785	10 - 100	10 - 100	6000	2500	164,12

Thibo Bouwstaal B.V.
 Postbus 50, 5740 AB Beek en Donk
 Julianastraat 3, 5741 EP Beek en Donk
 Telefoon: (0492) 47 11 11
 Telefax: (0492) 46 38 61
 E-mail: thibobouwstaal@thibo.nl
 Internet: www.thibo.nl

THIBO VOORRAADNETTEN

U-netten




Merk wap. dsn. mm ² /m ¹	Hoofd- wapening mm	Verdeel- wapening mm	Net- lengte mm	Net- breedte mm	Net- gewicht kg
U 10	10 - 200	6 - 250	3350	800	10,04
U 12	12 - 200	7 - 250	3450	800	14,67

Thibo Bouwstaal B.V.
 Postbus 50, 5740 AB Beek en Donk
 Julianastraat 3, 5741 EP Beek en Donk
 Telefoon: (0492) 47 11 11
 Telefax: (0492) 46 38 61
 E-mail: thibobouwstaal@thibo.nl
 Internet: www.thibo.nl

THIBO VOORRAADNETTEN

Stek-netten




Merk wap. dsn. mm ² /m ¹	Hoofd- wapening mm	Verdeel- wapening mm	Net- lengte mm	Net- breedte mm	Net- gewicht kg
S 081	8 - 150	5 - 450	2600	1000	7,52
S 082	8 - 150	5 - 50	2600	1000	7,52
S 010	10 - 150	6 - 400	2600	1200	13,74
S 012	12 - 150	7 - 500	2600	1300	21,20

Thibo Bouwstaal B.V.
 Postbus 50, 5740 AB Beek en Donk
 Julianastraat 3, 5741 EP Beek en Donk
 Telefoon: (0492) 47 11 11
 Telefax: (0492) 46 38 61
 E-mail: thibobouwstaal@thibo.nl
 Internet: www.thibo.nl

THIBO VOORRAADNETTEN

P-netten





Merk wap. dsn. mm ² /m ¹	Hoofd- wapening mm	Verdeel- wapening mm	Net- lengte mm	Net- breedte mm	Net- gewicht kg
P 78	5 - 250	5 - 250	5000	2000	12,32
P 98	5 - 200	5 - 200	5000	2000	15,40
P 131	5 - 150	5 - 150	5000	2000	20,17
P 189	6 - 150	6 - 150	5000	2000	29,08
P 251	8 - 200	8 - 200	5000	2000	39,40
P 283	6 - 100	6 - 100	5000	2000	44,40
P 335	8 - 150	8 - 150	5000	2000	51,75
P 503	8 - 100	8 - 100	5000	2000	79,00
P 524	10 - 150	10 - 150	5000	2000	80,83

Thibo Bouwstaal B.V.
 Postbus 50, 5740 AB Beek en Donk
 Julianastraat 3, 5741 EP Beek en Donk
 Telefoon: (0492) 47 11 11
 Telefax: (0492) 46 38 61
 E-mail: thibobouwstaal@thibo.nl
 Internet: www.thibo.nl

THIBO VOORRAADNETTEN

V-netten



Merk wap. dsn. mm ² /m ¹	Hoofd- wapening mm	Verdeel- wapening mm	Net- lengte mm	Net- breedte mm	Net- gewicht kg
V 50	5 - 250	5 - 225	2500	450	1,46
V 154	7 - 250	5 - 100	2250	1000	3,41
V 189	6 - 150	5 - 100	2500	1300	5,68
V 254	9 - 250	6 - 100	2250	1000	5,49
V 257	7 - 150	5 - 100	2500	1500	8,47

Thibo Bouwstaal B.V.
 Postbus 50, 5740 AB Beek en Donk
 Julianastraat 3, 5741 EP Beek en Donk
 Telefoon: (0492) 47 11 11
 Telefax: (0492) 46 38 61
 E-mail: thibobouwstaal@thibo.nl
 Internet: www.thibo.nl