SECUREHUB / VULNTRACK

PLATAFORMA DE GESTIÓN DE VULNERABILIDADES Y RIESGOS

MANUAL DE USUARIO

Guía para acceder a la aplicación y utilizar sus principales funcionalidades.

SECUREHUB / VULNTRACK

PLATAFORMA DE GESTIÓN DE VULNERABILIDADES Y RIESGOS

MANUAL DE USUARIO DE SECUREHUB / VULNTRACK

Título del proyecto	SecureHub / VulnTrack
Subtitulo	**Plataforma de Gestión de Vulnerabilidades y Riesgos**
Documento	Manual de Usuario de SecureHub / VulnTrack
Equipo de Ingeniería	**Muñoz Rey Hilary Michelle** *Analista de Documentación Técnica* **Ruiz Camelo Jennifer Dayan** *Especialista en Documentación de Software* **Molina Lancheros Daniel Steven** *Ingeniero DevSecOps* **Torres Pérez Eduar De Jesús** *Desarrollador de Software* **Alexander Diaz Molano** *Analista Técnico de Arquitectura*
Evaluador Técnico	Ospina Navas Jaider *Magíster en Ciberseguridad y Ciberdefensa*
Fecha de entrega	23 de octubre de 2026
Licenciamiento	MIT License (Código abierto) *Copyright © 2026 Equipo VulnTrack*
Versión del documento	**V1.0 — revisión de evidencias** *(10/10/2026)*

1. Objetivo

Orientar al usuario, paso a paso, en el acceso a SecureHub y en el uso de sus módulos: administración de usuarios y roles, gestión de activos y vulnerabilidades, importación de información, consulta de riesgos, seguimiento de planes de remediación, carga de evidencias, generación de reportes y configuración de preferencias.

2. Alcance y público objetivo

Este manual está dirigido a los usuarios con perfiles Administrador, Auditor y Remediador. Las opciones disponibles y las acciones que cada usuario puede ejecutar dependen de los permisos asignados a su cuenta y de la configuración de la aplicación.

3. Requisitos previos

- Contar con una cuenta de usuario activa, habilitada por el administrador.
- Abrir un navegador web e ingresar a la dirección de SecureHub proporcionada por el responsable del despliegue.
- Disponer de una aplicación autenticadora compatible para configurar y generar los códigos de autenticación multifactor (MFA).
- Tener asignados los permisos requeridos para las operaciones que se van a realizar, como crear o modificar registros.
- Para pruebas o demostraciones, utilizar información de prueba y evitar adjuntar contraseñas, tokens u otros datos secretos.

4. Índice de funcionalidades

- Inicio de sesión: configuración inicial de MFA y validación mediante código en los accesos posteriores.
- Pantalla principal: navegación por los módulos y selección del modo claro u oscuro.
- Usuarios: creación de cuentas y asignación del rol inicial.
- Roles y permisos: consulta de los roles predeterminados —Administrador, Auditor y Remediador— y asignación de permisos.

• Activos: registro manual, diligenciamiento de campos obligatorios, consulta del listado y visualización del detalle.

• Vulnerabilidades: registro de hallazgos, consulta de información CVE, asociación con activos y revisión del detalle.

• Importación: descarga y diligenciamiento de la plantilla de Excel, carga de archivos, revisión de resultados y consulta del registro de errores.

• Riesgos: consulta del tablero por nivel de riesgo y revisión de las vulnerabilidades asociadas.


• Remediación: consulta y filtrado de planes, asignación de responsables, actualización de estados y seguimiento de los SLA.

• Evidencias: adjunto de soportes asociados a un plan, registro de comentarios e historial de cambios.


• Reportes: generación de informes ejecutivos y de cumplimiento de SLA en formato PDF.

• Configuración: administración de MFA, preferencias de visualización y consulta de notificaciones.


Para ingresar a SecureHub, escriba el nombre de usuario y la contraseña asignados y seleccione la opción de inicio de sesión.




En el primer acceso, SecureHub solicita configurar la autenticación multifactor (MFA). Este paso es obligatorio para completar la configuración inicial de la cuenta.




La aplicación presenta un código QR que debe escanearse con una aplicación autenticadora compatible para vincular la cuenta y generar los códigos MFA.



Cuando la configuración finaliza correctamente, SecureHub muestra un mensaje de confirmación de MFA.




Una vez configurado el MFA, los siguientes inicios de sesión solicitan, además del usuario y la contraseña, el código temporal generado por la aplicación autenticadora.




Después de iniciar sesión, se muestra la pantalla principal con los módulos disponibles: Usuarios, Roles y permisos, Activos, Vulnerabilidades, Importación, Riesgos, Remediación, Evidencias, Reportes y Configuración. También se puede cambiar entre el modo claro y el modo oscuro. En la parte superior se identifica la cuenta con la que se inició sesión.

MENU USUARIOS


El módulo Usuarios permite administrar las cuentas registradas. Para agregar una nueva cuenta, seleccione la opción «Crear usuario».



Al seleccionar «Crear usuario», se abre el formulario donde deben ingresarse los datos solicitados para registrar la cuenta.




El formulario incluye los roles disponibles de forma predeterminada. Seleccione el rol que corresponda a las funciones que desempeñará la persona usuaria.




MENÚ ROLES Y PERMISOS


El módulo Roles y permisos permite consultar y gestionar los permisos asociados a los roles disponibles en la aplicación: Administrador, Auditor y Remediador.




El formulario permite indicar el nombre del nuevo rol y seleccionar los permisos que tendrá asignados.




En esta vista se pueden revisar los permisos asociados a cada rol y verificar que correspondan a las responsabilidades asignadas.






MENÚ ACTIVOS


El módulo Activos permite consultar los activos registrados y crear nuevos registros de forma manual.





Al seleccionar la opción para registrar un activo, se presenta el formulario con los campos de información correspondientes.


Los campos obligatorios están identificados con un asterisco (*). Algunos campos se diligencian mediante listas desplegables; seleccione la opción que corresponda a la información del activo.


localhost:5173
No sincronizando
Registrar Nuevo Activo (FRD V2)
INFORMACIÓN PRINCIPAL
Código de Activo *
Ej: SRV-001
Nombre *
Tipo de Activo *
Equipo / Endpoint
Rellene este campo.
Alta
Estado Operativo
Activo / Producción
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Marca / Proveedor
Modelo
Número de Serie / Licencia
Hostname / FQDN
Dirección IP (Local/Pública)
Ej: 192.168.1.10
Sistema Operativo
Ej: Ubuntu Linux
CONTEXTO ORGANIZACIONAL
Cancelar
Guardar Activo



Registrar Nuevo Activo (FRD V2)
INFORMACIÓN PRINCIPAL
Código de Activo *
Ej: SRV-001
Nombre *
Tipo de Activo *
Equipo / Endpoint
Servidor
Equipo / Endpoint
Aplicación Web
API / Microservicio
Base de datos
Dispositivo de Red
Criticidad del Negocio *
Alta
Estado Operativo
Activo / Producción
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Marca / Proveedor
Modelo
Número de Serie / Licencia
Hostname / FQDN
Dirección IP (Local/Pública)
Ej: 192.168.1.10
Sistema Operativo
Ej: Ubuntu Linux
CONTEXTO ORGANIZACIONAL
Cancelar
Guardar Activo


Registrar Nuevo Activo (FRD V2)
INFORMACIÓN PRINCIPAL
Código de Activo *
Ej: SRV-001
Nombre *
Tipo de Activo *
Equipo / Endpoint
Criticidad del Negocio *
Alta
Crítica (SLA Estricto)
Alta
Media
Baja
Estado Operativo
Activo / Producción
Modelo
Número de Serie / Licencia
Hostname / FQDN
Dirección IP (Local/Pública)
Ej: 192.168.1.10
Sistema Operativo
Ej: Ubuntu Linux
CONTEXTO ORGANIZACIONAL
Cancelar
Guardar Activo



Registrar Nuevo Activo (FRD V2)
INFORMACIÓN PRINCIPAL
Código de Activo *
Ej: SRV-001
Nombre *
Tipo de Activo *
Equipo / Endpoint
Criticidad del Negocio *
Alta
Estado Operativo
Activo / Producción
Activo / Producción
Inactivo
Mantenimiento
Desarrollo / Testing
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Marca / Proveedor
Número de Serie / Licencia
Hostname / FQDN
Dirección IP (Local/Pública)
Ej: 192.168.1.10
Sistema Operativo
Ej: Ubuntu Linux
CONTEXTO ORGANIZACIONAL
Cancelar
Guardar Activo



Después de completar los campos requeridos y guardar el formulario, el activo aparece en el listado de registros.




Al seleccionar «Ver detalles», se abre una vista con la información del activo. Si existen registros relacionados, también se muestran las vulnerabilidades asociadas y los planes de remediación correspondientes.




MENÚ VULNERABILIDADES


El módulo Vulnerabilidades permite registrar nuevos hallazgos mediante la opción «Registrar hallazgo».




Al seleccionar «Registrar hallazgo», se abre un formulario. En el campo CVE, introduzca el identificador de la vulnerabilidad para consultar la información disponible en la fuente CVE utilizada por la aplicación.




Una vez ingresado el identificador CVE, la aplicación realiza la consulta correspondiente.



Si encuentra información, la aplicación presenta los datos disponibles para la vulnerabilidad identificada.




A continuación, seleccione el activo al que corresponde el hallazgo para establecer la relación entre ambos registros.



Al seleccionar «Registrar hallazgo», se guarda el registro y se muestran los datos ingresados.




En la opción «Ver detalle» se consulta la información disponible de la vulnerabilidad, el riesgo asociado y el estado de la remediación, incluido si ya existe un plan o si está pendiente.




MENÚ IMPORTACIÓN


El módulo Importación permite cargar de forma masiva información de activos y vulnerabilidades asociadas, utilizando la plantilla de Excel proporcionada por la aplicación.




Seleccione «Descargar plantilla Excel» para obtener el archivo que se debe completar antes de realizar la importación.




La plantilla contiene los campos que deben completarse para que la aplicación procese la información.







Revise las instrucciones de la plantilla y siga las indicaciones de formato y contenido antes de cargar el archivo.




Después de completar la plantilla, acceda a la opción de carga de archivo, seleccione el documento de Excel y ejecute la importación. Antes de continuar, compruebe que la información cumpla las instrucciones indicadas.






Al finalizar la importación, la aplicación presenta el resultado del proceso e indica la información procesada o los errores detectados.





Si la plantilla está incompleta o no cumple con los requisitos, la aplicación genera un registro de errores que detalla los campos o datos que deben corregirse.



MENÚ DE RIESGOS


El módulo Riesgos presenta un tablero de consulta que organiza la información por activo y nivel de riesgo. Desde esta vista se pueden revisar las vulnerabilidades relacionadas y consultar su detalle.






MENÚ REMEDIACIÓN


El módulo Remediación muestra los planes registrados y permite crear manualmente un nuevo plan de acción, según los permisos del usuario.




Los filtros desplegables permiten seleccionar el estado del plan de remediación y facilitar el seguimiento de las actividades.




También es posible filtrar los planes por responsable asignado.




Después de seleccionar los criterios de filtro, la lista se actualiza para mostrar los planes que coinciden con los valores elegidos.




Para crear un plan, seleccione «Crear plan de acción». Se abrirá un formulario con los campos requeridos para registrar la actividad de remediación.



Complete los campos solicitados, verificando que la información sea clara y que las fechas y el responsable correspondan al plan definido.




Una vez guardado, el plan queda registrado en la aplicación. Si la fecha límite ya pasó, el sistema indica que el SLA se encuentra vencido, de acuerdo con las fechas configuradas.




MENÚ EVIDENCIAS

El módulo Evidencias permite adjuntar soportes relacionados con un plan de remediación, incluir un comentario asociado al cierre y consultar el historial de cambios disponible.




Para cargar una evidencia, seleccione el plan correspondiente, adjunte el archivo y agregue el comentario que describa su relación con la actividad o su cierre.



Cuando la carga finaliza correctamente, la aplicación muestra un mensaje de confirmación.

MENÚ REPORTES

El módulo Reportes permite generar informes ejecutivos y reportes de cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio (SLA). Los informes se pueden obtener en formato PDF.



SecureHub

Generado por: Grupo 4 - 20/10/2026, 10:02:10 p. m.

Reporte ejecutivo

Resumen

Total de activos: 226

Hallazgos por severidad

Severidad	Cantidad
ALTA	87
CRITICA	29
	190

Planes por estado

Estado	Cantidad
EN_EJECUCION	1
PENDIENTE	161
VENCIDO	1

Alertas recientes

- CVE-2023-38408
- CVE-2023-38408
- CVE-2021-34527
- CVE-2021-34527
- CVE-2023-38408



SecureHub

Generado por: Grupo 4 - 20/10/2026, 10:03:18 p. m.


Reporte de cumplimiento SLA

Cumplimiento SLA

Nombre	Prioridad	Fecha limite	Estado	Responsable	SLA
Obsolencia en el servidor windows principal	MEDIA	18/10/2026	VENCIDO	Grupo 4	Vencido
Remediacion CVE-2023-23397 - DSK-027	CRITICA	27/10/2026	PENDIENTE	Sin Asignar	A tiempo
Remediacion CVE-2023-23397 - DSK-008	CRITICA	27/10/2026	PENDIENTE	Sin Asignar	A tiempo
Remediacion CVE-2023-38408 - SRV-021	CRITICA	27/10/2026	PENDIENTE	Sin Asignar	A tiempo
Remediacion CVE-2023-23397 - LAP-030	CRITICA	27/10/2026	PENDIENTE	Sin Asignar	A tiempo
Remediacion CVE-2023-23397 - LAP-043	CRITICA	27/10/2026	PENDIENTE	Sin Asignar	A tiempo
Remediacion CVE-2023-23397 - DSK-013	CRITICA	27/10/2026	PENDIENTE	Sin Asignar	A tiempo
Remediacion CVE-2023-38408 - SVC-003	CRITICA	27/10/2026	PENDIENTE	Sin Asignar	A tiempo
Remediacion	CRITICA	27/10/2026	PENDIENTE	Sin Asignar	A tiempo


MENÚ CONFIGURACIÓN

Desde Configuración se pueden gestionar las opciones disponibles para la autenticación multifactor (MFA).




La aplicación permite seleccionar el modo claro o el modo oscuro, según la preferencia de visualización del usuario.






La aplicación también dispone de notificaciones para informar sobre eventos o situaciones relevantes, de acuerdo con las funcionalidades habilitadas.



Cuando se inicia sesión con un perfil distinto al de Administrador, la aplicación muestra únicamente los módulos y las acciones permitidos para ese rol. Si se intenta acceder a una función sin los permisos necesarios, el sistema informa que no se cuenta con autorización.




localhost:5173
No sincronizando
Chat
SecureHub
Vulnerability Management
Buscar activos, vulnerabilidades, CVE...
Hilary Michelle MuÃ±oz Rey
REMEDIADOR
Inicio
Usuarios
Roles y Permisos
Activos
Vulnerabilidades
Importación
Riesgos
Remediación
Evidencias
No tienes permisos para acceder a este módulo.

5. Historia de usuario para la sustentación

Como auditor de seguridad, quiero registrar una vulnerabilidad asociada a un activo, consultar su riesgo y crear un plan de remediación con responsable y fecha límite, para hacer seguimiento hasta contar con evidencia de la acción correctiva.

Criterios de aceptación

• Dado un activo existente, el auditor puede registrar un hallazgo y relacionarlo con ese activo.

• El detalle del hallazgo permite consultar la información disponible de la vulnerabilidad y el riesgo asociado.

• Un usuario autorizado puede crear un plan de acción con responsable, prioridad y fechas.

• El usuario puede adjuntar una evidencia y un comentario al plan.

• El usuario puede consultar el estado del plan y verificar el SLA cuando corresponda.

Guion de demostración

• Iniciar sesión con una cuenta de prueba autorizada.

• Seleccionar un activo existente o crear uno de prueba.

• Registrar un hallazgo CVE y asociarlo con el activo.

• Consultar el detalle del hallazgo y su riesgo.

• Crear un plan de remediación con responsable y fecha límite.

• Adjuntar evidencia de prueba y comentario.

• Mostrar el estado del plan y el historial o reporte disponible.

6. Recomendaciones de uso seguro

• No compartir credenciales ni códigos MFA.

• Asignar roles siguiendo el principio de mínimo privilegio.

• Validar los datos antes de guardarlos o importarlos.

• No adjuntar secretos ni datos personales innecesarios.

- Verificar el contenido de los reportes antes de compartirlos.
- Reportar comportamientos inesperados al administrador.

7. Problemas frecuentes

Situación	Acción sugerida
No permite iniciar sesión	Verificar usuario, contraseña y código MFA; solicitar apoyo al administrador.
No aparece una opción del menú	Consultar si el rol tiene los permisos necesarios.
No se guarda un formulario	Revisar campos obligatorios y mensajes de validación.
No se encuentra un CVE	Verificar el identificador y la disponibilidad de la consulta externa.
Falla una importación	Revisar instrucciones, encabezados, campos obligatorios y log de errores.
No se carga una evidencia	Verificar que el plan existe, el archivo es válido y el usuario tiene permisos.
No se genera un reporte	Comprobar permisos, filtros y disponibilidad del servicio.