一切的起源

imui 血泪史

— jero

起源之前的史前时代

```javascript
var reportUrlPrefix = reportUrlPrefix + 'appid=10028&speedparams=';
    var reportTime = function(e , target){
        //console.log(performance.getEntriesByName(target[0].src) , '======
        var _time = target.data('data-first-date');
        var _src = target[0].src;
        if(!_src.match(/\/qqcourse_logo(?:_rn)?\//)) return;
        //console.log(_time,target.attr('src') ,'+++++++++++');
        if(_time){
            _time =  new Date() - _time;
            if(_time < 0){
                _time = 0 ;
            }
            _time += 1;//保证上报次数的hack
            var _img = new Image();
            var _isSupportedWebP = target.data("data-isSupportedWebP");
            var rs = ['flag1=1565&flag2=1&flag3=6'];
//http://report.huatuo.qq.com/report.cgi?appid=10028&speedparams=flag1=1616
            var isLoad;
            if(window.localStorage && window.JSON){
                var _srcid;
                if(_src && (_srcid = _src.match(/(?:\/)([^\/]+)\/*(?:\d+)/)
                    isLoad = 0;
                    //console.log(_srcid , '=========');
                    var isloadlocal = localStorage.getItem('EDU_ISLOAD_IMG'
                    if(isloadlocal){
                        isloadlocal = JSON.parse(isloadlocal);
```

140535	2016/3/3 17:47	主观题富文本
140543	2016/3/3 19:48	题库 选项和答案验证
140597	2016/3/4 14:41	富文本复用bug
140725	2016/3/7 15:52	选项上传图片
140730	2016/3/7 15:59	上传图片
140741	2016/3/7 16:29	新增单选题，多选题联调，后台返回错误提醒
140835	2016/3/8 10:48	【题库】增加错误提醒
140864	2016/3/8 13:08	编辑习题
140870	2016/3/8 14:45	fix
140878	2016/3/8 15:21	编辑 - 标签
140881	2016/3/8 15:25	增加setsubject接口
140888	2016/3/8 15:53	编辑题目
140902	2016/3/8 16:14	编辑兼容
140911	2016/3/8 16:46	数据格式化抽离
140919	2016/3/8 17:04	修改题库的 localItem
140920	2016/3/8 17:09	format.js抽离
140929	2016/3/8 17:39	fix
140930	2016/3/8 17:39	fix
140953	2016/3/8 19:42	fix
140956	2016/3/8 19:56	上传图片icon

02/9/13

```javascript
var $ = require('jquery');
var Cookie = require('util.cookie');

var wrap = require('edu-wrap-https-proxy');
var reportUrl = wrap('http://report.huatuo.qq.com/report.cgi?', 'http
var reportUrlPrefix = reportUrlPrefix + 'appid=10028&speedparams=';
var reportTime = function(e , target){
    //console.log(performance.getEntriesByName(target[0].src) , '======
    var _time = target.data('data-first-date');
    var _src = target[0].src;
    if(!_src.match(/\/qqcourse_logo(?:_rn)?\//)) return;
    //console.log(_time,target.attr('src') ,'+++++++++++');
    if(_time){
        _time =  new Date() - _time;
        if(_time < 0){
            _time = 0 ;
        }

        _time += 1;//保证上报次数的hack
        var _img = new Image();
        var _isSupportedWebP = target.data("data-isSupportedWebP");
        var rs = ['flag1=1565&flag2=1&flag3=6'];
//http://report.huatuo.qq.com/report.cgi?appid=10028&speedparams=flag
        var isLoad;
```

"jero 能不能把 eslint 改下？"

–yc

```
// @require '../style/index.scss'
import React from 'react';
import classnames from 'classnames';


export default class TabNav extends React.Component {


  state = {
    active: this.props.active,
  };


  onTabClick = (next) => {
    const { active } = this.state;
    const { onTabClick, onActive, onBeforeActive } = this.props;


    onTabClick(next, +active);


    if (next === +active && onBeforeActive(next, +active) === false)
      this.setState({
        active: next,
      });
      onActive(next, +active);
    }
  };
```

chore: release 1.1.0-beta6 | jerojiang(江源)

refactor: dialog center | ycxu(徐远朝)

chore: release 1.1.0-beta5 | jerojiang(江源)

style: design rule | ycxu(徐远朝)

fix(Validator): 多个表单还在一行时不是全部表单使用了Validator时布局混乱问题 | halwu(吴浩麟)

fix(picker): loading.gif图片加载失败路径错误 | halwu(吴浩麟)

fix(CollapseTable): 按照设计师的意思修改CollapseTable的样式 | halwu(吴浩麟)

fix(CollapseTable): 按照设计师的意思修改CollapseTable的样式 | halwu(吴浩麟)

fix(CollapseTable): 按照设计师的意思修改CollapseTable的样式 | halwu(吴浩麟)

feat(validator): 新增isAllValid API | moxhe(何璇)

chore: release 1.1.0-beta4 | jerojiang(江源)

feat(valdator): 增加（强）表单data-prefix,suffix,placer属性 | moxhe(何璇)

fix(CollapseTable): 按照设计师的意思修改CollapseTable的样式 | halwu(吴浩麟)

refactor(input): 去掉type=input时span的包裹 | moxhe(何璇)

refactor(validator): 重构validator demo | moxhe(何璇)

fix(validator): 校验函数未找到的提示信息错误 | moxhe(何璇)

fix(radio): radioGroup无value prop时逻辑错误 | moxhe(何璇)

fix(form): decorated radio组件无法配合radioGroup使用 | moxhe(何璇)

fix(form): 去掉inline排布时FormRow的margin-bottom | moxhe(何璇)

feat(Dropdown): option的value可以为空 | halwu(吴浩麟)

feat(Dropdown): onChange第3个参数回调传出option的所有值 | halwu(吴浩麟)

fix(validator): children对象遍历发现null时报错 | moxhe(何璇)

fix(Dropdown): 修复options里文字过长时显示出两行 | halwu(吴浩麟)

fix(AutoTable): 修复在开启缓存的情况下跳回第一页时数据不变的bug | halwu(吴浩麟)

fix(table): 没有数据时不显示边框 | halwu(吴浩麟)

"每次提交我都很无助。"

–shirly

```
jero@JEROJIANG-MC1:~/Researsh/imui|jero_test⚡
⇒ git status
On branch jero_test
Changes to be committed:
  (use "git reset HEAD <file>..." to unstage)

        modified:   external/demo/Demo.jsx
```

▶ imui
▶ mock
▶ node_modules libra
▶ scripts
▼ tests
   checkbox.jsx
   datepicker.jsx
   dialog.jsx
   form.jsx
   input.jsx
   message.jsx
   popconfirm.jsx
   radio.jsx
   setup.js
   tab.jsx
   upload.jsx
   validator.jsx
.babelrc
.editorconfig
.eslintrc.js
.gitignore
.npmignore
.sass-lint.yml
fis-conf.js
index.html
npm-debug.log
package.json
README.md
RELEASE.md
sass-lint.html

Search Every
Go to File ⇧⌘
Recent Files ⌘
Navigation Ba
Drop files her

git commit -m "提交规范"

feat, fix, chore, refactor, test, docs, style, pref

`<type>(<scope>): <subject>`

`<body>` 内容

标题

`<footer>`

额外的一些信息
如 Close #24
BREAKING CHANGE

```
feat(handsomejero): add component handsomejero

* 用来描述 jero 是怎样的英俊
* 兼容 IE100+

BREAKING CHANGE：所有组件都不能用了
```

chore: release 1.1.0-beta6 | jerojiang(江源)
refactor: dialog center | ycxu(徐远朝)2822 格式
chore: release 1.1.0-beta5 | jerojiang(江源)
style: design rule | ycxu(徐远朝)
fix(Validator): 多个表单还在一行时不是全部表单使用了Validator时布局混乱问题 | halwu(吴浩麟)
fix(picker): loading.gif图片加载失败路径错误 | halwu(吴浩麟)
fix(CollapseTable): 按照设计师的意思修改CollapseTable的样式 | halwu(吴浩麟)
fix(CollapseTab
fix(CollapseTab
feat(validator)

feat(validator): 新增isAllValid API ...

更新了相应文档&demo

close #61

moxhe(何璇) authored 1 week ago

chore: release
feat(valdator):
fix(CollapseTab
refactor(input)
refactor(valida
fix(validator):
fix(radio): rad
fix(form): deco
fix(form): 去掉
feat(Dropdown): option的value可以为空 | halwu(吴浩麟)
feat(Dropdown): onChange第3个参数回调传出option的所有值 | halwu(吴浩麟)
fix(validator): children对象遍历发现null时报错 | moxhe(何璇)
fix(Dropdown): 修复options里文字过长时显示出两行 | halwu(吴浩麟)
fix(AutoTable): 修复在开启缓存的情况下跳回第一页时数据不变的bug | halwu(吴浩麟)
fix(table): 没有数据时不显示边框 | halwu(吴浩麟)

X.Y.Z → fix

feat

BREAKING CHANGE

Q：对不起，我一个 commit 有各种 type ？

A：该杀!

X > Y > Z

阅读体验

版本管理 ⊖ 提交规范

milestone ⊖ 开源项目

issue

wiki

eslint ⊖ 校验 / 单测

sass-lint

IMWEB · UI

概述

Alert ↗

Align ↗

Button ↗

Checkbox ↗

Confirm ↗

Datepicker ↗

Dialog ↗

Dropdown ↗

Form ↗

Icon ↗

Input ↗

提示信息

示例

▼ 普通

When I am an old won
and summer gloves A

▼ 不同类型

Well done! You succe

- 组件 20 个

- 已使用的项目 1 个

- MR 194 个, 2.5 日

- 贡献者 11 人

- 孵化项目 2 个

components
  ▸ alert
  ▸ align
  ▸ button
  ▸ checkbox
  ▸ confirm
  ▸ datepicker
  ▸ dialog
  ▸ dropdown
  ▸ form
  ▸ icon
  ▸ input
  ▸ message
  ▸ page
  ▸ picker
  ▸ popconfirm
  ▸ radio
  ▸ statusbox

开发

使用

IMWEB · UI

概述

Alert   ↗
Align   ↗
Button   ↗
Checkbox ↗
Confirm ↗
Datepicker ↗
Dialog   ↗
Dropdown ↗

```json
  "scripts": {
    "build": "cross-env DEBUG=imui:* fis3 release -c",
    "watch": "cross-env DEBUG=imui:* fis3 release -L",
    "serverstart": "fis3 server start",
    "serverstop": "fis3 server stop",
    "dev": "npm run serverstart && cross-env DEBUG=imui:* fis3 release
    "dist": "cross-env DEBUG=imui:* IMUI_ENV=dist fis3 release dist -c
    "prepub": "cross-env DEBUG=imui:* node scripts/buildEntry.js && npm
    "pub": "echo publish begin, waiting... && npm publish --registry h
    "preview": "npm run build && npm run serverstart",
    "test": "mocha --compilers jsx:babel-core/register --require ./tes
    "site": "cross-env DEBUG=imui:* IMUI_ENV=site fis3 release site -c
    "pubsite": "npm run site && npm run sitetoimweb",
    "eslint": "eslint components tests external/demo external/siteInde
    "sasslint": "sass-lint -v -q",
    "precommit": "validate-commit-user && npm run eslint && npm run sa
    "prepush": "npm run test",
    "commitmsg": "validate-commit-msg",
    "add": "yo imui-component",
    "adduser": "npm adduser --registry https://registry.npmjs.com/",
    "sitetoimweb": "cross-env DEBUG=imui:* node scripts/publishSite.js
  },
```

```
▼ 📁 imui  ~/Researsh/imui
  ▶ 📁 components
  ▶ 📁 dist
  ▶ 📁 external
  ▶ 📁 imui
  ▶ 📁 mock
  ▶ 📁 node_modules  library root
  ▶ 📁 scripts
  ▶ 📁 tests
    📄 .babelrc
    📄 .editorconfig
    🔷 .eslintrc.js
    📄 .gitignore
    📄 .npmignore
    📄 .sass-lint.yml
    📄 fis-conf.js
```

```
▼ 📁 tab
  ▼ 📁 demo
      📄 demo.jsx
      📄 doc.md
      📄 index.html
  ▶ 📁 lib
  ▶ 📁 style
    📄 index.jsx
▶ 📁 table
▶ 📁 upload
▶ 📁 validator
  📁 dist
```

如果贡献一个组件？

后续

感谢