

```
-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.1.1
-- https://www.phpmyadmin.net/
-- Servidor: 127.0.0.1
-- Tiempo de generaci\tilde{A}^3n: 09-09-2021 a las 05:15:46
-- Versión del servidor: 10.4.20-MariaDB
-- VersiÃ<sup>3</sup>n de PHP: 8.0.9
SET SQL MODE = "NO AUTO VALUE ON ZERO";
START TRANSACTION;
SET time zone = "+00:00";
/*!40101 SET @OLD CHARACTER SET CLIENT=@@CHARACTER SET CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD CHARACTER SET RESULTS=@@CHARACTER SET RESULTS
/*!40101 SET @OLD COLLATION CONNECTION=@@COLLATION CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;
-- Base de datos: `futbol`
-- Estructura de tabla para la tabla `detalles partido`
CREATE TABLE `detalles partido` (
  `ID_jugador` int(11) NOT NULL,
`ID_partido` int(11) NOT NULL,
  `goles` int(11) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
-- Volcado de datos para la tabla `detalles_partido`
INSERT INTO `detalles_partido` (`ID_jugador`, `ID_partido`,
`goles`) VALUES
(14, 1, 4),
(12, 2, 1),
(18, 3, 4),
(30, 4, 1),
(32, 5, 1),
(19, 6, 1),
(20, 7, 2),
(11, 8, 1),
(29, 9, 1),
(23, 10, 4),
```

```
(29, 11, 2),
(3, 12, 4),
(9, 13, 2),
(2, 14, 3),
(15, 15, 2),
(4, 16, 2),
(43, 17, 2),
(39, 18, 2),
(36, 19, 3),
(14, 20, 5),
(43, 21, 2),
(21, 22, 2),
(24, 23, 2),
(27, 24, 4),
(13, 25, 2),
(33, 26, 1),
(24, 27, 1),
(32, 28, 1),
(25, 29, 3),
(8, 30, 1),
(11, 31, 1),
(6, 32, 2),
(8, 33, 1),
(16, 34, 2),
(6, 35, 1),
(21, 36, 2),
(34, 37, 1),
(4, 38, 2),
(38, 39, 1);
-- Estructura de tabla para la tabla `equipo`
CREATE TABLE `equipo` (
  `ID_equipo` int(11) NOT NULL,
  `nombre` varchar(30) NOT NULL,
  `nombre dt` varchar(30) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
-- Volcado de datos para la tabla `equipo`
INSERT INTO `equipo` (`ID_equipo`, `nombre`, `nombre dt`) VALUES
(1, 'FC Barcelona', 'Ronald Koeman'),
(2, 'Paris Saint-Germain', 'Mauricio Pochettino'),
(3, 'Manchester City', 'Pep Guardiola'),
(4, 'Chelsea', 'Thomas Tuchel');
```

```
-- Estructura de tabla para la tabla `jugador`
CREATE TABLE `jugador` (
  `ID jugador` int(11) NOT NULL,
  `ID equipo` int(11) NOT NULL,
  `nombre` varchar(30) NOT NULL,
  `posicion` varchar(30) NOT NULL,
  `no camiseta` int(2) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
-- Volcado de datos para la tabla `jugador`
INSERT INTO `jugador` (`ID_jugador`, `ID_equipo`, `nombre`,
`posicion`, `no camiseta`) VALUES
(1, 1, 'Memphis Depay', 'Delantero', 9),
(2, 1, 'Ansu Fati', 'Delantero', 10),
(3, 1, 'Ousmane Dembélé', 'Delantero', 11),
(4, 1, 'Philippe Coutinho', 'Mediocampista', 14),
(5, 1, 'Sergio Busquets', 'Mediocampista', 5),
(6, 1, 'Frenkie De Jong', 'Mediocampista', 21),
(7, 1, 'Jordi Alba', 'Defensa', 18),
(8, 1, 'Ã%ric GarcÃa', 'Defensa', 24),
(9, 1, 'Gerard Piqué', 'Defensa', 3),
(10, 1, 'Sergiño Dest', 'Defensa', 2),
(11, 1, 'Ter Stegen', 'Portero', 1),
(12, 2, 'Neymar', 'Delantero', 10),
(13, 2, 'Kylian Mbappé', 'Delantero', 7),
(14, 2, 'Lionel Messi', 'Delantero', 30),
(15, 2, 'Georginio Wijnaldum', 'Mediocampista', 18),
(16, 2, 'Marco Verratti', 'Mediocampista', 6),
(17, 2, 'Ã□ngel Di MarÃa', 'Mediocampista', 11),
(18, 2, 'Layvin Kurzawa', 'Defensa', 20),
(19, 2, 'Sergio Ramos', 'Defensa', 4),
(20, 2, 'Marquinhos', 'Defensa', 5),
(21, 2, 'Achraf Hakimi', 'Defensa', 2),
(22, 2, 'Gianluigi Donnarumma', 'Portero', 1),
(23, 3, 'Raheem Sterling', 'Delantero', 7),
(24, 3, 'Gabriel Jesus', 'Delantero', 9),
(25, 3, 'Riyad Mahrez', 'Delantero', 26),
(26, 3, 'Bernardo Silva', 'Mediocampista', 20),
(27, 3, 'Kevin De Bruyne', 'Mediocampista', 17),
(28, 3, 'Jack Grealish', 'Mediocampista', 10),
(29, 3, 'Kyle Walker', 'Defensa', 2),
(30, 3, 'Rðben Dias', 'Defensa', 3),
(31, 3, 'Aymeric Laporte', 'Defensa', 14),
(32, 3, 'João Cancelo', 'Defensa', 27),
```

```
(33, 3, 'Ederson Moraes', 'Portero', 31),
(34, 4, 'Timo Werner', 'Delantero', 11),
(35, 4, 'Romelu Lukaku', 'Delantero', 9),
(36, 4, 'Kai Havertz', 'Mediocampista', 29),
(37, 4, 'N\'Golo Kanté', 'Mediocampista', 7),
(38, 4, 'Jorginho', 'Mediocampista', 5),
(39, 4, 'Hakim Ziyech', 'Mediocampista', 22),
(40, 4, 'Marcos Alonso', 'Defensa', 3),
(41, 4, 'Thiago Silva', 'Defensa', 6),
(42, 4, 'Antonio RÃ⅓diger', 'Defensa', 2),
(43, 4, 'César Azpilicueta', 'Defensa', 28),
(44, 4, 'Ã%douard Mendy', 'Portero', 16);
-- Estructura de tabla para la tabla `partido`
CREATE TABLE `partido` (
  `ID partido` int(11) NOT NULL,
  `fecha` varchar(30) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
-- Volcado de datos para la tabla `partido`
INSERT INTO `partido` (`ID_partido`, `fecha`) VALUES
(1, '31/10/1990'),
(2, '26/02/1996'),
(3, '09/01/2012'),
(4, '13/12/2007'),
(5, '30/07/1999'),
(6, '14/10/2020'),
(7, '26/04/2021'),
(8, '26/01/2013'),
(9, '10/09/1998'),
(10, '11/09/2010'),
(11, '09/02/2000'),
(12, '31/07/2000'),
(13, '08/11/2015'),
(14, '30/06/1992'),
(15, '06/02/2000'),
(16, '09/08/2021'),
(17, '09/10/1990'),
(18, '31/10/1997'),
(19, '19/07/2001'),
(20, '16/02/2007'),
(21, '04/07/2012'),
(22, '13/03/2020'),
(23, '13/03/2020'),
```

```
(24, '13/03/2020'),
(25, '13/03/2003'),
(26, '05/06/2012'),
(27, '04/10/2002'),
(28, '11/03/2007'),
(29, '28/03/1991'),
(30, '05/08/2017'),
(31, '12/02/2006'),
(32, '14/11/2020'),
(33, '18/09/2006'),
(34, '10/04/1996'),
(35, '11/07/2017'),
(36, '23/03/2016'),
(37, '25/09/1994'),
(38, '08/06/2006'),
(39, '14/04/2015');
-- Ã□ndices para tablas volcadas
-- Indices de la tabla `detalles partido`
ALTER TABLE `detalles partido`
  ADD KEY `ID_jugador` (`ID_jugador`),
  ADD KEY `ID partido` (`ID partido`);
-- Indices de la tabla `equipo`
ALTER TABLE `equipo`
 ADD PRIMARY KEY (`ID equipo`);
-- Indices de la tabla `jugador`
ALTER TABLE `jugador`
 ADD PRIMARY KEY (`ID jugador`),
  ADD KEY `ID equipo` (`ID equipo`);
-- Indices de la tabla `partido`
ALTER TABLE `partido`
  ADD PRIMARY KEY (`ID partido`);
-- AUTO INCREMENT de las tablas volcadas
```

```
-- AUTO INCREMENT de la tabla `equipo`
ALTER TABLE `equipo`
MODIFY `ID_equipo` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
AUTO INCREMENT=5;
-- AUTO INCREMENT de la tabla `jugador`
ALTER TABLE `jugador`
 MODIFY `ID jugador` int(11) NOT NULL AUTO INCREMENT,
AUTO INCREMENT=45;
-- AUTO INCREMENT de la tabla `partido`
ALTER TABLE `partido`
 MODIFY `ID partido` int(11) NOT NULL AUTO INCREMENT,
AUTO INCREMENT=40;
-- Restricciones para tablas volcadas
-- Filtros para la tabla `detalles partido`
ALTER TABLE `detalles partido`
 ADD CONSTRAINT `detalles partido ibfk 1` FOREIGN KEY
(`ID_jugador`) REFERENCES `jugador` (`ID_jugador`) ON DELETE
CASCADE,
 ADD CONSTRAINT `detalles partido ibfk 2` FOREIGN KEY
(`ID partido`) REFERENCES `partido` (`ID partido`) ON DELETE
CASCADE;
-- Filtros para la tabla `jugador`
ALTER TABLE `jugador`
 ADD CONSTRAINT 'jugador ibfk 1' FOREIGN KEY ('ID equipo')
REFERENCES `equipo` (`ID equipo`) ON DELETE CASCADE;
COMMIT;
/*!40101 SET CHARACTER SET CLIENT=@OLD CHARACTER SET CLIENT */;
/*!40101 SET CHARACTER SET RESULTS=@OLD CHARACTER SET RESULTS */;
/*!40101 SET COLLATION CONNECTION=@OLD COLLATION CONNECTION */;
```


1.- SELECT * FROM equipo WHERE equipo.nombre LIKE "a%";




2.- SELECT * FROM jugador ORDER BY posicion;




3.- SELECT * FROM partido WHERE partido.fecha BETWEEN '01/01/1990' AND '31/09/2021';



4.- SELECT jugador.nombre, jugador.ID_jugador, jugador.posicion, detalles_partido.goles FROM jugador INNER JOIN detalles_partido ON jugador.ID_jugador = detalles_partido.ID_jugador WHERE detalles_partido.goles > 0;



5.- SELECT jugador.nombre, jugador.ID_jugador, jugador.posicion, detalles_partido.goles FROM jugador INNER JOIN detalles_partido ON jugador.ID_jugador = detalles_partido.ID_jugador WHERE jugador.posicion = 'Delantero' AND detalles_partido.goles = 1;



6.- SELECT jugador.nombre, jugador.no_camiseta FROM jugador INNER JOIN detalles_partido
ON jugador.ID_jugador = detalles_partido.ID_jugador WHERE detalles_partido.ID_partido = 2;

