

3ARIQI

مُبسّط أمن رقمي ▪ صانع محتوى تقني

دليل المبرمجين

Instagram-everything

البنية والتثبيت والأدوات والفحص الأمني

للمطورين ومن يراجع الحزمة قبل تثبيتها

البنية
مهارات SKILL.md، أدوات مشتركة، ومسار شقيق

الأدوات
تسع أدوات Python بمخرجاتها الحقيقية

الأمان
فحص ذاتي قبل كل تثبيت وتحديث

الإصدار 1.0.0 · 21 مهارة · تعمل مع Claude، Codex، Gemini وأي مساعد يقرأ ملفات SKILL.md

إعداد: م.أحمد طاهر · @3ariqi · 3ariqi.com · 10 نوفمبر 2026

المحتويات

١ البنية وكيف يصل الوكيل إلى المهارات

٢ المهارات الإحدى والعشرون

٣ التثبيت لكل وكيل، والتحديث الآمن

٤ الأدوات: أمر، مدخل، مخرج حقيقي

٥ الفحص الأمني: ما يفحصه، وما لا يثبته

٦ ملفات المستخدم، والاختبارات، وقواعد المساهمة

٧ الحدود الصادقة

كل صور مخرجات الأدوات (ذات الخلفية الداكنة) نتائج حقيقية شُغِّلت على المدخلات المعروضة بجانبها. ولشرح الاستخدام بلغة غير تقنية مع أمثلة محادثة انظر «دليل المستخدم».

١. البنية وكيف يصل الوكيل إلى المهارات

المسار	ما هو
`AGENTS.md`	تعليمات أي وكيل: التثبيت والتحديث والقواعد. `CLAUDE.md` و `GEMINI.md` يشيران إليه.
`install.py`	يفحص الحزمة، ينسخ `skills/ie-*` ، يطابق النسخة مع البصمات، وينشئ مجلد العمل بلغة المستخدم.
`skills/ie-*/SKILL.md`	21 مهارة، كل منها مجلد فيه ملف `SKILL.md` .
`skills/ie-setup/INTAKE.md`	بروتوكول الأسئلة الاختيارية المشترك بين مهارات الكتابة والمونتاج.
`skills/ie-setup/WORKSPACE.md`	أين تُقرأ الإعدادات، وأين تحفظ كل مهارة ناتجها، وبأي لغة.
`skills/ie-setup/NICHES.md`	قواعد كل مجال: المصادر والنبرة والخطوط الحمراء (ديني، سياسي، اجتماعي، تقني...).
`skills/ie-tools/`	الأدوات المشتركة (Python، مكتبة قياسية فقط)، وبياناتها في `data/` (منها `workspace_layout.json`)، ورقم الإصدار في `VERSION` ، وبصمات الملفات في `MANIFEST.sha256` .
`templates/config.md`	قالب إعدادات المستخدم.
`tests/test_pack.py`	68 اختباراً.
`.github/workflows/check.yml`	فحص آلي عند كل تعديل: الفاحص الأمني ثم الاختبارات.

صيغة المهارة

كل مهارة ملف `SKILL.md` يبدأ بترويسة YAML فيها `name` (يطابق اسم المجلد) و `description` (حتى 1024 حرفاً). الوكيل يقرأ الوصف ليقرر متى يفعّل المهارة، ثم يقرأ الجسم حين يفعّلها. لذلك يحتوي كل وصف عبارات الطلب بالعربية والإنجليزية («اكتب لي ريل»، "make a reel").

المسار الشقيق

المهارات تصل إلى الأدوات المشتركة عبر `<base>/../ie-tools/` ، حيث `<base>` مجلد المهارة. لذلك **يجب أن تقع كل مجلدات `ie-*` جنباً إلى جنب في مجلد مهارات واحد**؛ هذا ما يضمنه `install.py` ، وهو سبب التحفظ عن رفع مهارة واحدة بمفردها في claude.ai.

بروتوكول الأسئلة الاختيارية

`skills/ie-setup/INTAKE.md` : اقرأ المحفوظ قبل أن تسأل، دفعة واحدة من 6 أسئلة على الأكثر وكلها اختيارية، صرّح بما افترضته، ولا تحفظ إلا بنعم صريحة. ويُخزَّن من الأسلوب ما قاسته `stylekit.py` وما أكده المستخدم فقط.

مبادئ التصميم

- الأدوات Python 3 بالمكتبة القياسية فقط: لا شبكة، لا `subprocess` ، لا `eval` ، لا مكتبات خارجية. الفاحص يرفض أي استثناء.

- الأداة تكتب فقط الملف الذي تسمّيه بـ `-o` أو `--out`. والحزمة لا تنشر ولا ترسل ولا تسجّل دخولاً، والقاعدة مكتوبة في المهارات نفسها.
- كل أداة تفهم العربية والإنجليزية: تقطيع الكلمات مع التشكيل، الأرقام الهندية، الإيموجي المركّبة (ZWJ، الأعلام، درجات البشرة)، وتُخرج رسائلها بلغة النص.

٢. المهارات الإحدى والعشرون

21 مهارة. لا تحتاج حفظ أسمائها: اكتب طلبك بكلامك والمساعد يختار المهارة المناسبة. الاسم التقني في العمود الأخير لمن يحب مناداتها بالاسم.

الإعداد

ما تقوله	ما تحصل عليه	الاسم
ابدأ · تعلّم أسلوبي	يسألك أسئلة اختيارية عن حسابك ولغتك وتوقيعك، ويتعلم أسلوبك من منشوراتك، ويحفظه ليكتب الجميع بصوتك.	`ie-setup`

الكتابة والإنتاج

ما تقوله	ما تحصل عليه	الاسم
اكتب لي ريل عن…	سكربت فيديو قصير بالثواني: افتتاحية مقيّمة، ما يُقال وما يظهر على الشاشة، وطلب واحد في النهاية، وتوقيعك.	`ie-reel`
اكتب نص المنشور	نص يتوقف في المكان الصحيح قبل «المزيد»، بطلب واحد وخمسة هاشتاقات أو أقل.	`ie-caption`
اعمل كاروسيل	منشور شرائح: غلاف، فكرة في كل شريحة، ملخص يحفظه الناس، ثم طلب واحد.	`ie-carousel`
جهّز ستوري	تسلسل ستوري من 3 إلى 7 لقطات مع ملصق تفاعلي (استفتاء، سؤال، اختبار).	`ie-story`
خطة مونتاج	خطة قص لقطة بلقطة بالتوقيت والنص على الشاشة والصوت، حسب برنامجك وخبرتك. يخطط ولا يلمس الفيديو.	`ie-edit`
اجعله طبيعياً	ينظّف أي نص من العبارات الجاهزة والأحرف الخفية، ويقيس كم يبدو كلاماً بشرياً.	`ie-natural`
نسخة لتيك توك و X	يكيّف المنشور نفسه لتيك توك ويوتيوب شورتس و X بحدود كل منصة.	`ie-crosspost`
حوّل هذه المحاضرة لمنشورات	يستخرج من مقال أو فيديو طويل أو ورشة عدة أفكار مستقلة، لكلٍّ شكلها.	`ie-repurpose`
اكتب عن هذا الخبر	خبر من مجالك (تقني، ديني، سياسي، اجتماعي، صحي…): يتحقق منه في ثلاثة مصادر مستقلة، ثم يكتبه بأسلوب مجالك وجمهورك، ويعرض لك جدول الأدلة.	`ie-news`

التفاعل مع الجمهور

ما تقوله	ما تحصل عليه	الاسم
علّق على هذا المنشور	تعليق له رأي على منشورات الآخرين، لا «منشور رائع».	`ie-comment`
رد على التعليقات	يفرز تعليقات منشورك (سؤال، عميل محتمل، ناقد، احتيال) ويكتب ما يستحق الرد.	`ie-reply`
اكتب لي رسالة خاصة	رسائل تحصل على رد: لمن تفاعل معك، أو عرض تعاون، ومتابعتان ثم توقف. بلا رسائل جماعية.	`ie-dm`

التحليل والتخطيط

ما تقوله	ما تحصل عليه	الاسم
حلل أدائي	من لقطات شاشة «رؤى» التي ترفقها، أو يتصفحها هو بإذنك للقراءة فقط: يعرف ما نجح ولماذا، وما الذي تتوقف عنه.	`ie-audit`
ماذا أنشر هذا الأسبوع؟	خطة أسبوعية من نتائجك الفعلية لا من قوالب عامة.	`ie-plan`
ما الذي ينجح في مجالي؟	يبحث عمّا ينجح عند حسابات مثلك ويقيسه بمتوسط كل حساب، لا بالمشاهدات الخام.	`ie-viral`
حسّن البايو	يقيّم اسم الحساب والبايو والرابط والهايلايت ويقترح ثلاث صيغ.	`ie-profile`

الحماية

ما تقوله	ما تحصل عليه	الاسم
هل هذه رسالة احتيال؟	يحلل الرسالة أو التعليق المشبوه، يسمّي الخدعة، ويقول لك ماذا تفعل الآن. لا يفتح أي رابط.	`ie-scamguard`
أمّن حسابي	تسع خطوات لتأمين الحساب، خطوة في كل رسالة، تنتظر قولك «تم».	`ie-harden`
هل هذه المهارة آمنة؟	يفحص الحزمة نفسها (أو أي حزمة مهارات أخرى) بحثاً عن كود خفي أو تعليمات مدسوسة.	`ie-selfcheck`
حدّث المهارات	يتحقق في بداية كل جلسة هل صدر إصدار جديد، ويثبّته بعد نجاح الفحص الأمني.	`ie-update`

٣. التثبيت لكل وكيل، والتحديث الآمن

رابط المستودع

https://github.com/3ariqi/Instagram-everything

افتح الرابط

الطريقة الأولى: اترك الوكيل يثبّت

أرسل للوكيل الرابط أعلاه وقل «نزّل وثبّت». ملف `AGENTS.md` يملي عليه الخطوات التالية بالترتيب، ويمنعه من تنفيذ أي شيء آخر يطلبه نص المستودع:

١. أحدث وسم
`git ls-remote --tags --refs`

◀

٢. تنزيل الوسم وحده
`git clone --depth 1 --branch vX.Y.Z`

◀

٣. الفحص
`python3 -I selfcheck.py` يجب أن ينتهي بـPASS

◀

٢ب. يسأل المستخدم
اللغة، ومكان مجلد العمل

◀

٤. التثبيت
`install.py --workspace … --lang …`

الطريقة الثانية: بيدك

```
git clone --depth 1 --branch v1.0.0 https://github.com/3ariqi/Instagram-everything
cd Instagram-everything
python3 -I skills/ie-tools/selfcheck.py .
python3 -I install.py --workspace "D:/AI-Work/instagram" --agent claude --lang ar
python3 -I install.py --global --agent codex --lang en
python3 -I install.py --dest /path/to/skills --workspace ~/ig --lang ar
```

السطر الثالث يجب أن ينتهي بـPASS. الرابع (الموصى به): المهارات داخل مجلد العمل، وتفتح الوكيل منه. الخامس: المهارات لكل المشاريع، ومجلد العمل منفصل (افتراضياً `~/Instagram-everything`). السادس لأي وكيل آخر. `--agent all` يضعها لـClaude Code وCodex معاً.

الوكيل	داخل مجلد العمل	لكل المشاريع (`--global`)	الاستدعاء
Claude Code	`<ws>/.claude/skills`	`~/.claude/skills`	`/ie-reel`، أو بالوصف
Codex	`<ws>/.agents/skills`	`~/.agents/skills`	`$ie-reel`، أو بالوصف
Gemini CLI	`<ws>/.agents/skills`	`~/.gemini/skills`	تلقائي بالوصف مع طلب موافقة
وكيل آخر	`--dest` مجلد مهاراته		حسب الوكيل

المسارات من التوثيق الرسمي لكل وكيل (نوفمبر 2026). المثبّت يطبع `INSTALLED_PATH=` و `WORKSPACE_PATH=`، و `OLD_LAYOUT=` لمجلدات تثبيت قديم مبعثرة، و `STALE=` لمهارات حذفها الإصدار أو غيّر اسمها. الوكيل يسأل المستخدم قبل حذف أي منها.

كإضافة لـClaude Code: `/plugin marketplace add 3ariqi/Instagram-everything` ثم `/plugin install instagram-everything@instagram-everything`.

```
$ python3 install.py --workspace "D:/AI-Work/instagram" --agent claude --lang ar

Audit PASS (0 warn). Pack version 1.1.0.
Installed 40 files in 22 skills -> D:/AI-Work/instagram/.claude/skills
INSTALLED_PATH=D:/AI-Work/instagram/.claude/skills
Workspace ready (ar) -> D:/AI-Work/instagram
WORKSPACE_PATH=D:/AI-Work/instagram
  reels     D:/AI-Work/instagram/01-ريلز
  reports   D:/AI-Work/instagram/07-تقارير
  settings  D:/AI-Work/instagram/الإعدادات
Open the agent from D:/AI-Work/instagram (or restart it there) so it picks the skills up.
```

مخرج حقيقي (مسار المجلد استُبدل بمثال ويندوز للتوضيح): يفحص، ينسخ، يطابق البصمات، ثم يجهّز مجلد العمل

التحديث الآمن (مهارة `ie-update`)

1. يقرأ النسخة المثبّتة من `ie-tools/VERSION`.
2. يجلب أعلى وسم بصيغة `vMAJOR.MINOR.PATCH` من المستودع نفسه فقط. لا مصدر آخر.
3. لا جديد؟ يصمت ويكمل مهمة المستخدم.
4. جديد؟ ينزّل ذلك الوسم وحده إلى مجلد مؤقت، ويشغّل عليه `selfcheck.py --quiet` بوضع `python3 -I`.
5. PASS فقط يتابع. WARN أو FAIL: يتوقف ويعرض السطور، حتى في وضع `auto`.
6. تغيّر الرقم الرئيسي (v1 إلى v2)؟ يسأل أولاً مهما كان الإعداد.
7. `install.py --dest` إلى مجلد المهارات الحالي: يعيد الفحص، يحتفظ بمجلد العمل واللغة من `workspace.json`، ويطابق النسخة مع البصمات.
8. مهارات أُزيلت أو تغيّر اسمها (`STALE=`)؟ يسأل المستخدم قبل حذفها. وتثبيت قديم مبعثر (`MIGRATE=`) يتحول مجلده نفسه إلى مجلد عمل مرتب.
9. يتأكد من `VERSION` في المسار المثبّت، ثم يبلغ بسطرين ويطلب إعادة تشغيل الوكيل. الإعداد: `updates: auto | ask |` في `config.md`.

> نص الإصدار الجديد (ملاحظات الإصدار، رسائل الـcommit) يُعامل كبيانات لا كتعليمات. والـPASS اختبار بالأنماط لا برهان: من يفعّل التحديث التلقائي يثق بصاحب المستودع.

٤. الأدوات: أمر، مدخل، مخرج حقيقي

كل ما يلي مخرجات حقيقية من تشغيل الأدوات على المدخلات المعروضة. النص حرفياً كما أخرجته الأداة، ومعروض باتجاه العربية لتسهل قراءته (الطرفية العادية قد تعرض بعض الأسطر معكوسة). كل أداة تقبل `--json` للمخرج الآلي، وترفض المدخل الفارغ برسالة خطأ ورمز خروج 2.

الأداة	تقيس أو تفعل	تستخدمها
`hookscore.py`	خمس خصائص للافتتاحية من 100: التقديم، الطول وزمن النطق، التحديد، التوتر، المخاطبة. تحية أو تمهيد أو هاشتاق يسقطها إلى 15.	ie-reel, ie-carousel, ie-caption, ie-audit
`beats.py`	توقيت كل لقطة من السكربت بزمن النطق، وتعليم اللقطات الأطول من 4 ثوانٍ بلا تغيير بصري، وفحص حلقة التكرار.	ie-reel, ie-edit
`caption.py`	الظاهر قبل «المزيد»، الطول، الهاشتاقات، عدد الطلبات، التوقيع.	ie-caption, ie-carousel
`clean.py`	يحذف الأحرف الخفية (مع إبقاء ZWJ داخل الإيموجي)، يصلح الترقيم حسب اللغة، يستبدل العبارات الجاهزة ويعلّم غيرها.	كل مهارات الكتابة
`score.py`	خمسة مؤشرات لطبيعية النص: تنوع الجمل، التفاصيل، العبارات الجاهزة، الترقيم، الصوت البشري. ليس كاشف ذكاء اصطناعي.	ie-natural
`scamcheck.py`	درجة احتيال من 100 من إشارات النص وطريقة كتابة الروابط. لا يفتح أي رابط.	ie-scamguard, ie-reply, ie-dm
`swipe.py`	من جدول TSV تلتقطه بيدك: مضاعف التميز (المشاهدات ÷ وسيط الحساب)، الصيغة، درجة الافتتاحية.	ie-viral
`stylekit.py`	`learn` : قياسات أسلوب من عينات. `diff` : ما تغيّر بين مسودة ونص نهائي.	ie-setup, INTAKE
`selfcheck.py`	فحص أمني لمجلد كامل: كود، أحرف خفية، نصوص حقن. مستقل لا يستورد شيئاً مما يفحصه. و `--verify` يطابق تثبيتاً مع بصمات الإصدار.	ie-selfcheck, ie-update, install.py

ترتيب الافتتاحيات `python3 hookscore.py hooks.txt`

خمس افتتاحيات مقترحة لريل واحد. الأداة ترتبها وتشرح أضعف خاصية في كلٍّ، وتسمّي الصيغة من 22 صيغة في `data/hooks.json`.

المدخل: خمس افتتاحيات

السلام عليكم متابعينا الكرام، اليوم راح نتكلم عن موضوع مهم
كيف تحمي حسابك؟
لا أحد يخبرك أن كلمة مرورك تسربت قبل ٣ أشهر
٩٠٪ من الناس يخسرون حساباتهم بسبب غلطة واحدة في الرسائل
هل تعلم أن جوالك يتجسس عليك؟

```
$ python3 hookscore.py hooks.txt

 78.0  قوية    لا أحد يخبرك أن كلمة مرورك تسربت قبل ٣ أشهر
       #3 لا أحد يخبرك | الأضعف: LENGTH
       - 10 كلمات، نحو 4.5 ث نطقاً (المطلوب من 5 إلى 12 كلمة، وحتى 3 ث)
       - عناصر محددة (رقم، اسم، وقت، مبلغ): 1
       - كلمات التوتر: 1 (لا احد)

 67.8  مقبولة  ٩٠٪ من الناس يخسرون حساباتهم بسبب غلطة واحدة في الرسائل
       #7 الخطأ المكلف | الأضعف: ADDRESS
       - 10 كلمات، نحو 4.5 ث نطقاً (المطلوب من 5 إلى 12 كلمة، وحتى 3 ث)
       - عناصر محددة (رقم، اسم، وقت، مبلغ): 2
       - كلمات التوتر: 1 (غلطه)

 56.0  مقبولة  هل تعلم أن جوالك يتجسس عليك؟
       #11 هل تعلم | الأضعف: CONCRETE
       - 6 كلمات، نحو 2.7 ث نطقاً (المطلوب من 5 إلى 12 كلمة، وحتى 3 ث)
       - عناصر محددة (رقم، اسم، وقت، مبلغ): 0
       - كلمات التوتر: 1 (يتجسس)

 46.9  ضعيفة  كيف تحمي حسابك؟
       #14 كيف بسرعة | الأضعف: CONCRETE
       - 3 كلمات، نحو 1.4 ث نطقاً (المطلوب من 5 إلى 12 كلمة، وحتى 3 ث)
       - عناصر محددة (رقم، اسم، وقت، مبلغ): 0
       - كلمات التوتر: لا شيء

 15.0  ضعيفة  السلام عليكم متابعينا الكرام، اليوم راح نتكلم عن موضوع مهم
       بلا صيغة معروفة | الأضعف: FRONTLOAD
       ! تحية في البداية. لا أحد فتح الريلز ليُحَيّا.
       - 10 كلمات، نحو 4.5 ث نطقاً (المطلوب من 5 إلى 12 كلمة، وحتى 3 ث)
       - عناصر محددة (رقم، اسم، وقت، مبلغ): 0
       - كلمات التوتر: لا شيء

صوّر الأعلى. إن كانت الأعلى تحت 50 فلا توجد افتتاحية هنا بعد.
```

توقيت السكربت `python3 beats.py script.txt --target 30`

سكربت بتوقيتات تقريبية. الأداة تحسب زمن النطق لكل لقطة بمعدل العربية، وتعلّم ما يتجاوز خانته.

المدخل: سكربت بالتوقيت

0:00 لا أحد يخبرك أن كلمة مرورك تسربت
0:03 رسالة واحدة على واتساب كلفت صديقي حسابه كاملاً
0:09 افتح موقع الفحص واكتب بريدك الإلكتروني
0:15 إن ظهر لك اللون الأحمر فكلمة مرورك معروضة للبيع
0:22 غيّرها الآن وفعّل التحقق بخطوتين
0:28 وإن تسربت كلمة مرورك مرة، فالسر في أن تعرف أولاً

```
$ python3 beats.py script.txt --target 30

لا أحد يخبرك أن كلمة مرورك تسربت  3.0s  0:00.0
رسالة واحدة على واتساب كلفت صديقي حسابه كاملاً  6.0s  0:03.0
! لقطة 6.0 ث: غيّر شيئاً على الشاشة أو قسّمها
افتح موقع الفحص واكتب بريدك الإلكتروني  6.0s  0:09.0
! لقطة 6.0 ث: غيّر شيئاً على الشاشة أو قسّمها
إن ظهر لك اللون الأحمر فكلمة مرورك معروضة للبيع  7.0s  0:15.0
! لقطة 7.0 ث: غيّر شيئاً على الشاشة أو قسّمها
غيّرها الآن وفعّل التحقق بخطوتين  6.0s  0:22.0
! لقطة 6.0 ث: غيّر شيئاً على الشاشة أو قسّمها
وإن تسربت كلمة مرورك مرة، فالسر في أن تعرف أولاً  4.5s  0:28.0
! لقطة 4.5 ث: غيّر شيئاً على الشاشة أو قسّمها

المدة الكلية: 32.5 ث
- حلقة: آخر لقطة تكرر «تسربت، كلمة، مرورك» من الافتتاحية، فالإعادة تبدو طبيعية.
```

فحص الكابشن `python3 caption.py caption.txt --signature …`

كابشن فيه سبعة هاشتاقات. تجاوز الخمسة تحذير لا خطأ لأن إنستقرام تطبّق الحد تدريجياً.

المدخل

هل تعلم أن كلمة مرورك قد تكون معروضة للبيع الآن؟ في هذا الفيديو نكشف لك كيف تفحصها خلال دقيقة، وماذا تفعل إن ظهرت.

احفظ المنشور وارجع له، وشاركه مع من تحب، وتابعنا، واكتب رأيك في التعليقات
تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي @3ariqi
#أمن_رقمي #حماية #تقنية #خصوصية #واتساب #انستقرام #كلمات_المرور

```
$ python3 caption.py caption.txt --signature ...

الظاهر قبل «المزيد»:
هل تعلم أن كلمة مرورك قد تكون معروضة للبيع الآن؟ في هذا الفيديو نكشف لك كيف تفحصها خلال دقيقة، وماذا تفعل إن ظهرت. /

الأحرف: 297 / 2200  الهاشتاقات: 7 / 5
! 7 هاشتاقات. أعلنت إنستقرام في ديسمبر 2025 خفض الحد إلى 5 تدريجياً، وقد يرفض حسابك أكثر من ذلك. الأقل أأمن.

راجعه
```

التنظيف وقياس الطبيعية `python3 clean.py draft.txt --report · python3 score.py`

مسودة بعبارات جاهزة وأحرف خفية: التنظيف أولاً، ثم الدرجة قبل إعادة الكتابة وبعدها.

المدخل: المسودة

في ظل التطور التقني المتسارع، من الجدير بالذكر أن حماية حسابك أمر بالغ الأهمية — فهي تضمن سلامة بياناتك. علاوة على ذلك، يعد التحقق بخطوتين خطوة أساسية. في الختام، نأمل أن تكون هذه النصائح مفيدة لكم.
يجب عليك أن تقوم بتفعيل التحقق بخطوتين اليوم، وأن تحافظ على كلمة مرورك.

النص بعد إعادة كتابته بتفاصيل حقيقية

الأسبوع الماضي انسرق حساب صديقي خلال ٤٠ دقيقة. السبب؟ رسالة وصلته على واتساب باسم «الدعم الفني».

فعّلت التحقق بخطوتين على حسابي بعدها بنفس الليلة. استغرق الأمر خمس دقائق فقط. افعلها أنت اليوم، قبل ما تحتاجها.

احفظ رموز الاسترداد على ورقة، لا في جوالك.

```
$ python3 clean.py draft.txt --report
```

اليوم، حماية حسابك أمر بالغ الأهمية، فهي تضمن سلامة بياناتك. وأيضاً، يعد التحقق بخطوتين خطوة أساسية. أخيراً، نأمل أن تكون هذه النصائح مفيدة لكم.
يجب عليك أن تقوم بتفعيل التحقق بخطوتين اليوم، وأن تحافظ على كلمة مرورك.

تقرير التنظيف

أحرف خفية حُذفت: 1
أسطر تغيّر ترقيمها: 2

عبارات استُبدلت:
[openers] في ظل التطور التقني المتسارع -> اليوم 1x
[fillers] (deleted) -> من الجدير بالذكر أن 1x
[connectors] علاوة على ذلك -> وأيضاً 1x
[connectors] في الختام -> أخيراً 1x

```
$ python3 score.py draft.txt   # قبل
```

```
  تنوّع الجمل ######################..  90.7   length variation 0.45 across 3 sentences
  التفاصيل ......................  0.0   0 concrete markers per 100 words
  العبارات الجاهزة ......................  0.0   4 stock phrases (8.3 per 100 words)
  الترقيم والأحرف ......................  0.0   1 invisible, 1 em dash, 1 Latin punctuation in Arabic, 0
curly quotes
  الصوت البشري ##################......  75.4   I/we 1, you 6, contractions/colloquial 0, staged structures 0

النتيجة  #####.....  19.9  أعد الكتابة
أضعف نقطة: التفاصيل. ابدأ بها.
مقاييس كتابة محلية، وليست كاشف ذكاء اصطناعي.
```

```
$ python3 score.py draft_after.txt   # بعد

  تنوّع الجمل ##################.....  76.7   length variation 0.38 across 7 sentences
  التفاصيل ######################## 100.0   9 concrete markers per 100 words
  العبارات الجاهزة ######################## 100.0   0 stock phrases (0.0 per 100 words)
  الترقيم والأحرف ######################## 100.0   0 invisible, 0 em dash, 0 Latin punctuation in Arabic, 0
curly quotes
  الصوت البشري ######################.  95.2   I/we 2, you 3, contractions/colloquial 1, staged structures 0

                                                النتيجة        ####################... 87.3  طبيعي
أضعف نقطة: تنوّع الجمل. ابدأ بها.
مقاييس كتابة محلية، وليست كاشف ذكاء اصطناعي.
```

فحص رسالة مشبوهة `python3 scamcheck.py message.txt`

رسالة «انتهاك حقوق نشر» وصلت إلى حساب. الأداة تجمع الإشارات وتحلل الرابط بتهجئته فقط.

المدخل

تنبيه عاجل من إدارة انستقرام: حسابك مخالف لحقوق النشر وسيتم حذفه خلال 24 ساعة. للاعتراض اضغط هنا فوراً:
http://instagram-appeal.xyz/verify

```
$ python3 scamcheck.py message.txt

احتيال مرجّح  ######################## 100/100

المؤشرات:
- يهدد بحذف الحساب أو بلاغ حقوق نشر (+30)
  أشهر خدعة على صناع المحتوى: «انتهاك حقوق نشر» مع مهلة قصيرة ورابط «اعتراض» يسرق بيانات الدخول.
- ينتحل صفة دعم إنستقرام أو ميتا (+20)
  فرق الدعم لا تبدأ محادثة معك في الخاص. الرسائل الرسمية تظهر داخل التطبيق.
- ضغط واستعجال (+10)
  المهلة القصيرة هدفها أن تتصرف قبل أن تفكر.

الروابط:
  - instagram-appeal.xyz  [غير رسمي]  +55
    يستخدم اسم «instagram» في نطاق ليس تابعاً له (instagram-appeal.xyz)
                                امتداد نطاق شائع في الاحتيال (.xyz)

ماذا تفعل:
- لا تضغط أي رابط في الرسالة، ولا ترسل أي رمز وصلك.
- تحقق من الرسائل الرسمية من داخل تطبيق إنستقرام نفسه، لا من الرسالة.
- أبلغ عن الحساب واحظره من داخل المحادثة.
- إن كنت ضغطت الرابط أو أعطيت رمزاً: غيّر كلمة المرور فوراً وشغّل /ie-harden.

فحص تقديري بالأنماط؛ لم يُفتح أي رابط.
```

ترتيب ما جمعته من البحث `python3 swipe.py captured.tsv`

جدول التقطته بيدك (حساب، وسيط، مشاهدات، افتتاحية). يقبل «48k» والأرقام الهندية.

المدخل: TSV

```
account median views    hook
sec_ar  3900    55000   لا أحد يخبرك أن حسابك انسرق قبل شهر
sec_ar  3900    4200    اليوم سنتكلم عن الحماية
technews_ye     12000   48000   ٩٠٪ من اليمنيين يستخدمون هذا التطبيق وهو غير آمن
technews_ye     12000   9000    خبر عاجل في عالم التقنية
privacy_gulf    800     27000   غلطة واحدة في إعدادات واتساب تكشف موقعك
```

```
$ python3 swipe.py captured.tsv

# ملف الإلهام (Swipe)

5 ريل · 3 حساب · الأساس: متوسط كل حساب

## الأكثر تفوقاً (فوق 3 أضعاف)

| x | hook | formula | account | views | median |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33.8x | غلطة واحدة في إعدادات واتساب تكشف موقعك (56) | #7 الخطأ المكلف | privacy_gulf | 27,000 | 800 |
| 14.1x | لا أحد يخبرك أن حسابك انسرق قبل شهر (85) | #3 لا أحد يخبرك | sec_ar | 55,000 | 3,900 |
| 4.0x | ٩٠٪ من اليمنيين يستخدمون هذا التطبيق وهو غير آمن (55) | #9 الرقم الصادم | technews_ye | 48,000 | 12,000 |

## ما الذي يتكرر في الثلث الأعلى

- #7 الخطأ المكلف: 1 في الأعلى، 0 في الأدنى
- متوسط عدد كلمات الافتتاحية: 7 في الأعلى، و5 في الأدنى

## غير مصنّفة (2): اقرأها بنفسك

- 1.1x (sec_ar) اليوم سنتكلم عن الحماية
- 0.8x (technews_ye) خبر عاجل في عالم التقنية

> العينة صغيرة (5 ريل من 3 حسابات). هذا مؤشر لا دليل. اجمع 40 ريلاً من 6 حسابات على الأقل قبل أن تبني عليه.
```

تعلّم الأسلوب من عينات `python3 stylekit.py learn samples.txt`

أربعة منشورات بينها فاصل `---`. العينة الصغيرة تُعلَن أولية، وكل ما يُقترح حفظه صيغ سؤال للمستخدم.

المدخل

لا أحد يخبرك أن حسابك ينسرق من رسالة واحدة. دحين افتح الإعدادات وفعّل التحقق بخطوتين. ما تاخذ إلا دقيقتين 🔒
تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي @3ariqi
#أمن_رقمي #حماية

ايش يصير لو جوالك انسرق الليلة؟ ٩٠٪ ما عندهم خطة. اكتب لنفسك خطة من ثلاث خطوات 🔒
تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي @3ariqi
#أمن_رقمي #خصوصية

خطأ واحد في واتساب كلفني ٤٠ ساعة من القلق. دحين اقفل الاستضافة اللي ما تعرفها 🔥
تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي @3ariqi
#أمن_رقمي

لا أحد يخبرك أن الواي فاي المجاني يسجل كل شيء. اسأل نفسك: ليش مجاني؟ 🔒
تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي @3ariqi
#أمن_رقمي #واي_فاي

```
$ python3 stylekit.py learn samples.txt

# أسلوبي (مستخلص من 4 منشورات)

> العينة صغيرة (4). هذه ملاحظات أولية وتتضح بعد خمسة منشورات فأكثر.

## ما قِسته
- الطول: وسيط 20 كلمة، 136 حرفاً للمنشور
- الجمل: متوسطها 6 كلمات، و79% منها ست كلمات أو أقل
- الأسئلة: 14% من جملك أسئلة، والتعجب 0%
- الإيموجي: 1.0 لكل منشور (الأكثر: 🔒 🔥)
- الهاشتاقات: وسيط 2، وفي آخر المنشور في 4 من 4
- الأرقام: غربية (3)، الفاصلة: لا فواصل
- متوسط درجة افتتاحياتك بـ hookscore: 41.6 من 100
- تبدأ غالباً بـ: «لا أحد» (2×)
- عبارات تتكرر: «على منصات التواصل الاجتماعي» (4 منشورات)، «تابعنا على منصات التواصل» (4 منشورات)، «لا أحد يخبرك أن» (2 منشورين)
- كلمات عامية وردت: دحين (2)، ايش (1)، ليش (1)

## ما أحتاج تأكيده منك

- [ ] هل هذا توقيعك؟ «تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي @3ariqi» (ختمتَ به 4 منشورات)
- [ ] الكلمات تشير إلى: يمني/حجازي. أي لهجة تكتب بها؟
- [ ] أي هذه الصفات تريد أن أحافظ عليها، وأيها تريد تغييره؟
```

تعلّم من التعديلات `python3 stylekit.py diff draft_agent.txt draft_user.txt`

مسودة الوكيل مقابل النص النهائي للمستخدم.

مسودة الوكيل

في ظل التطور التقني المتسارع، من الجدير بالذكر أن حماية حسابك أمر بالغ الأهمية ويجب عليك أن تقوم بتفعيل التحقق بخطوتين فوراً 🔥🔥🔥 #حماية #أمن #تقنية #خصوصية

النص النهائي

حماية حسابك تبدأ بخطوة وحدة: فعّل التحقق بخطوتين دحين. تاخذ دقيقتين. #أمن_رقمي

```
$ python3 stylekit.py diff draft_agent.txt draft_user.txt

## ما غيّرته في المسودة

- جمل أقصر (من 22.0 إلى 5.5 كلمات)
- بلا إيموجي
- هاشتاقات أقل (من 4 إلى 1)
- نص أقصر بنحو 50%
- حذفت كلمات مثل: ظل، التطور، التقني، المتسارع، الجدير
- أضفت كلمات مثل: تبدأ، بخطوة، وحدة، فعل، دحين

> هذا من تعديل واحد، فهو افتراض. أحفظه كتفضيل فقط إن أكدته، ويتأكد بتكراره.
```

٥. الفحص الأمني: ما يفحصه، وما لا يثبته

`selfcheck.py` يقرأ كل ملف في المجلد (بما فيها المجلدات المخفية) ويصنّف ما يجده إلى FAIL و WARN و INFO. يعمل في CI عند كل تعديل، وفي `install.py` قبل النسخ، وفي `ie-update` قبل أي تحديث، ويمكن تشغيله على أي حزمة مهارات أخرى.

المستوى	ما يلتقطه
FAIL	في Python: استيراد خارج قائمة مسموحة (`socket` ، `subprocess` ، `pickle` ...)، و `eval` / `exec` / `compile` / `__import__` / `getattr` ، وأوامر النظام، بما فيها الاستدعاءات غير المباشرة والأسماء المستعارة (يحلل الشجرة النحوية AST). في النصوص: أحرف خفية (صفرية العرض، تجاوز الاتجاه، أحرف الوسوم، الاستخدام الخاص)، عبارات تحاول تجاوز تعليمات الوكيل أو إخفاء أفعال أو إرسال ملفات ومفاتيح، أنابيب من الإنترنت إلى الصدفة، كتل مشفّرة، ملفات ثنائية، روابط رمزية، روابط مختصرة أو بعناوين IP أو punycode.
WARN	تعليقات HTML داخل Markdown (لا تظهر عند العرض)، أوامر تثبيت داخل SKILL.md، حذف ملفات، طلب أن يكشف الوكيل تعليماته، ذكر مخازن بيانات الدخول.
INFO	كل موضع يكتب فيه الكود ملفاً، وكل نطاق خارجي تشير إليه التعليمات.

```
$ python3 skills/ie-tools/selfcheck.py . --quiet

PASS   55 files   0 fail   0 warn
No banned code, hidden characters or injection patterns found.
Still read every SKILL.md yourself before installing: a check is not a review.
```

مخرج حقيقي على هذه النسخة. بدون `--quiet` يطبع أيضاً سطور INFO: كل رابط خارجي وكل موضع كتابة ملف، ليراجعها الإنسان

هل عدّل أحد الحزمة بعد تثبيتها؟

كل إصدار يحمل `ie-tools/MANIFEST.sha256` : بصمة SHA-256 لكل ملف (مع تجاهل فرق نهايات الأسطر في ويندوز). المثبّت يطابق كل نسخة معها ويرفض إن اختلفت، والمستخدم يتحقق متى شاء:

```
python3 -I selfcheck.py --verify "D:/AI-Work/instagram/.claude/skills"
  CHANGED  ie-reel/SKILL.md
  MODIFIED   1 changed   0 missing   0 extra
```

البصمات داخل الحزمة نفسها، فمن يعدّل الملفات والبصمات معاً يخفي التعديل. للتحقق الذي لا يُزوَّر محلياً: استنسخ الوسم نفسه في مجلد مؤقت واستخدم `--manifest <tmp>/skills/ie-tools/MANIFEST.sha256` . والحزمة لا تمنع التعديل (لا تغيّر صلاحيات الملفات)، بل تكشفه.

ما لا يثبته الفحص

- PASS يعني «لا أنماط معروفة»، لا «آمن». كاتب ماكر يصوغ تعليمة ضارة بصيغة لا يلتقطها نمط. اقرأ ملفات `SKILL.md` ؛ هي قصيرة.
- الفاحص مستقل: لا يستورد شيئاً من المجلد الذي يفحصه، فلا تستطيع أداة معدَّلة تغيير حكمه. لفحص حزمة غريبة استخدم نسخة هذه الحزمة من الفاحص، لا فاحصها هي، وشغّله بـ `python3 -I` في مجلد فارغ ولا تنفّذ شيئاً منها.

- الاختبارات تتأكد أن الفاحص يلتقط مشاكل مزروعة عمداً (استيراد مموّه، استدعاء غير مباشر، أحرف خفية، مجلد مخفي) وأنه لا يكسر الإيموجي المشروعة.

سلسلة الثقة كاملة

وسم إصدار ثابت ← استنساخ ذلك الوسم وحده ← فحص ← تثبيت يعيد الفحص ← تحديث لا يقبل إلا من المستودع نفسه وبعد فحص ← CI للقراءة فقط مع إصدار `actions/checkout` مثبّت بـSHA و Dependabot للإجراءات. الحلقة الوحيدة التي لا تغطيها الأدوات: ثقتك بصاحب المستودع.

٦. ملفات المستخدم، والاختبارات، وقواعد المساهمة

ملفات المستخدم: مجلد `الإعدادات` (أو `settings`) في مجلد العمل

المهارات تعرف مكانه ولغة المستخدم من `ie-tools/workspace.json` الذي يكتبه المثبّت. وكل مهارة تحفظ ناتجها في مجلد نوعها حسب `WORKSPACE.md` باسم `YYYY-MM-DD-الموضوع.md`. إن غاب الملف (تثبيت قديم) تعود إلى `~/.instagram-everything/`.

الملف	من يكتبه	من يقرؤه
`config.md`	`ie-setup` من إجابات المستخدم (القالب في `templates/config.md`)	كل المهارات، و `ie-update` لإعداد `updates:`
`style.md`	`stylekit.py learn --out` بعد تأكيد المستخدم	كل مهارات الكتابة
`presets.md`	الوكيل، كتلة لكل مهمة، بعد «نعم» صريحة	خطوة «اقرأ قبل أن تسأل» في INTAKE
`log.md`	`ie-reel` و `ie-comment` بعد الموافقة على المخرج	`ie-audit`، `ie-plan`
`swipe.md`	`swipe.py --out`	`ie-reel`، `ie-plan`
`plan.md`	`ie-plan`	المهارات الأخرى في الأسبوع

لا تُرسل هذه الملفات إلى أي مكان، ولا تقرؤها `ie-update` إلا لسطر الإعداد. كل ملف نص عادي يستطيع المستخدم فتحه وتعديله وحذفه.

الاختبارات (71)

`python3 -B -I -m unittest discover -s tests`. تغطي: معالجة العربية والإيموجي المركّبة والهاشتاقات، كشف الروابط المنتحلة، فحص الحزمة لنفسها والتقاط المشاكل المزروعة، المثبّت ومجلد العمل بلغتيه وحفظ اللغة عند التحديث، أسئلة كل مهارة ورفض المدخل الفارغ، قواعد كل مجال، وأن البصمات محدّثة وتكشف أي تعديل.

قواعد المساهمة (من `AGENTS.md`)

- قبل أي commit يجب أن ينجح الاثنان: `selfcheck.py . --quiet` و `unittest discover -s tests`. الـCI يعيدهما ويرفض ما يفشل.
- مكتبة قياسية فقط. أي استيراد جديد خارج القائمة يفشل الفحص، وهذا مقصود.
- حقائق المنصات تتغير: أي رقم (حد هاشتاقات، طول، حجم) يُتحقق منه من عدة مصادر حديثة قبل كتابته، ويُذكر تاريخ التحقق، وحيث يكون التطبيق تدريجياً يُكتب ذلك.
- كل تغيير في سلوك مهارة يصاحبه اختبار، وكل نص موجّه للمستخدم بالعربية والإنجليزية معاً.
- الإبلاغ عن ثغرة: `SECURITY.md`، بزر Report a vulnerability في تبويب Security (إبلاغ خاص). والفرع main محمي من الحذف ومن force push.

٧. الحدود الصادقة

- **المخرج بين حقيقي وتوضيحي.** صور الأدوات في هذا الملف حقيقية. نصوص المحادثة في «دليل المستخدم» أمثلة لما يكتبه الوكيل، وصياغته تختلف من مرة إلى أخرى.
- **الدرجات تقديرية** ولا تتنبأ بالانتشار، وليست كاشف ذكاء اصطناعي ولا تعد بتجاوز أي كاشف.
- **حد الهاشتاقات:** أعلنت إنستقرام في 18 ديسمبر 2025 خفضه إلى خمسة «تدريجياً»؛ بعض الحسابات ما زالت ترى 30 أو 3. لذلك تجاوز الخمسة تحذير. الأقل أأمن.
- **X:** 280 حرفاً موزوناً للحسابات العادية، والرابط يُحسب 23. وزن الحروف العربية تحديداً لم يثبت من المصادر، فاعتمد عدّاد X نفسه.
- **قوائم إنستقرام تتغير.** المهارات تصف الخطوة بوظيفتها وتطلب البحث بالاسم في الإعدادات، ولا تعد بمسار قائمة حرفي.
- **الفحص الأمني** يلتقط الأنماط المعروفة. اقرأ المهارات قبل التثبيت وثبّت وسماً محدداً.
- **بلا Python** تعمل المهارات يدوياً بلا الأرقام. و claude.ai عبر ZIP لم يُتحقق منه بعد.
- **التحديث التلقائي** يجلب الإصدارات من المستودع العام عبر git ويفحصها قبل التثبيت، لكنه يبقى ثقة بصاحب المستودع. من لا يريد ذلك يضبط `updates: ask` أو `off` .

المستودع: github.com/3ariqi/Instagram-everything · الرخصة MIT

م.أحمد طاهر · @3ariqi

إذا كنت مهتماً بآخر أخبار الذكاء الاصطناعي والأدوات

تابعني على كل حساباتي: امسح الرمز، فيه موقعي وكل صفحاتي في مكان واحد

يوتيوب · إنستقرام · تيك توك · إكس · لينكدإن: **@3ariqi**

زر موقعي الشخصي: 3ariqi.com

م.أحمد طاهر · مُبسّط أمن رقمي ▪ صانع محتوى تقني