دليل المواصفات والتعديلات الفنية للباك إند

المتطلبات التقنية، العقود البرمجية (API Contracts)، وهياكل البيانات لتطبيق ShopGuide

المشروع: **ShopGuide (Market App)**

التاريخ: **سبتمبر 2026**

الفئة: **وثيقة مواصفات الـ APIs ونماذج الـ Database**

الحالة: **معتمد للمطورين**

قائمة التعديلات والمتطلبات للباك إند (18 بنداً)

1. نظام نقاط المكافأة (Loyalty Points)
2. الربط بشركات الشحن والتتبع التلقائي
3. حقول مشاركة التوفير سوشيال
4. رسالة تحفيز الاشتراك بالبطاقة في السلة
5. إلغاء التسجيل بالإيميل والاعتماد على الهاتف
6. الإشعارات المخصصة حسب سلوك العميل
7. تقييمات العملاء: نجوم وكومنتات
8. كود الإحالة / الدعوة الاختياري عند التسجيل
9. إحداثيات وموقع التاجر وخرائط جوجل
10. معرض صور متعدد للتاجر والمنتج (Gallery)
11. حل مشكلة الروابط والـ Symlink للشعار
12. تسعيرة الخدمات: "القيمة تحدد بعد المعاينة"
13. إرجاع مراكز المحافظات في الـ Locations
14. دورة حياة الكارت: موافقة الأدمن أولاً
15. مركز وسجل الإشعارات داخل التطبيق
16. دعم المفضلة للتجار والمتاجر
17. تسجيل وتتبع اتصالات العملاء بالبائعين
18. باقات اشتراك الكارت: مجاني ومدفوع (VIP)

1 نظام نقاط المكافأة (Loyalty & Reward Points)

GET & POST

الهدف: احتساب نقاط مكافأة بعد كل عملية شراء ناجحة، وإتاحة استبدالها كرصيد خصم في الـ Checkout.

قواعد العمل: احتساب النقاط بناءً على صافي الطلب (مثال: كل 10 ج.م = 1 نقطة)، واستبدال النقطة (مثال: كل 100 نقطة = 10 ج.م خصم).

أ. في بروفايل المستخدم `GET /v1/profile` :

```
{
  "points_balance": 350,
  "points_value_egp": 35.0
}
```

ب. استبدال النقاط في الـ Checkout `POST /v1/orders` :

```
// Request Body:
{
  "address_id": 5,
  "payment_method": "cash",
  "use_points": true,
  "points_to_redeem": 100
}

// Response:
{
  "status": true,
  "data": {
    "order_id": 1024,
    "total": 450.0,
    "points_discount": 10.0,
    "final_total": 440.0,
    "earned_points": 44
  }
}
```

2 الربط بشركات الشحن والتتبع التلقائي

POST

الهدف: الربط البرمجي مع شركات الشحن (Bosta / Aramex) يتم 100% داخل الباك إند لحماية الـ API Keys وتلقي الـ Webhooks لتحديث حالة الطلب تلقائياً.

أ. احتساب تكلفة الشحن ديناميكياً `POST /v1/cart/calculate-shipping` :

```
// Request:
{ "governorate_id": 1, "center_id": 3, "area_id": 12 }

// Response:
{
  "shipping_cost": 45.0,
  "courier_name": "بوسطة",
  "estimated_delivery": "خلال 48 ساعة"
}
```

ب. بيانات الشحن في تفاصيل الطلب `GET /v1/orders/{id}` :

```
{
  "shipping": {
    "courier": "بوسطة",
    "tracking_number": "BST-98214300",
    "tracking_url": "https://bosta.co/tracking/BST-98214300"
  }
}
```

3 حقول مشاركة التوفير سوشيال

GET

الهدف: تشجيع العملاء على مشاركة المبالغ الموفرة عبر حساباتهم لدفع نمو التطبيق (Growth Hacking).

في ملخص الطلب `POST /v1/orders` أو `GET /v1/orders/{id}` :

```
{
  "original_total": 520.0,
  "final_total": 440.0,
  "saved_amount": 80.0,
  "share_message": "حمّل التطبيق واستفيد من العروض! ShopGuide أنا وفرت 80 جنيه في طلبي من:",
  "share_url": "https://shopguide.medguide.software/download"
}
```

4 رسالة تحفيز الاشتراك بالبطاقة في السلة والفاتورة

GET

الهدف: إقناع العميل غير المشترك بالبطاقة بالاشتراك الفوري من خلال إظهار التوفير الذي سيفوته في هذا الطلب.

في رد السلة `GET /v1/cart` **إذا كان المستخدم لا يحمل بطاقة فعالة:**

```
{
  "card_upsell": {
    "is_eligible": true,
    "potential_savings": 65.0,
    "message": "اشترك في بطاقة ShopGuide الفاتورة هذه في ج.م 65 ووفر الآن!",
    "subscription_action_url": "/discount-card"
  }
}
```

5 إلغاء التسجيل بالإيميل والاعتماد على الهاتف

POST

الهدف: تبسيط عملية إنشاء الحساب بالاكتفاء برقم الهاتف كمعرف فريد أساسي وإلغاء إلزامية الإيميل.

تعديل الـ Validation في `POST /v1/auth/register` :

```
// Request Body:
{
  "name": "محمود علي",
  "phone": "01012345678", // Required & Unique
  "password": "secret123",
  "area_id": 14,
  "request_card": true,
  "referral_code": "SG-8492" // Optional
}
```

حقل `email` يصبح `nullable` واختياري بالكامل في قاعدة البيانات.

6 الإشعارات المخصصة حسب سلوك العميل

FCM & CRON

السيناريوهات المطلوبة في السيرفر (Cron Jobs / Event Triggers):

- **سلة مهملة (Abandoned Cart):** إشعار بعد 3 ساعات لمن ترك سلة غير مكتملة.
- **اهتمام بتصنيف معين:** إشعار للمتصفحين لقسم معين عند نزول عروض جديدة فيه.
- **تحويل للبطاقة:** إشعار لمن اشترى مرتين دون اشتراك في البطاقة لتوضيح حجم ما يمكن توفيره.

تخزين الـ Token عبر: `POST /v1/notifications/fcm-token`

7 نظام تقييمات العملاء (نجوم وكومنتات)

GET & POST

الهدف: بناء نظام مراجعات متعدد (Polymorphic Reviews) يدعم تقييم المنتجات والتجار مع شارة "مشتري مؤكد".

أ. جلب التقييمات `GET /v1/products/{id}/reviews` :

```
{
  "average_rating": 4.7,
  "review_count": 84,
  "rating_breakdown": { "5": 60, "4": 15, "3": 5, "2": 3, "1": 1 },
  "reviews": [
    {
      "id": 101,
      "user_name": "سارة أحمد",
      "rating": 5,
      "comment": "المنتج ممتاز والخامة أصلية!",
      "is_verified_buyer": true,
      "created_at": "منذ يومين"
    }
  ]
}
```

ب. إضافة تقييم جديد `POST /v1/products/{id}/reviews` : يستقبل {"rating": 5, "comment": "..."}.

8 كود الإحالة / الدعوة الاختياري عند التسجيل

POST

استقبال حقل `referral_code` في `POST /v1/auth/register` (يقبل null دون إيقاف التسجيل). عند نجاح العملية، يتم منح نقاط مكافأة للمستخدم صاحب الكود تلقائياً في جدول النقاط.

9 إحداثيات وموقع التاجر وخرائط جوجل

GET

في `GET /v1/merchants/{id}` : التأكد من إرجاع الإحداثيات الجغرافية كأرقام عشرية دقيقة:

```
{
  "address": "شارع الجمهورية - دمنهور",
  "lat": 31.0379,
  "lng": 30.4695,
  "map_url": "https://maps.google.com/?q=31.0379,30.4695"
}
```

10 معرض صور متعدد للتاجر والمنتج (Gallery)

GET

في `GET /v1/merchants/{id}` و `GET /v1/products/{id}` : إضافة مصفوفة صور المعرض بجانب الصورة الرئيسية:

```
{
  "image": "https://shopguide.medguide.software/storage/merchants/cover.jpg",
  "gallery": [
    "https://shopguide.medguide.software/storage/merchants/photo1.jpg",
    "https://shopguide.medguide.software/storage/merchants/photo2.jpg"
  ]
}
```

11 حل مشكلة الروابط والـ Symlink للشعار

SERVER CONFIG

- **إرجاع الرابط كاملاً:** استخدام `asset('storage/...')` في Resource/Transformer بدلاً من إرجاع مسار نسبي يبدأ بـ `/storage/`.
- **تنفيذ أمر الربط في السيرفر:** تشغيل `php artisan storage:link` على سيرفر الاستضافة.
- **التحقق من صيغة الشعار:** قبول الصيغ القياسية (PNG / WebP / JPG) وتجنب رفع ملفات SVG غير مدعومة من محرك صور الموبايل العادي.

12 تسعيرة الخدمات: "القيمة تحدد بعد المعاينة"

GET

للمنتجات والخدمات الحرفية (سباكة، نجارة، صيانة): إضافة حقل لتحديد نوع التسعير حتى لا يظهر سعر صفر:

```
{
  "is_service": true,
  "price_type": "on_inspection", // "fixed" | "on_inspection"
  "price_type_label": "القيمة تحدد بعد المعاينة"
}
```

13 إرجاع مراكز المحافظات في تحديد اللوكيشن

GET

في `GET /v1/locations` : تطبيق فلاتر جاهز بالفعل لـ 3 مستويات (المحافظة ⬅️ المركز ⬅️ المنطقة). يرجى تضمين المراكز والمناطق التابعة لها عبر Eager Loading:

```
[
  {
    "id": 1,
    "name": "البحيرة",
    "centers": [
      {
        "id": 10,
        "name": "دمنهور",
        "areas": [ { "id": 101, "name": "شبرا" } ]
      }
    ]
  }
]
```

14 دورة حياة الكارت: موافقة الأدمن أولاً

POST & WORKFLOW

عند طلب البطاقة `POST /v1/card/request` : جعل الحالة الافتراضية `"status": "pending"`. لا يتم تفعيل الكارت ولا توليد كود الـ QR الفعال إلا بعد مراجعة وموافقة الأدمن في لوحة التحكم وتغيير الحالة إلى `"active"` مع إرسال Push Notification فوري للمستخدم.

15 مركز وسجل الإشعارات داخل التطبيق

GET & POST

توفير Endpoints سجل الإشعارات:

- `GET /v1/notifications` : قائمة الإشعارات مع `unread_count`.
- `POST /v1/notifications/{id}/read` : تعيين كإشعار مقروء.
- `POST /v1/notifications/read-all` : تعيين كل الإشعارات كمقروءة.

16 المفضلة: دعم حفظ التجار والمتاجر

POST & GET

توسيع نظام المفضلة لدعم المتاجر والمنتجات معاً (Polymorphic Favorites):

`POST /v1/favorites/toggle` يستقبل `{type": "merchant" | "product", "id": 12"}`.

`GET /v1/favorites` : إرجاع قائمة المنتجات وقائمة المتاجر المفضلة.

17 تسجيل وتتبع اتصالات العملاء بالبائعين (Leads)

POST

الهدف: تسجيل إحصائيات دقيقة عن عدد العملاء الذين تواصلوا مع التاجر هاتفياً أو عبر واتساب.

`POST /v1/merchants/{id}/track-contact` :

```
// Request Body:
{
  "type": "phone" // أو "whatsapp"
}
```

18 باقات اشتراك الكارت: مجاني ومدفوع (VIP)

GET & PLANS

توفير باقات اشتراك متعددة عبر `GET /v1/subscription-plans` : باقة مجانية وباقة ذهبية (VIP) مع إرجاع المزايا وسعر الاشتراك وتحديد نوع باقة المستخدم في بروفايله.