

三碼中文輸入法

一字最多三碼
取決按鍵字元
符號輸入容易
速度潛力無限



無書自通

~	!	@	#	\$	%	^	&	*	()	-	=	←
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	-	-	=	Backspace
Tab ↩	Q 日	W 火	E -	R 貝	T +	Y 木	U 山	I 工	O 口	P 戸	{	}	
Caps Lock ↩	A 人	S 紛	D 刀	F 虎	G 穴	H 甘	J 丁	K 片	L 乙	:	水	" 八	Enter ↪
Shift ↩	Z 了	X 又	C 西	V 羊	B 乃	N 土	M 門	< 中	> 心	?	夕	Shift ↩	
Ctrl	Win Key	Alt								Alt	Win Key	Menu	Ctrl

一、前言摘要

三碼中文輸入法，源自王堯世先生創作之王碼第二代中文輸入法之改編作品，一字最多三碼，取決按鍵字形，符號輸入容易，速度潛力無限。

三碼字元包括英文字母(ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ) 26 個及特殊符號(; " , . /) 5 個，共計 31 個，取決於按鍵字元(詳細內容請看【二、三碼字元】的說明)，每字最多取頭、次、尾三碼(詳細內容請看【三、取碼規則】的說明)，各種符號的輸入比其他的輸入法更為容易(詳細內容請看【四、符號輸入】的說明)。

三碼基本字元—「A 像人」、「B 像耳」、「C 音西」、「D 像刀」、「E 音一」、「F 音虎」、「G 寶蓋* (特例：如向右倒下的 G)」、「H 像升」、「I 像工」、「J 像丁」、「K 像竹」、「L 像乙」、「M 像門」、「N 為土* (特例：土堆的形狀像 n)」、「O 像口」、「P 像戶」、「Q 像日」、「R 像貝」、「S 音ム」、「T 像巾」、「U 像山」、「V 像羊」、「W 像火」、「X 像又」、「Y 像木」、「Z 像了」、「；像水」、「" 八九」、「，蟲蟲」、「. 點心」、「/ 撇捺」。

目前三碼中文輸入法分為【三碼】常用字版 (5401 字) 及【三碼次常】次常用字版 (13060 字)，若有需要可自行擴充及修改。

二、三碼字元

1. 【A】人入大夫金亼金

取其「A」

形如「人」、「入」、「大」→「夫」

狀似「金」字塔

其他變形字如：

「春」上部

「遼」右上

例字：

合 (AO)、今 (AZ)、內 (MA)、天 (EA)、鉏 (AO)、春 (AQ)

遼 (LAW)、替 (AAQ)、是 (QEA)、釜 (〃A)、久 (／A)

2. 【B】乃耳丂

形如「乃」、「耳字旁」

狀似人「耳」朵

例字：

仍 (〃B)、阿 (BJO)、耶 (BB)、取 (BX)、聽 (BT ·)

3. 【C】四西皿四匚西

形如「匚」

諧音「西」→「四」→「皿」

右方缺口字

其他變形字：

「黑」上部

「鼴」上部

「面」下部

例字：

匡 (CI)、買 (CR)、盒 (AOC)、酒 (; CE)、迎 (LCP)

血 (／C)、泗 (; C)、巨 (CD)、黑 (CNW)、儘 (// DC)

鼴 (CQL)、繩 (SCL)、龜 (NCL)、迎 (LCP)、面 (E／C)

4. 【D】力刀弓丑匚匚𠂔

形如「力」、「刀」

狀似「弓」

弓上加箭 → 「丑」

左方缺口字

右上外框字

其他變形字如：

「聿」上部

「韋」上部

「𠂇」上部

「匚」外框

「司」外框

「負」上部

「己」上部

例字：

也 (DL)、免 (DQ〃)、引 (DI)、鉏 (AD)、𠂇 (DGT)、匚 (DO)

司 (DEO)、負 (DR)、己 (DL)、的 (／D・)、招 (JDO)

5. 【E】一示𡆑𡆑

取其「E」→「馬外框」

諧音「一」→「衣字旁 (𡆑)」→「示字旁 (𡆑)」→「示」

其他變形字如：

「非」左右

「長」上部

「北」、「兆」左部

例字：

虐 (FE)、天 (EA)、初 (ED)、社 (EN) 馴 (EII)、駐 (E・I)

奈 (AE)、非 (EE)、長 (EK)、北 (ELE)、髮 (E/X)

碼 (EEW)、三 (EEE)、兆 (EL;) 桃 (YEL)

6. 【F】虎 虍 厂 广 扌

諧音「虎」→「虍」

形如「厂」

左上外框字

其他變形字如：

「右」左上

「后」左上

「皮」左上

「病」左上

「府」左上

「氏」左上

例字：

號 (ODF)、處 (FX〃)、反 (FX)、右 (FO)、后 (FO)、皮 (FX)

病 (FEM)、府 (F〃J)、氏 (FL)、爪 (FI/)、壓 (FQN)

7. 【G】穴 乚 乚 一

諧音蓋→「寶蓋字」→如向右倒下的 G →「穴」

其他變形字如：

「安」上部

「冗」上部

「空」上部

「疋」上部

特殊字：

電、雷、雲等字上部的雨應取 (EG)

例字：

寶 (GIR)、安 (GX)、冗 (G〃)、空 (GI)、疋 (GIA)、電 (EGL)

雷 (EGO)、雲 (EGS)

8. 【H】廿升冊卯业

形如「升」→「廿」

「草字頭」

升內部變化字

其他變形字如：

「業」上部

「帶」上部

「昔」上部

「溝」右上

「淵」右部

「肅」下部

「齊」下部

「齋」下部

例字：

草 (HQT)、革 (H, T)、業 (HVY)、帶 (HGT)、昔 (HQ)

溝 (; HM)、淵 (; H)、肅 (DH)、齊 (, DH)、齋 (, DH)

9. 【I】工五王卜亞亞

形如「工」、「丨」→「卜」

工內部變化字：「五」、「王」、「亞」

其他變形字如：

「占」上部

例字：

功 (ID)、江 (; I)、弄 (IH)、主 (· I)、占 (IO)、伍 (// I)

惡 (I ·)、卦 (NNI)、啞 (OI)、上 (IE)、下 (EI)

10. 【J】丁」才

形如「丁」→「手字旁」

左鉤字

例字：

可 (JO)、到 (ENJ)、別 (ODJ)、打 (JJ)、拉 (J, V)、哥 (JOJ)

11. 【K】片竹𠂇

形如「片」

雙 K 「竹」

其他變形字如：

「笑」上部

「矢」上部

「畏」下部

「衣」下部

「壯」左部

例字：

版 (KFX)、笑 (K/A)、矢 (KA)、畏 (OK)、衣 (, K)

壯 (KN)、知 (KAO)、第 (KDI)、無 (KHW)、每 (KO ·)

12. 【L】七乙戌戈弋戌し之爻

取其「L」

形如「乙」、「七」→「弋」→「戈」→「戊」

其他變形字如

「廷」左下

「過」左下

例字：

乞 (KL)、比 (LLE)、代 (〃L)、找 (JL)、戍 (L・)、藏 (HKL)

廷 (L／N)、過 (LMM)、迅 (LLT)、飛 (L／L)、越 (NAL)

13. 【M】月門門口

狀似「門」→「門」

Moon : 「月」亮

下方缺口字 →「口」

其他變形字如：

「骨」上部

例字：

間 (MQ)、鬧 (M, T)、明 (QM)、用 (MT)、骨 (MGM)

14. 【N】土士夕

Native : 「土」人 → 土堆的實體形狀像 n → 「土」→ 「士」

其他變形字如：

「魚」上部

「欠」上部

「青」上部

「互」中間

例字：

吉 (NO)、志 (N·)、里 (ON)、走 (NIA)、魚 (NOW)

欠 (NA)、青 (NM)、責 (NR)、互 (ENE)、色 (NQL)

15. 【O】口田口

形如「口」→口四分「田」

其他變形字如：

「互」中間

「母」外框

「曷」下部外框

例字：

因 (OA)、叫 (OLI)、疊 (OOE)、(OK)、互 (EOE)、母 (O, ·)

毋 (OT)、曷 (QOA)、國 (OLE)、跳 (OEL)、足 (OIA)

哈 (OAO)、呵 (OJO)、里 (ON)、命 (AOP)

16. 【P】戶戶冂

形如「戶」→「戶」

其他變形字如：

「民」左上

「眉」左上

例字：

屋 (PEN)、房 (P, D)、所 (PFT)、民 (PL)、眉 (PQ)

17. 【Q】日目曰曲

形如「曰」、「日」→「目」→「曲」

其他變形字如：

「巴」上部

例字：

昌 (QQ)、時 (QNJ)、得 (/QJ)、眼 (QQK)、農 (QFK)

巴 (QL)、色 (NQL)、東 (YQ)

18. 【R】貝

狀似「貝」殼

例字：

購 (RHM)、須 (//R)、買 (CR)、則 (RIJ)、寶 (GIR)

財 (RJ/)、貢 (E/R)

19. 【S】(符號) ㄞㄙㄞㄅ《

諧音「ㄞ」

形如「ㄞ」

其他變形字如：

「災」上部

「鄉」左部

「卯」左部

「留」左上

例字：

公 (〃S)、幼 (SD)、災 (SW)、鄉 (S·B)、卯 (SP)、留 (SDO)

絲 (SSW)、綿 (S/T)

20. 【T】十巾丰

形如「巾」

Ten : 「十」→「丰」

其他變形字如：

「奉」下部

「韋」下部

例字：

帽 (TMQ)、直 (TME)、什 (〃T)、蜂 (, XT)、奉 (AT)

韋 (DOT)、帝 (，VT)、朝 (TTM)

21. 【U】山白𠂇

形如「𠂇」→「山」、「白」

上方缺口字

其他變形字如：

「豐」上部

「與」上部外框

「凹」上部

例字：

凶 (UX)、峰 (UXT)、兒 (U〃)、幽 (USS)、豐 (UEV)

與 (UI〃)、學 (UGZ)、凹 (UU)、嵩 (U, M)、岳 (FIU)

22. 【V】羊𠂇

取其「V」

狀似「羊」角

「斷尾羊」

其他變形字如：

「首」上部

「善」上部

例字：

弟 (VDI)、洋 (; V)、曾 (VCQ)、並 (VHE)、首 (V/Q)、
善 (VHO) 翔 (VDD)

23. 【W】小火灬小

形如「小」、「火」→「四點火」

其他變形字如：

「光」上部

「亦」下部

「恭」下部

例字：

尚 (WMO)、伙 (// W)、然 (/ AW)、光 (WE //)、亦 (, W)
恭 (H // W)、米 (WY)、營 (WWO)、沙 (; W /)

24. 【X】又女乂卂乚乚乚

形如「乂」→「又」、「女」

其他變形字如：

「政」右部

「𠂇」內部

例字：

刈 (XIJ)、刹 (XYJ)、叉 (X ·)、奴 (XX)、怪 (· XN)
政 (EEX)、匂 (/OX)、冬 (X ;)、夏 (E / X)

25. 【Y】木未末耒丫

形如「丫」

狀似樹枝，木製彈弓→「木」→「末」、「未」→「耒」

例字：

杭 (Y, //)、沫 (; Y)、味 (OY)、耕 (YH)、耗 (Y / L)
東 (YQ)、查 (YQE)

26. 【Z】了子子子豕豸豸子フ

形如「了」→「子」、「子」、「子」→「豕」

其他變形字如：

「今」下部

「狗」左部

例字：

亨 (, OZ)、孩 (Z, A)、予 (Z · J)、今 (AZ)、狗 (ZDO)

27. 【;】水氷シノ

形如「冰字旁 (ゝ)」、「水字旁 (シ)」→「水」

其他變形字如：

「泰」下部

「雨」内部

「永」去點

「犀」中間

例字：

冬 (X；)、冷 (；A·)、治 (；SO)、泉 (／Q；)、泰 (A；)

雨 (EM；)、永 (·；)、犀 (P；T)

28. 【〃】八九儿几尤彳宀

形如「八」、「儿」→「几」→「九」→「尤」

「人字旁（彳）」

例字：

分 (〃D)、只 (O〃)、元 (EE〃)、亢 (，〃)、旭 (〃Q)、

就 (，W〃)、偉 (〃DT)、仍 (〃B)、執 (NT〃) 發 (〃DX)

29. 【，】中申虫宀

狀似小蟲蟲 →「虫」→「中」→「申」

一點一橫 → 「六上頭（宀）」

例字：

蛇 (，GL)、患 (，，·)、伸 (〃，)、六 (，〃)、貴 (，ER)

衣 (, K)、暢 (, QD)、蝕 (AS,)、伸 (〃,)、玄 (, S)

30. 【・】心 卄、

形如「、」

點「心」→「心字旁(𠂊)」

例字：

太 (A・)、意 (, V・)、快 (· DA)、必 (· /)

蕊 (H・・)、惡 (I・)、寸 (J・)、蜜 (G・,)

31. 【/】夕彳ノヽ

「撇(ノ)捺(乚)字」→「夕」、「彳」

其他變形字如：

「妥」上部

「炙」上部

例字：

么 (/S)、爪 (FI/)、多 (//)、行 (/EJ)、妥 (/X)

炙 (/W)、遙 (L/U)、久 (/A)、得 (/QJ)、列 (E/J)

移 (///)、血 (/C)、我 (/JL)、的 (/D·)、尺 (P/)

三、取碼規則

※ 取碼順序：由上而下，由左而右，由外而內。

左右並列型 例字	1	2	1	2	1		1	2	
					2	3			3
上下重疊型 例字	明 (QM)	時 (QNJ)	故 (TOX)	湖 (; TM)					
	江 (; I)	點 (CIO)	都 (NQB)	鄉 (S · B)					
包含支架型 例字	1		1	2	1		1		
	2				2	3	2		3
	昌 (QQ)	榮 (WWY)	花 (H // L)	菁 (HNM)					
	多 (//)	麗 (EEL)	露 (EEO)	華 (HET)					
	1	2	1	2	1	2	1	2	
	回 (OO)	國 (OLE)	東 (YQ)	來 (YAA)					
	間 (MQ)	同 (MEO)	夷 (AD)	爽 (AXX)					

註：左右並列型，若左部為複雜字，右部為丸尤犬寸頁鳥等字時，左取頭尾碼，右取尾碼。

如：執 (NT //)、就 (, W //)、獻 (FMA)、對 (HIJ)、須 (// R)、鵬 (MMD)

四、符號輸入

本人所創之符號輸入，其理念是利用無常用之基本字元「S」搭配相似字元或容易記住之編碼，例如：

「，」為「S，」

「、」為「S、」

「！」為「SI」

「；」為「SJ」

「：」為「S：」

「。」為「・・」

以下為三碼常用符號之字碼：

【S】，。、：；

【SS】 $\times \div \pm \neq \equiv \leq \geq \cdot \mu$ (數學符號代號)

【SSS】 ${}^{\circ}\text{C} {}^{\circ}\text{F} \Omega \mp \uparrow \downarrow \longleftrightarrow$

【S，】，

【S・】、

【S；】：

【SE】 — — —

【SG】 ()

【SI】 !

【SJ】 ;

【SL】 ~

【SX】 ≈

【S/】 ?

【 · · 】 °

【 · · · 】 · · ·

【RR】 (

【TT】)

【FF】 ↗

【GG】 ↴

【CC】 ↵

【VV】』

【DD】 ☆★◇◆□■△▲㊣

【SZ】 注音符號

【OQ】 ○

【QO】 ○

【SV】 √

【PP】 ㄗ ㄔ ㄕ

【LL】 —

【KK】 |

【SQ】 圓形編號①～⑤〇

【SQQ】 圓形字母Ⓐ～ⓩ

※ 以上為部分符號字碼，至於詳細部分請自行查看【三碼】

3code(mb/3code.txt、【三碼次常】3code(mb/3code2.txt 其內容可自行修改及擴增，但儘量使用無他字之字碼。

※ 目前三碼中文輸入法電腦版系由【小小輸入法】帶入【三碼】

3code(mb/3code.txt 及【三碼次常】3code(mb/3code2.txt 二個主要的編

碼檔，直接執行【3code/yong.exe】即可使用；手機版可安裝【LIME 萊姆 APK 檔】帶入【CIN 字碼檔】3code.cin 或安裝【Yong IME APK 檔】後，把手機【sdcard】內的【yong】資料夾刪除並置換成【Yong_IME_3code.zip】內的【yong】資料夾。可至『三碼中輸入法【無書自通】』臉書社團網站或『三碼中文輸入法 - 查碼、練打網站』下載及瞭解詳情。

※ 以下為各輸入法的切換鍵：

- 三碼：Ctrl+Alt+7
- 三碼次常：Ctrl+Alt+8

※ 以下為常用之快捷鍵：

- 中／英切換：左側 Shift
- 半／全型切換：Shift+空白鍵
- 簡體／繁體切換：Ctrl+J
- 輸入法切換：Ctrl+左側 Shift
- 輸入法開／關切換：Ctrl+空白鍵

三碼中文輸入法【無書自通】：<https://www.facebook.com/groups/756940847492021>

三碼中文輸入法 - 查碼、練打網站：<https://3code-type.github.io/>

三碼中文輸入法 - 線上手機版：https://3code-type.github.io/3code_mobile.html

初版：2001 年 2 月 24 日

第二版：2002 年 1 月 8 日

最新修正版：2026 年 1 月 8 日

