

Guide d'Installation - Système E-commerce AuthInteractive

ÉTAPE 1 : Installation des dépendances

```
bash

cd Website_Vite
npm install @stripe/stripe-js
```

ÉTAPE 2 : Créer la structure des fichiers

Créez ces nouveaux fichiers dans votre projet :

```
Website_Vite/
├── src/
│   ├── context/
│   │   └── CartContext.tsx    ← CRÉER CE FICHIER
│   ├── data/
│   │   └── productsData.ts   ← CRÉER CE FICHIER
│   ├── pages/
│   │   ├── ProductDetail.tsx ← CRÉER CE FICHIER
│   │   ├── Checkout.tsx     ← CRÉER CE FICHIER
│   │   ├── Success.tsx      ← CRÉER CE FICHIER
│   │   └── ProduitsImproved.tsx ← CRÉER CE FICHIER
│   └── App.tsx              ← REMPLACER VOTRE FICHIER ACTUEL
```

ÉTAPE 3 : Copier les fichiers

1. **CartContext.tsx** → Artifacts 1 (copier le code)
2. **productsData.ts** → Artifacts 2 (copier le code)
3. **ProductDetail.tsx** → Artifacts 3 (copier le code)
4. **Checkout.tsx** → Artifacts 4 (copier le code)
5. **Success.tsx** → Artifacts 5 (copier le code)
6. **ProduitsImproved.tsx** → Artifacts 6 (copier le code)
7. **App.tsx** → Artifacts 7 (REEMPLACER votre App.tsx actuel)

ÉTAPE 4 : Configuration Firebase

4.1 Activer Firestore dans Firebase Console

1. Allez sur <https://console.firebase.google.com>
2. Sélectionnez votre projet

3. Dans le menu gauche → **Firestore Database**
4. Cliquez sur **Créer une base de données**
5. Choisissez le mode **Test** (pour commencer)
6. Sélectionnez votre région (europe-west1 pour l'Europe)

4.2 Créer les règles de sécurité Firestore

Dans **Firestore** → **Règles**, remplacez par :

```
javascript

rules_version = '2';
service cloud.firestore {
  match /databases/{database}/documents {
    // Les commandes peuvent être créées par tout le monde
    match /orders/{orderId} {
      allow create: if true;
      allow read: if true;
    }

    // Les téléchargements sont privés (nécessiteront authentification plus tard)
    match /downloads/{downloadId} {
      allow read, write: if true; // À sécuriser plus tard
    }
  }
}
```

ÉTAPE 5 : Configuration Stripe (OBLIGATOIRE)

5.1 Créer un compte Stripe

1. Allez sur <https://stripe.com>
2. Créez un compte (gratuit)
3. Activez le **mode Test**

5.2 Récupérer vos clés API

1. Dashboard Stripe → **Developers** → **API keys**
2. Copiez :
 - **Publishable key** (pk_test_...)
 - **Secret key** (sk_test_...)

5.3 Créer le fichier .env

Créez `.env` à la racine de `Website_Vite/` :

```
env

# Firebase (vous avez déjà)
VITE_FIREBASE_API_KEY=votre_api_key
VITE_FIREBASE_AUTH_DOMAIN=votre_projet.firebaseio.com
VITE_FIREBASE_PROJECT_ID=votre_projet_id
VITE_FIREBASE_STORAGE_BUCKET=votre_projet.appspot.com
VITE_FIREBASE_MESSAGING_SENDER_ID=123456789
VITE_FIREBASE_APP_ID=1:123456789:web:abcdef

# Stripe (NOUVEAU - à ajouter)
VITE_STRIPE_PUBLISHABLE_KEY=pk_test_VOTRE_CLE_ICI
```

 **IMPORTANT** : Le secret key Stripe (sk_test_...) ne va PAS dans ce fichier ! Il ira dans Firebase Functions plus tard.

ÉTAPE 6 : Tester l'installation

```
bash

npm run dev
```

Testez ces URLs :

- <http://localhost:5173/> → Page d'accueil
- <http://localhost:5173/produits> → Voir les produits
- <http://localhost:5173/produit/template-wingsuit-ue5> → Fiche produit
- <http://localhost:5173/checkout> → Panier

Ce qui fonctionne MAINTENANT

-  Navigation complète
-  Page produits avec filtres
-  Fiches produits détaillées
-  Ajout au panier
-  Page panier / checkout
-  Sauvegarde des commandes dans Firestore
-  Page de succès
-  Multi-langue complet
-  Design responsive

Ce qui reste à faire (Étape 7 - Firebase Functions)

- ❌ Paiement Stripe réel (nécessite Firebase Functions)
- ❌ Envoi d'emails automatiques
- ❌ Génération de liens de téléchargement sécurisés
- ❌ Webhooks Stripe

Ajouter des images produits

Créez le dossier `public/images/products/` et ajoutez :

- wingsuit.jpg
- scifi-pack.jpg
- formation-ue5.jpg
- inventory.jpg
- nature.jpg
- blueprint.jpg

Ou utilisez des placeholders pour l'instant.

Dépannage

Erreur "Cannot find module"

```
bash  
  
npm install  
npm run dev
```

Erreur Firebase

Vérifiez que votre `.env` contient bien toutes les clés Firebase.

Le panier ne s'affiche pas

Vérifiez que `CartProvider` enveloppe bien `<Router>` dans App.tsx.

Support

Si ça ne fonctionne pas, envoyez-moi :

1. Le message d'erreur complet
2. La console du navigateur (F12)
3. Le fichier où ça bloque

Prochaine étape

Une fois que tout fonctionne, je vous créerai les **Firestore Functions** pour :

- Intégration Stripe complète
- Envoi d'emails
- Téléchargements sécurisés

Testez d'abord cette version et dites-moi si tout fonctionne ! 