

DUNGEON DECK

턴제 덱빌딩 카드 RPG 게임 기획서



학번	26311038	이름	이민성
개발 환경	Visual Studio 2022, C++17, glc2d	제출 주차	2주차
프로젝트	26311038_Leeminsung_GameProject	버전 관리	Git, GitHub

1. 게임 개요

DUNGEON DECK은 제한된 Energy 안에서 공격, 방어, 보조 카드를 선택해 던전의 적을 쓰러뜨리는 턴제 카드 RPG이다. 플레이어는 적의 다음 행동인 Intent를 먼저 확인하고 현재 손패와 남은 Energy에 맞게 행동한다. Stage 1과 Stage 2를 통과해 덱을 강화하고 Stage 3의 Dungeon Warden을 처치하면 게임을 완료한다.

게임 목적

- 플레이어 HP가 0이 되기 전에 3개 Stage의 적을 모두 처치한다.
- 전투 보상으로 덱을 강화하고 최종 보스 Dungeon Warden을 쓰러뜨린다.
- 가능한 많은 HP를 남겨 높은 최종 점수를 기록한다.

핵심 플레이 방식

- 적 Intent를 보고 공격 카드와 방어 카드의 우선순위를 정한다.
- 매 턴 Energy 3 안에서 카드 사용 순서를 결정한다.
- 전투 승리 후 카드 1장을 보상으로 선택해 다음 Stage에 사용한다.
- 키보드로 메뉴 이동, 카드 선택, 턴 종료를 처리한다.

제작 범위

구분	확정 범위
캐릭터	플레이어 1종, 적 3종
전투	Stage 3개, 카드 3종, 턴제 전투
화면	메뉴, 설명, 전투, 보상, 게임 오버, 게임 클리어
제외 기능	자유 이동 맵, 장비, 상점, 저장, 온라인, 복잡한 상태 이상

플레이어 1종, 적 3종, 카드 3종으로 범위를 제한해 남은 2주 동안 전투 로직과 완성 작업에 집중한다.

2. 시작 조건, 종료 조건, 조작 방법

게임 시작 조건

- 메인 메뉴에서 GAME START를 선택하고 Enter를 누른다.
- 플레이어 HP 50, Energy 3, Block 0으로 초기화한다.
- Strike 5장, Guard 4장, Focus 1장으로 시작 덱을 만든다.
- 덱을 섞고 Stage 1 Training Goblin 전투를 시작한다.
- 첫 플레이어 턴에 카드 5장을 뽑는다.

게임 종료 조건

- Dungeon Warden HP가 0 이하가 되면 GAME CLEAR와 최종 점수를 표시한다.
- 플레이어 HP가 0 이하가 되면 GAME OVER와 현재 점수를 표시한다.
- 결과 화면에서 Enter를 누르면 데이터를 초기화하고 메인 메뉴로 돌아간다.
- 메인 메뉴에서 EXIT 선택 또는 Esc 입력 시 프로그램을 종료한다.

조작 방법

입력	기능	구현 상태
W, 위 방향키	메뉴 위 항목 선택	구현 완료
S, 아래 방향키	메뉴 아래 항목 선택	구현 완료
Enter	메뉴 선택 또는 화면 복귀	구현 완료
Esc	이전 화면 또는 종료	구현 완료
숫자 1부터 5	해당 손패 카드 사용	3주차 구현
E	플레이어 턴 종료	3주차 구현

카드 RPG이므로 실시간 캐릭터 이동은 사용하지 않는다. 입력은 메뉴 이동, 카드 선택, 턴 종료에 집중한다.

3. 게임 규칙과 점수 규칙

기본 전투 규칙

- 플레이어 최대 HP는 50, 최대 Energy는 3이다.
- 플레이어 턴 시작 시 Energy를 3으로 회복하고 Block을 0으로 초기화한다.
- 기본 손패는 5장이며 카드 비용만큼 Energy를 사용한다.
- Energy가 부족한 카드는 사용할 수 없다.
- Damage는 Block에서 먼저 차감하고 남은 수치만 HP에서 차감한다.
- 적의 다음 행동은 Intent로 미리 표시한다.
- 적 HP가 0이 되면 전투 승리, 플레이어 HP가 0이 되면 게임 패배이다.

시작 카드

카드	종류	비용	효과	시작 수량
Strike	Attack	1	적에게 Damage 6	5장
Guard	Skill	1	플레이어 Block 5 증가	4장
Focus	Skill	0	카드 1장 추가 드로우	1장

덱 규칙

- DrawPile, Hand, DiscardPile의 세 영역으로 카드를 관리한다.
- 사용한 카드와 턴 종료 시 남은 카드는 DiscardPile로 이동한다.
- DrawPile이 부족하면 DiscardPile을 섞어 새로운 DrawPile로 사용한다.

점수 규칙

항목	점수
Stage 1 클리어	1000점
Stage 2 클리어	1500점
Stage 3 클리어	2500점
각 Stage 남은 HP 보너스	HP 1당 10점
패배	그 시점까지 획득한 점수 표시

4. 플레이어, 적, 장애물, 아이템

플레이어 행동

- 손패에서 Strike, Guard, Focus 중 사용할 카드를 선택한다.
- Strike로 공격하고 Guard로 방어하며 Focus로 카드를 추가 드로우한다.
- 더 사용할 카드가 없거나 전략적으로 넘길 때 E로 턴을 종료한다.
- Player 객체는 HP, 최대 HP, Energy, Block, 점수, 텍스처를 관리한다.

적 행동

Stage	적	HP	행동 패턴
1	Training Goblin	32	Attack 7, Defend 5, Heavy Attack 11
2	Armored Goblin	45	Attack 8, Defend 6, Heavy Attack 12
3	Dungeon Warden	65	Attack 8, Defend 7, Heavy Attack 14, Attack 8

적은 자신의 턴에 미리 표시된 Intent와 같은 행동을 실행하고 정해진 패턴을 반복한다.

장애물과 아이템

- 자유 이동 맵을 사용하지 않으므로 물리적인 장애물은 없다.
- 아이템 역할은 전투 승리 후 받는 카드 보상이 담당한다.
- Stage 1과 Stage 2 승리 후 Strike, Guard, Focus 중 한 장을 골라 덱에 추가한다.

승부 판정

- 적 HP가 먼저 0 이하가 되면 해당 Stage를 승리한다.
- 플레이어 HP가 먼저 0 이하가 되면 즉시 GAME OVER로 이동한다.
- Stage 3까지 승리하면 GAME CLEAR로 이동한다.

5. 게임 화면 구성



그림 1. glc2d로 출력한 메인 메뉴 화면

화면 요소	구성 내용
배경	Main.png를 화면 크기 1024 x 640에 맞게 출력
제목	배경 이미지에 포함된 DUNGEON DECK 제목
메뉴	GAME START, HOW TO PLAY, EXIT
선택 표시	현재 선택된 메뉴를 금색 글자로 표시
입력 안내	W, S, 방향키, Enter, Esc 안내

6. 전투 화면 구성




그림 2. glc2d로 출력한 Stage 1 전투 미리보기 화면

화면 요소	구성 내용
배경	InGame.png를 화면 크기에 맞게 출력
적 정보	Training Goblin 이름, HP, 다음 행동
플레이어	Player.png 초상화와 HP, Energy
상태 안내	2주차 텍스처 출력 단계임을 표시
복귀 안내	Enter 또는 Esc로 메인 메뉴 이동

7. 게임 진행 흐름

순서	상태	처리
1	프로그램 실행	메인 메뉴 출력
2	GAME START 선택	플레이어와 시작 덱 초기화
3	Stage 시작	카드 5장 드로우, 적 Intent 표시
4	플레이어 턴	카드 선택, Energy 사용, 공격 또는 방어
5	턴 종료	남은 손패 버리기, 적 행동 실행
6	HP 판정	전투 계속, Stage 승리 또는 게임 패배
7	전투 승리	점수 계산, 보상 카드 선택
8	다음 Stage	Stage 2와 Stage 3 진행
9	최종 결과	GAME CLEAR 또는 GAME OVER
10	Enter 입력	데이터 초기화 후 메인 메뉴 복귀

화면 상태

MainMenu -> Battle -> Reward -> Battle -> Reward -> Battle -> GameClear의 순서로 진행한다. 전투 중 플레이어 HP가 0이 되면 어느 Stage에서든 GameOver로 이동한다. HowToPlay은 메인 메뉴에서 들어갔다가 Enter 또는 Esc로 돌아온다.

8. 주요 게임 객체

객체	주요 데이터	주요 기능	구현 시기
GameState	현재 화면 상태	입력과 출력 분기	1주차
TextureResources	3개 텍스처 키	이미지 키 보관	2주차
Player	HP, Energy, Block, 점수, 텍스처	초기화, 피해, 방어, 출력	2주차 시작
Card	종류, 비용, 효과 수치	카드 효과 제공	3주차
Deck	DrawPile, Hand, DiscardPile	섞기, 드로우, 버리기	3주차
Enemy	HP, Block, 행동 패턴	Intent, 공격, 방어	3주차
BattleManager	턴과 전투 상태	카드 사용, 적 턴, 승패	3주차
StageManager	Stage 번호와 적	적 생성, Stage 전환	3주차
RewardManager	보상 후보	카드 보상 선택	3주차

2주차 실제 코드 반영


- TextureResources 구조체로 Main, InGame, Player 텍스처 키를 관리한다.
- Player 클래스에 HP 50, 최대 HP 50, Energy 3과 텍스처 출력 기능을 추가했다.
- 실행 파일 위치를 기준으로 texture 경로를 구성한다.
- 이미지 로드 실패를 확인하고 프로그램 종료 전에 텍스처를 해제한다.

9. 이미지 리소스 목록

파일	용도	상태
texture/Main.png	메인 메뉴 배경	적용 완료
texture/InGame.png	설명과 전투 배경	적용 완료
texture/Player.png	플레이어 초상화	적용 완료
texture/TrainingGoblin.png	Stage 1 적	3주차 준비
texture/ArmoredGoblin.png	Stage 2 적	3주차 준비
texture/DungeonWarden.png	Stage 3 보스	3주차 준비
texture/CardStrike.png	Strike 카드	3주차 준비
texture/CardGuard.png	Guard 카드	3주차 준비
texture/CardFocus.png	Focus 카드	3주차 준비
texture/CardFrame.png	카드 공통 테두리	3주차 준비
texture/ResultPanel.png	보상과 결과 배경	3주차 준비



Main.png



InGame.png



Player.png

제공된 우주 슈팅 리소스는 폴더 구성과 리소스 종류만 참고했다. 현재 카드 RPG 장르와 맞지 않는 우주선, 미사일, 우주 배경은 저장소에 넣지 않았다.

10. 사운드 리소스 목록

예정 파일	용도	적용 시기
sound/MainTheme.mp3	메인 메뉴 배경 음악	3주차
sound/BattleTheme.mp3	전투 배경 음악	3주차
sound/MenuMove.wav	메뉴 이동 효과음	3주차
sound/CardSelect.wav	카드 선택 효과음	3주차
sound/Attack.wav	플레이어 공격 효과음	3주차
sound/Guard.wav	플레이어 방어 효과음	3주차
sound/EnemyAttack.wav	적 공격 효과음	3주차
sound/BattleWin.wav	전투 승리 효과음	3주차
sound/GameOver.wav	게임 패배 효과음	4주차
sound/GameClear.wav	최종 승리 효과음	4주차

2주차에는 필요한 사운드 목록만 확정한다. 실제 파일 준비와 glc2d 사운드 출력은 3주차에 진행한다.

리소스 출처와 관리

- Main.png, InGame.png, Player.png는 2026년 9월 6일 과제자가 제공했다.
- 원본 파일명을 유지하고 프로젝트의 texture 폴더에 저장한다.
- 제출 전 이미지의 생성 경로와 사용 권한을 과제자가 최종 확인한다.
- 추가 리소스는 출처, 제작자, 라이선스, 수정 여부를 별도 기록한다.

11. 구현 일정과 완료 기준

주차	구현 내용
1주차	Git과 Visual Studio 환경, glc2d, 메뉴, 설명, 전투 미리보기
2주차	기획서 PDF, 리소스 목록, texture 폴더, 배경과 Player 이미지 출력
3주차	Card, Deck, Enemy, BattleManager, 점수, 보상, Stage 진행
4주차	보스전, 결과 화면, 전체 이미지와 사운드, 밸런스, 예외 처리

2주차 완료 기준

- 기획서만 읽어도 게임 목적, 규칙, 시작과 종료, 진행 흐름을 이해할 수 있다.
- 주요 객체와 이미지 및 사운드 목록이 구체적으로 정리되어 있다.
- Main.png, InGame.png, Player.png가 Git 저장소에 포함된다.
- glc2d 실행 화면에서 세 이미지가 정상적으로 출력된다.
- Player 핵심 데이터와 이미지 출력 기능이 C++ 코드에 반영된다.
- Visual Studio 네 가지 구성에서 프로젝트가 빌드된다.

최종 게임 완료 기준

- 카드 5장 드로우, Energy 사용, Damage, Block, Focus 효과가 작동한다.
- 적 Intent와 적 턴이 작동하고 승패를 판정한다.
- 보상 카드 선택과 Stage 3까지의 진행이 가능하다.
- GAME OVER, GAME CLEAR, 최종 점수가 표시된다.
- NuGet 복원 후 오류 없이 빌드하고 실행할 수 있다.