


# 小书匠语法说明之分隔 线

小书匠

# 目录

概述	1
使用	1
示例	1
html	2
效果	2
扩展	3
pdf 打印强制分页	3
使用	3
原理	3
ppt 分页	3
疑问	3
相关	3





# 概述

分隔线用来在文章内插入一条水平线，显性分隔段落间的文字。对于 pdf 打印，用户可以通过自定义 css 样式，来实现分隔线分页效果。

# 使用

在一行内，包含三个 (以上) - , \* 或者 \_ 相同符号，就可以产生一个分隔线效果。需要注意的是连继三个 - 符号的上一行如果有文字，就会生产章节二号标题，想避免这种情形可以考虑使用连继三个 \* 或者 \_ 符号来做为分隔线，或者在连继三个 - 符号前后各空一行。

你也可以在星号或是减号中间插入空格。

# 示例

1	分隔线前
2	
3	----
4	分隔线后

或者

1	分隔线前
2	***
3	分隔线后

或者

1	分隔线前
2	<hr/>
3	分隔线后

# html

为了实现更个性化的设置，小书匠编辑器单独对不同符号生成的分隔线进行了 **class** 区分。用户可以通过这些不同的 **class** 进行更个性化的自定义样式设置。

- 符号生成的 **html** 片段为

```
1 | <hr class="xsj_minus">
```

\* 符号生成的 **html** 片段为

```
1 | <hr class="xsj_asterisk">
```

\_ 符号生成的 **html** 片段为

```
1 | <hr class="xsj_underline">
```

## 效果

-----

# 扩展

## pdf 打印强制分页

### 使用

小书匠编辑器对标准的分隔线语法进行了扩展，如果使用了 `<hr style="border-top: 1px dashed #ccc; margin: 10px 0;"/>` 符号进行分隔，在使用小书匠的 pdf 打印功能时，会隐藏该分隔线的显示效果，转而强制 pdf 进行分页。

该功能默认支持，不需要任何语法扩展控制选项或者元数据控制开关。

如果用户想取消该功能，可以自己通过自定义 css 样式，取消该 pdf 分页功能。

### 原理

小书匠单独对 `<hr style="border-top: 1px dashed #ccc; margin: 10px 0;"/>` 符号生成的分隔线做了特殊的 css 样式控制，当打印 pdf 时，就会被强制进行分页，并隐藏该分隔线显示效果。

强制分页原理

5行

```
1 | .xsj_underline{  
2 |   page-break-after: always;  
3 |   visibility: hidden;  
4 | }
```

## ppt 分页

具体可参考 ppt 相关操作功能

## 疑问

## 相关