


小书匠语法说明之无序 列表

小书匠

目录

概述	1
使用	1
单级无序列表	1
示例	1
效果	2
多级嵌套无序列表	2
示例	2
效果	2
单条目多行	3
HTML	3
无序列表与其他语法的使用	4
列表项目多段落	4
列表和引用	4
列表和代码块	5
疑问	5
相关	5

小书匠



概述

无序列表用来对不需要进行编号的条目进行列表显示。

使用

单级无序列表

在每一个条目前面添加 *，- 或者 + 符号，就可以实现无序列表

示例

使用 * 创建的无序列表

```
1  * 无序条目
2  * 无序条目
3  * 无序条目
```

使用 - 创建的无序列表

```
1  - 无序条目
2  - 无序条目
3  - 无序条目
```

使用 + 创建的无序列表

```
1 | + 无序条目
2 | + 无序条目
3 | + 无序条目
```

效果

使用 * 创建的无序列表

- 无序条目
- 无序条目
- 无序条目

使用 - 创建的无序列表

- 无序条目
- 无序条目
- 无序条目

使用 + 创建的无序列表

- 无序条目
- 无序条目
- 无序条目

多级嵌套无序列表

通过间隔二个以上的空隔，可以实现多级嵌套无序列表功能。

示例

```
1 | + 无序条目
2 |   + 子无序条目
3 |   + 子无序条目
4 |   - 孙无序条目
5 |   - 孙无序条目
6 | + 无序条目
7 |   * 子无序条目
8 |   * 子无序条目
9 | + 无序条目
```

效果

- 无序条目
 - 子无序条目
 - 子无序条目
 - 孙无序条目

- 孙无序条目
- 无序条目
 - 子无序条目
 - 子无序条目
- 无序条目

单条目多行

列表项目标记通常是放在最左边，但是其实也可以缩进，最多 3 个空格，项目标记后面则一定要接着至少一个空格或制表符。

要让列表看起来更漂亮，你可以把内容用固定的缩进整理好：

```
1  * Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
2    Aliquam hendrerit mi posuere lectus. Vestibulum enim wisi,
3    viverra nec, fringilla in, laoreet vitae, risus.
4  * Donec sit amet nisl. Aliquam semper ipsum sit amet velit.
5    Suspendisse id sem consectetur libero luctus adipiscing.
```

或者也可以写成这样

```
1  * Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
2  Aliquam hendrerit mi posuere lectus. Vestibulum enim wisi,
3  viverra nec, fringilla in, laoreet vitae, risus.
4  * Donec sit amet nisl. Aliquam semper ipsum sit amet velit.
5  Suspendisse id sem consectetur libero luctus adipiscing.
```

HTML

像下面的无序列表

```
1  * Bird
2  * McHale
3  * Parish
```

生成对应的 HTML 结构为

```
1  <ul>
2  <li>Bird</li>
3  <li>McHale</li>
4  <li>Parish</li>
5  </ul>
```

如果列表项目间用空行分开，在输出 HTML 时 Markdown 就会将项目内容用 `<p>` 标签包起来， 比如：

```
1  * Bird
```

```
2
3 * McHale
```

生成对应的 HTML 为：

```
1 <ul>
2 <li>
3 <p>Bird</p>
4 </li>
5 <li>
6 <p>McHale</p>
7 </li>
8 </ul>
```

无序列表与其他语法的使用

列表项目多段落

列表项目可以包含多个段落，每个项目下的段落都必须缩进 4 个空格或是 1 个制表符

```
1 * This is a list item with two paragraphs. Lorem ipsum dolor
2 sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam hendrerit
3 mi posuere lectus.
4
5 Vestibulum enim wisi, viverra nec, fringilla in, laoreet
6 vitae, risus. Donec sit amet nisl. Aliquam semper ipsum
7 sit amet velit.
8
9 * Suspendisse id sem consectetur libero luctus adipiscing.
10
```

如果你每行都有缩进，看起来会好看很多，当然，再次地，如果你很懒惰，Markdown 也允许：

```
1 * This is a list item with two paragraphs.
2
3 This is the second paragraph in the list item. You're
4 only required to indent the first line. Lorem ipsum dolor
5 sit amet, consectetur adipiscing elit.
6
7 * Another item in the same list.
```

列表和引用

如果要在列表项目内放进引用，那 > 就需要缩进

```
1 * A list item with a blockquote:
2 > This is a blockquote
```

```
3 | > inside a list item.
```

列表和代码块

如果要放代码区块的话，该区块就需要缩进两次，也就是 8 个空格或是 2 个制表符：

```
1 | * 一列表项包含一个列表区块：  
2 |   <代码写在这>
```

或者

```
1 | * 一列表项包含一个列表区块：  
2 |   ``` javascript  
3 |   var x = 1;  
4 |   ```
```

显示效果

- 一列表项包含一个列表区块：

```
1 | var x = 1;
```

疑问

相关

1. [有序列表](#)
2. [待办列表](#)
3. 参考了 [markdown 语法说明](#)