1.3.0 升级日志

| .3.0 | 1 |
|------|---|
| 新功能 | 1 |
| 修改 | 1 |





1.3.0

新功能

- 1. 实现了演示文档(ppt)预览, 导出功能
- 2. 添加了emoji表情支持,使用的表情库为 twemoji
- 3. 实现mathjax编号引用功能
- 4. 添加了permalink链接分享功能
- 5. 添加了mermaid图的语法支持. (流程图, 序列图, 甘特图).具体使用可以查看最新版的语法手册
- 6. 设置界面添加了语法开关的功能,用户可以自己选择想要的markdown语法功能.
- 7. 每篇文章提供元数据的语法开关,用于针对特定文章是否强制打开或关闭某些语法. 详细使用可以查看使用手册
- 8. 元数据添加了preview_previewType项, 其值为normal或presentation, 用在文档打开时, 默认是加截普通的html预览还是加截presentation的预览.
- 9. 在预览区左下角添加编辑器同步滚动和预览同步滚动按钮
- 10. 窗口标题栏下显示当前编辑的文章标题

修改



- 2. 升级mathjax到2.5.1
- 3. 待办列表 (checkbox) 语法修改, 不再需要前面的-
- 4. mathjax语法修改,行模式由原来的 \$\$ 改成\$\$,块模式由原来的 mathjax改成 mathjax!,后面添加了个感叹号,表示这段代码需要执行.具体使用可以查看最新的语法手册
- 5. plot统计图语法修改,由原来的 plot改成 plot!,后面添加了个感叹号,表示这段代码需要执行. 具体使用可以 查看最新的语法手册
- 6. 文章在修改时,系统将自动关闭sourcemap和编辑器同步滚动项,解决系统计算耗时问题
- 7. 修改mark语法产生的html标签颜色
- 8. 客户端解决全屏写作, 阅读模式退出时没有完全销毁背景图而产生的bug
- 9. 由原来默认使用cledit编辑器改成默认使用ace编辑器
- 10. 去掉部分动画效果, 提高系统性能
- 11. 修改第三方存储文件树显示面板样式
- 12. 客户端点击另存为按钮时,可以选择直接将文件保存到本地,不再需要先绑定,再选择位置
- 13. 预览区代码高亮方案自动选择paraiso.light