


小书匠语法说明之emoji 表情

小书匠

目录

概述	1
使用	1
示例	1
效果	2
缩写表情	2
疑问	2
相关	3





概述

emoji表情语法用于显示 emoji表情符号。该语法并非 commonmark 标准语法，但大部份编辑器及markdown 博客平台都会 emoji 表情提供了支持，小书匠也提供了对 emoji 表情的支持。

小书匠使用 markdown-it 的扩展 markdown-it-emoji 实现对emoji表情的支持。

使用

元数据标识: **grammar_emoji**

提供emoji表情语法扩展功能，支持的 emoji 符号可以参考[这里](#)

想要使用该语法，需要在**设置>扩展语法** 里把emoji选项打开。或者在每篇文章的元数据里通过 **grammar_emoji** 进行控制。系统默认关闭了emoji表情语法功能

书写格式

1 | :表情符号对应的单词:

同时支持缩写格式的表情

1 | :-) :- (8-) ;)

示例

1 | :wink: :cry: :laughing: :yum:

效果



普通表情: 😊 :crush: 😭 :tear: 😄 😜
 缩写的表情 (emoticons): 😊 😐 😎 😜

缩写表情

支持的缩写表情有

```
1 module.exports = {
2   angry:      [ '>:(', '>:-(' ],
3   blush:      [ ':"', ':-"' ],
4   broken_heart: [ '</3', '<\\3' ],
5   // :\ and :-\ not used because of conflict with markdown escaping
6   confused:   [ ':/', ':-/' ], // twemoji shows question
7   cry:        [ ":'(", ":'-(", ':(, ':-(' ],
8   frowning:   [ ':(', ':-(' ],
9   heart:      [ '<3' ],
10  imp:        [ ']:(', ']:-(' ],
11  innocent:   [ 'o:)', 'O:)', 'o:-)', 'O:-)', '0:)', '0:-)' ],
12  joy:        [ ":')", ":'-)", ':(, ':-)', ":'D", ":'-D", ":'D', ":'-D' ],
13  kissing:    [ ':*', ':-*' ],
14  laughing:   [ 'x-)', 'X-)' ],
15  neutral_face: [ ':|', ':-|' ],
16  open_mouth: [ ':o', ':-o', ':O', ':-O' ],
17  rage:       [ ':@', ':-@' ],
18  smile:      [ ':D', ':-D' ],
19  smiley:     [ ':)', ':-)' ],
20  smiling_imp: [ ']:)', ']:-)' ],
21  sob:        [ ":'(", ":'-(", ':(, ':-(' ],
22  stuck_out_tongue: [ ':P', ':-P' ],
23  sunglasses: [ '8-)', 'B-)' ],
24  sweat:      [ ':(', ':-(' ],
25  sweat_smile: [ ':)', ':-)' ],
26  unamused:   [ ':s', ':-S', ':z', ':-Z', ':$', ':-$' ],
27  wink:       [ ';)', ';-)' ],
28 };;
```

疑问

相关

1. [markdown-it github](#)官网
2. [markdown-it](#) 语法测试
3. [markdown-it-emoji](#) 扩展插件
4. [twemoji](#) 表情
5. [twemoji github](#) 库

