

Q1?

Define कुष्ठ.

कुष्ठं, कुष्णाति रोगम् । SKD।

that which causes disgust or discomfort.

कुष्ठं कुष्णाति शरीरस्योणितं विकृते इति । SKD।

Here the रक्त धातु becomes विकृत and leads to destruction of body and is called कुष्ठ.

रक्तः कुर्वन्ति वैवर्ण्यं दृष्टाः कुष्ठमुशन्ति तत् ॥ A.H. Nr 14/3 ॥

that which produces discolouration of skin is कुष्ठ.

Q2?

Describe Etio and सम्प्राप्ति of कुष्ठ.

निदानः

विरोधीन्यन्नपानानि दूवस्निग्धगुरुणि च ।

भजतां आगतां छर्दि वेगांस्तान्यान्प्रतिघ्नताम् ॥

One who consumes following आहार or following

गुणयुक्त आहारः

विरुद्ध आहार (mainly मत्स्य and पयसः).

दूव आहार

स्निग्ध आहार

गुरु आहार

main contribution of छर्दि कुष्ठ is :

suppression of छर्दि वेग after food.

as well as other वेग रोध.

व्यायाममनिर्यतापमतिभुक्त्वोपसेविनाम् ।

शीतीषामक्ष्णाधारम् क्रमं भुक्त्वा निषेविनाम् ॥

- Person who has consumed अति आहार, if that person performs excessive व्यायाम or exposes to excessive आतप.

- शीत and उष्ण यथाक्रमेण सेवन - use of अति शीत and अति उष्ण आहार to guacha.

- Intake of very मधु आहार or consuming आहार without following विधि विधान.

classmate

घर्मभ्रमभयातनां दहतं शीताम्बुस्येविनाम् ।

अजीर्णद्विषिणां चैव पञ्चकर्मपचारिणाम् ॥

- Consumption of cold water as soon as performing excessive work (अम), exposure to sun (धर्म) and excessive work.
- Consumption of excessive food during अजीर्ण.
- Even during पञ्चकर्म procedures, if there is improper वेग, it may lead to कुष्ठ on निषिद्धस्येव during the procedure.

नवान्नदधिमत्स्यातिलवणाम्लनिषेविणाम् ।

माषमूलकपिष्टान्नतिलक्षीरगुडाशिनम् ॥

Excessive consumption of the following:

नवान्न

दधि

मत्स्य

अतिलवण अम्ल स्येव

माष

मूलक

पिष्टान्न

तिल

क्षार

गुडा

व्यवायं चाप्यजीर्णेऽने निद्रां च भजतां दिवा ।

विप्रान् गुरुन् धर्षयतां पापं कर्म च कुर्वताम् ॥ च चि १/४ ॥

- when a person is suffering from अजीर्ण and indulges in sexual activity.
- Not giving respect to विप्र and गुरु.
- Doing पूर्वजन्म कृत कर्म.

सम्प्राप्तिः

वातादयस्यो दुष्टास्त्वग्रक्तं मांसमम्बु च ।

दूषयन्ति स कुष्ठानां सप्तको द्रव्यसंग्रहः ॥ च चि चि वा ॥

Due to above mentioned निदान, वातादि त्रिदोष गुण
increased and further irritates रक्त रक्ता, मांस & मसीक
and this causes कुष्ठ.

Q3] Enlist the भेद of मधुकुष्ठ and क्षुद्रकुष्ठ with their
दोष predominance, साध्यासाध्याना and विशिष्ट
लक्षण of each type of कुष्ठ. Finally differentiate
मधुकुष्ठ and क्षुद्रकुष्ठ.

भेद of मधुकुष्ठ are -

कपाल

उदुम्बर

मण्डल

संध्यजिह्वा

पुण्डरीक

सिद्ध

काकणक

भेद of क्षुद्रकुष्ठ are -

पाककुष्ठ

चर्मदल

चर्मस्थ

किटिभू

विपादिक

अलसक

दंढ

चर्मदल

पाम

विस्फोट

शतारु

विचर्चिक

लक्षणा of these कुष्ठ are -

कुष्ठ	लक्षण
मधुकुष्ठ :	
1. कपाल	कुष्ठारुणकपालाभं यद्रूपं परुषं तनु । कपालं तोदवद्धं तत्कुष्ठं विषमं स्मृतम् ॥ Blackish and reddish in colour. Resembles earthen pot.

कुष्ठ

लक्षण

- skin surface appears dry and flaky
- skin surface is very sensitive.
- severe pricking type of pain.
- Difficult to cure.

2. उदुम्बर कुष्ठ

दादकपद्मरुजारागपरीतं, लोमपिञ्जरम् ।
उदुम्बरफलाभासं कुष्ठमोदुम्बरं स्मृतम् ॥

- skin manifestation associated with दाद, कपद्म, रूज, रोग.

- Brown skin hairs (लोमपिञ्जर).

- Resembles उदुम्बर फल.

3. मण्डल कुष्ठ

श्वेतं रक्तं स्थिरं स्थानं, सिग्धमुत्सन्नमण्डलम् ।
कृच्छ्रमन्योन्यसंस्पर्शं कुष्ठं मण्डलमुच्यते ॥

- manifests in श्वेत and रक्तवर्ण.

- upon skin it stays stable and dense.

- surface appears unctuous and elevated round patches.

- It becomes conjugated with other lesions.

4. शृङ्गिणिहवा

कर्करां रक्तपर्यन्तमन्तः दूयावं स वेदुनम् ।
शृङ्गिणिहवासंस्थानमृष्यनिहवं तदुच्यते ॥

- Appears to be rough similar to that of tongue of deer.

- Red margin and at middle brown in color.

- Associated with pain.

5. पुण्डरीक

श्वेतं रक्तपर्यन्तं, पुण्डरीकदलपमम् ।
सोऽसिधं च सदाहं च पुण्डरीकं तदुच्यते ॥

- white lesions with red margin resembling lotus flower petal.

- Elevated from the skin surface.

- Associated with burning sensation.

6. सिध्मकुष्ठ

श्वेतं ताम्रं तनु च यद्रजो घृष्टं विमुच्यते ।
अलावपुष्पवर्णं तत् सिध्मं प्रायेण चोरसि ॥

- whitish and coppery in colour.
- when we rub the skin lesion, whitish dust like substance appears.
- Resembles - अलावपुष्प in वर्ण.
- initially & usually appears on उरस.

7. काकणक

यत् काकणनिकावर्णमिपाकं तीव्रवेदनम् ।
त्रिदोषलिङ्गं तत् कुष्ठं काकणं नैव सिध्यति ॥

- lesion colour resembles गुग्गा वर्ण.
- it does not suppurate.
- associated with तीव्रवेदन.
- caused by त्रिदोषकोपनिमित्त.

दुर्लभकुष्ठः

कुष्ठ

लक्षण

1. अककुष्ठ

अस्वेदनं महावास्तु यन्मांस्यक्षकलोपमम् ।
तदेककुष्ठम् ।

- Absence of sweating.
- spreads throughout large area.
- Resembles to scales of fish.

2. चर्मस्थ

चर्मस्थं वेदनं दृष्टिचर्मवत् ॥

- skin becomes very thickened.
- skin becomes very rough.
- खर स्पर्श.

3. किटिभ

ह्रयावं किणखरस्पर्शं पशुं किटिभं स्मृतम् ।

- dark brown in colour.
- very rough to touch like that of ब्रण.
- very hard skin surface.

कुष्ठ

लक्षण

- | | |
|---------------|---|
| 4. विपादिक | <p>वैपादिकं पाणिपादस्फुटनं तीव्रवेदनम्।</p> <ul style="list-style-type: none"> - Results in cracking of पाणि and पाद. - Associated with तीव्र वेदन. |
| 5. अलसक | <p>कण्डुमब्धि सरागैश्च गण्डैरलसकं चितम्।</p> <ul style="list-style-type: none"> - Intense itching. - Presence of intense redness. - Also appearance of nodules (गण्ड). |
| 6. दद्रुमण्डल | <p>सकण्डु राग पिडकं दद्रुमण्डलमुद्रतम्।</p> <ul style="list-style-type: none"> - Associated with itching and redness. - Elevated round patches. |
| 7. चर्मदल | <p>रक्तं सकण्डु सस्फोटं स्रग्दलति चापि यत्।
तच्चर्मदलमाख्यातं संस्पृशसिद्धमुच्यते ॥</p> <ul style="list-style-type: none"> - Appears reddish with itching. - Blisters also do appear with pain. - Presents tenderness. |
| 8. पामा | <p>पामा श्वेताङ्गाश्यावाः कण्डूलाः पिडका भृशम्।</p> <ul style="list-style-type: none"> - Presentation of itchy eruptions which are whitish, reddish or brownish colour. |
| 9. विस्फोट | <p>स्फोटाः श्वेताङ्गाभासो विस्फोटाः श्युस्तनुत्वचः ॥</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eruptions which are श्वेत or अरुण and cause thinning of skin. |
| 10. शतारु | <p>रक्तं श्यावं सदाहति शतारुः श्याद्वद्रुणम्।</p> <ul style="list-style-type: none"> - skin manifestation reddish or brownish with burning sensation and which causes. |
| 11. विचर्चिका | <p>सकण्डुः पिडका श्यावा वदस्रावा विचर्चिका ॥</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eruptions brown in colour with itching and oozing of fluid. |

• दोष Predominance :

मधुकुष्ठ :

वातेशधिकृते कपालकुष्ठमभिनिर्वर्तते,
पित्ते त्वौदुम्बरं, श्लेष्माणे मण्डलकुष्ठं,
वातपित्तयोः स्रष्ट्यजिह्वं, पित्तश्लेष्माणौ पुण्डरीकं,
श्लेष्ममासतयोः सिध्मकुष्ठं सर्वदोषाभिवृद्धौ काकणकमभिनिर्वर्तते

कपालकुष्ठ - वात

औदुम्बर - पित्त

मण्डल - कफ

स्रष्ट्यजिह्व - वातपित्त

पुण्डरीक - पित्तकफ

सिध्मकुष्ठ - कफवात

काकणक - त्रिदोष

सुद्रकुष्ठ :

चर्मरुख्यमेककुष्ठं च किटिमुं सविपादिकम् ।

कुष्ठं चान्तस्यकं ज्ञेयं प्रायो वातकफाधिकम् ॥

पामा शताक्षु विस्फोटं दद्रुश्चर्मदलं तथा ।

पित्तश्लेष्माधिकं प्रायः कफप्राया विचर्चिका ॥

चर्मरुख्य, एककुष्ठ, किटिम, विपादिक, अन्तस्यक - वातकफ

पामा, शताक्षु, विस्फोट, दद्रु, चर्मदल - पित्तकफ

विचर्चिका - कफ

• साध्यासाध्यता :

कुष्ठ रोगे with following condition should not be
cured : सर्वलिङ्गयुक्त

अवल

तृष्ण and दाहपरीत

मन्दगति

जन्तु

} असाध्य

नाकदोषोत्पत्ति/वातकफाधिक्य - सुखसाध्य

कफपित्ताधिक्य/वातपित्ताधिक्य - कष्टसाध्य.

Difference between मधुकुष्ठ and क्षुद्रकुष्ठ:

॥ १०० भागाः क्षुद्रकुष्ठं ३० भागाः मधुकुष्ठं ॥

• (मधुकुष्ठ) मधुर स्वादु, मृदु रस, मृदु गन्ध, मृदु प्रभाव।

• मधुकुष्ठ कुष्ठो १० अंशे, १० भागाः मधुकुष्ठं

मधु १० भागाः मधुकुष्ठं १० भागाः मधुकुष्ठं १० भागाः

मधु १० भागाः मधुकुष्ठं १० भागाः मधुकुष्ठं १० भागाः

• मधुकुष्ठो मधुर स्वादु, मृदु रस, मृदु गन्ध, मृदु प्रभाव।

• मधुकुष्ठो १० अंशे, १० भागाः मधुकुष्ठं

॥ १०० भागाः मधुकुष्ठं ३० भागाः क्षुद्रकुष्ठं ॥

॥ १०० भागाः मधुकुष्ठं ३० भागाः क्षुद्रकुष्ठं ॥

॥ १०० भागाः मधुकुष्ठं ३० भागाः क्षुद्रकुष्ठं ॥

॥ १०० भागाः मधुकुष्ठं ३० भागाः क्षुद्रकुष्ठं ॥

• मधुकुष्ठो मधुर स्वादु, मृदु रस, मृदु गन्ध, मृदु प्रभाव।

• मधुकुष्ठो १० अंशे, १० भागाः मधुकुष्ठं

(मधुकुष्ठ, क्षुद्रकुष्ठ) - मधुकुष्ठो मधुर स्वादु, मृदु रस, मृदु गन्ध, मृदु प्रभाव।

• मधुकुष्ठो मधुर स्वादु, मृदु रस, मृदु गन्ध, मृदु प्रभाव।

• मधुकुष्ठो १० अंशे, १० भागाः मधुकुष्ठं

• मधुकुष्ठो मधुर स्वादु, मृदु रस, मृदु गन्ध, मृदु प्रभाव।

• मधुकुष्ठो १० अंशे, १० भागाः मधुकुष्ठं

• मधुकुष्ठो मधुर स्वादु, मृदु रस, मृदु गन्ध, मृदु प्रभाव।

• मधुकुष्ठो १० अंशे, १० भागाः मधुकुष्ठं

• मधुकुष्ठो मधुर स्वादु, मृदु रस, मृदु गन्ध, मृदु प्रभाव।

30. शीतपित्त

DATE

Q13 Describe शीतपित्त सम्प्राप्ति and describe शीतपित्त and उदर लक्षण.

सम्प्राप्ति:

शीतमाससंस्पर्शान् प्रदुष्टौ कफमारुतौ ।
पित्तेन सह सम्भूय बहिरन्विष्यतः ॥ MN 50/1 ॥

Due to exposure to the cold breeze (शीतमास), there will be दुष्टि कफ and वात .
Thus vitiated दोषा further vitiate the पित्त and spreads the दूषित पित्त externally to skin also internally to रक्तादि धातु.

लक्षण of शीतपित्त:

वस्तीदष्टसंस्थानः शोथः सञ्जायते बहिः ।
सकण्डुसोद व द्रुतश्छर्दिज्वरविदाहवान् ॥
उदरमिति तं विद्याच्छीतपित्तमथापरे ।
वाताधिकं शीतपित्तमुदरसु कफाधिकः ॥ MN 50/3-4 ॥

Following features are observed in शीतपित्तः

- Swelling observed similar to bite of (ant) wasp, which is found externally. (वस्तीदष्ट संस्थान)
- Associated with कण्डु

गोद
छर्दि
ज्वर
विदाह

Some say उदर is synonym of शीतपित्त.

शीतपित्त - predominance of वातदोष

उदर - predominance of कफदोष.

लक्षण व उदरः

सोत्सङ्गैश्च सरगैश्च कण्डूमात्रैश्च मण्डलैः ।

शिशिरः कफजो व्याधिरुदर इति कीर्तितः ॥ MN 50/5 ॥

Following symptoms are seen in उदरः

- Elevated skin surface.
- Redness
- Itching with round patches.

It is a कफज व्याधि usually manifested in शिशिर ऋतु.

Q32 Describe कोठ लक्षणः

असम्यग् व मनो दीर्घपित्तक्षेष्मान्निग्रहैः ।

मण्डलानि सकण्डूनि शगवन्नि वदन्ति च ॥

उत्कोठः सानुबन्धश्च कोठ इत्यभिधीयते । MN 50/6 ।

Causes for the manifestation of कोठ are -

- Improper administration of वमन.
- निग्रह of पित्त, क्षेष्म and अन्न.

लक्षणाः are:

- Round patches with extreme itching.
- with redness (शग).

This is termed to be कोठ.

If it reoccurs again and again then called उत्कोठ.

Q33 Differentiate Shatapitta and Udarda.

	शीतपित्त	उदर
दोष प्रधानता	वात प्रधान	कफ प्रधान
वेदना	तीव्र	कण्डू
लक्षण	वस्ती दष्ट संस्थान शोथ	उत्सङ्ग सरग कण्डू मण्डल.
अनुपशय	Nothing specific	शिशिर संभव
स्वभाव	आश्चकारि	आश्चकारि.

32. विसर्प

DATE

Q13 Define विसर्प and also describe एतु and सम्प्राप्ति of विसर्प.

विसर्पणाद्विसर्पः ॥ आढमन्म ॥

That disease which spreads in different direction is विसर्प.

विविधं सर्पति यतो विसर्पस्तेन स स्मृतः।
परिसर्पोऽयवा नाम्ना सर्वतः परिसर्पणात् ॥ च. चि. 21/11 ॥

विविधं सर्पति इति - अथ ऊर्ध्वं तिर्यक् तथा स्फोटशोकादिभिः
प्रसरतीति विसर्पः ॥

That disease which spreads downward, upward and obliquely in the form of स्फोट or शोक.

It is also termed to be परीसर्प.
परि इति सर्वतः - which means that disease which spreads all over the body.

• सामान्य निदानः

लवणाम्लकटुषणानां रस्यानामतिशेवनात् ।

Excessive consumption of 3 रस - लवण
अम्ल
कटु .

दध्यम्लमसुशुक्तानां सुरासौवीरकस्य च ॥
व्यापन्नवद्धमद्योष्णरागषाड्वसेवनात् ।

Excessive consumption of : दधि
अम्लमसु

शुक्त

सुर

सौवीर

वद्ध मद्य सेवन

उष्ण वीर्य वस्तु सेवन

रागषाड्वसेवन

शाकानां दूरितानां च सेवनाच्च विदाहिनाम् ।

Eating of दूरित शाक
विदाहि आधार

कूर्चिकानां किलाटानां सेवनान्मन्दकस्य च ।

दध्नाः शाण्डाकिपूर्वाणामासुतानां च सेवनात् ॥

अति सेवन of : कूर्चिका - दधिकूर्चिक on तककूर्चिका

किलाट - नष्ट क्षीर पिण्ड (Pancrea)

मन्दक दधि सेवन

सन्धान of शाण्डाकि

तिलमाषकुलत्थानां तैलानां पैष्टिकस्य च ।

ग्राम्यान्मूषादकानां च मांसानां लघुनस्य च ।

Over consumption of : तिल ग्राम्य मांस
माष अन्मूष मांस
कुलत्थ लघुन सेवन
तैल
पिष्ट

प्रक्लिन्नानां अस्यात्म्यानां विरुद्धानां च सेवनात् ।

consumption of :

प्रक्लिन्न
अस्यात्म्य
विरुद्धाधार } आधार .

अत्यादानाद्विवास्वप्नादजीर्णाध्यशनात् क्षतात् ॥

क्षतबन्धप्रपतनाद्धर्मकर्म अतिसेवनात् ।

Over eating (अत्यादान) क्षत .

विवास्वप्न

अजीर्णात् अध्यशन .

क्षतबन्ध - Bandage प्रपतन - infections due to these .

Excessive work and धर्म (धर्मकर्म अतिसेवन) .

विषवाताग्निदोषाच्च विस्फीया समुद्भवः ।

Exposure to विष दूषित वायु and अग्नि .

• सामान्य सम्प्राप्ति :

हानैनिदानैर्व्यामिश्रैः कुपिता मासतावयः ।

दृष्यान्, संदृष्य रक्तादीन्, विसर्पनयदितानि नाम ॥ च चि 21/22 ॥

Along with above mentioned निदाना⁵ if person consumes अहिनीशन then causes वात कोपन and then does दुष्टि of रक्त, मांस, मयिक, त्वक् and produces विसर्प.

त्वङ्मांसशोपितगताः कुपितास्तु. दोषाः सर्वाङ्गसारिणमिधास्थि

तमात्मलिङ्गम् ।

कुर्वन्ति विसृतमनुन्नतमाशु शोफं तं सर्वतो विसर्णाच्च

विसर्पमाहुः ॥ सु नि 10/3 ॥

the दोषा⁵ located in the skin, muscle and blood get aggravated, spreads all over the body without getting localized and produces their own cardinal symptoms such as विसृत अनुन्नत आशु शोफ is called as विसर्प.

82] Enlist भेद of विसर्प.

classified based on two readings -

दोषज भेद
आश्रय भेद

• दोषज भेद :

स च सप्तविधो दोषैर्विज्ञेयः सप्तधातुकः ।

7 types of विसर्प based on दोषा⁵ -

वातज	वातपित्तज (आग्नेय)
पित्तज	पित्तकफज (कर्दम)
कफज	वातकफज (ग्रन्थय)
सन्निपातज	

. आश्रय भेद :

बहिःश्रितः श्रितस्नानसथा चोभयसंश्रितः ।

Based on manifestation -

- . बहिःश्रिता
- . अन्तःश्रिता
- . उभयश्रिता

33] Describe Puruṣaroopa & Uisarpa. Also explain Bahya and Abhyantara Uisarpa

Explain Sadhyasadyata & Uisarpa.

. पूर्वरूप .

. साध्यासाध्यत -

पृथग्दोषैस्त्रयः साध्या द्वन्द्वजस्त्रानुपदवाः ।

असाध्यो हतसर्वोत्थो सर्वे चोक्रान्तमर्मकाः ।

शीर्णस्त्रायुसिरमांसाः प्रकृतिनाः शवगन्धयः ॥ A H N 13/17 ॥

विसर्प caused by individual दोष on द्वन्द्वज दोष
without उपदव - साध्य .

सन्निपातज विसर्प, those विसर्प which invades मर्मप्रदेश, those which causes damage to स्त्रायु, सिरा and मांस and which are excessively moist with oozing - असाध्य and also which emits शवगन्ध .

. आश्रय भेद :

i) अन्तराश्रय विसर्प :

मर्मपिघातात् संमोहादयनानां विघट्टनात् ।

तृष्णातियोगाद्वेगानां विषमाणां प्रवर्तनात् ॥

विद्याद्विसर्पमनर्जमाशु चोन्निवृत्तक्षयात् । च चि 21/26 ॥