Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет Программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа \mathfrak{N}_2

по дисциплине «Основы программной инженерии»

Вариант: 901425

Преподаватель: Карташев Владимир Сергеевич


Выполнил: Ребрый Егор Сергеевич

Группа: P3209

Оглавление

| 1 | Задание | 3 |
|---|---------------------------------|----|
| 2 | Реализация с использованием Git | 4 |
| 3 | Реализация с использованием SVN | 15 |
| 4 | Вывод | 16 |

1 Задание



Сконфигурировать в своём домашнем каталоге репозитории svn и git и загрузить в них начальную ревизию файлов с исходными кодами (в соответствии с выданным вариантом).

Воспроизвести последовательность команд для систем контроля версий svn и git, осуществляющих операции над исходным кодом, приведённые на блок-схеме.

При составлении последовательности команд необходимо учитывать следующие условия:

- Цвет элементов схемы указывает на пользователя, совершившего действие (красный первый, синий второй).
- Цифры над узлами номер ревизии. Ревизии создаются последовательно.
- Необходимо разрешать конфликты между версиями, если они возникают.

2 Реализация с использованием Git

#/bin/bash

```
USER_NAME = $(git config user.name)
red() {
git config --local user.name red
git config --local user.email red@mail.ru
blue() {
git config --local user.name blue
git config --local user.email blue@mail.ru
commit() {
unzip -o commits/commit$1.zip -d src
git add ./src/*
git commit -m "Revision $1 (r$1)"
echo "- Kommut $1 ($USER_NAME)"
checkout() {
git checkout $2 $1
merge() {
 git merge $1 --no-commit -X
if [ $? -ne 0 ]; then
 есho "Обнаружен конфликт при слиянии, пожалуйста разрешите конфликт"
 read -р "После разрешения конфликта выполните 'git add .' нажмите Enter"
 while git ls-files --unmerged | grep -q ^{, ^{\circ}}; do
 read -р "Обнаружены неразрешенные конфликты, разрешите их, выполните 'git add .' и нажи
 done
 fi
# Удаление ненужнх данных
rm -rf .git
rm -f .gitignore
rm -rf ./src
# Создание репозитория
git init
echo "- git init"
```

```
red
echo "- user red created"
checkout master -b
# Новый .gitignore {
echo "commits" >> .gitignore
 echo "git.sh" >> .gitignore
 echo "svn.sh" >> .gitignore
 echo "svn" >> .gitignore
git add .gitignore
 echo "- Новый .gitignore создан"
 # }
# Ревизия r0 (пользователь 1) {
commit 0
# }
# Ревизия r1 (пользователь 2) {
checkout branch2 -b
commit 1
# }
# Ревизия r2 (пользователь 1) {
checkout branch5 -b
commit 2
# }
# Ревизия r3 (пользователь 1) {
checkout branch13 -b
commit 3
# }
# Ревизия r4 (пользователь 1) {
checkout branch6 -b
commit 4
# }
# Ревизия r5 (пользователь 1) {
 checkout branch5
commit 5
# }
# Ревизия r6 (пользователь 2) {
blue
 checkout branch3 -b
commit 6
# }
# Ревизия r7 (пользователь 1) {
```

```
red
 checkout branch6
commit 7
# }
# Ревизия r8 (пользователь 1) {
checkout branch4 -b
commit 8
# }
# Ревизия r9 (пользователь 1) {
checkout branch13
commit 9
# }
# Ревизия r10 (пользователь 1) {
 checkout branch5
commit 10
# }
# Ревизия r11 (пользователь 1) {
checkout branch13
commit 11
# }
# Ревизия r12 (пользователь 1) {
checkout branch4
commit 12
# }
# Ревизия r13 (пользователь 1) {
checkout master
commit 13
# }
# Ревизия r14 (пользователь 1) {
checkout branch11 -b
commit 14
# }
# Ревизия r15 (пользователь 2) {
checkout branch9 -b
commit 15
# }
# Ревизия r16 (пользователь 2) {
checkout branch2
commit 16
# }
# Ревизия r17 (пользователь 1) {
red
```

```
checkout branch4
commit 17
# }
# Ревизия r18 (пользователь 1) {
 checkout master
commit 18
# }
# Ревизия r19 (пользователь 1) {
checkout branch13
commit 19
# }
# Ревизия r20 (пользователь 1) {
checkout master
commit 20
# }
# Ревизия r21 (пользователь 1) {
checkout branch5
commit 21
# }
# Ревизия r22 (пользователь 1) {
checkout branch13
commit 22
# }
# Ревизия r23 (пользователь 2) {
blue
checkout branch3
commit 23
# }
# Ревизия r24 (пользователь 1) {
checkout branch13
commit 24
# }
# Ревизия r25 (пользователь 2) {
blue
 checkout branch10 -b
commit 25
# }
# Ревизия r26 (пользователь 2) {
 checkout branch14 -b
commit 26
# }
# Ревизия r27 (пользователь 2) {
```

```
checkout branch2
commit 27
# }
# Ревизия r28 (пользователь 2) {
checkout branch10
commit 28
# }
# Ревизия r29 (пользователь 1) {
checkout branch7 -b
commit 29
# }
# Ревизия r30 (пользователь 1) {
 checkout branch13
commit 30
# }
# Ревизия r31 (пользователь 2) {
 checkout branch2
commit 31
# }
# Ревизия r32 (пользователь 2) {
checkout branch9
commit 32
# }
# Ревизия r33 (пользователь 2) {
checkout branch10
commit 33
# }
# Ревизия r34 (пользователь 1) {
checkout branch6
commit 34
# }
# Ревизия r35 (пользователь 2) {
blue
 checkout branch9
commit 35
# }
# Ревизия r36 (пользователь 1) {
red
checkout branch6
commit 36
 # }
```

```
# Ревизия r37 (пользователь 2) {
blue
 checkout branch8 -b
commit 37
# }
# Ревизия r38 (пользователь 2) {
checkout branch9
commit 38
# }
# Ревизия r39 (пользователь 2) {
checkout branch3
commit 39
# }
# Ревизия r40-r41 (пользователь 2) {
checkout branch9
merge branch3
commit 40
commit 41
# }
# Ревизия r42 (пользователь 1) {
red
checkout branch4
commit 42
# }
# Ревизия r43 (пользователь 2) {
blue
checkout branch8
commit 43
# }
# Ревизия r44 (пользователь 2) {
checkout branch10
commit 44
# }
# Ревизия r45 (пользователь 1) {
 checkout branch6
commit 45
# }
# Ревизия r46 (пользователь 1) {
 checkout branch13
commit 46
# }
# Ревизия r47 (пользователь 1) {
 checkout branch7
```

```
commit 47
# }
# Ревизия r48 (пользователь 1) {
 checkout master
commit 48
# }
# Ревизия r49 (пользователь 2) {
blue
checkout branch8
commit 49
# }
# Ревизия r50 (пользователь 1) {
checkout branch11
commit 50
# }
# Ревизия r51 (пользователь 2) {
checkout branch9
commit 51
# }
# Ревизия r52 (пользователь 1) {
red
checkout branch5
commit 52
# }
# Ревизия r53 (пользователь 2) {
checkout branch14
merge branch5
commit 53
# }
# Ревизия r54 (пользователь 2) {
checkout branch9
commit 54
# }
# Ревизия r55 (пользователь 2) {
checkout branch2
commit 55
# }
# Ревизия r56 (пользователь 2) {
checkout branch12 -b
commit 56
# }
```

```
# Ревизия r57 (пользователь 2) {
checkout branch8
commit 57
# }
# Ревизия r58 (пользователь 2) {
checkout branch10
commit 58
# }
# Ревизия r59 (пользователь 2) {
checkout branch8
commit 59
# }
# Ревизия r60 (пользователь 1) {
checkout branch4
commit 60
# }
# Ревизия r61 (пользователь 1) {
 checkout master
commit 61
# }
# Ревизия r62 (пользователь 2) {
 checkout branch12
commit 62
# }
# Ревизия r63-r64 (пользователь 2) {
 checkout branch14
commit 63
commit 64
# }
# Ревизия r65 (пользователь 2) {
checkout branch9
commit 65
# }
# Ревизия r66 (пользователь 1) {
red
 checkout branch11
commit 66
# }
# Ревизия r67 (пользователь 1) {
checkout branch6
 commit 67
```

```
# }
# Ревизия r68-r69 (пользователь 2) {
checkout branch10
 commit 68
commit 69
# }
# Ревизия r70 (пользователь 2) {
 checkout branch2
commit 70
# }
# Ревизия r71 (пользователь 1) {
checkout branch11
 commit 71
# }
# Ревизия r72 (пользователь 2) {
blue
checkout branch8
merge branch11
commit 72
# }
# Ревизия r73 (пользователь 1) {
 checkout branch4
commit 73
# }
# Ревизия r74 (пользователь 2) {
blue
checkout branch2
commit 74
# }
# Ревизия r75 (пользователь 1) {
checkout branch4
commit 75
# }
# Ревизия r76 (пользователь 1) {
 checkout branch13
 commit 76
# }
# Ревизия r77 (пользователь 2) {
 checkout branch10
```

```
merge branch13
 commit 77
 # }
# Ревизия r78 (пользователь 2) {
 checkout branch2
merge branch10
commit 78
# }
# Ревизия r79 (пользователь 2) {
 checkout branch8
merge branch2
commit 79
# }
# Ревизия r80 (пользователь 1) {
 checkout branch6
 commit 80
# }
# Ревизия r81 (пользователь 2) {
 blue
 checkout branch14
merge branch6
commit 81
 # }
# Ревизия r82 (пользователь 2) {
checkout branch8
merge branch14
commit 82
# }
# Ревизия r83 (пользователь 2) {
checkout branch9
merge branch8
commit 83
 # }
# Ревизия r84-r85 (пользователь 1) {
red
checkout master
merge branch9
 commit 84
 commit 85
# }
# Ревизия r86-r87 (пользователь 1) {
 checkout branch4
 commit 86
 commit 87
```

```
# }
# Ревизия r88 (пользователь 2) {
 blue
 checkout branch12
 merge branch4
 commit 88
 # }
# Ревизия r89 (пользователь 1) {
 checkout branch7
merge branch12
 commit 89
 # }
# Ревизия r90 (пользователь 1) {
 checkout master
merge branch7
 commit 90
 # }
```

3 Реализация с использованием SVN

```
#!/bin/bash
red() {
CURRENT_USER=red
blue() {
CURRENT_USER=blue
commit() {
unzip -o $COMMITS/commit$1.zip -d . >> /dev/null
svn add * --force
svn commit -m "Revision $1 (r$1)" --username $CURRENT_USER
echo "- Commit r$1"
branch() {
if [ "$1" = "trunk" ]; then
svn copy $REMOTE_URL/trunk $REMOTE_URL/branches/"$2" -m "Create $2" --username $CURRENT_
}
switch() {
if [ "$1" = "trunk" ]; then
svn switch $REMOTE_URL/trunk
svn switch $REMOTE_URL/branches/"$1"
fi
}
merge() {
svn merge $REMOTE_URL/branches/"$1"
svn resolved *
}
# init
rm -rf svn
mkdir svn
cd svn
REMOTE_URL="file://$(pwd)/repo"
COMMITS=$HOME/opi2/commits
CURRENT_USER=red
```

```
svnadmin create repo
svn mkdir $REMOTE_URL/trunk $REMOTE_URL/branches -m "Project structure" --username $CURRI
# создание рабочей копии
svn checkout $REMOTE_URL/trunk working_copy
cd working_copy
# Ревизия r0 (пользователь 1) {
unzip -o $COMMITS/commit0.zip -d .
 svn add *
 svn commit -m "Initial commit r0" --username $CURRENT_USER
# }
# Ревизия r1 (пользователь 2) {
blue
 branch trunk branch2
 switch branch2
 commit 1
# }
# Ревизия r2 (пользователь 1) {
branch trunk branch5
switch branch5
 commit 2
# }
# Ревизия r3 (пользователь 1) {
 branch trunk branch13
 switch branch13
commit 3
# }
# Ревизия r4 (пользователь 1) {
 branch trunk branch6
switch branch6
commit 4
# }
# Ревизия r5 (пользователь 1) {
 switch branch5
commit 5
 # }
# Ревизия r6 (пользователь 2) {
 branch trunk branch3
 switch branch3
 commit 6
```

```
# }
# Ревизия r7 (пользователь 1) {
switch branch6
commit 7
# }
# Ревизия r8 (пользователь 1) {
branch trunk branch4
switch branch4
commit 8
# }
# Ревизия r9 (пользователь 1) {
switch branch13
commit 9
# }
# Ревизия r10 (пользователь 1) {
switch branch5
commit 10
# }
# Ревизия r11 (пользователь 1) {
switch branch13
commit 11
# }
# Ревизия r12 (пользователь 1) {
switch branch4
commit 12
# }
# Ревизия r13 (пользователь 1) {
switch trunk
commit 13
# }
# Ревизия r14 (пользователь 1) {
branch trunk branch11
switch branch11
commit 14
# }
# Ревизия r15 (пользователь 2) {
branch trunk branch9
switch branch9
commit 15
# }
# Ревизия r16 (пользователь 2) {
```

```
switch branch2
commit 16
# }
# Ревизия r17 (пользователь 1) {
switch branch4
commit 17
# }
# Ревизия r18 (пользователь 1) {
switch trunk
commit 18
# }
# Ревизия r19 (пользователь 1) {
switch branch13
commit 19
# }
# Ревизия r20 (пользователь 1) {
switch trunk
commit 20
# }
# Ревизия r21 (пользователь 1) {
switch branch5
commit 21
# }
# Ревизия r22 (пользователь 1) {
switch branch13
commit 22
# }
# Ревизия r23 (пользователь 2) {
blue
switch branch3
commit 23
# }
# Ревизия r24 (пользователь 1) {
red
switch branch13
commit 24
# }
# Ревизия r25 (пользователь 2) {
blue
branch trunk branch10
switch branch10
commit 25
# }
```

```
# Ревизия r26 (пользователь 2) {
branch trunk branch14
switch branch14
commit 26
# }
# Ревизия r27 (пользователь 2) {
 switch branch2
commit 27
# }
# Ревизия r28 (пользователь 2) {
 switch branch10
commit 28
# }
# Ревизия r29 (пользователь 1) {
red
branch trunk branch7
switch branch7
commit 29
# }
# Ревизия r30 (пользователь 1) {
switch branch13
commit 30
# }
# Ревизия r31 (пользователь 2) {
blue
switch branch2
commit 31
# }
# Ревизия r32 (пользователь 2) {
switch branch9
commit 32
# }
# Ревизия r33 (пользователь 2) {
switch branch10
commit 33
# }
# Ревизия r34 (пользователь 1) {
switch branch6
commit 34
# }
# Ревизия r35 (пользователь 2) {
blue
```

```
switch branch9
commit 35
# }
# Ревизия r36 (пользователь 1) {
switch branch6
commit 36
# }
# Ревизия r37 (пользователь 2) {
branch trunk branch8
switch branch8
commit 37
# }
# Ревизия r38 (пользователь 2) {
 switch branch9
commit 38
# }
# Ревизия r39 (пользователь 2) {
 switch branch3
commit 39
# }
# Ревизия r40-r41 (пользователь 2) {
 switch branch9
merge branch3
commit 40
commit 41
# }
# Ревизия r42 (пользователь 1) {
switch branch4
commit 42
# }
# Ревизия r43 (пользователь 2) {
switch branch8
commit 43
# }
# Ревизия r44 (пользователь 2) {
switch branch10
commit 44
# }
# Ревизия r45 (пользователь 1) {
red
```

```
switch branch6
commit 45
# }
# Ревизия r46 (пользователь 1) {
switch branch13
commit 46
# }
# Ревизия r47 (пользователь 1) {
switch branch7
commit 47
# }
# Ревизия r48 (пользователь 1) {
switch trunk
commit 48
# }
# Ревизия r49 (пользователь 2) {
blue
switch branch8
commit 49
# }
# Ревизия r50 (пользователь 1) {
switch branch11
commit 50
# }
# Ревизия r51 (пользователь 2) {
blue
switch branch9
commit 51
# }
# Ревизия r52 (пользователь 1) {
red
switch branch5
commit 52
# }
# Ревизия r53 (пользователь 2) {
 switch branch14
merge branch5
commit 53
# }
# Ревизия r54 (пользователь 2) {
switch branch9
 commit 54
```

```
# }
# Ревизия r55 (пользователь 2) {
switch branch2
commit 55
# }
# Ревизия r56 (пользователь 2) {
branch trunk branch12
switch branch12
commit 56
# }
# Ревизия r57 (пользователь 2) {
 switch branch8
commit 57
# }
# Ревизия r58 (пользователь 2) {
 switch branch10
commit 58
# }
# Ревизия r59 (пользователь 2) {
switch branch8
commit 59
# }
# Ревизия r60 (пользователь 1) {
switch branch4
commit 60
# }
# Ревизия r61 (пользователь 1) {
switch trunk
commit 61
# }
# Ревизия r62 (пользователь 2) {
blue
switch branch12
commit 62
# }
# Ревизия r63-r64 (пользователь 2) {
switch branch14
commit 63
commit 64
# }
# Ревизия r65 (пользователь 2) {
 switch branch9
```

```
commit 65
# }
# Ревизия r66 (пользователь 1) {
red
switch branch11
commit 66
# }
# Ревизия r67 (пользователь 1) {
switch branch6
commit 67
# }
# Ревизия r68-r69 (пользователь 2) {
blue
switch branch10
commit 68
commit 69
# }
# Ревизия r70 (пользователь 2) {
switch branch2
commit 70
# }
# Ревизия r71 (пользователь 1) {
red
switch branch11
commit 71
# }
# Ревизия r72 (пользователь 2) {
switch branch8
merge branch11
commit 72
# }
# Ревизия r73 (пользователь 1) {
switch branch4
commit 73
# }
# Ревизия r74 (пользователь 2) {
switch branch2
commit 74
# }
# Ревизия r75 (пользователь 1) {
red
```

```
switch branch4
commit 75
 # }
# Ревизия r76 (пользователь 1) {
 switch branch13
commit 76
# }
# Ревизия r77 (пользователь 2) {
 switch branch10
merge branch13
commit 77
# }
# Ревизия r78 (пользователь 2) {
switch branch2
merge branch10
commit 78
# }
# Ревизия r79 (пользователь 2) {
 switch branch8
merge branch2
commit 79
 # }
# Ревизия r80 (пользователь 1) {
switch branch6
 commit 80
# }
# Ревизия r81 (пользователь 2) {
blue
switch branch14
merge branch6
 commit 81
 # }
# Ревизия r82 (пользователь 2) {
 switch branch8
merge branch14
commit 82
# }
# Ревизия r83 (пользователь 2) {
 switch branch9
merge branch8
commit 83
 # }
```

```
# Ревизия r84-r85 (пользователь 1) {
red
switch trunk
merge branch9
commit 84
commit 85
# }
# Ревизия r86-r87 (пользователь 1) {
switch branch4
commit 86
commit 87
# }
# Ревизия r88 (пользователь 2) {
blue
switch branch12
merge branch4
commit 88
# }
# Ревизия r89 (пользователь 1) {
red
switch branch7
merge branch12
commit 89
# }
# Ревизия r90 (пользователь 1) {
switch trunk
merge branch7
commit 90
# }
```

4 Вывод