

微笑阳光哈\*\_

只有常微笑，才会变得更阳光！\*\_

博客园

首页

新随笔

订阅

管理

## 公告

随笔 - 134 文章 - 1 评论 - 15

## 破解weblogic(数据库)密码

破解weblogic(数据库)密码所需步骤

注意：本例子本人以本地weblogic为列，必须已经安装weblogic

1.需要问题件

1&gt;.数据源配置文件HKS\*\*\*\*-\*\*\*\*-jdbc.xml

2&gt;.SerializedSystemIni.dat(一般在security目录下)

3&gt;.weblogic.jar(自己在网上下载)

4&gt;.WebLogicDecryptor.java(破解类代码)，下载地址：

<http://up.2cto.com/2013/0501/20130501110556618.rar>

2.配置相关文件

1&gt;.将\*\*\*\*-\*\*\*\*\*-jdbc.xml放到

D:\bea\user\_projects\domains\sync\_domain\config\jdbc

将SerializedSystemIni.dat放到

D:\bea\user\_projects\domains\sync\_domain\security

将WebLogicDecryptor.java 放到

D:\bea\user\_projects\domains\sync\_domain\bin (和环境变量文件同一目录)

将weblogic.jar放到D:\bea\user\_projects\domains\sync\_domain\bin

3.打开CMD，进入D:\bea\user\_projects\domains\sync\_domain\bin，执行setDomainEnv.cmd（导入环境变量）

4.编译javac WebLogicDecryptor.java，生成编译文件

WebLogicDecryptor.class

5.在bin目录下执行：java WebLogicDecryptor

D:\bea\user\_projects\domains\picc\_sync\_domain

D:\bea\user\_projects\domains\picc\_sync\_domain\config\jdbc\flowctrlDataSource-5406-jdbc.xml

6.ok！会出现以下信息：

Node name: password-encrypted

Encrypted: {3DES}c3FPe/XhekjwE5xINi32fgv==

Decrypted: hao23443345

破解weblogic9.0用户密码

1.将SerializedSystemIni.dat放到bin下，

2&gt;.SerializedSystemIni.dat(一般在security目录下)

3&gt;..jar(自己在网上下载)

4&gt;.Decrypt.java(破解类代码)，

java -cp .;%CLASSPATH% Decrypt

{3DES}6TuwVU5FyYUDYwM2i3BMEA==

[觉得好看，点击开始制作吧！](#)

昵称：微笑阳光哈\*\_

园龄：5年

粉丝：13

关注：11

[+加关注](#)

## 随笔档案

2019年7月(1)

2019年6月(4)

2018年10月(1)

2018年9月(1)

2018年8月(2)

2018年7月(1)

2018年6月(1)

2018年4月(2)

2018年1月(3)

2017年9月(1)

2017年7月(1)

2017年6月(1)

2017年3月(3)

2017年2月(2)

2016年12月(4)

2016年10月(1)

2016年7月(7)

2016年6月(1)

2016年5月(1)

2016年4月(3)

2016年3月(5)

2016年2月(2)

2016年1月(3)

2015年12月(7)

2015年11月(3)

2015年10月(1)

2015年8月(2)

2015年7月(7)

2015年6月(6)

2015年5月(11)  
2015年4月(5)  
2015年3月(6)  
2015年2月(4)  
2015年1月(9)  
2014年11月(19)  
2014年10月(3)

文章分类  
java Util

阅读排行榜  
1. 伪造Http请求IP地址(22020)

评论排行榜  
1. ajax跨域 自定义header问题总结(4)

推荐排行榜  
1. Ajax跨域 (jsonp) 调用JAVA后台(7)

破解weblogic12c密码，以我本地的为例  
准备：

- 1. 将Decrypt.java放到E:\Program Files\weblogic12c\user\_projects\domains\first\_domain下
- 2. 将weblogic.jar放到E:\Program Files\weblogic12c\user\_projects\domains\first\_domain下
- 3. 将SerializedSystemIni.dat替换原始文件 (SerializedSystemIni.dat(一般在security目录下))

开始操作进入dos操作：

- 1. 进入 E:\Program Files\weblogic12c\wlserver\_12.1\server\bin，执行setWLSEnv.cmd
- 2. 进入E:\Program Files\weblogic12c\user\_projects\domains\first\_domain\bin下，执行环境变量setDomainEnv.cmd
- 3. 进入E:\Program Files\weblogic12c\user\_projects\domains\first\_domain，  
执行javac Decrypt.java 进行编译  
执行 java -cp .;%CLASSPATH% Decrypt  
{AES}VeGy0Uuy3IRIGqiPQyVuiHNQqHQtYhYfmmUsBJkd1xs=

另外：weblogic11g的密码为：  
{AES}Nu2LEjo0kxMEd4G5L9bYLE5wI5fztbgeRpFec9wsrQ\= 破解  
时需要把后面的\给去掉，要不然执行报错，多一位

分类: [weblogic](#)

标签: [weblogic](#)

好文要顶 关注我 收藏该文  

 微笑阳光哈\*\_ \*  
关注 - 11  
粉丝 - 13  
[+加关注](#)

00

« 上一篇: [jquery之分页插件smartpaginator](#)  
» 下一篇: [tree树形](#)  
posted @ 2014-11-20 15:40 微笑阳光哈\*\_ \* 阅读(3153) 评论(0) 编辑 收藏

[刷新评论](#) [刷新页面](#) [返回顶部](#)

注册用户登录后才能发表评论，请 [登录](#) 或 [注册](#)，[访问](#) 网站首页。

- 【推荐】腾讯云海外1核2G云服务器低至2折，半价续费券限量免费领取！
- 【活动】京东云服务器\_云主机低于1折，低价高性能产品备战双11
- 【推荐】超50万行VC++源码：大型组态工控、电力仿真CAD与GIS源码库
- 【培训】马士兵老师强势回归！Java线下课程全免费，双十一大促！
- 【推荐】天翼云双十一翼降到底，云主机11.11元起，抽奖送大礼
- 【福利】个推四大热门移动开发SDK全部免费用一年，限时抢！

#### 相关博文：

- [恢复忘记了的WebLogic密码（一）](#)
- [weblogic11g 修改密码和重置密码【原】](#)
- [weblogic10.3域密码重置](#)
- [WBELOGIC控制台密码忘记的修改方法](#)
- [WebLogic 11g重置用户密码](#)
- » [更多推荐...](#)

#### 最新 IT 新闻：

- [为什么蚂蚁永远不会堵车](#)
- [研究称善良能助人长寿](#)
- [云天励飞发布边缘AI芯片DeepEye1000：算力2.0Tops](#)
- [微博三季度净营收与预期基本持平 盘前股价大跌近9%](#)
- [性能全球第一，腾讯正式开源高性能图计算框架Plato](#)
- » [更多新闻...](#)