3iS information innovation impact

INFORME SITUACIONAL REGIONAL

Monitor de Eventos de Desastre — Cuenca Amazónica

Trimestre 2026-Q3 · Información del 1 de agosto al 30 de septiembre de 2026

ALCANCE REGIONAL: Bolivia · Brasil · Colombia · Ecuador · Perú · Venezuela

Fecha de generación: 26/10/2026

1. Resumen ejecutivo

24	6	2	11	11
EVENTOS	PAÍSES	● ROJOS	● NARANJA	● VERDES

Impacto humano reportado: 1 de 24 eventos con cifras oficiales · **101.084 familias afectadas** por la sequía en el estado de Amazonas (Brasil). Ver sección 2.

Desde el inicio del proyecto ECHO-DP Amazonas, el 1 de agosto de 2026, hasta el cierre del trimestre, el 30 de septiembre, el monitor registró **24 eventos** en los seis países del alcance: 2 de prioridad roja, 11 naranja y 11 verde. Perú (7), Brasil (6) y Ecuador (5) concentran tres de cada cuatro registros.

Los dos eventos **rojos** son incendios forestales: el que afecta a territorios indígenas de Beni y Santa Cruz (Bolivia), activo desde el 1 de agosto[1], y el del estado de Amazonas (Brasil), que encabezó los focos de calor del país en la primera semana de septiembre según datos del INPE[2].

El patrón dominante del trimestre es el **déficit hídrico**: sequía y estiaje en los estados de Amazonas, Roraima y Acre (Brasil), los tres con emergencia declarada[3,4,5]; descenso de los ríos Huallaga y Amazonas en Loreto (Perú) hasta umbrales de alerta roja[6]; riesgo de desabastecimiento de agua en Leticia (Colombia)[7], y déficit de lluvias en el sur de Venezuela[8]. Las alertas de deforestación en Pará se duplicaron frente a agosto de 2025[9]. En paralelo hubo lluvias intensas, inundaciones y deslizamientos

[1] La Patria Bolivia, «Crisis de incendios forestales en Bolivia 2026». https://lapatria.bo/enfoque-nacional/denuncia/crisis-incendios-forestales-bolivia/

[2] Rios de Notícias (datos INPE), «Amazonas lidera ranking de focos de queimadas nos primeiros dias de setembro». https://www.riosdenoticias.com.br/amazonas-lidera-ranking-de-focos-de-queimadas-nos-primeiros-dias-de-setembro-aponta-inpe/

[3] Serviço Geológico do Brasil (SGB), vía Portal Amazônia. https://portalamazonia.com/meio-ambiente/sgb-estiagem-severa-am-2026/

[4] Roraima1, «Roraima decreta emergência por estiagem...». https://roraima1.com.br/roraima-decreta-emergencia-por-estiagem-apos-rios-atingirem-niveis-criticos-e-focos-de-calor-baterem-recorde/

[5] O Varadouro, «Uma crise decretada» (Decreto estatal n.º 11.932, Acre, 31-jul-2026). https://ovaradouro.com.br/uma-crise-decretada/

[6] SENAMHI, Plataforma del Estado Peruano. https://www.gob.pe/institucion/senamhi/noticias/1434857-senamhi-informa-sobre-niveles-de-los-principales-rios-amazonicos-de-loreto


[7] Infobae Colombia (citando Asocapitales/UNGRD). https://www.infobae.com/colombia/2026/09/11/ocho-capitales-estan-en-alerta-roja-por-desabastecimiento-de-agua-e-incendios-ante-el-nino-segun-asocapitales/

[8] El Nacional (citando al presidente de INAMEH). https://www.elnacional.com/2026/09/inameh-advierte-que-el-nino-impactara-en-el-consumo-electrico-agua-y-agricultura/

[9] ClimaInfo (datos DETER/INPE). https://climainfo.org.br/2026/09/14/alertas-de-desmatamento-em-agosto-caem-no-cerrado-mas-sobem-na-amazonia/

en Yurimaguas (Perú), Beni y Pando (Bolivia) y el oriente ecuatoriano[10,11,12]. Los eventos verdes son, en su mayoría, sismos moderados y alertas de lluvia de corta duración.

Contexto climático: la OMM confirmó en agosto un El Niño ya establecido, con una probabilidad cercana al 100 % de persistir hasta diciembre 2026–febrero 2027[13]. Según datos de NOAA, entre agosto y septiembre la parte amazónica de los seis países estuvo en promedio 1,4 °C más cálida de lo normal y recibió el 82 % de la lluvia normal (sección 2.2).



Mapa 1. Número de eventos del trimestre por departamento/estado (admin 1), solo la parte dentro de la cuenca amazónica. Un evento que afecta a varios departamentos cuenta en cada uno de ellos (criterio en la sección 6.1). Detalle de cada evento en el visor en línea.

Eventos por país y prioridad

País	Rojo	Naranja	Verde	Total	Amenazas principales
Perú	—	3	4	7	Sismos, inundación, sequía hidrológica, pronóstico de deslizamientos
Brasil	1	5	—	6	Sequía/estiaje, incendios forestales, deforestación
Ecuador	—	1	4	5	Lluvias intensas, deslizamientos, sismos
Bolivia	1	1	—	2	Incendio forestal, desborde de ríos
Colombia	—	—	2	2	Sequía (Leticia), pronóstico de lluvias
Venezuela	—	1	1	2	Déficit de lluvias, lluvias intensas
Total	**2**	**11**	**11**	**24**	

[10]El Comercio (Perú), inundación en Yurimaguas. https://elcomercio.pe/peru/loreto/loreto-lluvias-torrenciales-provocan-inundaciones-y-afectan-viviendas-en-yurimaguas-ultimas-noticia/

[11]SENAMHI Bolivia, vía Urgente.bo. https://www.urgente.bo/noticia/senamhi-activa-alertas-naranja-y-amarilla-por-desborde-de-rios-en-cinco-departamentos

[12]ECU 911, vía Extra.ec. https://www.extra.ec/noticia/ecuador/vias-hoy-ecuador-cierres-alternativas-lunes-14-septiembre-162565.html

[13]OMM, El Niño/La Niña Update (agosto de 2026). https://wmo.int/resources/publication-series/el-ninola-nina-updates/august-2026

Cómo leer la prioridad de un evento

● **Rojo:** evento mayor o en rápida escalada, con consecuencias humanitarias, ambientales, agrícolas o sobre los medios de vida significativas.

● **Naranja:** evento significativo que requiere seguimiento y puede ser relevante para la acción humanitaria o anticipatoria.

● **Verde:** evento relevante con impactos limitados, o en etapa temprana, que requiere monitoreo.

La prioridad la asigna el monitor según la importancia del evento (severidad, escala, exposición de población y medios de vida, tendencia), no según el color de alerta que use la fuente. No equivale a un nivel de alerta oficial del país ni indica la activación de un protocolo de acción anticipatoria.

2. Población, impacto y contexto climático

2.1 Impacto humano reportado

Solo 1 de los 24 eventos tiene cifras oficiales de población afectada. Que no haya cifras no significa que no haya impacto: es un vacío de información, prioritario sobre todo para los dos incendios de prioridad roja.

Evento	Cifra reportada	Fecha de la cifra	Fuente
Sequía — estado de Amazonas (Brasil)	**101.084 familias afectadas**; 40 municipios en emergencia, 17 en alerta	18-oct-2026 (posterior al cierre)	Defesa Civil AM / Copec, vía Gazeta da Amazônia[14]
Ídem, cifra disponible al cierre del trimestre	7.323 personas (parcial, solo Eirunepé)	14-sep-2026	Canal92 Amazonas[15]

La proyección estatal de unas 648.000 personas potencialmente afectadas (Decreto 55.486) no se suma porque es una estimación, no una cifra observada[16].

Revisión de fuentes de protección civil por país

País	Entidad	Resultado para los eventos del trimestre
Bolivia	Viceministerio de Defensa Civil	El balance oficial del periodo (24-ago) cubre nevadas, lluvias e inundaciones en La Paz, Potosí y Cochabamba, fuera de la cuenca. No se halló cifra oficial de familias afectadas por el incendio de Beni/Santa Cruz ni por el desborde en Beni/Pando.[17]
Brasil	Defesa Civil estatales; Defesa Civil Nacional (MIDR)	Amazonas: cifra de la tabla anterior. Acre: emergencia estatal (Decreto 11.932, 31-jul) y reconocimiento federal en 22 municipios (Portaria 2.659, 19-ago), sin cifra de personas[18]. Roraima: emergencia estatal por estiaje (2-sep), sin cifra de personas[19].
Colombia	UNGRD	Sin cifra de población afectada para Leticia; la fuente del evento solo reporta el nivel de riesgo de desabastecimiento.

[14]Gazeta da Amazônia, «Estiagem no Amazonas: 101 mil famílias». https://gazetadaamazonia.com.br/19/10/2026/estiagem-amazonas-101-mil-familias/

[15]Canal92, municipios en situación de emergencia en Amazonas. https://canal92am.com/amazonas/municipios-situacao-emergencia-amazonas/

[16]Gazeta da Amazônia, «Estiagem no Amazonas afeta 648 mil». https://gazetadaamazonia.com.br/25/09/2026/estiagem-amazonas-afeta-648-mil/

[17]Opinión, «Nevadas afectan a 82.728 familias, lluvias e inundaciones a 11.144...» (24-ago-2026). https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/nevadas-afectan-82728-familias-lluvias-inundaciones-11144-defensa-civil-monitorea-atender-emergencias/20260824140720995179.html

[18]O Tempo, «Governo federal reconhece emergência em 22 municípios do Acre por seca» (20-ago-2026). https://www.otempo.com.br/politica/2026/8/20/governo-federal-reconhece-emergencia-em-22-municipios-do-acre-por-seca

[19]Portal Tela, «Roraima decreta emergência por seca...» (2-sep-2026). https://www.portaltela.com/brasil/2026/09/02/roraima-decreta-emergencia-por-seca-e-alerta-para-rios-criticos-e-incendios/

País	Entidad	Resultado para los eventos del trimestre
Ecuador	Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR)	Se revisaron los SitRep de lluvias de 2026 hasta el n.° 130 (10-jul)[20]. No se ubicó un SitRep con cifras para los deslizamientos y lluvias de septiembre.
Perú	INDECI / COEN	No se ubicó reporte del COEN para la inundación de Yurimaguas (set-2026) ni para el estiaje en Loreto. Los reportes del COEN que aparecen en la búsqueda son de años anteriores.
Venezuela	Protección Civil	No se ubicó un reporte oficial con cifras para el sur del país (Amazonas y Bolívar).

Otros impactos reportados (no poblacionales)

Sector	Dato reportado	País
Bosques	1.122 focos de calor en 30 territorios indígenas (17–31 ago); Beni y Santa Cruz concentran el 86,7 % de la superficie quemada del país[21]	Bolivia
Bosques	41.963 ha quemadas en Acre (1-ene a 15-sep), unas 1.260 ha en tierras indígenas[22]	Brasil (Acre)
Bosques	Alertas DETER de deforestación en Pará: de 74 a 155 km² (agosto 2025 vs. agosto 2026)[23]	Brasil (Pará)
Agricultura	Pérdidas superiores al 30 % en maíz y soya[24]	Brasil (Roraima)
Agricultura y agua	R$ 46,8 millones en pérdidas agrícolas y R$ 17 millones en abastecimiento de agua en la Región Norte (1-jul a 15-sep); Acre concentra 24 de 35 registros[25]	Brasil (Región Norte)
Agua y transporte	Ríos Huallaga y Amazonas en umbrales de alerta roja y amarilla; menor calado navegable, con efecto en el transporte fluvial[26]	Perú (Loreto)

2.2 Contexto climático por país

Entre agosto y septiembre de 2026, la parte amazónica de los seis países estuvo en promedio **1,4 °C más cálida de lo normal** y recibió el **82 % de la lluvia normal**, según los datos diarios de NOAA[27,28]. A escala regional, NOAA clasificó agosto como el cuarto más cálido registrado en América del Sur y septiembre como el sexto[29,30], en línea con la previsión estacional de la OMM, que anticipaba temperaturas por encima de lo normal entre el ecuador y los 30 °S y una señal seca en el noroeste del continente para julio–septiembre[31].

[20] SNGR, SitRep n.° 130, Lluvias 01/01/2026 al 10/07/2026. https://www.gestionderiesgos.gob.ec/wp-content/uploads/2026/07/SitRep-No-130-Lluvias-01012026-al-10072026-10h00.pdf

[21] La Patria Bolivia (ver nota 1).

[22] UFAC – Projeto AcreQueimadas, vía Acre Agora. https://acreagora.com/2026/09/25/acre-ja-tem-41-963-hectares-queimados-em-2026-e-54-estao-em-terras-publicas-e-outros-imoveis-rurais/

[23] ClimaInfo (ver nota 9).

[24] Roraima1 (ver nota 4).

[25] Confederação Nacional de Municípios (CNM), vía Acre Agora. https://acreagora.com/2026/09/22/acre-concentra-69-dos-registros-de-seca-e-estiagem-contabilizados-na-regiao-norte/

[26] SENAMHI (ver nota 6).

[27] NOAA PSL, CPC Global Unified Gauge-Based Analysis of Daily Precipitation (0,5°). https://psl.noaa.gov/data/gridded/data.cpc.globalprecip.html

[28] NOAA PSL, CPC Global Daily Temperature (0,5°). https://psl.noaa.gov/data/gridded/data.cpc.globaltemp.html

[29] NOAA NCEI, Global Climate Report, agosto de 2026. https://www.ncei.noaa.gov/news/global-climate-202608

[30] NOAA NCEI, Global Climate Report, septiembre de 2026. https://www.ncei.noaa.gov/news/global-climate-202609

[31] OMM, Global Seasonal Climate Update, julio-agosto-septiembre de 2026. https://wmo.int/media/update/global-seasonal-climate-update-july-august-september-2026

País (parte amazónica)	Lluvia ago–sep (mm, observada / normal)	% de lo normal	Temperatura agosto	Temperatura septiembre	Temperatura ago–sep
Bolivia	96 / 83	115 %	+2,4 °C	+1,7 °C	+2,1 °C
Brasil	95 / 132	72 %	+1,6 °C	+1,1 °C	+1,4 °C
Colombia	409 / 372	110 %	+0,8 °C	+1,1 °C	+0,9 °C
Ecuador	195 / 246	79 %	+0,8 °C	+0,8 °C	+0,8 °C
Perú	114 / 145	79 %	+2,0 °C	+1,8 °C	+1,9 °C
Venezuela	295 / 386	76 %	+1,2 °C	+1,2 °C	+1,2 °C
Cuenca (6 países)	142 / 172	82 %	+1,6 °C	+1,2 °C	+1,4 °C

Temperatura: anomalía de la temperatura media diaria frente a 1991–2020. Lluvia: total acumulado frente al promedio 1991–2020 del mismo periodo. Promedios ponderados por área sobre la parte de cada país dentro de la cuenca.

Los seis países registraron temperaturas por encima de lo normal, con las mayores anomalías en Bolivia (+2,1 °C) y Perú (+1,9 °C). Las lluvias estuvieron por debajo de lo normal en Brasil (72 %), Venezuela (76 %), Perú y Ecuador (79 %), lo que coincide con los eventos de sequía e incendio del periodo. En Bolivia y Colombia la lluvia superó el promedio; en Bolivia, por tratarse de la estación seca, el excedente es de solo 13 mm.

3. Monitoreo satelital y fuentes de datos del visor

El visor en línea integra:

- Base de eventos de desastre con identificador permanente, clasificados por tipo de amenaza, estado y prioridad, con cifras de impacto reportadas.
- Focos de incendio activos de origen satelital (NASA FIRMS, últimas 24 h).
- Anomalía de temperatura superficial del mar para el seguimiento de ENOS (NASA GIBS, GHRSST L4 MUR).
- Monitoreo climático por subcuenca: precipitación, temperatura, humedad del suelo, evaporación y nubosidad (NASA POWER, 1997–2026).
- Imágenes satelitales y mapa base de referencia (Esri World Imagery / OpenStreetMap).

4. Relevancia para la acción anticipatoria (AA) por sector

Según la base de protocolos AA de FAO consultada, solo Bolivia (sequía e inundación) y Colombia (inundación por La Niña en Sucre, Nariño y Chocó) tienen protocolos indexados; no hay protocolos para Brasil, Perú, Ecuador ni Venezuela, y ninguno cubre incendios forestales[32]. Por ello, la relevancia asignada en esta tabla responde al análisis técnico del monitor y no implica la activación de ningún protocolo oficial.

Sector	Relevancia	Justificación
Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN)	**Alta**	Sequía simultánea en Amazonas, Roraima y Acre (Brasil), Loreto (Perú) y el sur de Venezuela, con navegación fluvial restringida: riesgo para el abastecimiento de alimentos de comunidades ribereñas e indígenas.

[32] Base de protocolos de acción anticipatoria de FAO (herramienta fao-aa), consultada el 26-10-2026. El protocolo boliviano no documenta zonas de activación en la base, por lo que no se puede confirmar si cubre el desborde de Beni/Pando.

Sector	Relevancia	Justificación
Agricultura, Ganadería y Pesca (medios de vida)	**Alta**	Pérdidas reportadas en maíz y soya en Roraima y R$ 46,8 M en la Región Norte de Brasil; incendios en territorios indígenas de Bolivia y Brasil; humedad del suelo inusualmente baja en toda la cuenca.
Agua, Saneamiento e Higiene (WASH)	**Alta**	Ríos en mínimos y abastecimiento por camión cisterna en Acre; riesgo de desabastecimiento en Leticia y Roraima; inundaciones puntuales (Yurimaguas, Beni/Pando) con riesgo de contaminación de fuentes.
Salud	**Media**	Humo de los incendios sobre Manaus (calidad del aire mala varios días de septiembre) y en el oriente boliviano; sin cifras de atenciones de salud[33].
Protección y Desplazamiento	**Media**	Incendios cerca o dentro de territorios indígenas (30 en Bolivia; unas 1.260 ha en tierras indígenas de Acre); aislamiento de comunidades por estiaje. Sin desplazamiento reportado.
Alojamientos y Asentamientos	**Baja**	Ningún evento reporta evacuación ni necesidad de alojamiento temporal.
Educación en Emergencias	**Media**	Clases suspendidas por humo en municipios del estado de Amazonas (Brasil)[34]; sin dato para los demás países.

5. Recomendaciones sectoriales para la acción anticipatoria

Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN)

- Monitorear el abastecimiento de alimentos por vía fluvial en Amazonas y Acre (Brasil) y Loreto (Perú) mientras los ríos sigan en niveles mínimos.
- Obtener cifras de inseguridad alimentaria para las comunidades indígenas en zonas de incendio (Bolivia y Brasil).

Agricultura, Ganadería y Pesca (medios de vida)

- Pedir a las autoridades agrícolas de Roraima, Acre y Beni/Santa Cruz la evaluación de pérdidas de cultivos, ganado y productos forestales no maderables.
- Priorizar el apoyo a la siembra de la próxima campaña en las zonas con mayor déficit de lluvia y calor (Brasil, Perú, Venezuela y Ecuador; sección 2.2).

Agua, Saneamiento e Higiene (WASH)

- Priorizar el acceso a agua segura en Acre, Roraima, Leticia y Loreto mientras persista el déficit hídrico.
- Vigilar la contaminación de fuentes de agua en las zonas inundadas de Yurimaguas y Beni/Pando.

Salud

- Pedir al sector salud de Bolivia y del estado de Amazonas (Brasil) datos de atenciones respiratorias asociadas al humo.

Protección y Desplazamiento

- Dar seguimiento a la situación de los territorios indígenas afectados por incendios en Bolivia y Acre.
- Confirmar con las autoridades de Ecuador el estado de las vías cerradas por deslizamientos y la movilidad de la población.

Alojamientos y Asentamientos

[33] ClimaInfo, «Fumaça volta a encobrir Manaus e qualidade do ar continua péssima» (25-sep-2026). https://climainfo.org.br/2026/09/25/fumaca-volta-a-encobrir-manaus-e-qualidade-do-ar-continua-pessima/

[34] Registro del evento AMZ-20260910-002 en el visor (campo de población afectada y fuentes asociadas). https://jachicanoy.github.io/amazon-basin-monitor/

- Confirmar con las defensas civiles de Bolivia y Perú si algún evento de inundación o incendio requirió evacuación o alojamiento temporal.

Educación en Emergencias

- Confirmar con las autoridades educativas si hubo suspensión de clases por humo, inundación o deslizamiento fuera del estado de Amazonas (Brasil).

Generales

- Priorizar la obtención de cifras de impacto para los dos incendios rojos (Bolivia y Amazonas, Brasil), que no tienen ninguna.
- Seguir la evolución de El Niño (OMM) como factor común de los eventos de sequía e incendio.

6. Notas, fuentes y metodología

6.1 Metodología

- **Periodo y alcance:** se incluyen los eventos de los 6 países cuya fecha de primera detección o de última actualización cae en el trimestre, y que están total o parcialmente dentro de la cuenca. Los eventos marcados como fuera de la cuenca se excluyen.
- **Prioridad:** ver el recuadro «Cómo leer la prioridad de un evento» (sección 1).
- **Cifras de impacto:** solo cifras publicadas por fuentes oficiales o humanitarias, nunca proyecciones ni estimaciones. Por evento se usa la cifra más reciente (no se suman actualizaciones). Familias y personas se reportan por separado.
- **Mapa por admin 1:** cada evento cuenta una vez en cada departamento o estado que su registro nombra como afectado (los mencionados solo como contexto no cuentan); los sismos cuentan en el departamento del epicentro. Por eso la suma del mapa (54) es mayor que el número de eventos (24). Límites de Natural Earth 1:10m, recortados a la cuenca del proyecto.
- **Contexto climático:** precipitación diaria y temperatura media diaria (promedio de máxima y mínima) de los análisis CPC Global Unified de NOAA (0,5°, basados en estaciones), agregadas por país sobre la parte de cada país dentro de la cuenca, ponderadas por área y comparadas con la climatología diaria 1991–2020 de NOAA.
- **Revisión de fuentes de protección civil:** consulta de publicaciones oficiales y de medios que citan a las entidades nacionales, realizada el 26-10-2026.
- **Nivel de fuente:** 1 = oficial o científica; 2 = humanitaria, institucional o académica; 3 = medios creíbles; 4 = redes sociales (solo como pista, nunca como confirmación).

6.2 Fuentes y nivel de verificación

El trimestre cita 43 fuentes (primarias y secundarias de los 24 eventos). Los enlaces de cada afirmación están en las notas al pie de este informe, y la lista completa por evento está en el visor y en el CSV de descarga.

Nivel	Citas	Fuentes
Nivel 1 — oficial o científica	24	SENAMHI (Perú y Bolivia), IGP/CENSIS, INAMHI, ECU 911, INDECI, IDEAM, UNGRD, INAMEH, USGS, INPE (focos y DETER), SGB, Defesa Civil do Acre. Varias llegan vía medios que citan a la entidad.
Nivel 2 — institucional o académica	2	Confederação Nacional de Municípios (CNM); UFAC – Projeto AcreQueimadas.
Nivel 3 — medios creíbles	17	La Patria Bolivia, La Razón, El Comercio (Perú y Ecuador), Diario Voces, El Popular, Radio Santa Fe, Primicias, Mundo Ur, RNV, La Patilla, Roraima1, ac24horas, Portal Acre.

Las 19 citas de nivel 2 y 3 se clasificaron manualmente. Precaución adicional con RNV: es un medio estatal venezolano que replica un pronóstico de INAMEH, no un boletín directo del instituto.

6.3 Notas

- La ausencia de cifras de impacto en un evento indica que ninguna fuente oficial o humanitaria las ha publicado, no que el impacto sea nulo.
- La cifra de familias afectadas por la sequía en el estado de Amazonas (Brasil) es del 18 de octubre de 2026, posterior al cierre del trimestre; se muestra junto con la cifra disponible al cierre para no mezclar periodos.
- Las cifras de lluvia y temperatura de NOAA se basan en estaciones; en zonas con pocas estaciones, como el interior de la Amazonía, los valores son interpolados.
- Los límites admin 1 de Natural Earth son generalizados y adecuados para un mapa regional, no para análisis a escala municipal.