INSTALACIÓN DE ODOO Y POSTGRESQL CON DOCKER

PARTE 1 — PREPARAR EL ORDENADOR

1. Comprobar la virtualización

1. Pulsa:

Ctrl + Shift + Esc

2. Abre **Administrador de tareas**.
3. Entra en:

Rendimiento → CPU

4. Busca:

Virtualización

Debe aparecer: **Virtualización: Habilitada**

PARTE 2 — INSTALAR DOCKER DESKTOP

2. Descargar Docker Desktop

Accede a la página oficial de Docker:

Docker Desktop para Windows

Pulsa:

Download for Windows

Instala Docker Desktop dejando las opciones predeterminadas.

Cuando termine:
Reinicia el ordenador.

PARTE 3 — COMPROBAR DOCKER

3. Abrir Docker Desktop

Después de reiniciar:

1. Abre **Docker Desktop**.
2. Espera hasta que termine de arrancar.
3. Comprueba que Docker está funcionando.

No continúes hasta que Docker Desktop esté correctamente iniciado.

PARTE 4 — CREAR EL PROYECTO

4. Crear una carpeta

En el Escritorio crea una carpeta llamada:

odoo

Dentro de esta carpeta estará todo lo necesario para ejecutar Odoo y PostgreSQL.

5. Abrir la carpeta con Visual Studio Code

Abre **Visual Studio Code**.

Selecciona:

Archivo → Abrir carpeta...

Busca:

Escritorio\odoo

y abre la carpeta.

PARTE 5 — CREAR DOCKER COMPOSE

6. Crear el archivo

Dentro de la carpeta odoo, crea un archivo llamado exactamente:

docker-compose.yml

IMPORTANTE -> Comprueba que **NO** se llame: docker-compose.yml.txt

7. Copiar la configuración

Dentro de docker-compose.yml, copia exactamente:

```
services:

  db:
    image: postgres:16
    container_name: postgres_odoo
    environment:
      POSTGRES_DB: postgres
      POSTGRES_USER: odoo
      POSTGRES_PASSWORD: odoo
    volumes:
      - postgres_data:/var/lib/postgresql/data

  odoo:
    image: odoo:18
    container_name: odoo18
    depends_on:
      - db
    ports:
      - "8069:8069"
    environment:
      HOST: db
      USER: odoo
      PASSWORD: odoo
    volumes:
      - odoo_data:/var/lib/odoo

volumes:
  postgres_data:
  odoo_data:
```

Guarda el archivo:

Ctrl + S

¿Qué estamos indicando?

Estamos pidiendo a Docker que ponga en marcha dos servicios:

1. PostgreSQL

postgres:16

2. Odoo

odoo:18

Además, Docker crea una red para que Odoo pueda comunicarse con PostgreSQL.

Los datos se almacenan en volúmenes para que no desaparezcan al detener los contenedores.

PARTE 6 — PONER ODOO Y POSTGRESQL EN MARCHA

8. Abrir el terminal

En Visual Studio Code selecciona:

Terminal → Nuevo terminal

También puedes utilizar:

Ctrl + Shift + Ñ

9. Comprobar que estás en la carpeta correcta

Escribe:

dir

Pulsa Enter.

Debes encontrar:

docker-compose.yml
IMPORTANTE → Si no aparece, **no continúes**.

Comprueba que estás dentro de la carpeta odoo.

10. Arrancar los servicios

Escribe:

docker compose up -d

Pulsa Enter.

La primera vez Docker tendrá que descargar las imágenes de Odoo y

PostgreSQL. Esto puede tardar varios minutos.

Cuando termine, tendrás funcionando:

- Odoo
- PostgreSQL
- La red entre ambos
- Los volúmenes para guardar los datos

PARTE 7 — COMPROBAR LOS CONTENEDORES

11. Comprobar que funcionan

En el terminal escribe:

docker ps

Deberían aparecer dos contenedores:

odoo18
postgres_odoo

En ambos debe aparecer un estado similar a:


Up

CAPTURA

Haz una captura en la que se vea:

- el comando docker ps
- odoo18
- postgres_odoo
- su estado Up

Esta será la **primera prueba de que Odoo y PostgreSQL están funcionando**.



PARTE 8 — ENTRAR EN ODOO

12. Abrir Odoo

Abre Chrome o Edge.

Escribe:

http://localhost:8069

Deberá aparecer la pantalla de creación de una base de datos de

Odoo. Si aparece, significa que **Odoo está funcionando**

correctamente.

PARTE 9 — CREAR UNA BASE DE DATOS DE PRUEBA

13. Crear la base de datos

CAPTURA DONDE SE VEA TODO ESTO

En la pantalla de Odoo introduce:

Master Password

Crea una contraseña que puedas recordar.

IMPORATANTE! → La **Master Password** sirve para administrar las bases de datos de Odoo.

No es la contraseña del usuario que utilizarás posteriormente para entrar en

Odoo. **Database Name**

Escribe:
practica01

Email

Introduce tu correo.

Password

Crea una contraseña para el usuario administrador.

Idioma

Selecciona:

Español

País

Selecciona:

España

Datos de demostración


Para esta práctica puedes dejar:

Load demonstration data → Activado

Pulsa:

Create database

Espera hasta que termine la creación.



PARTE 10 — ENTRAR EN POSTGRESQL

Ahora vamos a comprobar directamente que podemos trabajar con PostgreSQL. **14.**


Abrir PostgreSQL

Vuelve al terminal de Visual Studio Code.

Escribe:

docker exec -it postgres_odoo psql -U odoo -d practica01

Pulsa Enter.
Si todo funciona correctamente aparecerá algo parecido a:




el símbolo practica01=# significa que **estás dentro de PostgreSQL y conectado a la base de datos practica01**.

CAPTURA

Haz una captura en la que aparezcan:

- el comando utilizado
- practica01=#

Esta captura demuestra que puedes **entrar en la base de datos**.



PARTE 11 — CREAR UNA TABLA

Crea una tabla llamada: productos

Debe contener como mínimo estos tres campos y otro más libre. El id debe de ser autoincremental (revisar SERIAL prostgreSQL) y debe de identificar de forma única cada producto.

Campo	Tipo
id	entero
nombe	texto
precio	decimal

CAPTURA

Haz una captura donde se vea:

- el comando CREATE TABLE
- el resultado CREATE TABLE , esto quiere decir que fue bien

```
practica01=# create table productos (id serial primary key, nombre varchar(100) not n
ull, precio decimal(10,2) not null);
CREATE TABLE
```

PARTE 12 — COMPROBAR QUE LA TABLA EXISTE


Comprueba mediante PostgreSQL que la tabla productos se ha creado


correctamente.Busca por esa tabla en concreto

Captura 4: resultado de la comprobación.

Haz una captura donde se vea que productos aparece en la lista de

tablas. Ejemplo de resultado mío:





PARTE 13 — AÑADIR DATOS


Añade 3 productos que los precios sean entre 25 y 150 euros (al menos uno mayor o menor que 100 euros)

Debe aparecer: INSERT 0 3

CAPTURA

Haz una captura donde se vea:

- el comando INSERT
- el resultado INSERT 0 3



PARTE 14 — CONSULTAR LOS DATOS

Comprueba que se han añadido

CAPTURA

Haz una captura donde se vean:

- el comando
- los tres productos

```
practica01=# select*from productos;
 id |      nombre       | precio
----+-------------------+--------
  1 | Mario Kart World  |  79.99
  2 | Ratón Logitech    |  59.99
  3 | Monitor           | 119.99
(3 rows)
```

PARTE 15 — REALIZAR UNA BÚSQUEDA

Busca solamente los productos cuyo precio sea superior a 30 e inferior a 100 €.

CAPTURA

Haz una captura donde se vea el comando y el resultado de la búsqueda.

```
practica01=# select*from productos where precio > 30 and precio < 100;
 id |      nombre       | precio
----+-------------------+--------
  1 | Mario Kart World  |  79.99
  2 | Ratón Logitech    |  59.99
(2 rows)
```

PARTE 16 — MODIFICAR UN DATO

Cambia el precio de uno de los productos y comprueba que ha funcionado correctamente filtrando por el producto conreto

CAPTURA

Haz una captura donde se vea el UPDATE y la comprobación posterior.

```
practica01=# update productos set precio = 69.99 where nombre = 'Mario Kart World';
UPDATE 1
```

```
practica01=# select*from productos where nombre = 'Mario Kart World';
 id |      nombre       | precio
----+-------------------+--------
  1 | Mario Kart World |  69.99
(1 row)
```

PARTE 17 — BORRAR LA TABLA

Borra la tabla

CAPTURA

Haz una captura donde se vea:

- instrucción para borrar
- la comprobación de que la tabla ya no existe

```
practica01=# drop table productos;
DROP TABLE
practica01=# select table_schema, table_name, table_type from information_schema.tables where table_name = 'productos';
 table_schema | table_name | table_type
--------------+------------+------------
(0 rows)
```

PARTE 18 — COMPROBACIÓN FINAL DE

ODOO

Vuelve al navegador y comprueba que puedes acceder a Odoo:

http://localhost:8069

Odoo debe seguir funcionando.

Haz una última captura en la que se vea Odoo funcionando.

