


# Anatomy & Physiology of the Female Reproductive System

## تشرح وظائف الجهاز التناسلي الأنثوي

Part A: Soft Tissue • Part B: Bony Pelvis • Exam Summary



Side view (sagittal section) of the female pelvic organs


منظر جانبي لأعضاء الحوض عند الأنثى

| English                                                                                               | العربي                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The female reproductive system (FRS) has <b>3 groups</b> :                                            | الجهاز التناسلي الأنثوي فيه <b>3 مجموعات</b> :                                                          |
| <b>External organs (Vulva):</b> Mons pubis, Labia majora, Labia minora, Clitoris, Vestibule, Perineum | <b>الأعضاء الخارجية (الفرج):</b> جبل العانة، الشفران الكبيران، الشفران الصغيران، البظر، الدهليز، العجان |
| <b>Internal organs:</b> Vagina, Uterus, Fallopian tubes, Ovaries                                      | <b>الأعضاء الداخلية:</b> المهبل، الرحم، قناتا فالوب، المبيضان                                           |
| <b>Breast:</b> accessory organ of the FRS                                                             | <b>الثدي:</b> عضو مساعد للجهاز التناسلي                                                                 |



## PART A: Soft Tissue | الجزء الأول: الأنسجة الرخوة

### A. External Organs (Vulva) | الأعضاء الخارجية (الفرج)



External genitalia  
الأعضاء التناسلية الخارجية

#### 1. Mons Pubis (Mons Veneris) | جبل العانة

| English                                              | العربي                                        |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| A <b>pad of fat</b> over the symphysis pubis         | وسادة دهنية فوق عظمة العانة (symphysis pubis) |
| Covered with <b>pubic hair</b> from puberty          | مغطاة بشعر العانة من سن البلوغ                |
| With age, hair and fat <b>decrease</b>               | مع التقدم في السن الشعر والدهون <b>ينقل</b>   |
| It is the <b>anterior fusion of the labia majora</b> | هي الالتحام الأمامي للشفرين الكبيرين          |

#### 2. Labia Majora (Greater lips) | الشفران الكبيران

| English                                                                    | العربي                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Two folds of fat</b> covered with skin; pubic hair on the outer surface | <b>طيتان من الدهون</b> مغطاتان بالجلد، وعلى السطح الخارجي شعر العانة |

| English                                                                  | العربي                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Start at the <b>mons pubis</b> and <b>merge into the perineum</b> behind | تبدأ من جبل العانة وتلتقيان عند العجان من الخلف |

### 3. Labia Minora (Lesser lips) | الشفران الصغيران

| English                                                                                             | العربي                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Two thin skin folds</b> between the labia majora                                                 | طيتان جلديتان رقيقتان بين الشفرين الكبيرين                                         |
| In front they <b>split to enclose the clitoris</b> ; behind they <b>fuse to form the fourchette</b> | من الأمام تنقسمان وتحيطان بالبطر، ومن الخلف تلتحمان وتكوّنان الـ <b>fourchette</b> |
| Their glands <b>lubricate the vulva</b>                                                             | غدهما ترطب الفرج                                                                   |



### 4. Clitoris | البظر

| English                                                                                                               | العربي                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Erectile organ</b> — equivalent of the male penis                                                                  | عضو انتصابي — يقابل القضيب عند الرجل                                                      |
| Rich in blood and nerve supply → <b>very sensitive and vascular</b> ; plays a role in <b>orgasm</b>                   | غني بالدم والأعصاب → حساس جداً وكثير الأوعية، وله دور في النشوة الجنسية ( <b>orgasm</b> ) |
| Its sebaceous glands secrete a cheese-like substance called <b>smegma</b> (has an odor sexually exciting to the male) | غده الدهنية تفرز مادة شبه الجبن اسمها <b>smegma</b> (لها رائحة تنثير الرجل جنسياً)        |

### 5. Vestibule | الدهليز

| English                                                                | العربي                                |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Extends from the <b>clitoris (front)</b> to the <b>perineum (back)</b> | يمتد من البظر (قدام) إلى العجان (ورا) |
| It contains <b>6 openings</b> (see below)                              | فيه 6 فتحات (موضحة تحت)               |


| The 6 openings                                                                                                                                     | الفتحات الست                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. Urethral orifice                                                                                                                                | أ. فتحة مجرى البول                                                                                           |
| b. Two Skene glands — behind, on both sides of the urethra; secrete a small amount of <b>mucus for lubrication</b>                                 | ب. غدتا Skene (اثنتان) — خلف مجرى البول على الجانبين؛ تفرزان مخاطاً قليلاً للترطيب                           |
| c. Vaginal orifice (introitus) — partially closed by the <b>hymen</b> , a thin membrane that <b>tears at first intercourse or first childbirth</b> | ج. فتحة المهبل (introitus) — يغلقها جزئياً غشاء البكارة (hymen) وهو غشاء رقيق يتمزق في أول جماع أو أول ولادة |
| d. Two Bartholin's glands — open on both sides of the vaginal orifice; mucus <b>lubricates the vaginal opening during intercourse</b>              | د. غدتا Bartholin (اثنتان) — تفتحان على جانبي فتحة المهبل؛ مخاطهما يرطب فتحة المهبل أثناء الجماع             |
| Total: 1 + 2 + 1 + 2 = <b>6 openings</b>                                                                                                           | المجموع: 1 + 2 + 1 + 2 = <b>6 فتحات</b>                                                                      |



Vestibule (left: with Bartholin's glands, right: labelled view)  
 الدهليز (يسار: غدد Bartholin، يمين: رسم بالأسماء)


## 6. Perineum | العجان

| English                                                                                 | العربي                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| The <b>most posterior part</b> of the external FRS                                      | أخلف جزء في الأعضاء الخارجية                                                |
| Located <b>between the vulva and the anus</b>                                           | يقع بين الفرج والشرج                                                        |
| Made of <b>skin and muscle</b>                                                          | مكوّن من جلد وعضلات                                                         |
| May be <b>lacerated or incised</b> during childbirth → repaired with <b>sutures</b>     | ممكن يتمزق أو يتشق أثناء الولادة ويحتاج خياطة                               |
| <b>Episiotomy</b> = incision of the perineum to give more space for the presenting part | <b>Episiotomy</b> = شق العجان لعمل مساحة أكبر لخروج الجزء المتقدم من الجنين |



Perineum and vulva (labelled)  
العجان والفرج (بالأسماء)

## B. Internal Organs | الأعضاء الداخلية




Internal organs of the female reproductive system  
الأعضاء الداخلية للجهاز التناسلي الأنثوي

### 1. Vagina | المهبل

| English                                                                                                                                             | العربي                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Passage for <b>menstrual blood</b> flow                                                                                                             | ممر لخروج <b>دم الحيض</b>                                                                                                  |
| <b>Receives the penis</b> and sperm during intercourse                                                                                              | <b>يستقبل القضيب</b> والحيوانات المنوية أثناء الجماع                                                                       |
| <b>Exit for the fetus</b> during delivery                                                                                                           | <b>مخرج الجنين</b> أثناء الولادة                                                                                           |
| A canal running from the <b>vestibule to the cervix</b>                                                                                             | قناة تمتد من <b>الدهليز إلى عنق الرحم</b>                                                                                  |
| <b>Posterior wall = 10 cm</b> , anterior wall = 8 cm                                                                                                | <b>الجدار الخلفي = 10 سم</b> ، والجدار الأمامي = 8 سم                                                                      |
| <b>Fibro-muscular</b> tissue, very distensible; lined by <b>stratified squamous epithelium</b> in folds ( <b>rugae</b> ) → stretches without damage | نسيج <b>ليف عضلي</b> قابل للتمدد جداً، مبطن بظهارة <b>حرفية طبقيّة</b> وفيه ثنيات ( <b>rugae</b> ) → تسمح بالتمدد بدون تلف |

| English                                                                                                                                                                                                    | العربي                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puberty → menopause: <b>estrogen</b> helps <b>glycogen</b> deposit in vaginal cells; <b>Doderlein's bacilli</b> convert glycogen to <b>lactic acid</b> → acidic <b>pH 4.5</b> → protects against infection | من البلوغ لسن اليأس: <b>الإستروجين</b> يساعد على تخزين <b>glycogen</b> في خلايا المهبل، و <b>عصيات Doderlein</b> تحوله إلى <b>lactic acid</b> → وسط حمضي <b>pH 4.5</b> → يحمي من العدوى |



Vaginal structure and cervix  
تركيب المهبل وعنق الرحم

## 2. Uterus | الرحم


| English                                                         | العربي                                                     |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Hollow, muscular, pear-shaped organ                             | عضو أجوف عضلي على شكل كمثرى                                |
| Lower third = <b>cervix</b> ; measures 2.5 cm in each direction | الثلث السفلي = <b>عنق الرحم</b> ؛ قياسه 2.5 سم في كل اتجاه |
| Weight <b>60–70 g</b> (non-pregnant)                            | وزنه <b>70–60 جرام</b> (لغير الحامل)                       |
| Size: <b>7.5 long × 5 wide × 2.5 deep</b> (cm)                  | الحجم: <b>7.5 طول × 5 عرض × 2.5 عمق</b> (سم)               |

| الوظائف                      | Functions                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| يحتضن الجنين أثناء الحمل     | It <b>shelters the fetus</b> during pregnancy         |
| يطرد محتويات الرحم بعد الحمل | It <b>expels the uterine contents</b> after pregnancy |

| الوضع                                                                           | Position                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| في تجويف الحوض الحقيقي، خلف المثانة وأمام المستقيم                              | In the cavity of the <b>true pelvis</b> , <b>behind the bladder</b> and <b>in front of the rectum</b> |
| يميل للأمام = <b>ante-version</b> ؛ وينثني على نفسه للأمام = <b>ante-flexed</b> | Leans forward = <b>ante-version</b> ; bends forward on itself = <b>ante-flexed</b>                    |

| العلاقات (إيه اللي حواليه)                       | Relations (what is around it)                              |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| الأمام: المثانة                                  | <b>Anterior:</b> Bladder                                   |
| الخلف: المستقيم                                  | <b>Posterior:</b> Rectum                                   |
| الجانبين: الأربطة العريضة وقناتا فالوب والمبيضان | <b>Lateral:</b> Broad ligaments, fallopian tubes & ovaries |
| الأعلى: الأمعاء                                  | <b>Superior:</b> Intestine                                 |
| الأسفل: المهبل                                   | <b>Inferior:</b> Vagina                                    |

## Parts of the Uterus | أجزاء الرحم



Uterus, tubes, ovary and layers  
الرحم والقناتان والمبيض وطبقات الرحم

| English                                                                                                                    | العربي                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Fundus:</b> the domed upper wall between the insertions of the tubes                                                 | <b>1. Fundus (القاع):</b> الجدار العلوي المقوّب بين مدخلي القناتين                                 |
| <b>2. Cornua:</b> upper outer angles where the <b>tubes</b> join                                                           | <b>2. Cornua (القرنان):</b> الزاويتان العلويتان الخارجيتان حيث تتصل القناتان                       |
| <b>3. Corpus (body):</b> upper 2/3, the greater part of the uterus                                                         | <b>3. Corpus (الجسم):</b> الثلثان العلويان، وهو الجزء الأكبر                                       |
| <b>4. Cavity:</b> a potential space between anterior and posterior walls; <b>triangular</b> shape                          | <b>4. Cavity (التجويف):</b> مساحة محتملة بين الجدار الأمامي والخلفي، شكلها مثلث                    |
| <b>5. Isthmus:</b> narrow area between cavity and cervix; <b>enlarges in pregnancy</b>                                     | <b>5. Isthmus (البرزخ):</b> منطقة ضيقة بين التجويف وعنق الرحم، يتوسع في الحمل                      |
| <b>6. Cervix (neck):</b> protrudes into the vagina — upper half = <b>supra-vaginal</b> , lower half = <b>infra-vaginal</b> | <b>6. Cervix (العنق):</b> يبرز داخل المهبل — النصف العلوي = فوق المهبل، النصف السفلي = داخل المهبل |


| The cervix has 2 "os" (mouths)                                                             | عنق الرحم له فُتحتان (os)                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Internal os:</b> the narrow opening between the isthmus and the cervix                  | <b>Internal os (الفتحة الداخلية):</b> فتحة ضيقة بين البرزخ وعنق الرحم               |
| <b>External os:</b> a small round opening at the lower end of the cervix toward the vagina | <b>External os (الفتحة الخارجية):</b> فتحة صغيرة مستديرة في أسفل العنق ناحية المهبل |

| 3 Layers of the uterus (inside → outside)                                                                                                        | 3 طبقات للرحم (من الداخل للخارج)                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>a. Endometrium</b> — inner lining (mucous membrane); <b>changes in thickness</b> during the menstrual cycle; <b>sheds during menstruation</b> | <b>أ. Endometrium (بطانة الرحم)</b> — الغشاء المخاطي الداخلي؛ <b>سُمكه يتغير</b> خلال الدورة الشهرية و <b>يبتقشر مع الحيض</b> |
| <b>b. Myometrium</b> — muscle coat; thick in the upper part, thin in the isthmus and cervix                                                      | <b>ب. Myometrium (الطبقة العضلية)</b> — سمكة في الجزء العلوي ورفيعة في البرزخ والعنق                                          |
| <b>c. Perimetrium</b> — outer membrane, continues with the peritoneum                                                                            | <b>ج. Perimetrium (الغلاف الخارجي)</b> — الغشاء الخارجي ويمتد مع الصفاق (peritoneum)                                          |

### 3. Fallopian Tubes | قناتا فالوب

| Functions                                       | الوظائف                                 |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Propels the ovum</b> toward the uterus       | تدفع البويضة ناحية الرحم                |
| <b>Receives the sperm</b> as they travel upward | تستقبل الحيوانات المنوية وهي طالعة لفوق |
| <b>Site of fertilization</b>                    | مكان الإخصاب                            |
| <b>Nourishes the fertilized ovum</b>            | تغذي البويضة المخصبة                    |

| الوضع                                                         | Position                                                                            |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| تمتد جانبياً من قرني الرحم ناحية جدار الحوض                   | Extend laterally from the <b>cornua</b> of the uterus toward the <b>pelvic wall</b> |
| تتحني فوق المبيضين                                            | <b>Arch over the ovaries</b>                                                        |
| النهايات المهذبة (fimbriae) قريبة من المبيضين لالتقاط البويضة | <b>Fringed ends</b> (fimbriae) lie near the ovaries to <b>pick up the ovum</b>      |




Parts of the fallopian tube  
أجزاء قناة فالوب

| 4 أجزاء (من الرحم لبره)                                                                                                                  | 4 Parts (from the uterus outward)                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. <b>Interstitial</b> (الجزء الداخل في جدار الرحم): 2.5 سم؛ تجويفه 1 مم = أضيق جزء                                                      | <b>1. Interstitial:</b> 2.5 cm, inside the uterine wall; lumen 1 mm = <b>narrowest part</b>                                                           |
| 2. <b>Isthmus</b> (البرزخ): ضيق وجداره عضلي سميك؛ يمتد 2.5 سم من الرحم                                                                   | <b>2. Isthmus:</b> narrow, <b>thick muscle wall</b> ; extends 2.5 cm from the uterus                                                                  |
| 3. <b>Ampulla</b> (الأمبولة): أوسع جزء والإخصاب يحصل فيها؛ طولها 5 سم                                                                    | <b>3. Ampulla:</b> <b>widest part</b> , <b>fertilization occurs here</b> ; 5 cm long                                                                  |
| 4. <b>Infundibulum</b> (القمع): نهاية على شكل قمع فيها زوائد <b>fimbriae</b> ؛ واحدة منها طويلة ( <b>ovarian fimbria</b> ) متصلة بالمبيض | <b>4. Infundibulum:</b> <b>funnel-shaped end</b> with finger-like <b>fimbriae</b> ; one long fimbria ( <b>ovarian fimbria</b> ) attaches to the ovary |

| Layers of the tube                                                                                                     | طبقات القناة                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lining:</b> mucous membrane with <b>goblet cells</b> → secrete fluid containing <b>glycogen</b> to nourish the ovum | البطانة: غشاء مخاطي فيه خلايا كأسية (goblet cells) تفرز سائل فيه <b>glycogen</b> لتغذية البويضة |
| <b>Middle:</b> layer of <b>vascular connective tissue</b>                                                              | الطبقة الوسطى: نسيج ضام غني بالأوعية الدموية                                                    |
| <b>Muscle coat:</b> smooth muscle → <b>peristaltic movement</b> of the tube                                            | الطبقة العضلية: عضلات ملساء → حركة تمعجية (peristalsis) للقناة                                  |


#### 4. Ovaries | المبيضان

| English                                                                                                                         | العربي                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produce ova</b> (eggs)                                                                                                       | تنتج البويضات                                                                                     |
| <b>Secrete estrogen and progesterone</b> (female sex hormones)                                                                  | تفرز الإستروجين والبروجيسترون (هرمونات الأنثى الجنسية)                                            |
| <b>Position:</b> attached to the <b>back of the broad ligaments</b> , inside the peritoneal cavity                              | الوضع: متصلان بظهر الأربطة العريضة داخل تجويف البطن (peritoneal cavity)                           |
| <b>Medulla (inner)</b> = the <b>supporting framework</b> : fibrous tissue; blood vessels, lymphatics and nerves pass through it | <b>Medulla (الداخلية)</b> = الهيكل الداعم: نسيج ليفي؛ تمر فيه الأوعية الدموية واللمفاوية والأعصاب |
| <b>Cortex (outer)</b> = the <b>functioning part</b> : contains <b>ovarian follicles</b> in different stages of development      | <b>Cortex (الخارجية)</b> = الجزء العامل: فيها الحويصلات المبيضية (follicles) في مراحل نمو مختلفة  |



Layers of the ovary (cortex and medulla)  
طبقات المبيض (القشرة واللب)

## C. Breasts | الثديان



Anatomy of the breast  
تشريح الثدي

| Structure                                                                                                                                       | التركيب                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Two mammary glands; accessory organs</b> of the FRS                                                                                          | غدتان لبنيتان؛ عضوان مساعدان للجهاز التناسلي                                                                                                      |
| <b>Secrete milk</b> after pregnancy                                                                                                             | تفرزان اللبن بعد الحمل                                                                                                                            |
| Lie over the <b>pectoralis major</b> muscles; extend from the <b>2nd to the 6th rib</b> and from the <b>sternum to the axilla</b>               | فوق عضلات <b>pectoralis major</b> ؛ تمتد من <b>الضلع الثاني</b> للسادس ومن <b>عظمة القص إلى الإبط (axilla)</b>                                    |
| <b>Nipple</b> near the tip, surrounded by a circular pigmented area = <b>areola</b>                                                             | <b>الحلمة (nipple)</b> قرب القمة، ويحيط بها منطقة دائرية ملونة = <b>الهالة (areola)</b>                                                           |
| Each breast: about <b>9 lobes</b> (range <b>4–18</b> ); glands = <b>alveoli</b> ; <b>lactiferous duct</b> leads to the nipple and opens outside | كل ثدي: حوالي <b>9 فصوص</b> (من <b>4 إلى 18</b> )؛ الغدد اسمها <b>alveoli</b> ؛ <b>القناة اللبنية (lactiferous duct)</b> توصل للحلمة وتفتح للخارج |

| Milk production                                                                                                                                              | إنتاج اللبن                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>In pregnancy:</b> breasts may <b>double in size</b> due to <b>placental estrogen and progesterone</b> , which stimulate the mammary glands                | <b>أثناء الحمل:</b> الثدي ممكن <b>يتضاعف حجمه</b> بسبب <b>إستروجين وبروجيستيرون المشيمة</b> اللي بينشطوا الغدد اللبنية              |
| <b>After delivery of the placenta:</b> placental hormones ( <b>progesterone and lactogen</b> ) <b>fall rapidly</b> → <b>prolactin</b> is no longer inhibited | <b>بعد خروج المشيمة:</b> هرمونات المشيمة ( <b>progesterone و lactogen</b> ) <b>بتقل بسرعة</b> → هرمون <b>prolactin</b> مبقاش منتبّط |
| <b>Prolactin</b> = milk-producing hormone → milk starts <b>within a few days</b> after birth, beginning with <b>colostrum</b>                                | <b>Prolactin</b> = هرمون إنتاج اللبن → اللبن يبدأ <b>خلال أيام</b> من الولادة، وأول حاجة بتنزّل هي <b>اللّبأ (colostrum)</b>        |


| Colostrum                | اللّبأ (Colostrum) |
|--------------------------|--------------------|
| <b>Dark yellow</b> fluid | سائل أصفر غامق     |

| Colostrum                                                                        | اللبأ (Colostrum)                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| More minerals and protein; less sugar and fat than mature milk                   | أملاح معدنية وبروتين أكثر؛ وسكر ودهون أقل من اللبن الناضج              |
| Continues for about <b>1 week</b> , then gradually changes to <b>mature milk</b> | يستمر حوالي <b>أسبوع</b> وبعدئذ يتحول تدريجياً إلى <b>اللبن الناضج</b> |

## PART B: Bony Pelvis | الجزء الثاني: عظام الحوض

### Introduction | مقدمة


| English                                                                            | العربي                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Birth canal</b> = mother's rigid <b>bony pelvis</b> + <b>soft tissue</b>        | قناة الولادة = عظام الحوض الصلبة للأم + الأنسجة الرخوة               |
| The <b>pelvic brim</b> divides the pelvis into <b>false</b> and <b>true</b> pelvis | حافة الحوض ( <b>pelvic brim</b> ) تقسم الحوض إلى حوض كاذب وحوض حقيقي |
| <b>False pelvis</b> (above the brim) — <b>no obstetric importance</b>              | الحوض الكاذب (فوق الحافة) — ملوش أهمية في الولادة                    |
| <b>True pelvis</b> (below the brim) — <b>concerned with childbirth</b>             | الحوض الحقيقي (تحت الحافة) — هو المهم في الولادة                     |
| The female pelvis is structurally <b>adapted for childbearing and delivery</b>     | حوض الأنثى مصمم للحمل والولادة                                       |



False pelvis, inlet (linea terminalis) and true pelvis  
الحوض الكاذب والمدخل (linea terminalis) والحوض الحقيقي

## 1. Pelvic Bones | عظام الحوض

| Pelvic bones                                                                       | عظام الحوض                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| The pelvis is made of <b>3 parts</b> : <b>2 innominate bones + sacrum + coccyx</b> | الحوض مكوّن من <b>3 أجزاء</b> : عظمتان مجهولتا الاسم (sacrum) + العجز (innominate) + (coccyx) |




Structure of the pelvis (gynecoid / normal female)  
تركيب الحوض (النوع Gynecoid = الحوض الطبيعي للأنثى)

| English                                                                                                                                                                                                                                                  | العربي                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Each innominate bone has <b>3 parts</b> : Ilium, Ischium, Pubis                                                                                                                                                                                          | كل عظمة innominate فيها <b>3 أجزاء</b> : الحرقفة (Ilium)، الإسك (Ischium)، العانة (Pubis)                                                                                                                                       |
| Ilium: the <b>large flared-out</b> part                                                                                                                                                                                                                  | Ilium: الجزء الكبير المفرد للخارج                                                                                                                                                                                               |
| Ischium: the <b>thick lower</b> part. <b>Ischial tuberosity</b> = body rests on it <b>when sitting</b> . <b>Ischial spine</b> = inward projection behind and above the tuberosity; in labor, the <b>station of the fetal head</b> is measured against it | Ischium: الجزء السميك السفلي. <b>Ischial tuberosity</b> = الجسم ييرتكز عليها <b>وقت القعد</b> . <b>Ischial spine</b> = نتوء للدخل خلف وفوق الـ tuberosity؛ في الولادة <b>مستوى نزول رأس الجنين (station)</b> يبتقاس بالنسبة لها |

| English                                                                                                            | العربي                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pubis:</b> forms the <b>anterior part</b> of the pelvic bone                                                    | <b>Pubis:</b> يتكوّن الجزء الأمامي من عظمة الحوض                                                                    |
| <b>Sacrum:</b> wedge-shaped, 5 fused vertebrae; upper border of the 1st sacral vertebra = <b>sacral promontory</b> | <b>Sacrum:</b> عظمة على شكل إسفين من 5 فقرات ملتحمة؛ الحافة العليا للفقرة العجزية الأولى = <b>sacral promontory</b> |
| <b>Coccyx:</b> 4 fused vertebrae, small triangular bone                                                            | <b>Coccyx:</b> 4 فقرات ملتحمة، عظمة صغيرة مثلثة                                                                     |

## 2. Pelvic Joints | مفاصل الحوض




Pelvic bones, joints and landmarks  
عظام ومفاصل ومعالم الحوض

| 4 Pelvic joints         | 4 مفاصل في الحوض                            |
|-------------------------|---------------------------------------------|
| 1 Symphysis pubis       | 1 الارتفاق العاني (Symphysis pubis)         |
| 2 Sacro-iliac joints    | 2 المفصلان العجزيان الحرقفيان (Sacro-iliac) |
| 1 Sacro-coccygeal joint | 1 المفصل العجزي العصعصي (Sacro-coccygeal)   |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| 4 Pelvic joints  | 4 مفاصل في الحوض  |
| Total = 4 joints | المجموع = 4 مفاصل |

### 3. Pelvic Ligaments | أربطة الحوض

| Ligament (number)                                  | الرباط (العدد)                                           |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| They hold each pelvic joint together               | وظيفتها تثبيت مفاصل الحوض مع بعض                         |
| Inter-pubic ligaments at the symphysis pubis — (1) | أربطة بين العانة (Inter-pubic) عند الارتفاق العاني — (1) |
| Sacro-iliac ligaments — (2)                        | الأربطة العجزية الحرقفية — (2)                           |
| Sacro-coccygeal ligament — (1)                     | الرباط العجزي العصصي — (1)                               |
| Sacro-tuberous ligaments — (2)                     | الأربطة العجزية الإسكية الحذبية (Sacro-tuberous) — (2)   |
| Sacro-spinous ligaments — (2)                      | الأربطة العجزية الشوكية (Sacro-spinous) — (2)            |



Pelvic ligaments (posterior view)  
أربطة الحوض (منظر خلفي)


## 4. Pelvic Floor (Pelvic Diaphragm) | قاع الحوض

| Pelvic floor                                                                                                     | قاع الحوض                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| A <b>muscular floor</b> that determines the <b>pelvic cavity and perineum</b> ; protects the pelvic organs       | أرضية عضلية تحدد تجويف الحوض والعجان وتحمي أعضاء الحوض    |
| <b>Supports the weight</b> of the abdominal and pelvic organs                                                    | تتحمل وزن أعضاء البطن والحوض                              |
| <b>Voluntary control</b> of urination (micturition) and defecation; <b>important in sexual intercourse</b>       | تحكم إرادي في التبول والتبرز؛ ومهمة في الجماع             |
| Influences the <b>passive movement of the fetus</b> through the birth canal and <b>relaxes to allow its exit</b> | تؤثر في حركة الجنين السلبية في قناة الولادة وتسترخي ليخرج |

## 5. The True Pelvis | الحوض الحقيقي

| English                                                                                                                       | العربي                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The <b>bony canal</b> the fetus must pass through during birth                                                                | القناة العظمية التي لازم الجنين يعدي منها أثناء الولادة                                              |
| Divided into: <b>brim (inlet), mid-cavity, outlet</b>                                                                         | تنقسم إلى: الحافة (المدخل)، التجويف الأوسط، المخرج                                                   |
| <b>Brim</b> : rounded, except where the <b>sacral promontory</b> projects into it                                             | الحافة: مستديرة ما عدا المكان الذي <b>sacral promontory</b> يتبرز فيه                                |
| <b>Cavity</b> : extends from the brim (above) to the outlet (below)                                                           | التجويف: يمتد من الحافة (فوق) إلى المخرج (تحت)                                                       |
| <b>Anatomical outlet</b> : formed by the <b>lower borders of the bones + sacro-tuberous ligaments</b> ; <b>diamond-shaped</b> | المخرج التشريحي: يتكون من الحدود السفلية للعظام + <b>sacro-tuberous</b> الأربطة؛ شكله معين (diamond) |
| <b>Obstetrical outlet</b> : the space between the <b>narrow pelvic strait</b> and the anatomical outlet                       | المخرج الولادي: المساحة بين الجزء الضيق من الحوض ( <b>narrow pelvic strait</b> ) والمخرج التشريحي    |

## 6. Pelvic Diameters | أقطار الحوض



Conjugates of the pelvic inlet  
الأقطار الأمامية الخلفية لمدخل الحوض

### A. Pelvic Inlet | مدخل الحوض

| English                                                                                                                      | العربي                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Antero-posterior (AP) = the critical diameter of the inlet</b>                                                            | القطر الأمامي الخلفي (AP) = القطر الحرج في المدخل                                               |
| <b>True conjugate = 11 cm</b> — from the tip of the sacral promontory to the upper border of the symphysis pubis             | <b>True conjugate = 11 سم</b> — من قمة الـ promontory إلى الحافة العليا للـ symphysis pubis     |
| <b>Obstetric conjugate = 10.5 cm</b> — from the tip of the promontory to the most bulging point on the back of the symphysis | <b>Obstetric conjugate = 10.5 سم</b> — من قمة الـ promontory إلى أبرز نقطة في ظهر الـ symphysis |
| <b>Diagonal conjugate = 12.5 cm</b> — from the lower border of the symphysis to the tip of the promontory                    | <b>Diagonal conjugate = 12.5 سم</b> — من الحافة السفلية للـ symphysis إلى قمة الـ promontory    |

| English                                                                                                                              | العربي                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Transverse diameter</b> — between the farthest points on the ilio-pectineal lines; the <b>widest diameter</b> of the inlet        | القطر المستعرض (Transverse) — بين أبعد نقطتين على الخطين ilio-pectineal؛ هو أوسع قطر في المدخل       |
| <b>Oblique diameters (right and left) = 12 cm</b> — from the <b>sacro-iliac joint</b> to the opposite <b>ilio-pectineal eminence</b> | الأقطار المائلة (يمين وشمال) = 12 سم — من المفصل العجزي الحرقفي إلى ilio-pectineal eminence المقابلة |

## B. Pelvic Outlet | مخرج الحوض


| English                                                                                                                                         | العربي                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anatomical AP = 11 cm</b> — from the <b>lower border of the symphysis</b> to the <b>tip of the coccyx</b> ; it is the <b>widest diameter</b> | <b>Anatomical AP = 11 سم</b> — من الحافة السفلية للـ symphysis إلى قمة العصعص؛ هو أوسع قطر     |
| <b>Obstetrical AP = 13 cm</b> — from the <b>lower border of the symphysis</b> to the <b>tip of the sacrum</b>                                   | <b>Obstetrical AP = 13 سم</b> — من الحافة السفلية للـ symphysis إلى قمة العجز (sacrum)         |
| <b>Transverse = 11 cm</b> — between the <b>inner aspects of the ischial tuberosities</b> ; the <b>most critical diameter</b>                    | <b>Transverse = 11 سم</b> — بين الجانبين الداخليين للـ ischial tuberosities؛ هو أهم (أخرج) قطر |
| <b>Oblique (right and left) = 12 cm</b> — from the <b>sacro-iliac joint</b> to the opposite <b>ilio-pectineal eminence</b>                      | المائلان (يمين وشمال) = 12 سم — من المفصل العجزي الحرقفي إلى ilio-pectineal eminence المقابلة  |

## 7. Types of the Female Pelvis | أنواع حوض الأنثى

| Type                                                                                    | النوع                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gynecoid = normal female pelvis. Optimal diameters in all 3 planes. 50% of women</b> | <b>Gynecoid = الحوض الطبيعي للأنثى. أقطاره مثالية في المستويات الثلاثة. 50% من السيدات</b> |

| Type                                                                                                                                                          | النوع                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Android</b> = normal male pelvis (heart-shaped). Posterior segments decreased; deep transverse arrest and failure of rotation of the fetus are common. 20% | <b>Android</b> = الحوض الطبيعي للذكر (شكل قلب). الأجزاء الخلفية صغيرة؛ توقف الجنين عرضياً عميقاً وفشل دوران الجنين شائعان. 20% |
| <b>Anthropoid</b> = ape-like pelvis with a long antero-posterior diameter. May allow easy delivery of occiput-posterior presentation. 25%                     | <b>Anthropoid</b> = حوض شبيه بحوض القرد وقطره الأمامي الخلفي طويل. ممكن يسمح بولادة سهلة لو الجنين وضعه occiput-posterior. 25% |
| <b>Platypelloid</b> = flat pelvis with a wide transverse diameter. Arrest of fetal descent at the inlet is common; labor progress can be poor. 5%             | <b>Platypelloid</b> = حوض مفلطح وقطره المستعرض واسع. توقف نزول الجنين عند المدخل شائع؛ وتقدم الولادة ممكن يبقى ضعيف. 5%        |

## Types of Female Bony Pelvis



9

*Types of the female bony pelvis*

أنواع حوض الأنثى العظمي

## EXAM SUMMARY | ملخص الامتحان (احفظ الكلمة وإجابتها)

**Remember | احفظ** | If you see the clue on the left, the answer is in the middle.  
لو لقيت الكلمة اللي في الشمال في السؤال، الإجابة هي اللي في النص.

### 1. External organs | الأعضاء الخارجية

| If the exam says... (Clue)                            | → Answer                       | لو جت الكلمة دي ← يبقى                              |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Pad of fat over symphysis pubis                       | <b>Mons pubis</b>              | وسادة دهن فوق العانة ← جبل العانة                   |
| Anterior fusion of labia majora                       | <b>Mons pubis</b>              | الالتحام الأمامي للشفرين الكبيرين ← جبل العانة      |
| Two fat folds, arise from mons, merge into perineum   | <b>Labia majora</b>            | طيتان دهنيتان ← الشفران الكبيران                    |
| Thin folds, enclose clitoris, fuse to form fourchette | <b>Labia minora</b>            | طيتان رقيقتان تكوّنان ← fourchette الشفران الصغيران |
| Erectile organ = male penis                           | <b>Clitoris</b>                | عضو انتصابي يقابل القضيب ← البظر                    |
| Cheese-like substance                                 | <b>Smegma</b>                  | مادة شبه الجبن ← smegma                             |
| Has 6 openings                                        | <b>Vestibule</b>               | فيه 6 فتحات ← الدهليز                               |
| Mucus, both sides of the urethra                      | <b>Skene glands</b>            | مخاط على جانبي مجرى البول ← غدد Skene               |
| Mucus lubricates vaginal opening during intercourse   | <b>Bartholin's glands</b>      | ترطب فتحة المهبل وقت الجماع ← غدد Bartholin         |
| Introitus; partly closed by thin membrane             | <b>Vaginal orifice + Hymen</b> | ← introitus فتحة المهبل + غشاء البكارة              |
| Between vulva and anus; skin and muscle               | <b>Perineum</b>                | بين الفرج والشرج ← العجان                           |

| If the exam says... (Clue)                          | → Answer          | لو جت الكلمة دي ← يبقى             |
|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| Incision to give more space for the presenting part | <b>Episiotomy</b> | شق العجان وقت الولادة ← episiotomy |

## 2. Vagina and uterus | المهبل والرحم

| If the exam says... (Clue)                                   | → Answer                   | لو جت الكلمة دي ← يبقى                         |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| Posterior wall 10 cm / anterior wall 8 cm                    | Vagina                     | الجدار الخلفي 10 والأمامي 8 ← المهبل           |
| Folds that allow distension                                  | Rugae                      | ثنيات تسمح بالتمدد ← rugae                     |
| pH 4.5 + glycogen → lactic acid                              | Doderlein's bacilli        | حموضة ← pH 4.5 عصيات Doderlein                 |
| Hollow, muscular, pear-shaped; 60–70 g                       | Uterus                     | كمثرى عضلي 60–70 جم ← الرحم                    |
| 7.5 × 5 × 2.5 cm                                             | Uterus size                | مقاس الرحم                                     |
| Leans forward / bends forward on itself                      | Ante-version / Ante-flexed | يميل ويثني للأمام ← ante-version / ante-flexed |
| Domed upper wall between tubes                               | Fundus                     | الجدار العلوي المقبب ← Fundus                  |
| Upper outer angles where tubes join                          | Cornua                     | الزاويتان حيث تتصل القناتان ← Cornua           |
| Upper 2/3, greater part                                      | Corpus (body)              | الثلاثان العلويان ← Corpus                     |
| Narrow area between cavity and cervix; enlarges in pregnancy | Isthmus                    | منطقة ضيقة بتتسع في الحمل ← Isthmus            |
| Neck of the uterus; supra- and infra-vaginal                 | Cervix                     | العنق ← Cervix                                 |
| Narrow opening between isthmus and cervix                    | Internal os                | الفتحة بين البرزخ والعنق ← Internal os         |

العنق ← Cervix

| If the exam says... (Clue)                       | → Answer                         | لو جت الكلمة دي ← يبقى                   |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| Round opening toward vagina                      | <b>External os</b>               | الفتحة ناحية المهبل ← External os        |
| Lining; changes thickness; sheds in menstruation | <b>Endometrium</b>               | بطانة تتقشر مع الحيض ← Endometrium       |
| Muscle coat; thick in upper part                 | <b>Myometrium</b>                | الطبقة العضلية ← Myometrium              |
| Outer membrane, extends to peritoneum            | <b>Perimetrium</b>               | الغلاف الخارجي ← Perimetrium             |
| Relations: anterior / posterior / inferior       | <b>Bladder / Rectum / Vagina</b> | أمام / خلف / تحت ← مثانة / مستقيم / مهبل |

### 3. Tubes and ovaries | القناتان والمبيضان

| If the exam says... (Clue)                        | → Answer                | لو جت الكلمة دي ← يبقى                  |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| Narrowest part, lumen 1 mm, inside uterine wall   | <b>Interstitial</b>     | أضيق جزء داخل جدار الرحم ← Interstitial |
| Narrow, thick muscle wall, 2.5 cm                 | <b>Isthmus (tube)</b>   | ضيق وجداره سميك ← Isthmus               |
| Widest part; site of fertilization; 5 cm          | <b>Ampulla</b>          | أوسع جزء ومكان الإخصاب ← Ampulla        |
| Funnel-shaped end with fimbriae                   | <b>Infundibulum</b>     | نهاية على شكل قمع ← Infundibulum        |
| Goblet cells secrete glycogen to nourish the ovum | <b>Tube lining</b>      | خلايا كأسية تغذي البويضة ← بطانة القناة |
| Smooth muscle → peristalsis                       | <b>Tube muscle coat</b> | عضلات ملساء ← الطبقة العضلية للقناة     |
| Produce ova + estrogen + progesterone             | <b>Ovaries</b>          | تنتج بويضات وهرمونات ← المبيضان         |
| Supporting framework (fibrous, vessels, nerves)   | <b>Medulla</b>          | الهيكل الداعم ← Medulla                 |

| If the exam says... (Clue)           | → Answer      | لو جت الكلمة دي ← يبقى              |
|--------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| Functioning part, contains follicles | <b>Cortex</b> | الجزء العامل فيه الحويصلات ← Cortex |

#### 4. Breast | الثدي

| If the exam says... (Clue)                             | → Answer                                 | لو جت الكلمة دي ← يبقى                             |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 2nd to 6th rib, over pectoralis major                  | <b>Breast position</b>                   | من الضلع 2 إلى 6 ← موضع الثدي                      |
| About 9 lobes (4–18)                                   | <b>Breast lobes</b>                      | حوالي 9 فصوص ← الثدي                               |
| Pigmented circular area around nipple                  | <b>Areola</b>                            | منطقة ملونة حول الحلمة ← areola                    |
| Duct that leads to the nipple                          | <b>Lactiferous duct</b>                  | قناة توصل للحلمة ← lactiferous duct                |
| Breasts double in size in pregnancy                    | <b>Placental estrogen + progesterone</b> | الثدي يكبر في الحمل ← إستروجين وبروجيسترون المشيمة |
| Milk-producing hormone                                 | <b>Prolactin</b>                         | هرمون إنتاج اللبن ← prolactin                      |
| Dark yellow; more protein; less sugar and fat; ~1 week | <b>Colostrum</b>                         | أصفر غامق، بروتين أكثر ← اللبأ colostrum           |

#### 5. Bony pelvis | عظام الحوض

| If the exam says... (Clue)                | → Answer                  | لو جت الكلمة دي ← يبقى          |
|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Above the brim; no obstetric importance   | <b>False pelvis</b>       | فوق الحافة ← الحوض الكاذب       |
| Below the brim; concerned with childbirth | <b>True pelvis</b>        | تحت الحافة ← الحوض الحقيقي      |
| Large flared-out part                     | <b>Ilium</b>              | الجزء الكبير المفرد ← Ilium     |
| Body rests on it when sitting             | <b>Ischial tuberosity</b> | نقعد عليها ← Ischial tuberosity |

| If the exam says... (Clue)                                 | → Answer                                                                            | لو جت الكلمة دي ← يبقى                                    |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Station of fetal head is estimated by it                   | <b>Ischial spine</b>                                                                | تحديد station رأس الجنين ← Ischial spine                  |
| Wedge-shaped; 5 fused vertebrae                            | <b>Sacrum</b>                                                                       | إسفين من 5 فقرات ← Sacrum                                 |
| Upper border of 1st sacral vertebra                        | <b>Sacral promontory</b>                                                            | الحافة العليا لأول فقرة عجزية ← Promontory                |
| 4 fused vertebrae; small triangle                          | <b>Coccyx</b>                                                                       | 4 فقرات ملتحة ← Coccyx                                    |
| 4 pelvic joints                                            | <b>1 + 2 + 1</b>                                                                    | symphysis + sacro-iliac ×2 + sacro-coccygeal              |
| Ligaments: 1 / 2 / 1 / 2 / 2                               | <b>Inter-pubic / Sacro-iliac / Sacro-coccygeal / Sacro-tuberous / Sacro-spinous</b> | عدد الأربطة بالترتيب                                      |
| Diamond-shaped                                             | <b>Anatomical outlet</b>                                                            | شكل معين ← المخرج التشريحي                                |
| Space between narrow pelvic strait and anatomical outlet   | <b>Obstetrical outlet</b>                                                           | المساحة بين الجزء الضيق والمخرج التشريحي ← المخرج الولادي |
| Supports organs; voluntary control of urination/defecation | <b>Pelvic floor</b>                                                                 | تتحمل الأعضاء وتتحكم في التبول والتبرز ← قاع الحوض        |

## 6. Diameters (numbers) | الأقطار (الأرقام)

| If the exam says... (Clue)             | → Answer                      | لو جت الكلمة دي ← يبقى                        |
|----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| Critical diameter of the inlet         | <b>AP diameter</b>            | القطر الحرج في المدخل ← AP                    |
| Promontory → upper border of symphysis | <b>True conjugate = 11 cm</b> | الـ promontory لحد حافة العانة العليا ← 11 سم |

| If the exam says... (Clue)                              | → Answer                             | لو جت الكلمة دي ← يبقى                            |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Promontory → back of symphysis (most bulging)           | <b>Obstetric conjugate = 10.5 cm</b> | لحد ظهر الـ 10.5 ← symphysis سم                   |
| Lower border of symphysis → promontory                  | <b>Diagonal conjugate = 12.5 cm</b>  | من أسفل الـ symphysis للـ promontory<br>12.5 ← سم |
| Widest diameter of the inlet                            | <b>Transverse</b>                    | أوسع قطر في المدخل ← Transverse                   |
| Oblique diameters (inlet and outlet)                    | <b>12 cm</b>                         | الأقطار المائلة ← 12 سم                           |
| Outlet: symphysis lower border → tip of coccyx (widest) | <b>Anatomical AP = 11 cm</b>         | أسفل الـ symphysis لقمة العصعص ← 11 سم            |
| Outlet: symphysis lower border → tip of sacrum          | <b>Obstetrical AP = 13 cm</b>        | أسفل الـ symphysis لقمة العجز ← 13 سم             |
| Outlet: between ischial tuberosities (most critical)    | <b>Transverse = 11 cm</b>            | بين الـ 11 ← ischial tuberosities سم              |

## 7. Pelvis types | أنواع الحوض

| If the exam says... (Clue)                                           | → Answer            | لو جت الكلمة دي ← يبقى          |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| Normal female pelvis; optimal diameters; 50%                         | <b>Gynecoid</b>     | الحوض الطبيعي للأنثى ← Gynecoid |
| Normal male pelvis; deep transverse arrest; failure of rotation; 20% | <b>Android</b>      | حوض الذكر ← Android             |
| Ape-like; long AP diameter; easy occiput-posterior delivery; 25%     | <b>Anthropoid</b>   | شبيه القرد ← Anthropoid         |
| Flat; wide transverse; arrest at the inlet; 5%                       | <b>Platypelloid</b> | مفلطح ← Platypelloid            |

**Remember | احفظ:** Pelvis types in order of frequency: **Gynecoid 50% > Anthropoid 25% > Android 20% > Platypelloid 5%** (total 100%).

ترتيب أنواع الحوض من الأكثر للأقل: **Gynecoid 50%** ثم **Anthropoid 25%** ثم **Android 20%** ثم **Platypelloid 5%** (المجموع 100%).