

Part I: Multiple Choice Questions

الجزء الأول: أسئلة الاختيار من متعدد

1. Which of the following best describes a medication?

أي مما يلي يصف الدواء بشكل أفضل؟

- a. A substance given only for the relief of pain - مادة تُعطى فقط لتخفيف الألم
 - b. ☒ A substance administered for diagnosis, or treatment - مادة تُعطى للتشخيص أو للعلاج
 - c. A substance used only for curing diseases - مادة تُستخدم فقط لعلاج الأمراض
 - d. A substance that can only be purchased over the counter - مادة لا يمكن شراؤها إلا بدون وصفة طبية
-

2. What does a prescription refer to?

ما المقصود بالوصفة الطبية؟

- a. A medication's chemical composition - التركيب الكيميائي للدواء
 - b. ☒ A written direction for the preparation and administration of a drug - تعليمات مكتوبة لتحضير وإعطاء الدواء
 - c. The trademark or brand name of a drug - الاسم التجاري أو العلامة التجارية للدواء
 - d. The amount of dosage for a drug - كمية الجرعة للدواء
-

3. Which of the following data collected by the nurse can be classified as objective data?

أي من البيانات التالية التي تجمعها الممرضة يمكن تصنيفها كبيانات موضوعية؟

- a. Pain in the abdomen - ألم في البطن
- b. ☒ High blood pressure - ارتفاع ضغط الدم
- c. High blood viscosity - لزوجة دم عالية

- d. Tingling sensation - إحساس بالوخز
 - e. Itching in the nose - حكة في الأنف
-

4. Which one of these diagnoses would be of high priority?

أي من هذه التشخيصات سيكون ذو أولوية عالية؟

- a. Ineffective coping - ضعف القدرة على التكيف
 - b. Altered elimination needs - تغير في احتياجات الإخراج
 - c. Risk for body image disturbance - خطر اضطراب صورة الجسم
 - d. ☒ Ineffective airway clearance - عدم كفاءة تطهير مجرى الهواء
 - e. Activity intolerance - عدم تحمل النشاط
-

5. What is the percentage of NREM sleep during a typical night?

خلال ليلة نموذجية؟ (NREM) ما هي نسبة النوم غير الحركي

- a. 50% - ٥٠٪
 - b. ☒ 75% - ٧٥٪
 - c. 90% - ٩٠٪
 - d. 100% - ١٠٠٪
-

6. How long does REM sleep typically last in a sleep cycle?

في دورة النوم؟ (REM) كم تدوم عادة مرحلة النوم الحركي السريع

- a. 5 to 10 minutes - من ٥ إلى ١٠ دقائق
 - b. 10 to 20 minutes - من ١٠ إلى ٢٠ دقيقة
 - c. ☒ 5 to 30 minutes - من ٥ إلى ٣٠ دقيقة
 - d. 30 to 60 minutes - من ٣٠ إلى ٦٠ دقيقة
-

7. Which of the following foods is most likely to improve bowel elimination?

أي من الأطعمة التالية من المرجح أن تُحسن الإخراج المعوي؟

- a. Foods high in sugar and fat - أطعمة غنية بالسكر والدهون
 - b. ☒ Foods high in fiber, such as vegetables - أطعمة غنية بالألياف مثل الخضروات
 - c. Spicy foods, such as chili - أطعمة حارة مثل الفلفل الحار
 - d. Dairy products that are high in fat content - منتجات الألبان عالية الدهون
-

8. How does physical activity influence bowel elimination?

كيف تؤثر النشاطات البدنية على الإخراج المعوي؟

- a. It has no effect on bowel elimination - لا تأثير لها على الإخراج المعوي
 - b. ☒ Physical activity promotes peristalsis - النشاط البدني يعزز الحركة الدودية
 - c. Physical activity increases the risk of diarrhea - النشاط البدني يزيد من خطر الإسهال
 - d. Physical activity can lead to constipation - النشاط البدني يمكن أن يؤدي إلى الإمساك
-

9. Which of the following factors can affect urinary elimination?

أي من العوامل التالية يمكن أن تؤثر على الإخراج البولي؟

- a. Fluid intake - تناول السوائل
 - b. Medications - الأدوية
 - c. Age - العمر
 - d. ☒ All of the above - جميع ما سبق
-

10. What is the term used for difficulty in urination?

ما المصطلح المستخدم لصعوبة التبول؟

- a. ☒ Dysuria - عسر التبول

- b. Polyuria - كثرة التبول
 - c. Anuria - انقطاع البول
 - d. Oliguria - قلة البول
-

11. What does the concept of self-concept include?

ماذا يشمل مفهوم الذات؟

- a. Self-esteem - احترام الذات
 - b. Personal identity - الهوية الشخصية
 - c. Body image - صورة الجسد
 - d. ☒ All of the above - جميع ما سبق
-

12. Which of the following is an example of stressor?

أي مما يلي مثال على مصدر ضغط نفسي؟

- a. Illness - المرض
 - b. Job loss - فقدان الوظيفة
 - c. Divorce - الطلاق
 - d. ☒ All of the above - جميع ما سبق
-

13. Which hormone is primarily involved in the stress response?

ما هو الهرمون الأساسي المتعلق بالاستجابة للضغط؟

- a. ☒ Cortisol - الكورتيزول
 - b. Insulin - الإنسولين
 - c. Estrogen - الإستروجين
 - d. Testosterone - التستوستيرون
-

14. Which term refers to an exaggerated belief that the body is deformed or defective in a specific way?

ما المصطلح الذي يشير إلى اعتقاد مبالغ فيه بأن الجسم مشوه أو معيب بطريقة معينة؟

- a. Self-esteem - احترام الذات
 - b. ☒ Body dysmorphic disorder - اضطراب تشوه الجسم
 - c. Identity disorder - اضطراب الهوية
 - d. Anxiety disorder - اضطراب القلق
-

15. Which of the following is a subjective indicator of pain?

أي من المؤشرات التالية يعتبر مؤشرًا شخصيًا للألم؟

- a. Increased heart rate - زيادة معدل ضربات القلب
 - b. ☒ Verbal report of pain - تقرير لفظي عن الألم
 - c. Sweating - التعرق
 - d. Restlessness - التملل
-

16. Which nursing intervention is appropriate for a patient with urinary incontinence?

ما التدخل التمريضي المناسب لمريض يعاني من سلس بولي؟

- a. Limit fluid intake - تقليل تناول السوائل
 - b. Use adult diapers only - استخدام الحفاضات فقط
 - c. ☒ Implement bladder training program - تنفيذ برنامج تدريب المثانة
 - d. Insert a Foley catheter - إدخال قسطرة فولي
-

17. The nurse can help promote sleep in a hospitalized patient by:

يمكن للممرضة أن تساعد في تعزيز النوم لدى مريض في المستشفى عن طريق:

- a. Turning on all the lights - تشغيل جميع الأضواء
 - b. Encouraging daytime naps - تشجيع القيلولة خلال النهار
 - c. ☒ Minimizing noise at night - تقليل الضوضاء في الليل
 - d. Giving caffeine beverages - إعطاء مشروبات تحتوي على الكافيين
-

18. A person's self-concept is influenced by:

يتأثر مفهوم الفرد عن ذاته بـ

- a. Life experiences - تجارب الحياة
 - b. Relationships - العلاقات
 - c. Culture - الثقافة
 - d. ☒ All of the above - جميع ما سبق
-

19. Stress can be classified as:

يمكن تصنيف الضغط النفسي كالتالي

- a. Acute - حاد
 - b. Chronic - مزمن
 - c. Episodic - متكرر
 - d. ☒ All of the above - جميع ما سبق
-

20. Which nursing action is most appropriate when assessing a patient's pain?

ما هو الإجراء التمريضي الأنسب عند تقييم ألم المريض؟

- a. Ask family members - سؤال أفراد العائلة
- b. ☒ Ask the patient to describe the pain - سؤال المريض لوصف الألم
- c. Observe facial expressions only - ملاحظة تعبيرات الوجه فقط
- d. Wait until the pain becomes severe - الانتظار حتى يشتد الألم

أسئلة صح وخطأ | True/False Questions

21. The urinary system helps regulate blood pressure.

☒ True - صحيح

يقوم الجهاز البولي بالمساعدة في تنظيم ضغط الدم.

22. Self-concept is only influenced by genetic factors.

☒ False - خطأ

مفهوم الذات لا يتأثر فقط بالعوامل الوراثية.

23. REM sleep is the deepest stage of sleep.

☒ False - خطأ

ليس أعمق مرحلة في النوم (REM) نوم حركة العين السريعة.

24. Pain is always visible and can be easily measured.

☒ False - خطأ

الألم ليس دائماً ظاهراً ويمكن قياسه بسهولة.

25. Stress can have both positive and negative effects.

☒ True - صحيح

يمكن أن يكون للضغط النفسي آثار إيجابية وسلبية.

26. Urinary incontinence is a normal part of aging.

☒ False - خطأ

سلس البول ليس جزءًا طبيعيًا من التقدم في العمر.

27. An individual's body image does not affect self-esteem.

☒ False - خطأ

صورة الفرد عن جسده تؤثر على احترامه لذاته.

28. Insufficient sleep can impair cognitive function.

☒ True - صحيح

قلة النوم يمكن أن تؤثر على الوظائف الإدراكية.

29. Acute pain lasts longer than 6 months.

☒ False - خطأ

الألم الحاد لا يستمر لأكثر من 6 شهور.

30. The nurse should always believe the patient's report of pain.

☒ True - صحيح

يجب على الممرضة دائمًا تصديق تقرير المريض عن ألمه.

31. List Routes of Administration of medication

اذكر طرق إعطاء الدواء

- Oral Routes - الطرق الفموية
 - Sublingual Administration - تحت اللسان
 - Buccal Administration - في الخد
 - Parenteral Routes - الطرق الوريدية والحقن
 - Intradermal (ID): Injection into the dermis just under the epidermis
 - حقن في الجلد تحت البشرة مباشرة (ID) داخل الجلد
 - Subcutaneous: Injection into tissues just below the dermis of the skin
 - تحت الجلد: حقن في الأنسجة تحت الجلد
 - Intramuscular (IM): Injection into a muscle
 - حقن في العضلة (IM) داخل العضل
 - Intravenous (IV): Injection into a vein
 - حقن في الوريد (IV) داخل الوريد
 - Topical Administration - طرق موضعية
 - Inhalation Route - طريق الاستنشاق
-

32. List fourteen "Rights" of Medication Administration

اذكر أربعة عشر "حق" من حقوق إعطاء الدواء

Right medication - الدواء الصحيح

Right dose - الجرعة الصحيحة

Right time - الوقت الصحيح

Right route - الطريق الصحيح

Right client - المريض الصحيح

Right client education - تعليم المريض الصحيح

Right documentation - التوثيق الصحيح

Right to refuse - حق الرفض

Right assessment - التقييم الصحيح

Right evaluation - التقييم الصحيح بعد العلاج

Right Reason - السبب الصحيح

Right Disposal - التخلص الصحيح

Right Response - الاستجابة الصحيحة

Right Storage - التخزين الصحيح

33. What are the characteristics of the nursing process?

ما هي خصائص عملية التمريض؟

Within the legal scope of nursing

ضمن النطاق القانوني للتمريض

Based on knowledge

معتمدة على المعرفة

Planned

مخططة

Client centered

متمركزة حول المريض

Goal directed

موجهة نحو الأهداف

. Prioritized

مفوضة حسب الأولوية

Dynamic

ديناميكية ومتغيرة

34. List the 5 steps of the nursing process?

اذكر خطوات عملية التمريض الخمسة

الإجابة/Answer:

التقييم - Assessment

التشخيص - Diagnosis

التخطيط - Planning

التنفيذ - Implementation

التقييم - Evaluation

35. List Three common types of sleep apnea

اذكر ثلاثة أنواع شائعة من توقف التنفس أثناء النوم

توقف التنفس الانسدادي - Obstructive apnea

توقف التنفس المركزي - Central apnea

توقف التنفس المختلط - Mixed apnea

36. List the Factors Affecting Sleep

اذكر العوامل التي تؤثر على النوم

Illness - المرض

Environment - البيئة

Lifestyle - نمط الحياة

Emotional Stress - الضغط العاطفي

Stimulants and Alcohol - المنشطات والكحول

Diet - النظام الغذائي

Smoking - التدخين

Motivation - الدافع

Medications - الأدوية

37. Nursing management of constipation

إدارة التمرّض للإمساك

- Provide adequate fluid intake 500 – 2000 cc/day
توفير كمية مناسبة من السوائل ٥٠٠ – ٢٠٠٠ سم³ يومياً
- Provide a well-balanced diet with enough roughage from fruits and vegetables and vitamins
توفير نظام غذائي متوازن يحتوي على ألياف كافية من الفواكه والخضروات والفيتامينات
- Encourage regularity of time for defecation and prompt response to the desire of defecation
تشجيع الانتظام في مواعيد التبرز والاستجابة السريعة للرغبة في التبرز

- Encourage regularity of meal's time
تشجيع الانتظام في مواعيد الوجبات
 - Provide adequate time for complete evacuation
توفير الوقت الكافي للإخلاء الكامل
 - Provide privacy for patients to promote relaxation
توفير الخصوصية للمريض لتعزيز الاسترخاء
 - Provide posture (position) as close to normal as possible
توفير وضعية قريبة من الطبيعية قدر الإمكان
 - Provide physical exercises especially for abdominal muscles
توفير تمارين بدنية خاصة لعضلات البطن
 - Consider the patient's habit in relation to defecation
مراعاة عادات المريض فيما يخص التبرز
-

38. Causes fecal impaction

أسباب احتباس البراز

- Prolonged constipation and poor habits of defecation
الإمساك المزمن والعادات السيئة في التبرز
 - Prolonged bed rest, vary in paralyzed or unconscious patients
الراحة الطويلة في الفراش، خاصة عند المرضى المشلولين أو فاقد الوعي
 - Prolonged use of anti-diarrheal drugs
الاستخدام الطويل للأدوية المضادة للإسهال
 - Following the administration of Barium for x ray examination of the G.I.T.
بعد إعطاء الباريوم لفحص الجهاز الهضمي بالأشعة
-

39. Signs and symptoms of urinary tract infection:

:علامات وأعراض التهاب المسالك البولية

- Patients with lower urinary tract infections have pain or burning during urination (dysuria) as urine flows over inflamed tissues
المرضى الذين يعانون من التهاب المسالك البولية السفلى يشعرون بألم أو حرقان عند التبول (عسر التبول) بسبب تدفق البول على الأنسجة الملتهبة
- Fever, chills, nausea, vomiting, and malaise develop as an infection worsens
تتطور أعراض الحمى، القشعريرة، الغثيان، القيء، والشعور بالمرض مع تفاقم العدوى
- An irritated bladder (cystitis) causes a frequent and urgent sensation of the need to void
التهاب المثانة يسبب شعور متكرر وعاجل بالحاجة للتبول
- Irritation to bladder and urethral mucosa results in blood-tinged urine (hematuria)
التهاب المثانة وتهيج غشاء الإحليل يؤدي إلى وجود دم في البول (بيلة دموية)
- The urine appears concentrated and cloudy because of the presence of white blood cells or bacteria
يظهر البول مركزاً وعكراً بسبب وجود خلايا دم بيضاء أو بكتيريا
- If infection spreads to the upper urinary tract (kidneys) causing pyelonephritis, flank pain, tenderness, fever, and chills are common
إذا انتشرت العدوى إلى المسالك البولية العليا (الكلى) مما يسبب التهاب الحويضة والكلية، فالألم في الجنب، الحساسية، الحمى، والقشعريرة تكون شائعة

40. Urinary retention care includes:

رعاية احتباس البول تشمل:

Scheduled toileting

التبول المجدول

Credé's method or manual compression of the bladder walls with each attempted void may be used

طريقة كريدي أو الضغط اليدوي على جدران المثانة مع كل محاولة للتبول يمكن استخدامها

- Instruct the patient to place both hands flat on the abdomen below the umbilicus and above the symphysis pubis with the fingers pointed down toward the bladder dome
إرشاد المريض لوضع كلتا اليدين مسطحتين على البطن تحت السرة وفوق عظم العانة مع توجيه الأصابع نحو قبة المثانة
- Have him or her compress the hands downward against the walls of the bladder while tightening the perineum, contracting the abdominal wall, and holding the breath
اجعله يضغط باليدين للأسفل على جدران المثانة مع شد العجان، وتقلص جدار البطن، وحبس النفس
- The maneuver promotes bladder emptying by relaxing the urethral sphincter
هذه الحركة تساعد على إفراغ المثانة عن طريق إرخاء مصرة الإحليل

50. Enumerate factors that influence the amount body of fluid content:

اذكر العوامل التي تؤثر على كمية محتوى الجسم من السوائل

- Age - العمر
- Lean body mass - كتلة الجسم الخالية من الدهون
- Sex or gender - الجنس
- Environment - البيئة
- Diet - النظام الغذائي
- Stress - الضغط النفسي
- Illness - المرض

51. List of Three elements for Assessing fluid balance

اذكر ثلاثة عناصر لتقييم توازن السوائل

التقييم السريري - Clinical assessment

مراجعة سجلات توازن السوائل - Review of fluid balance charts

مراجعة تحاليل الدم الكيميائية - Review of blood chemistry

52. Enumerate Common Dietary Assessment Tools

اذكر أدوات تقييم النظام الغذائي الشائعة

استدعاء النظام الغذائي خلال ٢٤ ساعة - 24-Hour Dietary Recall

مذكرات الطعام (سجل الطعام) - Food Diary (Food Record)

مقابلة تاريخ النظام الغذائي - Diet History Interview

استبيان تكرار تناول الطعام - Food Frequency Questionnaire (FFQ)

برامج تحليل المغذيات - Nutrient Analysis Software

القياسات الأنثروبومترية - Anthropometric Measurements

المؤشرات الكيميائية الحيوية - Biochemical Indicators

الملاحظة السريرية - Clinical Observation

53. List importance of Macronutrients:

اذكر أهمية المغذيات الكبرى:

- Energy Supply: Carbohydrates and fats provide energy, while proteins provide energy when necessary

توفير الطاقة: الكربوهيدرات والدهون توفر الطاقة، والبروتينات توفر الطاقة عند الضرورة

- **Body Repair and Maintenance:** Proteins help in tissue repair and muscle building
إصلاح الجسم والصيانة: البروتينات تساعد في إصلاح الأنسجة وبناء العضلات
 - **Growth and Development:** Essential for cell growth, brain development, and hormonal functions
النمو والتطور: ضرورية لنمو الخلايا، وتطور الدماغ، ووظائف الهرمونات
 - **Metabolism Regulation:** All three macronutrients play a role in regulating metabolic processes in the body
تنظيم الأيض: كل المغذيات الكبرى تلعب دوراً في تنظيم العمليات الأيضية في الجسم
-

54. List four dimensions of self-concept:

اذكر أربعة أبعاد لمفهوم الذات

- **Self-knowledge:** insight into one's own abilities, nature, and limitations
المعرفة الذاتية: فهم القدرات والطبيعة والحدود الشخصية
 - **Self-expectation:** what one expects of oneself; may be realistic or unrealistic expectations
توقع الذات: ما يتوقعه الشخص من نفسه؛ قد تكون توقعات واقعية أو غير واقعية
 - **Social self:** how one is perceived by others and society
الذات الاجتماعية: كيف يراها الآخرون والمجتمع
 - **Social evaluation:** the appraisal of oneself in relationship to others, events, or situations
التقييم الاجتماعي: تقييم الذات بالنسبة للآخرين أو الأحداث أو المواقف
-

55. Enumerate factors that affect self-concept

اذكر العوامل التي تؤثر على مفهوم الذات

- **Stage of development -** مرحلة النمو
- **Family and culture -** العائلة والثقافة

- Stressors - الضغوط
 - Resources - الموارد
 - History of success and failure - تاريخ النجاح والفشل
 - Illness - المرض
-

56. Enumerate effects of stress

اذكر تأثيرات الضغط النفسي

- Physical effect: stress can threaten an individual's physiologic homeostasis
الأثر الجسدي: الضغط يمكن أن يهدد التوازن الفسيولوجي للفرد
 - Emotional effect: stress can produce negative or non-constructive feelings about the self
الأثر العاطفي: الضغط يمكن أن يسبب مشاعر سلبية أو غير بناءة عن الذات
 - Intellectual effect: stress can influence an individual's perceptual and problem-solving abilities
الأثر الفكري: الضغط يمكن أن يؤثر على الإدراك والقدرات على حل المشكلات
 - Social effect: stress can alter an individual's relationships with others
الأثر الاجتماعي: الضغط يمكن أن يغير علاقات الفرد مع الآخرين
 - Spiritual effect: stress can challenge one's beliefs and values. Many health conditions have been linked to stress
الأثر الروحي: الضغط يمكن أن يتحدى المعتقدات والقيم. الكثير من الحالات الصحية مرتبطة بالضغط
-

57. List Three stages of the general adaptation syndrome (GAS) and the local adaptation syndrome (LAS):

(LAS) ومتلازمة التكيف المحلية (GAS) اذكر ثلاث مراحل لمتلازمة التكيف العامة

- a. Alarm reaction - رد الفعل الإنذاري

- b. Resistance - المقاومة
 - c. Exhaustion - الإنهاك
-

58. Enumerate (4) Signs of Impending clinical death

اذكر أربعة علامات على اقتراب الوفاة السريرية:

فقدان توتر العضلات - Loss of muscle tone

تباطؤ الدورة الدموية - Slowing of the circulation

تغيرات في التنفس - Changes in respiration

ضعف الحواس - Sensory impairment

59. Name (7) factors that influence the Loss and grief responses

اذكر سبعة عوامل تؤثر في استجابات الفقد والحزن:

- العمر - Age
- أهمية الفقد - Significance of the Loss
- الثقافة - Culture
- المعتقدات الروحية - Spiritual Beliefs
- الجنس - Gender
- الوضع الاقتصادي والاجتماعي - Socioeconomic Status
- نظام الدعم - Support system