

1. Intravenous Therapy (العلاج الوريدي)

Definition

Intravenous therapy is the administration of fluids, medications, or blood products directly into a vein.

العلاج الوريدي هو إعطاء السوائل أو الأدوية أو الدم مباشرة داخل الوريد.

Purpose

To provide rapid delivery of fluids and medications into the bloodstream.

لتوصيل السوائل والأدوية بسرعة مباشرة إلى مجرى الدم.

Indications

- Fluid replacement
- Medication administration
- Electrolyte imbalance
تعويض السوائل – إعطاء الأدوية – اضطراب الأملاح

Contraindications

- Infection at insertion site
- Thrombosed vein
وجود عدوى في مكان الإدخال – وريد متجلط

Complications

- Phlebitis
- Infiltration
- Infection
التهاب الوريد – تسرب المحلول – عدوى

Nursing Considerations

- Maintain aseptic technique
- Monitor IV site regularly
الحفاظ على التعقيم – متابعة مكان الكانيولا باستمرار

2. Blood Transfusion (نقل الدم)

Definition

Blood transfusion is the administration of blood or blood components intravenously.

نقل الدم هو إعطاء الدم أو مكوناته عن طريق الوريد.

Purpose

To replace lost blood or improve oxygen-carrying capacity.

تعويض الدم المفقود وتحسين نقل الأكسجين.

Indications

- Severe anemia
 - Acute blood loss
- أنيميا شديدة – نزيف حاد.

Contraindications

- History of severe transfusion reaction
- تاريخ سابق لتفاعلات نقل دم شديدة.

Complications

- Allergic reaction
 - Hemolytic reaction
 - Infection
- حساسية – تكسير الدم – عدوى.

Nursing Considerations

- Verify blood compatibility
 - Monitor vital signs closely
- التأكد من التوافق – متابعة العلامات الحيوية.

3. ECG (Electrocardiogram) – رسم القلب

Definition

ECG is a test that records the electrical activity of the heart.

رسم القلب هو فحص يسجل النشاط الكهربائي للقلب.

Purpose

To assess heart rhythm and detect abnormalities.

تقييم نظم القلب واكتشاف الاضطرابات.

Indications

- Chest pain
- Arrhythmias
ألم صدري – اضطراب ضربات القلب

Contraindications

- None (safe procedure)
لا يوجد موانع (إجراء آمن)

Complications

- Skin irritation from electrodes
تهيج الجلد بسبب اللاصق

Nursing Considerations

- Proper electrode placement
- Patient relaxed
وضع الأقطاب صح – المريض يكون مرتاح

4. Surgical Hand Scrub (الغسيل الجراحي لليدين)

Definition

A surgical hand scrub is thorough washing of hands to remove microorganisms.

الغسيل الجراحي هو تنظيف عميق لليدين لإزالة الميكروبات.

Purpose

To prevent surgical site infection.

منع عدوى الجروح الجراحية.

Indications

- Before surgical procedures
قبل أي إجراء جراحي

Contraindications

- Open cuts on hands
وجود جروح مفتوحة باليد.

Complications

- Skin dryness
جفاف الجلد.

Nursing Considerations

- Follow correct time and technique
الالتزام بالمدة والطريقة الصحيحة.

5. Applying a Sterile Gown and Closed Gloving

ارتداء الرداء المعقم والقفاز المغلق

Definition

A method of donning sterile gown and gloves without contaminating them.
طريقة لارتداء الرداء والقفازات المعقمة بدون تلوث.

Purpose

To maintain sterile field.
الحفاظ على المجال المعقم.

Indications

- Surgical procedures
الإجراءات الجراحية.

Contraindications

- Torn gown or gloves
وجود قطع في الرداء أو القفازات.

Complications

- Contamination
تلوث.

Nursing Considerations

- Do not touch non-sterile surfaces
عدم لمس أي سطح غير معقم.

6. Deep Breathing & Coughing Exercises

تمارين التنفس العميق والكحة

Definition

Exercises that improve lung expansion and clear secretions.

تمارين تساعد على توسع الرئة وطرّد الإفرازات.

Purpose

To prevent atelectasis and pneumonia.

منع انخماص الرئة والالتهاب الرئوي.

Indications

- Postoperative patients
مرضى ما بعد الجراحة.

Contraindications

- Severe chest pain
ألم صدري شديد.

Complications

- Dizziness
دوخة.

Nursing Considerations

- Teach patient proper technique
تعليم المريض الطريقة الصحيحة.

7. Chest Physiotherapy (Percussion & Vibration)

العلاج الطبيعي للصدر (الطرق والاهتزاز)

Definition

Techniques to loosen and mobilize lung secretions.

تقنيات لتفكيك وتحريك إفرازات الرئة.

Purpose

To improve airway clearance.

تحسين تنظيف مجرى الهواء.

Indications

- Excessive secretions
إفرازات صدرية كثيفة.

Contraindications

- Rib fracture
كسر في الضلوع.

Complications

- Hypoxia
نقص الأكسجين.

Nursing Considerations

- Assess oxygen saturation
متابعة نسبة الأكسجين.

8. Package Preparation (تحضير الباكج)

Definition

Preparing sterile equipment for procedures.

تحضير الأدوات المعقمة للإجراءات.

Purpose

To maintain sterility.

الحفاظ على التعقيم.

Indications

- Before sterile procedures
قبل الإجراءات المعقمة.

Contraindications

- Wet or torn package
باكج مبلولة أو مقطوعة.

Complications

- Contamination
تلوث.

Nursing Considerations

- Check expiration date
التأكد من تاريخ الصلاحية.
-

9. Opening Sterile Package (فتح الباكج المعقم)

Definition

Proper technique for opening sterile items.
طريقة صحيحة لفتح الأدوات المعقمة.

Purpose

To avoid contamination.
منع التلوث.

Indications

- During sterile procedures
أثناء الإجراءات المعقمة.

Contraindications

- Broken sterility
كسر التعقيم.

Complications

- Infection
عدوى.

Nursing Considerations

- Open away from body
الفتح بعيداً عن الجسم.
-

10. Dry Sterile Dressing for Clean Closed Wound

ضماد جاف معقم لجرح نظيف مغلق

Definition

Application of a dry sterile dressing to protect the wound.

وضع ضماد جاف معقم لحماية الجرح.

Purpose

To promote healing.

تسريع الالتئام.

Indications

- Clean surgical wounds
الجروح الجراحية النظيفة

Contraindications

- Infected wound
جرح ملتهب

Complications

- Infection
عدوى

Nursing Considerations

- Observe wound for redness
ملاحظة أي احمرار أو إفرازات

11. Saline Moistened Sterile Dressing

ضماد معقم مبلل بمحلول ملحي

Definition

A dressing moistened with normal saline.

ضماد معقم مبلل بمحلول ملحي.

Purpose

To keep wound moist.

الحفاظ على رطوبة الجرح.

Indications

- Open wounds
الجروح المفتوحة.

Contraindications

- Excessive bleeding
نزيف شديد.

Complications

- Maceration
تليّن الجلد.

Nursing Considerations

- Use sterile saline only
استخدام محلول معقم فقط.

12. Administering a Tube Feeding

إعطاء التغذية عبر الأنبوب

Definition

Providing nutrition through a feeding tube.

إعطاء الغذاء عن طريق أنبوب تغذية.

Purpose

To provide adequate nutrition.

توفير تغذية كافية.

Indications

- Patient unable to swallow
مريض لا يستطيع البلع.

Contraindications

- Bowel obstruction
انسداد الأمعاء.

Complications

- Aspiration

- Diarrhea
شفط رئوي – إسهال

Nursing Considerations

- Check tube placement
التأكد من مكان الأنبوب
-

13. Gastric Lavage (غسيل المعدة)

Definition

Washing out the stomach contents.
تنظيف محتويات المعدة

Purpose

To remove toxins.
إزالة السموم

Indications

- Poisoning
تسمم

Contraindications

- Corrosive poisoning
تسمم بمواد حارقة

Complications

- Aspiration
- Electrolyte imbalance
شفط رئوي – اضطراب الأملاح

Nursing Considerations

- Maintain airway patency
تأمين مجرى الهواء
-

14. Nasogastric Removal Procedure

إزالة الأنبوب الأنفي المعدي

Definition

Removal of the nasogastric tube safely.

إزالة أنبوب الأنف والمعدة بطريقة آمنة.

Purpose

To discontinue gastric decompression or feeding.

إيقاف التغذية أو التفريغ المعدي.

Indications

- Condition improved
تحسن حالة المريض

Contraindications

- None specific
لا يوجد موانع محددة

Complications

- Nasal irritation
تهيج الأنف

Nursing Considerations

- Ask patient to take deep breath
طلب من المريض أخذ نفس عميق أثناء الإزالة

8. Package Preparation (تحضير الباكاج المعقم)

Definition

Package preparation is the process of preparing sterile supplies for a procedure while maintaining sterility.

تحضير الباكاج هو تجهيز الأدوات المعقمة للإجراء مع الحفاظ على التعقيم.

Purpose

- Ensure availability of sterile equipment
- Prevent contamination
تجهيز الأدوات المعقمة – منع التلوث

Indications

- Before sterile dressing
- Before invasive procedures
قبل الضمادات المعقمة – قبل الإجراءات التداخلية

Contraindications

- Wet, torn, or expired package
باكديج مبلولة أو مقطوعة أو منتهية الصلاحية

Complications

- Contamination
- Infection
تلوث – عدوى

Nursing Considerations

- Check expiration date and integrity
- Perform hand hygiene before preparation
التأكد من الصلاحية وسلامة الباكديج – غسل اليدين قبل التحضير

9. Opening Sterile Package (فتح الباكديج المعقم)

Definition

Opening a sterile package using proper technique to maintain sterility.
فتح الباكديج المعقم بطريقة صحيحة للحفاظ على التعقيم

Purpose

- Maintain sterile field
الحفاظ على المجال المعقم

Indications

- During sterile procedures
أثناء الإجراءات المعقمة

Contraindications

- Broken sterility

- Package contaminated
كسر التعقيم – تلوث الباكاج

Complications

- Infection
- Delayed wound healing
عدوى – تأخر التئام الجرح

Nursing Considerations

- Open flaps away from body
- Do not reach over sterile field
افتح الأجزاء بعيدًا عن الجسم – عدم مد اليد فوق المجال المعقم

10. Dry Sterile Dressing for Clean Closed Wound

ضماد جاف معقم لجرح نظيف مغلق

Definition

Application of a dry sterile dressing to a clean, closed wound.

وضع ضماد جاف معقم على جرح نظيف ومغلق

Purpose

- Protect wound
- Absorb minimal drainage
حماية الجرح – امتصاص الإفرازات البسيطة

Indications

- Clean surgical incisions
- Sutured wounds
الجروح الجراحية النظيفة – الجروح المخيطة

Contraindications

- Infected or heavily draining wounds
جروح ملتهبة أو ذات إفرازات كثيفة

Complications

- Infection
- Skin irritation
- عدوى – تهيج الجلد.

Nursing Considerations

- Observe wound for redness, swelling, discharge
- Change dressing as ordered
- ملاحظة الاحمرار أو التورم أو الإفرازات – تغيير الضماد حسب التعليمات

11. Saline Moistened Sterile Dressing

ضماد معقم مبلل بمحلول ملحي

Definition

A sterile dressing moistened with normal saline to keep wound moist.

ضماد معقم مبلل بمحلول ملحي للحفاظ على رطوبة الجرح.

Purpose

- Promote granulation
- Prevent tissue drying
- تحفيز التئام الأنسجة – منع جفاف الجرح

Indications

- Open wounds
- Infected wounds (as prescribed)
- الجروح المفتوحة – الجروح الملتهبة حسب التعليمات

Contraindications

- Excessive bleeding
- Dry necrotic wounds (without order)
- نزيف شديد – جروح نخرية جافة بدون أمر طبي

Complications

- Maceration of surrounding skin

- Infection
تلتين الجلد المحيط – عدوى

Nursing Considerations

- Use sterile normal saline
 - Do not oversaturate dressing
استخدام محلول معقم فقط – عدم تشبيع الضماد زيادة عن اللازم
-

12. Administering a Tube Feeding

إعطاء التغذية عبر الأنبوب

Definition

Providing nutrition through a nasogastric or gastrostomy tube.

إعطاء التغذية من خلال أنبوب أنفي معدي أو معدي جلدي.

Purpose

- Provide adequate nutrition
- Maintain body weight
توفير تغذية كافية – الحفاظ على وزن الجسم

Indications

- Dysphagia
- Unconscious patient
- Neurological disorders
صعوبة البلع – فقدان الوعي – أمراض عصبية

Contraindications

- Intestinal obstruction
- Severe vomiting or diarrhea
انسداد الأمعاء – قيء أو إسهال شديد

Complications

- Aspiration
- Diarrhea

- Tube displacement
شفط رئوي – إسهال – تحرك الأنبوب

Nursing Considerations

- Check tube placement before feeding
- Elevate head 30–45°
- Flush tube before and after feeding
التأكد من مكان الأنبوب – رفع الرأس – غسل الأنبوب قبل وبعد التغذية

13. Gastric Lavage (غسيل المعدة)

Definition

Gastric lavage is the washing of stomach contents using a tube and fluid.

غسيل المعدة هو تنظيف محتويات المعدة باستخدام أنبوب وسوائل.

Purpose

- Remove ingested toxins
إزالة المواد السامة المبتلعة

Indications

- Acute poisoning
- Drug overdose (early)
تسمم حاد – جرعات زائدة من الأدوية في وقت مبكر

Contraindications

- Corrosive poisoning
- Esophageal varices
- Unprotected airway
تسمم بمواد حارقة – دوالي المريء – عدم تأمين مجرى الهواء

Complications

- Aspiration pneumonia
- Electrolyte imbalance

- Esophageal perforation
التهاب رئوي شفطي – اضطراب الأملاح – ثقب المريء

Nursing Considerations

- Ensure airway patency
- Monitor vital signs continuously
- Use prescribed solution only
تأمين مجرى الهواء – متابعة العلامات الحيوية – استخدام المحلول الموصوف فقط

14. Nasogastric Removal Procedure

إجراء إزالة الأنبوب الأنفي المعدي

Definition

Safe removal of the nasogastric tube when it is no longer needed.

إزالة الأنبوب الأنفي المعدي بطريقة آمنة بعد انتهاء الحاجة إليه

Purpose

- Discontinue feeding or decompression
إيقاف التغذية أو التفريغ المعدي

Indications

- Patient condition improved
- Oral intake resumed
تحسن حالة المريض – عودة التغذية الفموية

Contraindications

- Recent gastric or nasal surgery (relative)
جراحة حديثة بالمعدة أو الأنف (نسبي)

Complications

- Nasal mucosal irritation
- Nausea or vomiting
تهيج مخاطية الأنف – غثيان أو قيء

Nursing Considerations

- Explain procedure to patient
 - Ask patient to take deep breath and hold
 - Inspect tube after removal
- شرح الإجراء – نفس عميق أثناء الإزالة – فحص الأنبوب بعد الإزالة
-