

## Blood transfusion

| الخطوة / Step                  | الشرح بالإنجليزية / English Explanation                                                                                                                                                                                                                                                                               | الشرح بالعربية / Arabic Explanation                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Definition</b>           | Blood transfusion is the process of transferring blood or its components from a donor to a recipient through the vein.                                                                                                                                                                                                | نقل الدم هو عملية نقل الدم أو أحد مكوناته من متبرع إلى مستقبل عبر الوريد.                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>2. Purpose</b>              | To replace blood loss, improve oxygen carrying capacity, and correct anemia.                                                                                                                                                                                                                                          | لتعويض فقدان الدم، وتحسين قدرة الجسم على نقل الأكسجين، وتصحيح فقر الدم.                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>3. Equipment Needed</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Blood bag (checked and labeled)</li> <li>• IV set with filter</li> <li>• Normal saline (0.9%)</li> <li>• IV stand</li> <li>• Gloves</li> <li>• Cotton and antiseptic solution</li> <li>• Blood transfusion form</li> <li>• Vital signs chart</li> <li>• Waste bin</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• كيس دم (تم فحصه ووضع بطاقته)</li> <li>• طقم وريد بفلتر</li> <li>• محلول ملحي عادي 0.9%</li> <li>• حامل محاليل</li> <li>• قفازات</li> <li>• قطن ومحلول مطهر</li> <li>• نموذج نقل دم</li> <li>• ورقة العلامات الحيوية</li> <li>• سلة نفايات</li> </ul>                   |
| <b>4. Preliminary Steps</b>    | 1. Verify doctor's order.2. Identify the patient using ID band.3. Explain the procedure to the patient.4. Wash hands and wear gloves.5. Take baseline vital signs.                                                                                                                                                    | 1. تأكد من أمر الطبيب.2. تأكد من هوية المريض باستخدام السوار التعريفي.3. اشرح الإجراء للمريض.4. اغسل يديك وارتي القفازات.5. سجّل العلامات الحيوية الأساسية.                                                                                                                                                     |
| <b>5. Preparation of Blood</b> | 1. Collect the blood from the blood bank.2. Check the label for blood group, Rh type, and expiry date.3. Inspect for clots, discoloration, or leakage.                                                                                                                                                                | 1. اجمع الدم من بنك الدم.2. تحقق من تاريخ و RH نوع الفصيلة وعامل الانتها.3. افحص الكيس للتأكد من عدم وجود تكتلات أو تغير لون أو تسرب.                                                                                                                                                                           |
| <b>6. Procedure Steps</b>      | 1. Hang the blood bag on IV stand.2. Connect the blood transfusion set to the bag.3. Prime the tubing with blood to remove air.4. Connect the set to the patient's IV line.5. Start transfusion slowly for the first 15 minutes (monitor closely).6. Observe for any signs of reaction (chills, rash,                 | 1. علّق كيس الدم على حامل المحاليل.2. وصل طقم نقل الدم بالكيس.3. املا الأنبوب بالدم لطرد الهواء.4. وصل الطقم بخط الوريد الخاص بالمريض.5. ابدأ النقل ببطء أول 15 دقيقة مع المراقبة الدقيقة.6. راقب أي علامات تفاعل مثل القشعريرة أو الطفح أو صعوبة التنفس.7. إذا لم يحدث تفاعل، زد معدل التدفق حسب وصف الطبيب.8. |

| الخطوة / Step                           | الشرح بالإنجليزية / English Explanation                                                                                                                                                             | الشرح بالعربية / Arabic Explanation                                                                                                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | dyspnea).7. If no reaction, increase the flow rate as prescribed.8. Monitor vital signs every 15 minutes, then every 30 minutes.                                                                    | راقب العلامات الحيوية كل 15 دقيقة ثم كل 30 دقيقة.                                                                                                           |
| <b>7. After Transfusion</b>             | 1. Clamp the tubing and disconnect the set.2. Dispose of used materials properly.3. Record the total amount of blood transfused and time completed.4. Monitor the patient for any delayed reaction. | 1. أغلق الأنبوب وافصله بعد الانتهاء.2. تخلص من الأدوات المستعملة بطريقة صحيحة.3. سجل كمية الدم المنقولة ووقت الانتهاء.4. راقب المريض لأي تفاعل متأخر.       |
| <b>8. Signs of Transfusion Reaction</b> | Fever, chills, rash, back pain, shortness of breath, nausea, or hypotension.                                                                                                                        | حمى، قشعريرة، طفح جلدي، ألم في الظهر، ضيق تنفس، غثيان أو انخفاض ضغط الدم.                                                                                   |
| <b>9. Nursing Actions for Reaction</b>  | 1. Stop the transfusion immediately.2. Keep IV line open with normal saline.3. Notify the physician and blood bank.4. Monitor vital signs.5. Send blood bag and tubing to lab for testing.          | 1. أوقف نقل الدم فوراً.2. أبق الخط الوريدي مفتوحاً بمحلول ملحي.3. أخطر الطبيب وبنك الدم.4. راقب العلامات الحيوية.5. أرسل كيس الدم والطقم إلى المختبر للفحص. |

| الخطوة / Step            | الشرح بالإنجليزية / English Explanation                                                                                                                                                                                                                                      | الشرح بالعربية / Arabic Explanation                                                                                                                                                           |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>10. Documentation</b> | 1. Record the date and time of starting and completing the transfusion.2. Note the type and amount of blood transfused.3. Record pre-, during-, and post-transfusion vital signs.4. Document any reactions or complications observed.5. Sign with your name and designation. | 1. سجّل تاريخ ووقت بدء وانتهاء نقل الدم.2. اكتب نوع وكمية الدم التي تم نقلها.3. سجّل العلامات الحيوية قبل وأثناء وبعد النقل.4. دوّن أي تفاعلات أو مضاعفات تمت ملاحظتها.5. وقّع باسمك ووظيفتك. |

| الخطوة / Step                       | الشرح بالإنجليزية / English Explanation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الشرح بالعربية / Arabic Explanation                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>11. Evaluation</b>               | <p>1. Check patient's condition after transfusion. 2. Assess improvement in symptoms (e.g., reduced fatigue, improved color). 3. Monitor hemoglobin and hematocrit levels as ordered. 4. Report any delayed transfusion reaction.</p>                                                                                                                        | <p>1. افحص حالة المريض بعد عملية نقل الدم. 2. قيّم تحسّن الأعراض مثل قلة التعب وتحسن لون الجلد. 3. راقب مستوى الهيموغلوبين والهيماتوكريت حسب تعليمات الطبيب. 4. أبلغ عن أي تفاعل متأخر لنقل الدم.</p>                                                                                             |
| <b>12. Important Nursing Points</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Always check blood group compatibility before transfusion.</li> <li>• Never add medications to the blood bag.</li> <li>• Start transfusion within 30 minutes after receiving blood.</li> <li>• Do not transfuse for more than 4 hours.</li> <li>• Monitor the patient closely for any signs of reaction.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• تحقق دائمًا من توافق فصيلة الدم قبل النقل.</li> <li>• لا تضيف أي أدوية إلى كيس الدم.</li> <li>• ابدأ النقل خلال 30 دقيقة من استلام الدم.</li> <li>• لا تترك عملية النقل تستمر لأكثر من 4 ساعات.</li> <li>• راقب المريض بدقة لأي علامات تفاعل.</li> </ul> |