

Pediatric Hernia

الفتق عند الأطفال

أ.د. منتصر السواي · Prof. Dr. Montaser Elsayy

1. What is a hernia?	يعني إيه فتق؟
Part of the abdominal contents (bowel or omentum) pushes out through a weak point in the abdominal wall.	جزء من محتويات البطن (أمعاء أو ثرب) يطلع من نقطة ضعيفة في جدار البطن.
Can be reducible or irreducible; may become obstructed or strangulated.	يمكن يبقى قابل للرد أو لا، ويمكن يتسد أو يتخنق.

2. Main types in children	أهم الأنواع عند الأطفال
Inguinal: bowel or ovary through an open processus vaginalis into groin/scrotum. Needs early surgery.	processus vaginalis إربي: أمعاء أو مبيض بينزلوا من الـ المفتوح للأربية أو الصفن. محتاج جراحة بدري.
Umbilical: incomplete closure of the belly-button ring. 85% close by age 4–5; observe.	سري: السرة مقلتش كويس. ٨٥٪ بيقلوا لحد ٤–٥ سنين؛ نتابع.

3. Who gets it?		مين بيتصاب؟	
1–5% Full-term babies المواليد كاملي النمو	30% Premature / <1 kg الخدج / أقل من ١ كجم	4× Boys vs girls الأولاد مقابل البنات	60% Right side الناحية اليمين

4. How does it happen?	إزاي بيحصل؟
Congenital: the processus vaginalis fails to close in the last trimester.	مبيتقلش في الثلث الأخير من processus vaginalis خلقي: الـ الحمل.
Crying, straining or coughing pushes fluid or bowel into the sac.	العياط أو الزحر أو الكحة بيدفعوا سوائل أو أمعاء جوه الكيس.

5. Signs	العلامات
Bulge in groin/scrotum/belly button when crying or straining.	انتفاخ في الأربية أو الصفن أو السرة وقت العياط أو الزحر.
Shrinks or disappears when calm or asleep. Usually painless.	بيصغر أو بيختفي لما يهدى أو ينام. غالباً من غير ألم.
Silk glove sign: silky feel of the cord at the pubic tubercle.	علامة القفاز الحريري: ملمس حريري للحبل المنوي عند الحذبة العانية.

علامات الخطر	6. Emergency warning signs
عصبية · ترجيع أخضر مستمر	Irritable baby · persistent green (bilious) vomiting
كتلة صلبة أو متغيرة اللون أو مؤلمة · انتفاخ بطن	Hard, discolored or tender groin mass · swollen belly

كتلة في الأربية :التفريق		7. Groin mass: how to tell	
Transillumination الإضاءة	Reducible القابلية للرد	Tenderness الألم	Condition الحالة
Negative سلبى	Yes (unless trapped) بيترد (إلا لو محبوس)	Tender if incarcerated مؤلم لو منحبس	Inguinal hernia الفتق الإربى
Positive (glows) إيجابى (يضيء)	Slow drainage بينزله ببطء	Non-tender مش مؤلم	Communicating hydrocele هيدروسيل متصل
Negative سلبى	Non-reducible مبيتّرَدش	Non-tender مش مؤلم	Undescended testis خصية غير نازلة
Negative سلبى	Non-reducible مبيتّرَدش	Tender, red مؤلم ومحمّر	Inguinal lymphadenitis التهاب غدد إربية
السائل بينورّ، الأمعاء مبيتنورش		Fluid lights up; bowel does not.	

المضاعفات	8. Complications
منحبس: محبوس ومبيتردش، والدم ممكن لسه واصل. طوارئ جراحية.	Incarcerated: trapped, can't be pushed back, blood supply may be OK. Surgical emergency.
منسد: ألم وترجيع وانتفاخ ← عملية عاجلة	Obstructed: pain, vomiting, distension → operate urgently.
مختنق: الدم مقطوع ← غرغرينا والتهاب بريتون. أسوأ مرحلة	Strangulated: blood supply cut → gangrene, peritonitis. Worst stage.

العلاج	9. Treatment
معظم الفتوق عند الرضع بتترد بأمان على إيد طبيب مدرّب مع مسكّن وريدي بسيط	Most irreducible hernias in infants can be reduced safely by a trained clinician, with mild IV analgesia.
لو الرد فشل ← جراحة طارئة	If reduction fails → emergency surgery.
(ربط عالي (من غير شبكة؛ أو بالمنظار وبفحص Herniotomy الناحية الثانية كمان	Herniotomy (high ligation), no mesh; or laparoscopic repair, which also checks the other side.
إربي: جراحة بدري. سري: ننتظر لحد ٤-٥ سنين إلا لو فيه أعراض أو الفتحة أكبر من ٢ سم	Inguinal: plan surgery soon. Umbilical: wait until 4-5 years unless symptomatic or defect >2 cm.

بعد العملية	10. After surgery
-------------	-------------------

Day surgery: home the same day.	جراحة اليوم الواحد: الطفل بيروح نفس اليوم
Pain: paracetamol or ibuprofen. Sponge baths for 48 hours.	الألم: باراسيتامول أو إيبوبروفين. استحمام بالإسفنجة ٤٨ ساعة
Full recovery in 1–2 weeks.	تعافي كامل خلال أسبوع لأسبوعين
<2% Complications مضاعفات	<1% Recurrence رجوع الفتق

11. Remember	افتكر
Infant hernia = congenital. Most common: indirect inguinal (boys, right side, premature).	فتق الرضع = حَلَقِي. الأشهر: الإربي غير المباشر (أولاد، يمين (خَدَج).
Swelling when crying, gone when calm.	انتفاخ وقت العياط ويختفي لما يهدى
Hard/red mass + green vomiting + distension = emergency.	كتلة صلبة أو حمراء + ترجيع أخضر + انتفاخ = طوارئ