

Oropharyngeal Airway (OPA) Insertion

 إدخال مجرى الهواء الفموي البلعومي

◆ Equipment Needed

الأدوات المطلوبة

Oropharyngeal airway

مجرى الهواء الفموي البلعومي

Oropharyngeal suction equipment

جهاز شفط لإزالة الإفرازات من الفم والبلعوم

Tongue blade

عود خشبي لرفع اللسان

Disposable gloves

قفازات طبية تُستخدم لمرة واحدة

Mask

قناع واقٍ

◆ Procedure and Rationales

الخطوات مع التفسير

Step (الخطوة)	Rationale (السبب)
1. Wash hands and apply gloves . غسل اليدين وارتداء القفازات.	Reduces the transmission of microorganisms . يقلل من انتقال الميكروبات.
2. Put the patient in a suitable position . وضع المريض في الوضعية المناسبة.	Use “sniffing position” (neck flexion and head extension), or neutral position if spinal injury is suspected يُستخدم وضع الشم (ثني الرقبة ومد الرأس)، أو الوضع المحايد إذا كان هناك اشتباه . . بإصابة في العمود الفقري
3. Suction blood, secretions, or foreign material from the oropharynx . شفط الدم أو الإفرازات أو أي مواد غريبة من الفم والبلعوم.	Clears the airway and prevents aspiration . يساعد على تنظيف مجرى الهواء ويمنع الاختناق أو الشفط الرئوي.
4. Measure the distance from central incisors to the angle of the mandible	To determine the correct size of the airway . لتحديد الحجم المناسب لمجرى الهواء.

Step (الخطوة)	Rationale (السبب)
قياس المسافة من الأسنان الأمامية إلى زاوية الفك السفلي.	
5. Select the correct size OPA اختيار حجم مجرى الهواء المناسب.	Too large may block the larynx; too small may push the tongue backward and obstruct the airway إذا كان كبيرًا جدًا قد يغلق الحنجرة، وإذا كان صغيرًا جدًا أو تم إدخاله بطريقة خاطئة . فقد يدفع اللسان للخلف ويغلق مجرى الهواء
6. Insert the airway with the curve facing upward أدخل مجرى الهواء بحيث يكون الانحناء للأعلى.	Prevents pushing the tongue toward the pharynx يمنع دفع اللسان نحو البلعوم.
7. Use a tongue blade to push the tongue forward استخدم عود اللسان لدفع اللسان للأمام.	Prevents the tongue from being pushed backward during insertion يمنع رجوع اللسان للخلف أثناء الإدخال.
8. Insert the airway upside down (curve toward the back of the head) أدخل مجرى الهواء مقلوبًا بحيث يكون الانحناء للخلف (نحو مؤخرة الرأس).	Avoids pushing the tongue toward the pharynx while inserting يمنع دفع اللسان نحو البلعوم أثناء الإدخال.

Step (الخطوة)	Rationale (السبب)
9. When the tip reaches the back of the pharynx, rotate it 180° to proper position عندما تصل النهاية إلى مؤخرة البلعوم، قم بتدويرها 180 درجة إلى . الوضع الصحيح.	Prevents obstruction and ensures proper placement يمنع انسداد مجرى الهواء ويضمن التثبيت الصحيح.
10. Secure (tape) the airway in place تثبت مجرى الهواء في مكانه باستخدام شريط لاصق.	Prevents displacement or loss of the airway يمنع تحرك أو فقدان مجرى الهواء.
11. Reassess airway patency and check breath sounds أعد تقييم مرور الهواء واستمع لأصوات التنفس.	Ensures both lungs receive air equally and clearly للتأكد من أن كلا الرئتين تتلقيان الهواء بوضوح وبشكل متساوٍ.
12. Record all interventions done سجل جميع الإجراءات التي تم تنفيذها.	For documentation and future reference للتوثيق والمتابعة لاحقًا.