

Growth & Development

Part 2 – Study Notes

النمو والتطور – الجزء الثاني (ملخص مبسط)

Toddler • Preschooler • School age • Adolescence • Healthy growth

Based on the lecture of Dr. Asmaa Araby

المراحل بنظرة سريعة | Stages at a glance

Stage المرحلة	Age السن	Main idea الفكرة الأساسية
Toddler الطفل الدارج	1–3 years	Walking, first words, "mine", tantrums مشي، أول كلمات، "بتاعي"، نوبات غضب
Preschooler ما قبل المدرسة	3–5 years	Imagination, many questions, more independent خيال واسع، أسئلة كثير، استقلالية أكثر
School age سن المدرسة	5–12 years	Slow steady growth, reading, peers matter نمو هادي ومنظم، قراءة، الأصحاب مهمين
Adolescence المراهقة	11–20 years	Puberty, identity, independence البلوغ، تكوين الشخصية، الاستقلال

How to use this file / إزاي تذاكر منه

Read each stage, then jump to the last section (Exam Cheat Sheet) – it links every keyword to its age.
اقرأ كل مرحلة، وبعدين روح لآخر جزء (ملخص الامتحان) – فيه كل كلمة مربوطة بالسن بتاعها.

1. Toddler Stage (1–3 years)

١. مرحلة الطفل الدارج (من سنة ١-3 سنين)

Major milestones in **motor skills**, **language** and **social interaction**.

مرحلة فيها تطور كبير في **الحركة واللغة والتعامل مع الناس**.



العلامات الحيوية | Physiological growth (vital signs)

العلامة / Sign	القيمة / Value
Pulse النبض	80–130 beats/min (average 110)
Respiration التنفس	20–40 cycles/min
Systolic BP الضغط الانقباضي	Age (years) + 90 mmHg
Diastolic BP الضغط الانبساطي	56 mmHg
Temperature درجة الحرارة	36.4 – 37.4 °C

التطور الحركي والحركة الدقيقة | Motor & fine motor development

Age	English	بالعربي
15 months	- Walks well - Starts crawling upstairs - Draws a line / scribbles in imitation - Feeds self with a spoon (spills little)	- يمشي كويس - يبدأ يزحف على السلم لفوق - يرسم خط / يشخبط تقليد - ياكل بالمعلقة بنفسه (يدلق شوية)
18 months	- Walks upstairs with help - Creeps downstairs - Throws a ball - Turns pages of a book - Builds a tower of 3 blocks - Begins to use a spoon	- يطلع السلم بمساعدة - ينزل السلم زحف - يرمي كرة - يقلب صفحات كتاب - يبني برج من 3 مكعبات - يبدأ يستخدم المعلقة
2 years	- Walks up and downstairs - Tower of 4–6 blocks - Rides a tricycle - Uses a spoon without spilling	- يطلع وينزل السلم - برج من 4–6 مكعبات - يركب تروسبكل - ياكل بالمعلقة من غير ما يدلق

Age	English	بالعربي
2–3 years	- Pedals a tricycle - Begins to use scissors - Walks backwards - Strings large beads - Jumps in place - Builds a tower of blocks	- يدوس بدالات التروسكل - يبدأ يستخدم المقص - يمشي لورا - يخرز خرز كبير - يطنط في مكانه - يبني برج من المكعبات



15 months milestones

إنجازات عمر 15 شهر



18 months milestones

إنجازات عمر 18 شهر

PEDIATRIC NURSING: KEY DEVELOPMENTAL MILESTONES

Assessment Area

- Motor Skills
- Cognition
- Self-Care

• **At 2 years;** Walks up and downstairs, builds a tower of 4-6 blocks, rides a tricycle and uses a spoon without spilling food.

Checklist

- ☒ Gait analysis
- ☒ Fine motor coordination test
- ☒ Gait analysis
- ☒ Motor coordination test
- ☒ Fine spills and coordination enervation
- ☒ Vaccination test

2 years milestones

إنجازات عمر سنتين

Milestones (2-3 Years)

The child pedals a tricycle.

Pedals a Tricycle

Tricycle

The child threads large beads.

Strings Large Beads

Beads & String

The child jumps in place.

Jumps in place

Jumping Child

The child kowars backwards foverser

Backwards Footprints

The child builds a tower of blocks.

Builds a Tower of Blocks

Block Tower

The child begins to use a scissor.

Begins to Use a Scissor

Safety Scissor

2-3 years milestones
إنجازات عمر 2-3 سنين

النمو العقلي (اللغة) | Cognitive development (language)

Age	English	بالعربي
18 months	- Vocabulary of 10 words - Symbolic thinking	- قاموسه 10 كلمات - تفكير رمزي (يستخدم شيء ليمثل شيء ثاني)
2 years	- Vocabulary of 200 words - Obeys simple commands	- قاموسه 200 كلمة - ينفذ أوامر بسيطة

Age	English	بالعربي
2–3 years	- Gives first and last names - Vocabulary of 900 words - Uses plurals	- يقول اسمه الأول والأخير - قاموسه 900 كلمة - يستخدم الجمع

اللغة والنمو النفسي الاجتماعي | Language & psychosocial development

Age	English	بالعربي
15 months	Jargon (the baby's own language)	Jargon: لغة خاصة بالطفل، كلام مش مفهوم للكبار
18 months	- Wants to explore everything in reach - Plays alone but near others - Dependent on parents but starts reaching for autonomy - Finds security in a blanket, toy or thumb sucking	- عايز يستكشف كل حاجة في إيده - يلعب لوحده لكن جنب الناس - معتمد على أهله بس ببدا يطلب الاستقلال - بيحس بالأمان مع بطانية أو لعبة أو مص الصباع
2 years	- Constantly says "mine" - Possessive with toys - Shows negativism (says no) - Routine and rituals are important	- بيقول "بتاعي" طول الوقت - متمسك بلعبه - بيرفض ويقول لا (عناد) - الروتين والطقوس اليومية مهمة له
2–3 years	- Negativism Temper tantrums Parallel and associative play	- عناد نوبات غضب - لعب متوازي وجماعي بسيط

Remember / افكر

Parallel play = playing NEXT to each other, each child on his own. Associative play = playing together and sharing toys, but with no organized goal.

اللعب المتوازي = الأطفال يلعبوا جنب بعض وكل واحد لوحده. اللعب الجماعي البسيط = يلعبوا مع بعض ويتشاركوا اللعب، لكن من غير هدف منظم.

2. Preschooler (3–5 years)

٢. مرحلة ما قبل المدرسة (3–5 سنين)

Time of incredible growth. Children become more **independent, curious and socially aware**, and learn new skills every day.

فترة نمو كبيرة. الطفل يبقي **مستقل أكثر، فضولي، وواعي اجتماعياً**، ويتعلم مهارات جديدة كل يوم.



العلامات الحيوية | Physiological growth (vital signs)

العلامة / Sign	القيمة / Value
Temperature درجة الحرارة	36.4 – 37.4 °C
Pulse النبض	100–120 beats/min
Respiration التنفس	20–40 cycles/min
Blood pressure ضغط الدم	100/56 mmHg

النمو الجسدي | Physical development

English	بالعربي
• From 2–5 years the child adds about 25 cm in height	• من سنتين لـ 5 سنين الطفل يضيف حوالي 25 سم في الطول
• Gains 5–6.25 cm/year in height	• يضيف 5–6.25 سم في السنة
• Gains 2.5 kg/year in weight	• يضيف 2.5 كجم في السنة
• At 4 years, legs = 44% of body length	• عند 4 سنين الرجلين = 44% من طول الجسم
• Sturdy, stands straight, looks tall and thin	• جسمه قوي، واقف مستقيم، شكله طويل ونحيف
• Growth slows and follows an orderly sequence, unique for each child	• النمو يبطئاً وبممشي بترتيب، ويختلف من طفل للثاني
• Body proportions change: trunk and legs grow a lot	• نسب الجسم بتتغير: الجذع والرجلين يكبروا كثير

English	بالعربي
Head growth slows as the brain approaches adult size	نمو الرأس ببطء لأن المخ قَرَبَ يوصل لحجم الكبير

Motor & fine motor development | التطور الحركي

Age	English	بالعربي
3–4 yrs	- Jumps on the spot - Drawings have a form and a meaning - Laces shoes - Attempts to print letters	- يطنط في مكانه - رسوماته ليها شكل ومعنى - يربط الحزمة - يحاول يكتب حروف
4–5 yrs	Hops on one foot - Dresses without supervision - Prints first and last names - Washes self without wetting clothes	يقفز على رجل واحدة - يلبس من غير مراقبة - يكتب اسمه الأول والأخير - يغسل نفسه من غير ما يبلل هذومه

Cognitive development | النمو العقلي

Age	English	بالعربي
3–4 yrs	- Body awareness is more stable - Aware of his vulnerability - Vocabulary of 1500 words - Asks many questions - Thinks very concretely	- وعيه بجسمه أثبت - عارف إنه ممكن يتأذى - قاموسه 1500 كلمة - بيسأل أسئلة كثير - تفكيره حرفي ومحسوس جدًا
4–5 yrs	- High degree of imagination - Questioning is at a peak - Names the days of the week - Vocabulary of 2100 words	- خيال عالي جدًا - الأسئلة في قمته - يقول أيام الأسبوع - قاموسه 2100 كلمة

Psychosocial development | النمو النفسي الاجتماعي

Age	English	بالعربي
3–4 yrs	- More active with peers Cooperative play - Has an imaginary companion - A keen observer - Curious about life and sex, may masturbate	- أنشط مع أصحابه لعب تعاوني - عنده صديق خيالي - بيراقب كل حاجة - فضولي عن الحياة والجنس، وممكن يلمس أعضائه
4–5 yrs	Identifies with the parent of the same sex - Generous with toys - Begins to develop elementary conscience - More self-confidence	بيتشبه بالوالد من نفس جنسه - كريم في لعبه - بيبدأ يتكون عنده ضمير بسيط - تقته بنفسه بتزيد

3. School Age (5–12 years)

٣. سن المدرسة (5–12 سنة)

Starts with entering **school**, which strongly affects development and relationships.

ببتبدأ بدخول **المدرسة**، وده بيأثر جامد على النمو والعلاقات.



Physical development | النمو الجسدي

English	بالعربي
• Vital signs approach adult values	• العلامات الحيوية بتقرب من قيم الكبار
• Weight gain 2–3.5 kg/year	• زيادة الوزن 3.5–2 كجم في السنة
• Height gain 6–7 cm/year	• زيادة الطول 7–6 سم في السنة
• Boys are taller until 10 years . At 11–14 girls are taller. At 14–15 boys have a growth spurt	• الولاد أطول لحد 10 سنين . من 11–14 البنات أطول. عند 14–15 الولاد بيعملوا طفرة نمو
• Head circumference grows slowly; the brain reaches adult size at the end of school age	• محيط الرأس بيزيد ببطء؛ والمخ بيوصل لحجم الكبير في آخر المرحلة
• Face grows faster than the skull, so facial appearance changes	• الوجه بيكبر أسرع من الجمجمة فشكل الوجه بيتغير
• Cartilage cells are replaced by bone	• خلايا الغضروف بتتحول لعظم

Motor & fine motor development | التطور الحركي



Motor development in school age

التطور الحركي في سن المدرسة

English	بالعربي
• Balance improves; the child is energetic	• التوازن بيتحسن والطفل مليان نشاط
• Can use tools: cutting, pasting, hammering	• يقدر يستخدم أدوات: قص، لصق، دق بالمطرقة

English	بالعربي
• Better eye-hand coordination	• تناسق العين واليد أحسن
• Works hard to perfect physical skills	• يبتعد عشان يتقن مهاراته الحركية

Cognitive development (by age) | النمو العقلي (حسب السن)

Age	English	بالعربي
6 years	Begins to read , knows some streets	يبدأ يقرا ، ويعرف شوية شوارع
7 years	Knows the value of coins	يعرف قيمة العملات
8 years	Aware of time , plans the day	واعي بالوقت وبينظم يومه
9 years	Intellectually energetic and curious	نشيط عقلياً وفضولي
10 years	Writes long sentences with speed	يكتب جمل طويلة بسرعة
11 years	Concentrates well in competition	بتركز كويس لما يكون فيه منافسة
12 years	Identifies the morals of a story	يفهم العبرة من القصة

Psychosocial development | النمو النفسي الاجتماعي

Age	English	بالعربي
5–9 yrs	- Still needs parental guidance and support - Pulls away from overt signs of affection Peer group is important	- لسه محتاج توجيه ودعم الأهل - بيتحرج من مظاهر الحنان قدام الناس جماعة الأصحاب مهمة
9–12 yrs	- May strive for unreasonable independence - Interested in religion and morality - Increased interest in sexuality Gangs are important	- ممکن يطلب استقلال زيادة عن اللزوم - مهتم بالدين والأخلاق - اهتمام أكبر بالجنس شلل الأصحاب مهمة

4. Adolescence

٤. المراهقة

A **transition** between childhood and adulthood: rapid physical, cognitive, social and emotional maturation.

"Teenage years" = ages **13–19**.

مرحلة **انتقالية** بين الطفولة والكبر: نضج سريع جسديًا وعقليًا واجتماعيًا وعاطفيًا. "سن التين إيدج" = من **13** لـ **19** سنة.



Three sub-phases | ثلاث مراحل فرعية

Phase المرحلة	Age السن	البنات / Girls	الولد / Boys
Early adolescence المراهقة المبكرة	11–14 yrs	Females: 11–12 → 14	Males: 13–14 → 15
Middle adolescence المراهقة المتوسطة	15–17 yrs	—	—
Late adolescence المراهقة المتأخرة	18–20 yrs	Females: 15–18	Males: 18–20

A) Early adolescence | (أ) المراهقة المبكرة

العلامة / Sign	القيمة / Value
Temperature درجة الحرارة	36 – 37.5 °C
Pulse النبض	60–100 beats/min
Respiration التنفس	18–24 cycles/min
Blood pressure ضغط الدم	100/60 mmHg

Physical development | النمو الجسدي

English	بالعربي
Starts when the reproductive organs become functional, ends when physical growth is completed	يبدأ لما الأعضاء التناسلية تشغل، وتنتهي لما النمو الجسدي يكتمل

English	بالعربي
Skeletal system grows faster	الهيكل العظمي يكبر أسرع
Hands and feet grow proportionally faster than the rest of the body	الإيديين والرجلين يكبروا أسرع من باقي الجسم
Large muscles develop before small muscles	العضلات الكبيرة تنمو قبل الصغيرة
Females: menarche, axillary and perineal hair, voice change, ovulation, further breast development	البنات: الدورة الشهرية (menarche)، شعر الإبط والعانة، تغير الصوت، الإباضة، اكتمال نمو الثدي
Males: axillary, perineal, facial and chest hair, voice deepening, sperm production, nocturnal emissions	الولاد: شعر الإبط والعانة والذقن والصدر، خشونة الصوت، إنتاج الحيوانات المنوية، الاحتلام

التطور الحركي | Motor development

English	بالعربي
Often uncoordinated, poor posture	غالبًا حركته مش متناسقة، وقوامه مش سليم
Tires easily	بيتعب بسهولة

النمو العقلي | Cognitive development

English	بالعربي
Great ability to acquire and use knowledge	قدرة كبيرة على اكتساب المعرفة واستخدامها
Categorizes thinking into usable forms	يترتب تفكيره في أشكال عملية
May project thinking into the future	ممكن يفكر في المستقبل
Capable of highly imaginative thinking	عنده تفكير خيالي عالي

النمو النفسي الاجتماعي | Psychosocial development

English	بالعربي
Interest in the opposite sex increases	الاهتمام بالجنس الآخر بيزيد
Often revolts against adult authority to conform to the peer group	غالبًا بيتمرد على سلطة الكبار عشان يماشى أصحابه
Affection may turn temporarily to an adult outside the home	ممكن يتعلق مؤقتًا بشخص كبير من بره البيت
Uses the peer group dialect (slang)	بيستخدم لغة الشلة (اصطلاحات خاصة)
Peer groups help adolescents: define identity, adapt to changing body image, build mature relationships, deal with sexual feelings	الأصحاب بيساعدوا المراهق: يحدد هويته، يتأقلم مع شكل جسمه المتغير، يكون علاقات أنضج، ويتعامل مع مشاعره الجنسية

ب) المراهقة المتأخرة | B) Late adolescence

Females: 15–18 years	Males: 18–20 years
----------------------	--------------------

Area	English	بالعربي
Physical	- Begins when physical development is completed Wisdom teeth erupt	• تبدأ لما النمو الجسدي يكتمل • ضروس العقل بتطلع
Motor	- Energy increases as the growth spurt ends - Muscular ability and coordination increase	• الطاقة بتزيد لما طفرة النمو تخلص • القوة العضلية والتناسق بيزيدوا
Cognitive	- Much time on abstract and analytical thinking - Begins to develop a workable philosophy - May accept or reject family norms	• بيقضي وقت كتير في التفكير المجرد والتحليلي • بيبدأ يكون فلسفة عملية للحياة • ممكن يقبل أو يرفض قيم الأسرة
Psycho-social	- Tasks: ego identity, planning the future, relationships with the opposite sex, planning marital choices - Values: fidelity, friendship, cooperation - Achieves emotional independence from parents	• المهام: تكوين الهوية، التخطيط للمستقبل، علاقات مع الجنس الآخر، التفكير في الجواز • القيم: الوفاء والصداقة والتعاون • بيوصل للاستقلال العاطفي عن أهله

5. Ensuring Healthy Growth & Development

٥. إزاي نضمن نمو وتطور صحي للطفل

Care at each period | الرعاية في كل فترة

Period الفترة	English	بالعربي
A) Before conception قبل الحمل	Genetic studies to detect congenital or inherited diseases early	عمل دراسات جينية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والخلقية
B) Prenatal أثناء الحمل	- Mother has an adequate diet - Avoid harmful materials and drugs that may deform the baby - Prenatal medical supervision	- الأم تاكل غذاء كافي - تجنب المواد الضارة والأدوية اللي ممكن تشوه الجنين - متابعة طبية منتظمة للحمل
C) Parturition أثناء الولادة	- Most serious and permanent birth injuries affect the central and peripheral nervous systems - Prevented by early prenatal care + continuous medical supervision during labor	- أخطر إصابات الولادة بتكون في الجهاز العصبي المركزي والطرفي - بنمنعها بالرعاية المبكرة للحمل + مراقبة طبية مستمرة أثناء الولادة
D) Immediate newborn care رعاية المولود فوراً	- Critical needs: adequate respiration and a warm environment - Suction devices, oxygen, controlled environment units, skilled staff	- الاحتياج الأهم: تنفس كويس وجو دافي - أجهزة شفط وأكسجين وحضانات وفريق متخصص

E) Six general measures (infancy, childhood, adolescence) | ست إجراءات عامة

#	English	بالعربي
1	Adequate nutrition	التغذية السليمة
2	Adequate dental health	صحة الأسنان
3	Meeting basic emotional needs	تلبية الاحتياجات العاطفية الأساسية
4	Immunizing against infectious diseases	التطعيم ضد الأمراض المعدية
5	Protecting from harmful accidents	الحماية من الحوادث
6	Continuous medical supervision	متابعة طبية مستمرة

1) Adequate nutrition | التغذية السليمة

English	بالعربي
Principles: diet meets the child's current nutritional and caloric needs	المبادئ: الأكل يغطي احتياج الطفل الحالي من العناصر والسعرات
Food has the right consistency and form for the child's age	قوام وشكل الأكل مناسب لسن الطفل
Eating is separated from stress, pressure and pain – a pleasant experience	الأكل بعيد عن التوتر والضغط والألم – يبقى تجربة ممتعة

English	بالعربي
Parental guidance: breastfeeding (technique, contraindications, with health problems, breast preparation and care)	توجيه الأهل: الرضاعة الطبيعية (الطريقة، موانعها، مع المشاكل الصحية، تحضير الثدي والعناية به)
Bottle-fed infants: type of formula, preparation, equipment, sterilization, feeding technique	الرضاعة الصناعية: نوع اللبن، تحضيره، الأدوات، التعقيم، طريقة الرضاعة
Stool characteristics, signs of dehydration, constipation, colic, milk allergy	شكل البراز، علامات الجفاف، الإمساك، المغص، حساسية اللبن
Extra fluids in hot weather, fever, diarrhea, vomiting	سوائل زيادة في الجو الحار، الحمى، الإسهال، القيء
Watch for common problems: overfeeding, underfeeding, allergy, difficulty digesting formula, wrong technique, family emotional problems (irritability, colic)	راقب المشاكل الشائعة: زيادة أو نقص الرضاعة، الحساسية، صعوبة هضم اللبن، طريقة غلط، مشاكل نفسية في الأسرة (عصبية ومغص)
Teach weaning principles and timing	تعليم مبادئ ومواعيد القطام
Let children feed themselves	شجع الطفل يأكل بنفسه
Good diet = 4 food groups daily: dairy, meat, vegetables, cereals & breads	الغذاء الجيد = 4 مجموعات يوميًا: ألبان، لحوم، خضار، حبوب وعيش

2) Dental health | صحة الأسنان

English	بالعربي
Good nutrition and eating habits	تغذية وعادات أكل سليمة
Oral hygiene	نظافة الفم والأسنان
Fluoridation of drinking water	إضافة الفلورايد لمياه الشرب
Regular dental examinations and care	فحوصات ورعاية منتظمة عند طبيب الأسنان

3) Immunizing against infectious diseases | التطعيم ضد الأمراض المعدية

English	بالعربي
Educate parents about the immunization schedule	تثقيف الأهل بـ جدول التطعيمات
Health education about contraindications, adverse effects and their management	توعية عن موانع بعض التطعيمات وآثارها الجانبية وإزاي نتعامل معها
Apply precautions for careful administration	اتباع احتياطات إعطاء التطعيم بحرص

6. Exam Cheat Sheet

٦. ملخص الامتحان (لو جت الكلمة دي يبقى الإجابة دي)

الفكرة / How it works

Find the keyword on the left → the answer is in the middle. These are the exact "trigger words" from the lecture.

دور على الكلمة في العمود الأول ← الإجابة في النص. دي الكلمات المفتاحية اللي في المحاضرة.

أرقام لازم تحفظها | Quick numbers to memorize

الموضوع / Topic	الأرقام / Numbers
Vocabulary	18 m → 10 words 2 y → 200 2–3 y → 900 3–4 y → 1500 4–5 y → 2100 قاموس الطفل: 10 ← 200 ← 900 ← 1500 ← 2100
Pulse	Toddler 80–130 Preschooler 100–120 Adolescent 60–100 النبض بيقل كل ما السن يكبر
Blood pressure	Toddler: age + 90 / 56 Preschooler 100/56 Adolescent 100/60 ضغط الدم
Respiration	Toddler 20–40 Preschooler 20–40 Adolescent 18–24 التنفس
Yearly growth	Preschool 5–6.25 cm, 2.5 kg School age 6–7 cm, 2–3.5 kg الزيادة السنوية في الطول والوزن

الطفل الدارج | Toddler (1–3 years)

If the exam says... لو جه في الامتحان	Answer الإجابة	Meaning يعني إيه
Jargon	15 months	لغة الطفل الخاصة
Crawls upstairs, scribbles in imitation, feeds self with spoon (spills little)	15 months	يزحف على السلم ويشخبط ويدلق شوية
Symbolic thinking + 10 words	18 months	تفكير رمزي + 10 كلمات
Tower of 3 blocks , throws a ball, turns book pages, upstairs with help	18 months	برج 3 مكعبات + رمي كورة + قلب صفحات
Security in blanket / toy / thumb sucking	18 months	الأمان في بطانية أو لعبة أو مص الصباع
200 words + obeys simple commands	2 years	قاموس 200 كلمة + ينفذ أوامر
Tower of 4–6 blocks , spoon without spilling	2 years	برج 4–6 مكعبات
Says " mine ", possessive, rituals important	2 years	بيقول بتاعي و متمسك بالروتين
900 words , plurals, first & last name	2–3 years	قاموس 900 كلمة + جمع
Scissors , walks backwards , strings beads, jumps in place	2–3 years	مقص + مشي لورا + خرز + طنططة
Temper tantrums , negativism, parallel & associative play	2–3 years	نوبات غضب وعناد
Pulse 80–130 (avg 110)	Toddler	نبض الطفل الدارج
Systolic BP = age + 90 , diastolic 56	Toddler	معادلة الضغط

Preschooler (3–5 years) | ما قبل المدرسة

If the exam says... لوجه في الامتحان	Answer الإجابة	Meaning يعني إيه
Pulse 100–120 , BP 100/56	Preschooler	علامات حيوية ما قبل المدرسة
Adds 25 cm (2–5 yrs), 5–6.25 cm/yr , 2.5 kg/yr	Preschooler	أرقام النمو
Legs = 44% of body length	4 years	الرجلين 44% من الطول
Jumps on spot, laces shoes , drawings have meaning	3–4 yrs	يربط الجزمة ورسمه له معنى
Hops on one foot , dresses alone, prints first & last names	4–5 yrs	يقفز على رجل ويلبس لوحده
1500 words , many questions, concrete thinking	3–4 yrs	قاموس 1500 + تفكير حرفي
2100 words , names days of week, questioning at peak	4–5 yrs	قاموس 2100 + أيام الأسبوع
Imaginary companion , cooperative play	3–4 yrs	صديق خيالي + لعب تعاوني
Identifies with same-sex parent , elementary conscience	4–5 yrs	بيتشبه بوالده من نفس الجنس

School age (5–12 years) | سن المدرسة

If the exam says... لوجه في الامتحان	Answer الإجابة	Meaning يعني إيه
Weight 2–3.5 kg/yr , height 6–7 cm/yr	School age	أرقام النمو
Boys taller to 10 ; girls taller 11–14 ; boys' spurt 14–15	School age	مين أطول وفيين الطفرة
Brain reaches adult size ; face grows faster than skull; cartilage → bone	School age	المخ كبير والوش اتغير
Begins to read , knows some streets	6 years	يقرا ويعرف شوارع
Value of coins	7 years	قيمة العملات
Aware of time , plans the day	8 years	الوقت
Intellectually energetic & curious	9 years	فضول وطاقة عقلية
Writes long sentences with speed	10 years	جمل طويلة بسرعة
Concentrates in competition	11 years	تركيز في المنافسة
Morals of a story	12 years	العبرة من القصة
Needs parents, pulls from affection, peer group	5–9 yrs	محتاج أهله والأصحاب مهمين
Unreasonable independence , religion, sexuality, gangs	9–12 yrs	استقلال زيادة + شلل

Adolescence | المراهقة

If the exam says... لوجه في الامتحان	Answer الإجابة	Meaning يعني إيه
Pulse 60–100 , resp 18–24 , BP 100/60 , temp 36–37.5	Adolescent	علامات حيوية المراهق
Girls early 11–12 → 14 ; boys early 13–14 → 15	Early	سن المراهقة المبكرة
Girls late 15–18 ; boys late 18–20	Late	سن المراهقة المتأخرة
Menarche , ovulation, breast development	Girls (early)	علامات البلوغ للبنات
Facial/chest hair, sperm, nocturnal emissions	Boys (early)	علامات البلوغ للولاد
Hands & feet grow faster; large muscles first	Early	نمو الإيديين والرجلين والعضلات
Uncoordinated , poor posture, tires easily	Early	حركة غير متناسقة وتعب
Peer dialect , revolts against authority	Early	لغة الشلة والتمرد
Wisdom teeth erupt	Late	ضروس العقل
Abstract/analytical thinking, workable philosophy	Late	تفكير مجرد وفلسفة
Ego identity , marital choices, fidelity, emotional independence	Late	الهوية والاستقلال العاطفي

Ensuring healthy growth | النمو الصحي

If the exam says... لوجه في الامتحان	Answer الإجابة	Meaning يعني إيه
Genetic studies	Before conception	قبل الحمل
Adequate diet, avoid drugs/harmful materials, supervision	Prenatal	أثناء الحمل
Injuries to CNS & PNS	Parturition	أخطر إصابات الولادة
Respiration + warm environment	Newborn care	أهم احتياجات المولود
Nutrition, dental, emotional, immunization, accidents, supervision	6 measures	الست إجراءات العامة
Oral hygiene, fluoridation , regular exams	Dental health	صحة الأسنان
Dairy, meat, vegetables, cereals & breads	4 food groups	المجموعات الغذائية الأربعة
Extra fluids: hot weather, fever, diarrhea, vomiting	Parental guidance	سوائل زيادة

Good luck! بالتوفيق