Growth & Development — Part 2

النمو والتطور — الجزء الثاني

Detailed summary: Toddler to Adolescence, healthy growth, and exam review — English with Arabic below each line

ملخص مفصل: من الطفل الدارج للمراهقة، النمو الصحي، ومراجعة الامتحان — الإنجليزي ومعاه العربي تحت كل سطر

---

1. Stages of growth and development

مراحل النمو والتطور

Stage **المرحلة**	**Age** **السن**	**Main features** **أهم المميزات**
Toddler الطفل الدارج	1–3 years 1–3 سنوات	Walking, start of speech, independence and stubbornness المشي، بداية الكلام، الاستقلال والعناد
Preschooler ما قبل المدرسة	3–5 years 3–5 سنوات	Imagination, many questions, more independence الخيال، كثرة الأسئلة، زيادة الاستقلال
School age سن المدرسة	5–12 years 5–12 سنة	Steady growth, learning, importance of friends نمو منتظم، التعلم، أهمية الأصدقاء
Adolescence المراهقة	11–20 years 11–20 سنة	Puberty, identity formation, independence البلوغ، تكوين الهوية، الاستقلال

Toddler (1–3 years)

الطفل الدارج (1–3 سنوات)

A stage of marked development in movement, language and social interaction.

دي مرحلة بيحصل فيها تطور ملحوظ في الحركة واللغة والتفاعل الاجتماعي.

A. Vital signs

العلامات الحيوية

- Pulse: 80–130 beats/min (average 110).

  النبض: 80–130 نبضة/دقيقة، والمتوسط 110.

- Respiration: 20–40 cycles/min.

  التنفس: 20–40 نفس/دقيقة.

- Systolic BP: age in years + 90 mmHg. Example: at 2 years = 2 + 90 = 92 mmHg.

  الضغط الانقباضي: العمر بالسنوات + 90 mmHg. مثال: عند سنتين = 2 + 90 = 92 mmHg.

- Diastolic BP: 56 mmHg.

  الضغط الانبساطي: 56 mmHg.

- Temperature: 36.4–37.4°C.

  الحرارة: 36.4–37.4°C.

B. Motor and fine motor development

التطور الحركي والحركي الدقيق

- 15 months: walks well; starts crawling upstairs; scribbles or draws a line in imitation; feeds himself with a spoon and spills a little.

  15 شهرًا: يمشي كويس، يبدأ يزحف على السلم لفوق، يقلّد رسم خط أو يعمل شخبطة، يأكل بالمعلقة بنفسه وممكن يوقع شوية أكل.

- 18 months: walks upstairs with help; creeps downstairs; throws a ball; turns book pages; builds a tower of 3 blocks; begins to use a spoon.

  18 شهرًا: يطلع السلم بمساعدة، ينزل السلم زحفًا، يرمي كرة، يقلب صفحات الكتاب، يبني برجًا من 3 مكعبات، يبدأ يستخدم المعلقة.

- 2 years: walks up and downstairs; builds a tower of 4–6 blocks; rides a tricycle; uses a spoon without spilling.

  سنتان: يطلع وينزل السلم، يبني برجًا من 4 إلى 6 مكعبات، يركب تروسيكل، يستخدم المعلقة من غير ما يوقع الأكل.

- 2–3 years: pedals a tricycle; begins to use scissors; walks backwards; strings large beads; jumps in place; builds a tower of blocks.

  سنتان إلى 3 سنوات: يدوس بدالات التروسيكل، يبدأ يستخدم المقص، يمشي للخلف، يدخل خرزًا كبيرًا في خيط، ينط في مكانه، يبني برجًا من المكعبات.

C. Cognitive development: language

التطور العقلي واللغوي

- 15 months: jargon — speech of his own that adults may not understand.

  15 شهرًا: Jargon — كلام خاص بيه قد لا يفهمه الكبار.

- 18 months: vocabulary of about 10 words; symbolic thinking (uses one object to represent another).

  18 شهرًا: حصيلة حوالي 10 كلمات، وتفكير رمزي (Symbolic thinking): يستخدم شيئًا ليمثل شيئًا آخر.

- 2 years: vocabulary of about 200 words; obeys simple commands.

  سنتان: حصيلة حوالي 200 كلمة، وينفذ أوامر بسيطة.

- 2–3 years: vocabulary of about 900 words; gives first and last names; uses plurals.

2–3 سنوات: حصيلة حوالي 900 كلمة، يقول اسمه الأول والأخير، ويستخدم صيغة الجمع.

Memorize: 15 months = jargon. 18 months = 10 words. 2 years = 200 words. 2–3 years = 900 words.

للحفظ: 15 شهر = Jargon. 18 شهر = 10 كلمات. سنتان = 200 كلمة. 2–3 سنوات = 900 كلمة.

D. Psychosocial development

التطور النفسي الاجتماعي

- 18 months: explores everything he can reach; plays alone but near others; still depends on his parents but begins to ask for independence; may feel secure with a blanket, a favorite toy, or thumb sucking.

18 شهرًا: يحب يستكشف كل حاجة يقدر يوصل لها، يلعب لوحده بالقرب من الآخرين، لسه معتمد على والديه لكنه يبدأ يطلب الاستقلال، وقد يشعر بالأمان مع بطانية أو لعبة مفضلة أو بمص الإصبع.

- 2 years: says "Mine!" and holds on to his toys; possessive; says "No" (negativism); routine and rituals are important to him.

سنتان: يكرر «بتاعي» ويتمسك بألعابه، يحب الاحتفاظ بأشيائه، يرفض ويكرر «لأ»، والروتين والعادات اليومية مهمان بالنسبة له.

- 2–3 years: negativism (stubbornness and refusal); temper tantrums; parallel play; associative play.

2–3 سنوات: العناد والرفض، نوبات غضب، اللعب المتوازي، واللعب الجماعي البسيط.

Parallel play: two children play beside each other, each playing independently. Associative play: children play together and share toys, but without an organized common goal.

Parallel play (المتوازي): طفلان يلعبان بجانب بعضهما، وكل طفل يلعب بشكل مستقل. Associative play (الجماعي البسيط): الأطفال يلعبون معًا ويتشاركون الألعاب، لكن من غير هدف مشترك منظم.

Preschooler (3–5 years)

ما قبل المدرسة (3–5 سنوات)

The child's independence, curiosity and social awareness increase, and he keeps learning new skills.

مرحلة بيزيد فيها استقلال الطفل وفضوله ووعيه الاجتماعي، ويتعلم مهارات جديدة باستمرار.

A. Vital signs

العلامات الحيوية

Temperature 36.4–37.4°C. Pulse 100–120 beats/min. Respiration 20–40 cycles/min. Blood pressure 100/56 mmHg.

الحرارة 36.4–37.4°C. النبض 100–120 نبضة/دقيقة. التنفس 20–40 نفس/دقيقة. ضغط الدم 100/56 mmHg.

B. Physical development

النمو الجسدي

- From age 2 to 5 years, height increases by about 25 cm. Yearly gain: height 5–6.25 cm, weight 2.5 kg.

من سنتين إلى 5 سنوات، يزيد الطول بحوالي 25 سم. الزيادة السنوية: الطول 5–6.25 سم، والوزن 2.5 كجم.

- At 4 years, the legs make up about 44% of body length.

عند 4 سنوات، تمثل الرجلان حوالي 44% من طول الجسم.

- The body becomes stronger; the child looks tall and slim and stands erect.

الجسم يصبح أقوى، ويبدو الطفل طويلًا ونحيفًا ويقف باستقامة.

- Growth becomes slower and more regular, with differences between children.

النمو يصبح أبطأ وأكثر انتظامًا، مع وجود اختلافات بين الأطفال.

- Body proportions change; the trunk and legs grow noticeably; head growth slows as the brain approaches its adult size.

تتغير نسب الجسم، وينمو الجذع والرجلان بصورة ملحوظة، ونمو الرأس يبطؤ مع اقتراب المخ من حجمه عند البالغين.

C. Motor and fine motor development

التطور الحركي والدقيق

- 3–4 years: jumps on the spot; drawings have form and meaning; tries to lace shoes; attempts to print letters.

3–4 سنوات: ينط في مكانه، رسوماته لها شكل ومعنى، يحاول ربط رباط الحذاء، ويحاول كتابة الحروف.

- 4–5 years: hops on one foot; dresses without supervision; prints first and last names; washes himself without wetting his clothes.

4–5 سنوات: يقفز على رجل واحدة، يرتدي ملابسه من غير إشراف مباشر، يكتب اسمه الأول والأخير، ويغسل نفسه من غير ما يبلل ملابسه.

D. Cognitive development

التطور العقلي

- 3–4 years: more stable body awareness; awareness of vulnerability (knows he can get hurt); vocabulary of about 1,500 words; asks many questions; concrete (literal) thinking.

3–4 سنوات: إدراك أثبت لجسمه، يدرك أنه ممكن يتأذى، حصيلة حوالي 1,500 كلمة، يسأل أسئلة كثيرة، وتفكيره حرفي ومحسوس أكثر من كونه مجردًا.

- 4–5 years: high imagination; questioning at its peak; names the days of the week; vocabulary of about 2,100 words.

4–5 سنوات: خياله واسع، كثرة الأسئلة تصل لمستوى مرتفع، يقدر يسمي أيام الأسبوع، وحصيلة حوالي 2,100 كلمة.

E. Psychosocial development

التطور النفسي والاجتماعي

- 3–4 years: more active with peers; starts cooperative play; may have an imaginary companion; keen observer; curiosity about life and the body, and may touch his genitals out of exploration.

3–4 سنوات: ينشط أكثر مع أقرانه، يبدأ اللعب التعاوني (Cooperative play)، قد يكون عنده صديق خيالي، يلاحظ الأشياء باهتمام، وقد يُظهر فضولًا عن الحياة والجسم والموضوعات المتعلقة بالجنس، وقد يلمس أعضاءه التناسلية بدافع الاستكشاف.

- 4–5 years: identifies with the same-sex parent; more generous with toys; elementary conscience (early sense of right and wrong); more self-confidence.

  4–5 سنوات: يميل لتقليد الوالد من نفس الجنس، أكثر استعدادًا لمشاركة ألعابه، يبدأ يتكون عنده ضمير بسيط وفهم أولي للصواب والخطأ، وتزداد ثقته بنفسه.

School-Age Child (5–12 years)

سن المدرسة (5–12 سنة)

This stage starts with entering school, which strongly affects learning and social relations.

تبدأ هذه المرحلة بدخول المدرسة، وهو حدث يؤثر بقوة على التعلم والعلاقات الاجتماعية.

A. Physical development

النمو الجسدي

- Vital signs gradually approach adult values.

  العلامات الحيوية تقترب تدريجيًا من قيم البالغين.

- Weight gain: 2–3.5 kg/year. Height gain: 6–7 cm/year.

  زيادة الوزن: 2–3.5 كجم/سنة. زيادة الطول: 6–7 سم/سنة.

- Boys are usually taller until age 10; girls may be taller than boys between 11 and 14 years; boys have a growth spurt at about 14–15 years (lecture division).

  الأولاد غالبًا أطول حتى 10 سنوات، والبنات قد يكنّ أطول من الأولاد بين 11 و14 سنة، وتحدث طفرة نمو عند الأولاد غالبًا في 14–15 سنة وفقًا لتقسيم المحاضرة.

- Head circumference increases slowly; the brain reaches adult size by the end of the stage (as stated in the lecture).

  محيط الرأس يزداد ببطء، ويصل المخ لحجم البالغين في نهاية المرحلة بحسب المحاضرة.

- The face grows faster than the skull, so facial appearance changes.

  ينمو الوجه أسرع من الجمجمة، فيتغير مظهر الوجه.

- Cartilage cells are replaced by bone as maturation continues.

  تُستبدل خلايا الغضروف بالعظم مع استمرار النضج.

B. Motor and fine motor development

التطور الحركي والدقيق

- Improved balance; energetic child; better eye–hand coordination.

  يتحسن التوازن، والطفل نشيط ومليء بالطاقة، ويتحسن التناسق بين العين واليد.

- Uses tools such as scissors, glue and a hammer; works to perfect his physical skills.

  يستطيع استخدام أدوات مثل المقص والغراء والمطرقة، ويبذل مجهودًا لإتقان مهاراته الحركية.

C. Cognitive development by age

التطور العقلي حسب العمر

- 6 years: begins to read; knows some streets.

  6 سنوات: يبدأ القراءة ويعرف بعض الشوارع.

- 7 years: knows the value of coins.

  7 سنوات: يعرف قيمة العملات.

- 8 years: aware of time; plans the day.

  8 سنوات: يدرك الوقت ويخطط ليومه.

- 9 years: intellectually energetic and curious.

  9 سنوات: نشيط عقليًا وفضولي.

- 10 years: writes long sentences with speed.

  10 سنوات: يكتب جملًا طويلة بسرعة.

- 11 years: concentrates well in competition.

  11 سنة: يركز جيدًا في المنافسة.

- 12 years: identifies the morals of a story.

  12 سنة: يستنتج العبرة من القصة.

D. Psychosocial development

التطور النفسي والاجتماعي

- 5–9 years: still needs parental guidance and support; may feel embarrassed by open affection; the peer group is important.

  5–9 سنوات: لا يزال محتاجًا لتوجيه ودعم الوالدين، قد يشعر بالحرج من إظهار الحنان أمام الآخرين، ومجموعة الأصدقاء مهمة بالنسبة له.

- 9–12 years: may strive for more independence than is suitable for his age; interest in religion and morality; increased interest in sexuality and puberty; gangs / peer groups are important (here "gangs" means peer groups).

  9–12 سنة: قد يسعى لاستقلال أكبر من المناسب لعمره أحيانًا، يزداد اهتمامه بالدين والأخلاق، ويزداد فضوله بالموضوعات المتعلقة بالجنس والبلوغ، وتزداد أهمية مجموعة الأصدقاء والانتماء إليها (كلمة gangs هنا بمعنى مجموعة الأقران).

Memorize the ages: 6 reading, 7 coins, 8 time, 9 curiosity, 10 long sentences, 11 competition, 12 moral of a story.

احفظ ترتيب الأعمار: 6 القراءة، 7 العملات، 8 الوقت، 9 الفضول، 10 الجمل الطويلة، 11 المنافسة، 12 العبرة من القصة.

Adolescence

المراهقة

Adolescence is the transition between childhood and adulthood, with rapid physical, cognitive, social and emotional maturation. Teenage years = 13–19 years.

المراهقة مرحلة انتقالية بين الطفولة والبلوغ، يحدث فيها نضج جسدي وعقلي واجتماعي وعاطفي سريع. سنوات التين إيدج (Teenage) = 13–19 سنة.

A. Three sub-phases

المراحل الفرعية

Phase **المرحلة**	**General age** **السن العام**	**Ranges stated in the lecture** **النطاقات المذكورة في المحاضرة**
Early adolescence المبكرة	11–14 years 11–14 سنة	Girls: 11–12 to 14; boys: 13–14 to 15 البنات: 11–12 إلى 14؛ الأولاد: 13–14 إلى 15
Middle adolescence المتوسطة	15–17 years 15–17 سنة	15–17 years 15–17 سنة
Late adolescence المتأخرة	18–20 years 18–20 سنة	Girls: 15–18; boys: 18–20 البنات: 15–18؛ الأولاد: 18–20

Note: the lecture gives general age divisions and also separate ranges for boys and girls for some changes. Memorize the numbers as they appear in the table and do not mix the two divisions.

ملحوظة: المحاضرة تعرض تقسيمات عمرية عامة، وتعرض أيضًا نطاقات خاصة بالبنين والبنات لبعض التغيرات؛ لذلك احفظ الأرقام كما وردت في الجدول، ولا تخلط بين التقسيمين.

B. Vital signs

العلامات الحيوية

Temperature 36–37.5°C. Pulse 60–100 beats/min. Respiration 18–24 cycles/min. Blood pressure 100/60 mmHg.

الحرارة 36–37.5°C. النبض 60–100 نبضة/دقيقة. التنفس 18–24 نفس/دقيقة. ضغط الدم 100/60 mmHg.

C. Physical development

النمو الجسدي

- Changes start when the reproductive organs begin to function; physical growth is completed gradually.

  تبدأ التغيرات مع بدء عمل الأعضاء التناسلية، ويكتمل النمو الجسدي تدريجيًا.

- Skeletal growth is rapid; hands and feet grow relatively faster than the rest of the body; large muscles grow before small muscles.

  ينمو الهيكل العظمي بسرعة، تنمو اليدان والقدمان أسرع نسبيًا من بقية الجسم، وتنمو العضلات الكبيرة قبل الصغيرة.

- Puberty in girls: menarche (first menstrual period); axillary and pubic hair; ovulation; further breast development; voice change.

  البلوغ عند البنات: Menarche (بدء نزول الدورة الشهرية)، ظهور شعر الإبط والعانة، حدوث الإباضة، استمرار نمو الثدي، وقد تحدث تغيرات في الصوت.

- Puberty in boys: axillary, pubic, facial and chest hair; deepening of the voice; sperm production; nocturnal emissions.

  البلوغ عند الأولاد: ظهور شعر الإبط والعانة والوجه والصدر، الصوت يصبح أعمق وأكثر خشونة، بدء إنتاج الحيوانات المنوية، وقد يحدث الاحتلام.

D. Motor development (early adolescence)

التطور الحركي (المراهقة المبكرة)

Uncoordinated movements, poor posture, and tiring easily. These are descriptions from the lecture for this period and are not necessarily present in every adolescent.

الحركة قد تبدو غير متناسقة، وقد يكون القوام غير سليم، وقد يتعب المراهق بسهولة. دي أوصاف واردة في المحاضرة لهذه الفترة، وليست بالضرورة موجودة عند كل مراهق.

E. Cognitive development

التطور العقلي

- Acquiring and using knowledge: a great ability to gain knowledge and use it.

  قدرة كبيرة على اكتساب المعرفة واستخدامها.

- Organized thinking in practical forms; future-oriented thinking; imaginative thinking.

  تنظيم التفكير في أشكال عملية، ويبدأ في التفكير في المستقبل، ويتمتع بقدرة على التفكير التخيلي.

F. Psychosocial development

التطور النفسي والاجتماعي

- Increased interest in the opposite sex.

  يزداد الاهتمام بالجنس الآخر.

- May oppose adult authority in an attempt to conform with his friends; may temporarily attach himself to an adult outside the family.

  قد يعارض سلطة الكبار في محاولة للتوافق مع أصدقائه، وقد يتعلق مؤقتًا بشخص بالغ من خارج الأسرة.

- Uses peer-group dialect / slang.

  يستخدم كلمات وتعبيرات خاصة بمجموعة أصدقائه.

- The peer group helps the adolescent to define identity, adapt to body-image changes, build mature relationships, and deal with sexual feelings in a mature and safe way.

  تساعد مجموعة الأصدقاء المراهق على تحديد هويته، والتكيف مع تغيرات جسمه، وبناء علاقات أكثر نضجًا، والتعامل مع المشاعر الجنسية بطريقة ناضجة وآمنة.

G. Late adolescence

المراهقة المتأخرة

- Physical: begins, according to the lecture, when physical growth is complete; wisdom teeth may erupt.
  النمو الجسدي: تبدأ وفقًا للمحاضرة عندما يكتمل النمو الجسدي، وقد تظهر ضروس العقل.
- Motor: energy increases as the growth spurt ends; muscle strength and coordination improve.
  التطور الحركي: تزداد الطاقة مع انتهاء طفرة النمو، وتتحسن القوة العضلية والتناسق الحركي.
- Cognitive: abstract thinking (ideas and concepts that cannot be touched); analytical thinking; a workable philosophy of life; may accept or reject family values.
  التطور العقلي: تفكير مجرد في الأفكار والمفاهيم غير الملموسة، تفكير تحليلي، تكوين فلسفة عملية للحياة، وقد يقبل قيم الأسرة أو يرفض بعضها.
- Psychosocial tasks: ego identity; planning the future; relationships with the opposite sex (mature and respectful); planning marital choices; values such as loyalty, friendship and cooperation; emotional independence from parents.
  المهام النفسية الاجتماعية: تكوين الهوية الشخصية، التخطيط للمستقبل، بناء علاقات ناضجة ومحترمة مع الجنس الآخر، التفكير في الاختيارات المتعلقة بالزواج، تنمية قيم مثل الوفاء والصداقة والتعاون، والوصول لقدر أكبر من الاستقلال العاطفي عن الوالدين.

Ensuring Healthy Growth and Development

ضمان النمو والتطور الصحي

The lecture divides care into stages, from before pregnancy to newborn care, then general measures in childhood and adolescence.
المحاضرة تقسم الرعاية إلى مراحل، من قبل الحمل إلى رعاية المولود، ثم الإجراءات العامة أثناء الطفولة والمراهقة.

- Before conception: genetic studies/tests for early detection of possible congenital or hereditary diseases.
  قبل الحمل: إجراء دراسات أو فحوصات وراثية للكشف المبكر عن الأمراض الخلقية أو الوراثية المحتملة.
- Prenatal care: adequate maternal diet; avoid harmful substances and drugs that may affect the fetus; regular prenatal medical supervision.
  أثناء الحمل: توفير غذاء كافٍ للأم، تجنب المواد الضارة والأدوية التي قد تؤثر سلبًا على الجنين، والمتابعة الطبية المنتظمة.
- Parturition (birth): serious and permanent birth injuries may affect the central and peripheral nervous system. Prevention depends on early prenatal care and continuous medical supervision during labor and delivery.
  أثناء الولادة: الإصابات الخطيرة والدائمة قد تؤثر على الجهاز العصبي المركزي والطرفي. الوقاية تعتمد على الرعاية المبكرة أثناء الحمل، والمتابعة الطبية المستمرة أثناء المخاض والولادة.
- Immediate newborn care: adequate respiration; warm environment; suction devices, oxygen and incubators or environment-control units when needed, with a trained team.
  الرعاية الفورية للمولود: ضمان التنفس الجيد، توفير بيئة دافئة مناسبة، وجود أجهزة الشفط والأكسجين والحضّانات أو وحدات التحكم في البيئة عند الحاجة، مع وجود فريق مدرّب.

Six general measures (memorize in order)

ستة إجراءات عامة (احفظهم بالترتيب)

---

1. Adequate nutrition — provide the nutrients and calories needed for the child's age and needs.
   التغذية السليمة — توفير العناصر الغذائية والسعرات اللازمة لعمر الطفل واحتياجاته.
2. Adequate dental health — good nutrition, oral hygiene and regular check-ups.
   صحة الأسنان — التغذية الجيدة ونظافة الفم والفحوصات الدورية.
3. Meeting basic emotional needs — support, attention and a sense of security.
   تلبية الاحتياجات العاطفية — توفير الدعم والاهتمام والشعور بالأمان.
4. Immunization — prevention of infectious diseases with suitable vaccination.
   التطعيمات — الوقاية من الأمراض المعدية بالتطعيم المناسب.
5. Accident prevention — protect the child from injuries and hazards.
   الوقاية من الحوادث — حماية الطفل من الإصابات والمخاطر.
6. Continuous medical supervision — regular follow-up of health, growth and development.
   المتابعة الطبية المستمرة — متابعة الصحة والنمو والتطور بصورة منتظمة.

Nutrition in detail

التغذية السليمة بالتفصيل

- Principles: food must cover the child's current needs of nutrients and calories; food texture and form must suit the child's age; mealtime should be comfortable and pleasant, free from pressure, stress and pain.
  المبادئ: يجب أن يغطي الغذاء احتياجات الطفل الحالية من العناصر الغذائية والسعرات، أن يكون قوام الطعام وشكله مناسبين لعمر الطفل، وأن يكون وقت الأكل تجربة مريحة وممتعة بعيدًا عن الضغط والتوتر والألم.
- Breastfeeding guidance: correct feeding technique; contraindications when present; dealing with health problems; breast preparation and care.
  إرشاد الرضاعة الطبيعية: الطريقة الصحيحة للرضاعة، موانع الرضاعة عند وجودها، التعامل مع المشكلات الصحية، وتحضير الثدي والعناية به.
- Bottle-feeding guidance: choosing a suitable milk according to health guidance; correct preparation; equipment used; sterilization; feeding technique.
  إرشاد الرضاعة الصناعية: اختيار نوع الحليب المناسب وفق الإرشاد الصحي، طريقة التحضير الصحيحة، الأدوات المستخدمة، التعقيم، وطريقة إعطاء الرضعة.

- Common feeding-related problems: stool characteristics, dehydration, constipation, colic, milk allergy, overfeeding or underfeeding, difficulty digesting formula, wrong feeding technique, and family or emotional problems that may accompany irritability and colic.

  مشكلات التغذية الشائعة: متابعة شكل البراز، الجفاف، الإمساك، المغص، حساسية الحليب، زيادة الرضاعة أو عدم كفايتها، صعوبة هضم الحليب الصناعي، استخدام طريقة رضاعة غير صحيحة، ومشكلات أسرية أو عاطفية قد تتزامن مع التهيج والمغص.

- Extra fluids: the lecture points to attention to extra fluids in hot weather, fever, diarrhea and vomiting. The amount and method for infants and children depend on age, medical condition and health guidance.

  السوائل الإضافية: تشير المحاضرة للاهتمام بالسوائل الإضافية في الجو الحار والحمى والإسهال والقيء. وتحديد الكمية والطريقة للرضع والأطفال يعتمد على العمر والحالة الطبية والتوجيه الصحي.

- Other principles: teach parents the principles and timing of weaning; encourage the child to feed himself when ready.

  مبادئ إضافية: تعليم الوالدين مبادئ الفطام وتوقيته، وتشجيع الطفل على تناول الطعام بنفسه عندما يكون مستعدًا.

Four food groups: Dairy products, Meat (and protein sources), Vegetables, Cereals and breads.

المجموعات الغذائية الأربع: منتجات الألبان، اللحوم ومصادر البروتين، الخضروات، الحبوب والخبز.

Dental health and immunization

صحة الأسنان والتطعيم

- Dental health: good nutrition and eating habits; oral hygiene; fluoridation of drinking water where approved and suitable; regular dental examinations and care.

  صحة الأسنان: التغذية وعادات الأكل السليمة، نظافة الفم والأسنان، إضافة الفلورايد لمياه الشرب حيث يكون ذلك معتمدًا ومناسبًا، والفحص والرعاية المنتظمة لدى طبيب الأسنان.

- Immunization: educate parents about the schedule; explain contraindications of some vaccines and possible side effects; explain how to deal with side effects; follow precautions for giving vaccines safely and correctly.

  التطعيم: توعية الوالدين بجدول التطعيمات، شرح موانع بعض التطعيمات والآثار الجانبية المحتملة، توضيح كيفية التعامل معها، واتباع احتياطات إعطاء التطعيم بطريقة آمنة وصحيحة.

Review: Cheat Sheet, Tips and Questions

المراجعة: ملخص الامتحان والفوايد والأسئلة

Vital signs by stage

العلامات الحيوية حسب المرحلة

Stage المرحلة	**Pulse /min** النبض	**Respiration / min** التنفس	**Blood pressure** ضغط الدم	**Temperature** الحرارة
Toddler الدارج	80–130 (average 110) 130–80 (المتوسط 110)	20–40 40–20	Systolic = age + 90; diastolic = 56 الانقباضي = السن + 90؛ الانبساطي = 56	36.4–37.4°C 37.4°C–36.4
Preschooler ما قبل المدرسة	100–120 120–100	20–40 40–20	100/56 100/56	36.4–37.4°C 37.4°C–36.4
Adolescent المراهق	60–100 100–60	18–24 24–18	100/60 100/60	36–37.5°C 37.5°C–36

Language numbers and growth numbers

أرقام اللغة وأرقام النمو

- Vocabulary: 18 months = 10 words; 2 years = 200; 2–3 years = 900; 3–4 years = 1,500; 4–5 years = 2,100.
  الحصيلة اللغوية: 18 شهر = 10 كلمات؛ سنتان = 200؛ 2–3 سنوات = 900؛ 3–4 سنوات = 1,500؛ 4–5 سنوات = 2,100.
- Preschool: height +5–6.25 cm/year, weight +2.5 kg/year. School age: height +6–7 cm/year, weight +2–3.5 kg/year.
  ما قبل المدرسة: الطول +5–6.25 سم/سنة، الوزن +2.5 كجم/سنة. سن المدرسة: الطول +6–7 سم/سنة، الوزن +2–3.5 كجم/سنة.
- From age 2 to 5 years: height increases by about 25 cm. At 4 years: legs = 44% of body length.
  من سنتين إلى 5 سنوات: زيادة الطول حوالي 25 سم. عند 4 سنوات: الرجلان = 44% من طول الجسم.
- Boys are usually taller until 10 years; girls may be taller at 11–14 years; boys' growth spurt at 14–15 years.
  الأولاد غالبًا أطول حتى 10 سنوات، والبنات قد يكنّ أطول بين 11–14 سنة، وطفرة النمو عند الأولاد 14–15 سنة.

Keywords: if you see this, remember this

كلمات مفتاحية: لو شفت ده افتكر ده

If you see this… لو شفت…	**Remember…** افتكر…
Jargon	15 months 15 شهر
Symbolic thinking	18 months 18 شهر
Security blanket / toy / thumb sucking	18 months 18 شهر
Tower of 3 blocks	18 months 18 شهر
Tower of 4–6 blocks	2 years سنتان
"Mine", possessiveness, rituals	2 years سنتان
Temper tantrums	2–3 years 3–2 سنوات
Parallel play / Associative play	Toddler الطفل الدارج
Imaginary companion	Preschooler, 3–4 years ما قبل المدرسة، 3–4 سنوات
Legs = 44% of body length	4 years 4 سنوات
Names days of the week	4–5 years 5–4 سنوات
Begins reading	6 years 6 سنوات

If you see this… **لو شفت…**	**Remember…** **افتكر…**
Knows value of coins	7 years 7 سنوات
Plans the day	8 years 8 سنوات
Writes long sentences quickly	10 years 10 سنوات
Moral of a story	12 years 12 سنة
Menarche	Puberty in girls بلوغ البنات
Sperm production / nocturnal emissions	Puberty in boys بلوغ الأولاد
Hands and feet grow faster; peer-group slang	Early adolescence المراهقة المبكرة
Wisdom teeth; emotional independence from parents	Late adolescence المراهقة المتأخرة

Tips and benefits

فوايد ونصايح للمذاكرة

- Start by memorizing the age and number tables, then review the features of each stage, then test yourself with the questions.
  ابدأ بحفظ جداول الأعمار والأرقام، وبعدها راجع صفات كل مرحلة، ثم اختبر نفسك بالأسئلة.
- Vocabulary ladder: 10 → 200 → 900 → 1,500 → 2,100 words.
  سلم الكلمات: 10 ← 200 ← 900 ← 1,500 ← 2,100 كلمة.
- Healthy growth, in order: nutrition, dental health, emotional needs, immunization, accident prevention, continuous medical supervision.
  النمو الصحي بالترتيب: التغذية، الأسنان، الاحتياجات العاطفية، التطعيم، الوقاية من الحوادث، المتابعة الطبية المستمرة.
- Newborn care priorities: respiration + warm environment.
  أولويات رعاية المولود: التنفس + البيئة الدافئة.
- Typical exam questions: choose the correct answer, and match the age with the milestone.
  أسئلة الامتحان المتوقعة: اختر الإجابة الصحيحة، وطابق العمر مع المهارة.

> Study note: the numbers here are from the study file. If your instructor's original lecture has a different table, follow the original table in the exam.
> نصيحة أخيرة: الأرقام المذكورة هنا هي أرقام ملف المذاكرة؛ لو محاضرة الدكتور الأصلية فيها جدول مختلف، اعتمد الجدول الأصلي في الامتحان.

Questions

أسئلة تدريبية

1. A toddler uses jargon. What is the age mentioned in the lecture?
طفل دارج بيستخدم Jargon. ما العمر المذكور في المحاضرة؟

a) 6 years b) 15 months c) 4–5 years d) 12 years

2. A child has a vocabulary of about 200 words. What is the expected age?
طفل حصيلته حوالي 200 كلمة. ما العمر المتوقع؟

a) 18 months b) 2 years c) 3–4 years d) 5 years

3. Which milestone is associated with 4–5 years?
أي مهارة مرتبطة بعمر 4–5 سنوات؟

a) Vocabulary of 10 words b) Tower of 3 blocks c) Names days of the week d) Begins to read

4. At what age does the child begin to understand the value of coins?
في أي عمر يبدأ الطفل يفهم قيمة العملات؟

a) 6 years b) 7 years c) 9 years d) 12 years

5. Which range is listed for the toddler's pulse?
ما معدل النبض المذكور للطفل الدارج؟

a) 60–100/min b) 100–120/min c) 80–130/min d) 110–150/min

6. What does parallel play mean?
ماذا يعني اللعب المتوازي؟

a) Playing with a shared organized goal b) Playing beside other children independently
c) Playing only with adults d) Playing competitively

7. Which is a late-adolescence feature in the lecture?

أي من الآتي صفة من صفات المراهقة المتأخرة؟

a) Jargon b) Wisdom teeth erupt c) Tower of 3 blocks d) Begins to read

8. Which is one of the six general measures for healthy growth?

أي من الآتي أحد الإجراءات العامة الستة للنمو الصحي؟

a) Avoid all physical activity b) Continuous medical supervision c) Skip dental examinations
d) Restrict all social interaction

9. Which vocabulary size is listed for 3–4 years?

أي حصيلة لغوية مذكورة لعمر 3–4 سنوات؟

a) 200 words b) 900 words c) 1,500 words d) 2,100 words

10. Which is an immediate newborn care priority?

أي من الآتي أولوية في الرعاية الفورية للمولود؟

a) Learning to read b) Warm environment and adequate respiration c) Peer-group relationships
d) Planning the future

Answer key: 1-b · 2-b · 3-c · 4-b · 5-c · 6-b · 7-b · 8-b · 9-c · 10-b

مفتاح الإجابات (بنفس ترتيب الأسئلة)