

1. Why is sleep considered a basic human need?

لماذا يُعتبر النوم حاجة أساسية للإنسان؟

- To cope with daily stresses.
للتأقلم مع ضغوط الحياة اليومية.
 - To prevent fatigue.
لمنع التعب.
 - To conserve energy.
للحفاظ على الطاقة.
 - To restore the mind and body.
للاستعادة العقل والجسم.
 - To enjoy life more fully.
للاستمتاع بالحياة بشكل أكمل.
 - To enhance daytime functioning.
لتحسين الأداء أثناء النهار.
 - It is vital for cognitive, physiologic, and psychosocial function.
إنه حيوي للوظائف المعرفية والفسيولوجية والنفسية الاجتماعية.
-

2. How is sleep defined based on recent understanding?

كيف يُعرّف النوم بناءً على الفهم الحديث؟

- Sleep is considered an altered state of consciousness.
يُعتبر النوم حالة وعي متغيرة.
 - In this state, perception and reaction to the environment are decreased.
في هذه الحالة، يقل إدراك الفرد للبيئة واستجابته لها.
 - It is also characterized by variable levels of consciousness.
ويتميز بمستويات متغيرة من الوعي.
-

3. What happens to growth hormone and cortisol levels during sleep?

ماذا يحدث لمستويات هرمون النمو والكورتيزول أثناء النوم؟

- During sleep, the growth hormone is secreted.
أثناء النوم، يُفرز هرمون النمو.
 - At the same time, cortisol is inhibited.
وفي نفس الوقت، يُثبّط الكورتيزول.
-

Section: Types and Stages of Sleep (أنواع ومراحل النوم)

4. What are the two main types of sleep?

ما هما النوعان الرئيسيان للنوم؟

- NREM (non-rapid eye-movement) sleep.
(NREM) نوم حركة العين غير السريعة.
 - REM (rapid-eye-movement) sleep.
(REM) نوم حركة العين السريعة.
-

5. Which type of sleep occupies about 75% of a night's sleep?

أي نوع من النوم يشكل حوالي 75% من نوم الليل؟

- About 75% of a night's sleep is NREM sleep.
NREM حوالي 75% من النوم خلال الليل هو نوم.
-

6. When do most dreams occur?

متى تحدث معظم الأحلام؟

- Most dreams occur during REM sleep.
REM تحدث معظم الأحلام خلال نوم
-

7. List the stages of NREM sleep.

NREM اذكر مراحل نوم

- Stage 1.
المرحلة 1
 - Stage 2.
المرحلة 2
 - Stage 3.
المرحلة 3
-

8. Describe Stage 1 of NREM sleep.

NREM صف المرحلة 1 من نوم

- It is a very light sleep stage.
إنها مرحلة النوم الخفيف جداً
 - It lasts only a few minutes.
تستمر لبضع دقائق فقط
 - The individual feels drowsy and relaxed.
يشعر الفرد بالنعاس والاسترخاء
 - The sleeper can be easily awakened.
يمكن إيقاظ النائم بسهولة
-

9. Describe Stage 3 of NREM sleep.

NREM. صف المرحلة 3 من نوم

- This is the deepest stage of sleep.
هذه أعمق مرحلة من النوم.
 - The sleeper is difficult to awaken.
يصعب إيقاظ النائم.
 - It is essential for restoring energy.
إنها ضرورية لاستعادة الطاقة.
 - Also important for releasing growth hormones.
كما أنها مهمة لإفراز هرمونات النمو.
-

10. List some physiologic changes during NREM sleep.

NREM. اذكر بعض التغيرات الفسيولوجية التي تحدث أثناء نوم

- Blood pressure falls.
ينخفض ضغط الدم.
 - Pulse rate decreases.
ينخفض معدل النبض.
 - Skeletal muscles relax.
ترتخي العضلات الهيكلية.
 - Basal metabolic rate decreases.
ينخفض معدل الأيض الأساسي.
-

11. How long does a complete sleep cycle last in adults?

كم تستغرق دورة النوم الكاملة عادة لدى البالغين؟

- A complete cycle usually lasts about 90 to 110 minutes.
تستغرق الدورة الكاملة عادة حوالي 90 إلى 110 دقائق.
-

Section: Functions and Patterns of Sleep (وظائف وأنماط النوم)

12. What are some functions of sleep?

ما هي بعض وظائف النوم؟

- Sleep restores normal levels of activity.
النوم يعيد مستويات النشاط الطبيعية.
 - It is necessary for protein synthesis and body repair.
وهو ضروري لتخليق البروتين وإصلاح الجسم.
 - It also contributes to psychologic well-being.
كما يساهم في الصحة النفسية.
-

13. Effects of inadequate sleep on psychologic well-being?

ما هي آثار قلة النوم على الصحة النفسية؟

- Emotional irritability.
التهيج العاطفي.
 - Poor concentration.
ضعف التركيز.
 - Difficulty making decisions.
صعوبة في اتخاذ القرارات.
-

14. How much sleep do healthy adults need?

كم يحتاج معظم البالغين الأصحاء من النوم؟

- Most adults need 7 to 9 hours of sleep per night.
يحتاج معظم البالغين الأصحاء إلى 7 إلى 9 ساعات من النوم كل ليلة
-

15. Signs of not getting enough sleep?

ما هي العلامات التي تدل على عدم كفاية النوم؟

- Falling asleep or drowsiness during tasks.
النوم أو الشعور بالنعاس أثناء أداء المهام
 - Inability to concentrate or remember.
عدم القدرة على التركيز أو التذكر
 - Unreasonable irritability.
العصبية المفرطة
 - Short-term memory loss.
فقدان الذاكرة قصيرة المدى
-

16. How does sleep pattern change in older adults (65–75 yrs)?

كيف يتغير نمط النوم لدى كبار السن (65–75 سنة)؟

- Older adults wake up 1.3 hours earlier.
يستيقظ كبار السن أبكر بـ 1.3 ساعة
 - They go to bed about 1 hour earlier.
يخلدون إلى النوم أبكر بحوالي ساعة
 - May awaken up to 6 times during the night.
قد يستيقظون حتى ست مرات أثناء الليل
-

31. What are the three common types of sleep apnea?

ما هي الأنواع الثلاثة الشائعة لانقطاع النفس أثناء النوم؟

- Obstructive apnea.
انقطاع النفس الانسدادي
 - Central apnea.
انقطاع النفس المركزي
 - Mixed apnea.
انقطاع النفس المختلط
-

32. What causes Obstructive Sleep Apnea?

ما الذي يسبب انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم؟

- It occurs when the structures of the pharynx or oral cavity block airflow.
يحدث عندما تسد هياكل البلعوم أو الفم مجرى الهواء
 - Enlarged tonsils, a deviated nasal septum, and obesity can cause it.
تضخم اللوزتين، انحراف الحاجز الأنفي، والسمنة يمكن أن تسبب ذلك
-

33. List two symptoms of sleep apnea.

اذكر عرضين لانقطاع النفس أثناء النوم

- Loud snoring.
الشخير الصاخب
- Frequent nocturnal awakenings.
الاستيقاظ المتكرر أثناء الليل
- Excessive daytime sleepiness.
النعاس المفرط خلال النهار

- Difficulty falling asleep.
صعوبة في النوم.
 - Morning headaches.
صداع الصباح.
 - Memory and cognitive problems.
مشاكل في الذاكرة والإدراك.
 - Irritability.
التهيج.
-

34. Name one treatment approach for sleep apnea.

اذكر علاجًا واحدًا لانقطاع النفس أثناء النوم.

- Removal of enlarged tonsils.
إزالة اللوزتين المتضخمتين.
 - Laser surgery to remove excess throat tissue.
إزالة الأنسجة الزائدة بالليزر من البلعوم.
 - Treatment focuses on the underlying cause.
العلاج يركز على السبب الرئيسي.
-

35. What is Insufficient Sleep?

ما هو النوم غير الكافي؟

- When healthy people get less sleep than needed, they feel sleepy and tired during the day.
عندما يحصل الأشخاص الأصحاء على نوم أقل مما يحتاجون، يشعرون بالنعاس والتعب خلال النهار.
-

36. List two symptoms of insufficient sleep.

اذكر عرضين للنوم غير الكافي.

- Difficulty concentrating.
صعوبة في التركيز.
 - Easy distractibility.
سهولة التشتت.
 - Low motivation.
انخفاض الحافز.
 - Fatigue.
التعب.
 - General malaise.
الشعور بالتوعك.
-

37. What is a Parasomnia?

ما هو الخطل النومي؟

- It is a behavior that interferes with sleep or happens during sleep.
هو سلوك يتعارض مع النوم أو يحدث أثناء النوم.
-

38. Name two types of Parasomnias.

اذكر نوعين من الخطل النومي.

- Non-REM parasomnias.
REM. خطل نومي في مرحلة النوم غير.
- REM-related parasomnias.
REM. خطل نومي مرتبط بمرحلة النوم.

- Miscellaneous parasomnias.

خطل نومي متنوع

39. Give an example of a Parasomnia associated with Non-REM sleep.

NREM. أعط مثالاً على خطل نومي مرتبط بنوم

- Sleep tremors.

رعشة النوم

- Sleepwalking.

المشي أثناء النوم

40. What three areas are included in a complete assessment of a client's sleep difficulty?

ما هي المجالات الثلاثة في تقييم صعوبة نوم العميل؟

- Sleep history.

تاريخ النوم

- Health history.

التاريخ الصحي

- Physical examination.

الفحص البدني

41. List two key questions to ask in a sleep history.

اذكر سؤالين في تاريخ النوم

- What time do you usually go to sleep?

متى تذهب للنوم عادة؟

- What time do you wake up?
متى تستيقظ؟
 - Do you take naps?
هل تأخذ قيلولات؟
 - Do you have any sleep problems?
هل لديك مشاكل في النوم؟
-

42. Why is a health history obtained when assessing sleep difficulty?

لماذا يُؤخذ التاريخ الصحي عند تقييم مشاكل النوم؟

- To rule out medical or mental causes.
للاستبعاد الأسباب الطبية أو النفسية.
-

43. What physical findings might indicate obstructive sleep apnea in adults?

ما هي العلامات الجسدية التي قد تدل على انقطاع النفس الانسدادي؟

- Obesity.
السمنة.
 - Neck size over 17.5 inches in males.
حجم الرقبة أكثر من 17.5 بوصة لدى الذكور.
-

44. What is a sleep diary used for?

لأي غرض تُستخدم مفكرة النوم؟

- To better understand sleep complaints.
لفهم شكاوى النوم بشكل أدق.

45. List two things recorded in a sleep diary.

اذكر شيئين يُسجَّلان في مفكرة النوم.

- Bedtime and wake-up time.
وقت النوم ووقت الاستيقاظ.
- Night awakenings and their duration.
الاستيقاظ الليلي ومدته.

46. What is Polysomnography?

ما هو تخطيط النوم المتعدد؟

- A diagnostic test recording brain, muscle, and eye activity.
اختبار تشخيصي يسجل نشاط الدماغ والعضلات والعين.

47. What is monitored during Polysomnography, especially if sleep apnea is suspected?

ما الذي يُراقب أثناء تخطيط النوم، خاصة مع اشتباه بانقطاع النفس؟

- Oxygen saturation.
تشبع الأكسجين.
- ECG (heart activity).
تخطيط القلب.

48. What is a common nursing diagnosis for sleep problems?

ما هو التشخيص التمريضي الشائع لمشاكل النوم؟

- Impaired sleep pattern.
نمط نوم مضطرب.
-

49. Name one cause of Impaired Sleep Pattern.

اذكر سبباً لنمط النوم المضطرب.

- Overstimulation before sleep.
التحفيز الزائد قبل النوم.
 - Pain or discomfort.
الألم أو الانزعاج.
 - Anxiety about loss.
القلق بشأن الفقد.
-

50. When caring for a client at home, what should be assessed regarding sleep?

عند رعاية مريض في المنزل، ماذا يُقيّم بشأن النوم؟

- Client and caregiver's knowledge of sleep.
معرفة العميل ومقدم الرعاية بالنوم.
 - Environment of the sleep area.
بيئة منطقة النوم.
-

51. What is a major goal for clients with sleep disturbances?

ما هو الهدف الأساسي للعملاء الذين يعانون من اضطرابات النوم؟

- To maintain or improve sleep to support daily activities.
الحفاظ على نوم جيد لدعم النشاط اليومي.

52. List two nursing interventions for clients with sleep disturbances.

اذكر تدخلين تمريضييين لمشاكل النوم

- Encourage bedtime rituals.
تشجيع طقوس ما قبل النوم
- Provide comfort and reduce noise.
توفير الراحة وتقليل الضوضاء

53. What kind of measures are mainly used to help with sleep?

ما نوع التدابير المستخدمة غالبًا للمساعدة في النوم؟

- Mostly non-drug measures.
في الغالب تدابير غير دوائية

54. How can nurses help hospitalized patients with sleep problems?

كيف تساعد الممرضات مرضى المستشفى الذين يعانون من مشاكل النوم؟

- Plan activities to avoid disturbing sleep.
جدولة الأنشطة لتجنب إزعاج النوم
- Give pain relievers if needed.
إعطاء مسكنات عند الحاجة

55. What kind of medications are prescribed for sleep problems?

ما نوع الأدوية الموصوفة لمشاكل النوم؟

- Sedatives or hypnotics.
مهدئات أو منومات.
 - Antianxiety medications.
أدوية مضادة للقلق.
-

56. What should healthy people learn about sleep?

ماذا يجب أن يتعلم الأصحاء عن النوم؟

- Importance of sleep and sleep-friendly conditions.
أهمية النوم والظروف التي تحفز النوم.
-

57. List two pre-bedtime activities for adults.

اذكر نشاطين من أنشطة ما قبل النوم للبالغين.

- Listening to music.
الاستماع إلى الموسيقى.
 - Reading.
القراءة.
-

58. List two bedtime rituals for children.

اذكر طقسين من طقوس ما قبل النوم للأطفال.

- Holding a toy or blanket.
التمسك بلعبة أو بطانية.
- Listening to a story.
سماع قصة.

59. How can nurses support bedtime rituals in institutions?

كيف يمكن للممرضات دعم طقوس النوم في المؤسسات؟

- Help wash hands and face.
المساعدة في غسل الوجه واليدين.
- Give a warm drink.
تقديم مشروب دافئ.

60. List two ways to reduce environmental distractions in hospitals.

اذكر طريقتين لتقليل المشتتات البيئية في المستشفيات.

- Close window curtains.
إغلاق الستائر.
- Dim overhead lights.
تعتيم الإضاءة العلوية.

61. How can nurses help older adults stay warm during sleep?

كيف تساعد الممرضات كبار السن في البقاء دافئين أثناء النوم؟

- Prewarm the bed.
تدفئة السرير مسبقًا.
 - Use warm pajamas and socks.
استخدام بيجامات وجوارب دافئة.
-

62. Name two medications prescribed to enhance sleep.

اذكر نوعين من الأدوية التي تُعزز النوم.

- Sedative-hypnotics.
المهدئات والمنومات.
 - Antianxiety drugs.
أدوية مضادة للقلق.
-

63. How does a nurse evaluate if sleep goals are achieved?

كيف تقيّم الممرضة ما إذا كانت أهداف النوم قد تحققت؟

- By reviewing care data and planned outcomes.
من خلال مراجعة بيانات الرعاية والنتائج المخطط لها.