

Section 1: Definitions

? Question: Define "loss," "grief," and "death".

? السؤال: عرّف "الخسارة"، "الحزن"، و"الموت".

- **Loss:** When something valuable is gone or changed.
→ الخسارة: هي فقدان شيء له قيمة أو تغييره.
 - **Grief:** The emotional reaction to loss—what we feel and show.
→ الحزن: هو رد الفعل العاطفي تجاه الخسارة، ما نشعر به ونُظهره.
 - **Death:** A natural but painful loss that affects both the person who dies and those around them.
→ الموت: خسارة طبيعية لكنها مؤلمة، تؤثر على الشخص الذي يموت وعلى من حوله.
-

Section 2: Types and Sources of Loss

? Question: What are the types and sources of loss?

? السؤال: ما أنواع ومصادر الخسارة؟

- **Actual loss:** Can be seen by others (e.g., death, amputation).
→ الخسارة الفعلية: يلاحظها الآخرون (مثل الوفاة أو بتر عضو).
- **Perceived loss:** Only the person feels it, others may not notice (e.g., loss of confidence).
→ الخسارة المتصورة: يشعر بها الشخص فقط، ولا يلاحظها الآخرون (مثل فقدان الثقة).

Sources of loss include: •

→ مصادر الخسارة تشمل:

- Loss of self (e.g., body part, identity)

→ فقدان جزء من الذات (مثل عضو في الجسم أو الهوية)

- Loss of object (e.g., home, job)

→ فقدان شيء مادي (مثل المنزل أو الوظيفة)

- Loss of environment (e.g., moving away)

→ فقدان بيئة مألوفة (مثل الانتقال من مكان السكن)

- Loss of loved one (e.g., death, divorce)

→ فقدان شخص عزيز (مثل الوفاة أو الطلاق)

Section 3: Types of Grief

? Question: What are the types of grief?

? السؤال: ما أنواع الحزن؟

- **Abbreviated grief:** Short-term grief that's still real.

→ الحزن المختصر: حزن حقيقي لكنه يستمر لفترة قصيرة.

- **Anticipatory grief:** Starts before the actual loss (e.g., serious illness).

→ الحزن الاستباقي: يبدأ قبل وقوع الخسارة (مثل مرض خطير).

- **Disenfranchised grief:** When society doesn't accept the loss (e.g., suicide, abortion).

→ الحزن المنبوز: يحدث عندما لا يعترف المجتمع بالخسارة (مثل الانتحار أو الإجهاض).

- **Unhealthy grief:** When grief is too strong or lasts too long.

→ الحزن غير الصحي: عندما يكون الحزن شديدًا جدًا أو طويل الأمد.

? Question: What are the stages of grief, and how is complicated grief different?

? السؤال: ما مراحل الحزن؟ وما الفرق بين الحزن الطبيعي والمعقد؟

• **Stages of grief:**

→ مراحل الحزن:

1. → Denial الإنكار
2. → Anger الغضب
3. → Bargaining المساومة
4. → Depression الاكتئاب
5. → Acceptance القبول

• **Normal signs of grief:**

→ علامات الحزن الطبيعي:

- Talking about the loss

→ التحدث عن الخسارة

- Crying

→ البكاء

- Trouble sleeping

→ مشاكل في النوم

- Poor appetite

→ فقدان الشهية

- Trouble focusing

→ صعوبة في التركيز

• **Complicated grief:**

→ الحزن المعقد:

Grief that lasts too long or includes dangerous signs (like suicidal thoughts).

→ حزن طويل أو يحتوي على علامات خطيرة (مثل التفكير في الانتحار).

? Question: What factors affect how people grieve?

? السؤال: ما العوامل التي تؤثر على طريقة الحزن عند الناس؟

- **Age:** Younger or older people grieve differently.
→ **العمر:** يؤثر على طريقة التعبير عن الحزن.
- **Importance of the loss:** Big losses cause more grief.
→ **أهمية الخسارة:** الخسارة الأكبر تسبب حزنًا أشد.
- **Culture:** Affects how people show grief.
→ **الثقافة:** تؤثر على طريقة التعبير عن الحزن.
- **Spiritual beliefs:** Help people accept and cope with loss.
→ **المعتقدات الدينية:** تساعد في التقبل والتأقلم.
- **Gender:** Men and women may grieve differently.
→ **الجنس:** قد يعبر الرجال والنساء عن الحزن بطرق مختلفة.
- **Socioeconomic status:** Affects the help and resources people have.
→ **الوضع الاقتصادي:** يؤثر على توفر الدعم والموارد.
- **Support system:** Friends and family help the grieving person.
→ **نظام الدعم:** الأصدقاء والعائلة يساعدون الشخص الحزين.

✓ Section 6: Definitions of Death and Legal Issues

Question: Explain the different definitions of death mentioned and key death-related legal issues.

- **Heart-lung death:** Stopping of pulse, breathing, and blood pressure.
→ **موت القلب والرئة:** توقف النبض، التنفس، وضغط الدم.
(يعني الجسم مفيهوش أي علامات حياة جسدية)

- **Brain death:** Irreversible damage to the cerebral cortex.

→ **الموت الدماغي:** تلف لا رجعة فيه في القشرة الدماغية.

(يعني المخ وقف عن الشغل نهائي حتى لو القلب شغال)

- **Legal issues:**

○ **Advance directives:** Legal documents that express the client's wishes

(e.g. DNR).

→ **التوجيهات المسبقة:** أوراق قانونية بتوضح المريض عايز إيه قبل ما يموت (زي أمر عدم

الإنعاش).

○ **DNR orders:** Do Not Resuscitate—no CPR if the heart stops.

→ **أمر عدم الإنعاش:** مفيش إنعاش لو القلب وقف.

○ **Organ donation:** Giving organs after death to help others.

→ **التبرع بالأعضاء:** التبرع بالأعضاء بعد الوفاة.

○ **Aid in dying:** Legal help to end life in some countries.

→ **المساعدة على الموت:** المريض بياخد مساعدة قانونية علشان يموت، في بعض الدول

فقط.

✓ Section 7: Awareness States Regarding Terminal Illness

Question: Describe the three types of awareness states regarding terminal illness.

- **Closed awareness:** Client doesn't know about dying.

→ **الوعي المغلق:** المريض مش عارف إنه بيموت.

(الناس حواليه ممكن يعرفوا، بس هو لأ)

- **Mutual pretense:** Everyone knows, but avoids talking.

→ **التظاهر المتبادل:** الكل عارف إنه بيموت بس بيعملوا نفسهم مش عارفين.

(علشان ما يزعلوش بعض)

- **Open awareness:** Client and others know and discuss death.

→ **الوعي المفتوح:** الكل عارف وبيتكلم عن الموت بصراحة.

✓ Section 8: Signs of Impending Clinical Death

• **Muscle loss:** Jaw sagging, speech/swallowing difficulty

→ فقدان العضلات: الفك يترهل، صعوبة في الكلام أو البلع.

(لأن العضلات بتضعف جدًا قبل الموت)

• **GI issues:** Nausea, bloating, retention

→ مشاكل هضمية: غثيان، انتفاخ، احتباس فضلات.

(الجهاز الهضمي بيوقف تدريجيًا)

• **Incontinence:** Urine or stool leakage

→ سلس: خروج لا إرادي للبول أو البراز.

(بسبب ضعف العضلات وعدم التحكم)

• **Circulation:** Mottling, cold skin, weak pulse

→ ضعف الدورة الدموية: تبقعات بنفسجية، جلد بارد، نبض ضعيف.

• **Breathing:** Irregular or noisy (death rattle)

→ تنفس: غير منتظم أو صوت حشرجة الموت.

(نتيجة تراكم السوائل في الحلق والصدر)

• **Senses:** Blurred vision, weak taste/smell

→ الحواس: ضعف في الرؤية والشم والتذوق.

(الجسم بيفقد إحساسه تدريجيًا)

✓ Section 9: Nursing Management and Goals for Dying Clients

• **Assessment:** Gather data, note awareness level.

→ التقييم: نجمع معلومات ونشوف المريض عارف حالته ولا لأ.

• **Diagnosis:** Fear, hopelessness, caregiver stress.

→ التشخيص: خوف – يأس – إجهاد لمقدم الرعاية.

- **Goals:** Comfort, dignity, personal control.
→ **الأهداف:** راحة المريض، كرامته، إحساسه بالتحكم في حالته.
 - **Implementation:** Reduce fear, support emotionally, give physical care.
→ **التنفيذ:** نهدي خوفه، ندعمه نفسيًا، ونهتم بجسمه ونظافته.
-

✓ Section 10: Hospice and Palliative Care

- **Hospice:** For dying clients (6 months or less), focus on comfort and team care.
→ **هوسبيس:** للمرضى اللى فاضلهم 6 شهور أو أقل، بتركز على الراحة مش العلاج.
 - **Palliative:** For any stage of serious illness, aims to relieve suffering and improve life quality.
→ **رعاية تلطيفية:** لأي مرحلة مرض، هدفها تخفيف الألم وتحسين حياة المريض.
(حتى لو لسه بيتعالج)
-

✓ Section 11: Needs of Dying Client and Family

- **Physiologic care:** Hygiene, pain relief, breathing, nutrition.
→ **رعاية جسدية:** نظافة، تقليل ألم، مساعدة في التنفس، تغذية مناسبة.
 - **Spiritual care:** Arrange religious/spiritual support.
→ **رعاية روحية:** نوفر له شيخ أو قسيس حسب دينه.
 - **Family support:** Listen, explain, show empathy.
→ **دعم الأهل:** نسمع لهم، نشرح ببساطة، ونتعاطف معاهم.
-

✓ Section 12: Postmortem Care

- **Rigor mortis:** Body stiffens after 2–4 hours.
→ **التصلب الرمي:** الجسم بيبدأ يجمد بعد 2–4 ساعات من الوفاة.

- **Algor mortis:** Body cools down gradually.
→ البرودة بعد الموت : حرارة الجسم بتنخفض تدريجيًا.

- **Discoloration:** Skin darkens in low areas.
→ تغير اللون : الجلد يغمق في الأماكن التي تحت.

- **Care steps:**

- Clean body

- Close eyes/mouth

- Remove devices

- Dress the body

- Place ID tag

→ الخطوات : تنظيف – غلق العينين والفم – إزالة الأدوات – تلبيس – وضع بطاقة تعريف.

✓ Section 13: Evaluation of Care

- **Data collection:** Based on goals set.

→ نجمع معلومات : نشوف الأهداف اتحقققت ولا لأ.

- **Client feedback:** Feeling of control, pain relief, and support.

→ رأي المريض : هل حاسس إنه متحكم، مرتاح، ومسنود.