

Check List

1. Performance Cast Care Check List (العناية بالجبيرة)

English (Nursing Action)	Arabic (الإجراء التمريضي)	Rationale
1- Wash hands, Wear gloves and apron	1- غسل اليدين، وارتداء القفازات والمريلة	Prevent infection
2- Support body part to be casted, and position it in normal anatomical position	2- دعم جزء الجسم المراد تجبيره، ووضعه في الوضع التشريحي الطبيعي	Maintain proper alignment
3- Drape patient	3- تغطية المريض بالملاءات (الفرش)	Maintain privacy
4- Wash and dry part to be casted	4- غسل وتجفيف الجزء المراد تجبيره	Reduce infection risk
5- Place knitted material over part to be casted, and allow additional material	5- وضع مادة محبوكة (شراب) فوق الجزء المراد تجبيره مع ترك زيادة في المادة	Protect skin
6- Wrap soft, nonwoven roll padding smoothly and evenly around part, use additional padding around bony prominences	6- لف بطانة ناعمة غير منسوجة بنعومة وتساوي حول الجزء، مع وضع بطانة إضافية حول البروزات العظمية	Prevent pressure sores
7- Apply plaster or non-plaster casting material evenly on body part	7- وضع مادة الجبيرة (جبس أو غير جبس) بالتساوي على جزء الجسم	Provide immobilization

English (Nursing Action)	Arabic (الإجراء التمريضي)	Rationale
8- Choose appropriate width bandage	اختيار عرض الضمادة المناسب	Ensure proper support
9- Overlap preceding turn by half the width of the bandage	تداخل اللفة السابقة بنصف عرض الضمادة	Ensure uniform pressure
10- Use additional casting material (splints) at joints and at points of anticipated cast stress	استخدام مادة تجبير إضافية (جبائر) عند المفاصل ونقاط ضغط الجبيرة المتوقعة	Prevent breakage
11- Finish cast: smooth edges, trim and reshape with cast cutter	إنهاء الجبيرة: تنعيم الحواف، وقص وإعادة تشكيلها بقطاعة الجبيرة	Prevent skin injury
12- Remove particles of casting materials from skin	إزالة جزيئات مواد التجبير من الجلد	Prevent irritation
13- Handle hardening casts with palms of hands, and support it on firm smooth surface	التعامل مع الجبيرة أثناء تصلبها براحة اليد، ودعمها على سطح ناعم وثابت	Prevent indentations
14- Don't rest cast on hard surfaces or on sharp edges, and avoid pressure on it	لا تضع الجبيرة على أسطح صلبة أو حواف حادة، وتجنب الضغط عليها	Prevent damage
15- Promote drying of cast	تشجيع تجفيف الجبيرة	Ensure strength
16- Leave cast uncovered	ترك الجبيرة مكشوفة	Allow air circulation

English (Nursing Action)	Arabic (الإجراء التمريضي)	Rationale
17- Clean equipment that used, return to usual places and discard used materials	تنظيف الأدوات المستخدمة، وإعادتها لأماكنها والتخلص من المواد المستهلكة	Infection control
18- Wash hands and documentation	غسل اليدين والتوثيق	Legal record & infection control

2. Performance Skin Traction Check List (الشّد الجلدي)

English	Arabic	Rationale
1- Wash hands and explain procedure to client	غسل اليدين وشرح الإجراء للمريض	Reduce infection & anxiety
2- Prepare client and area of body to be in traction	تحضير المريض ومنطقة الجسم المراد وضعها في الشّد	Ensure readiness
3- Position client as requested by physician or apply halter, strips, elastic bandages while physician and other assistants hold client's tissues in desired positions	وضع المريض حسب طلب الطبيب أو وضع الأربطة والضمادات المرنة بينما يقوم الطبيب والمساعدون بتنشيط أنسجة المريض في الوضع المطلوب	Maintain alignment
4- Assist with application of equipment	المساعدة في تركيب المعدات	Ensure correct application
5- Assist with attachment of spreader bars, ropes, pulleys. Ropes are tied	المساعدة في ربط قضبان الفرد والحبال والبكرات. يتم ربط الحبال	Maintain traction force

English	Arabic	Rationale
securely in knots and passed in grooves of pulleys to weights	بإحكام وتمريرها في أخاديد البكرات وصولاً للأوزان	
6- When all traction materials and spreader bars are in place, weights are placed on weight holder and hooked to loop in rope and lowered slowly and gently until rope is taught	6- عند وضع كل مواد الشد وقضبان الفرد، توضع الأوزان على حامل الأوزان وتشبك في حلقة الحبل وتخفف ببطء ولطف حتى ينشد الحبل	Prevent injury
7- Ask client how traction is affected by injured tissues and raise side rails as appropriate	7- سؤال المريض عن تأثير الشد على الأنسجة المصابة ورفع حواجز السرير حسب الحاجة	Monitor complications
8- Gather unused materials and return to storage areas and wash hands	8- جمع المواد غير المستخدمة وإعادتها لأماكن التخزين وغسل اليدين	Maintain cleanliness

3. Performance Burn Wound Care Check List (العناية بجروح الحروق)

English	Arabic	Rationale
1- Explain the procedure to the patient and the patient adequately premeditated with analgesics as ordered	1- شرح الإجراء للمريض وإعطائه المسكنات المطلوبة مسبقاً حسب الأوامر	Reduce pain
2- The nurse perform wound care should be aware with principles of infection control	2- يجب أن يكون الممرض الذي يقوم بالعناية بالجروح على دراية بمبادئ مكافحة العدوى	Prevent infection

English	Arabic	Rationale
3- All supplies will be set up using sterile technique: A- Clean the wound, B- Remove the old dressing if present	3- تحضير كل المستلزمات باستخدام تقنية معقمة: أ- تنظيف الجرح، ب- إزالة الغيار القديم إن وُجد	Maintain sterility
4- Once the dressings are removed, the patient's burn wound are gently cleansed with gauze pad and then assessed	4- بمجرد إزالة الغيارات، يتم تنظيف جرح الحرق بلطف بقطعة شاش ثم تقييمه	Assess wound
5- Any loose skin or eschar can be removed with gauze or debrided with scissors and forceps and the patient's unburned areas are then washed	5- يمكن إزالة أي جلد مرتخ أو نسيج ميت (الخُشارة) بالشاش أو تنضيره بالمقص والملقط، ثم غسل المناطق غير المحترقة	Promote healing
6- Wound dressing after wound cleaning: the burned areas are patted dry and the prescribed topical agent is applied and circumferential dressings should be applied distally to proximally	6- غيار الجرح بعد التنظيف: يتم تجفيف المناطق المحترقة بالتربيت ووضع المادة الموضعية الموصوفة، ووضع الغيارات الدائرية من الطرف البعيد إلى القريب	Prevent infection
7- Record any observations in the patient's wound and ask the doctor about any abnormal founding	7- تسجيل أي ملاحظات على جرح المريض وسؤال الطبيب عن أي نتائج غير طبيعية	Documentation

4. Performance Renal Biopsy Check List (خزعة الكلى)

English (Nursing Action)	Arabic (الإجراء التمريضي)	Rationale
1- Make sure that the informed consent is signed	1- التأكد من توقيع الموافقة المستنيرة	Legal requirement
2- The patient lies in prone position on a firm table with cushioning under the abdomen for support	2- يستلقي المريض في وضع الانبطاح (على البطن) على طاولة ثابتة مع وضع وسادة تحت البطن للدعم	Proper positioning
3- The kidney is located with ultrasound or CT scan	3- تحديد موقع الكلية باستخدام السونار أو الأشعة المقطعية	Accuracy
4- The biopsy site is marked over the right kidney	4- تحديد موقع الخزعة فوق الكلية اليمنى	Correct site
5- Local anesthetic is injected (1-2% Lignocaine from the skin down to the capsule)	5- حقن المخدر الموضعي (ليدوكائين 1-2% من الجلد وصولاً لمحفظة الكلية)	Pain control
6- Once the area is numb, the nephrologist uses ultrasound to guide a spring-loaded biopsy needle into the kidney and the needle removes about 5 to 15 glomeruli. Two or three samples are usually required	6- بمجرد تخدير المنطقة، يستخدم طبيب الكلى السونار لتوجيه إبرة الخزعة داخل الكلية لإزالة عينات. عادة ما يلزم سحب عينتين أو ثلاث	Obtain adequate sample
7- After the core tissue samples are extracted, pressure is applied to the incision for 2-5 minutes to slow bleeding, and a bandage is placed on the wound	7- بعد استخراج عينات الأنسجة، يتم الضغط على الشق لمدة 2-5 دقائق لإبطاء النزيف، ووضع ضمادة على الجرح	Prevent bleeding

English (Nursing Action)	Arabic (الإجراء التمريضي)	Rationale
8- Document procedure (Date, time, site, observations and signature)	توثيق الإجراء (التاريخ، الوقت، الموقع، الملاحظات والتوقيع)	Legal record

5. Performance Lumbar Puncture Check List (البزل القطني)

English (Nursing Action)	Arabic (الإجراء التمريضي)	Rationale
1- Ask the patient to empty urinary bladder and bowel and explain procedure to patient	طلب من المريض إفراغ المثانة والأمعاء وشرح الإجراء له	Patient comfort
2- Position the patient laterally with a small pillow under head and a pillow between legs and should be lying on a firm surface	وضع المريض في وضع جانبي مع وسادة صغيرة تحت الرأس ووسادة بين الساقين على سطح ثابت	Proper positioning
3- Skin is prepared with antiseptic solution and the skin, and the subcutaneous spaces are infiltrated with local anesthetic agent	تحضير الجلد بمحلول مطهر وحقن المخدر الموضعي في الجلد والأنسجة تحت الجلد	Prevent infection
4- A spinal puncture needle is introduced at L3-L4 interspaces. After the needle enters the subarachnoid space, help the patient to slowly straighten legs	إدخال إبرة البزل في الفراغ L3-L4 بين الفقرات بعد دخول الإبرة، مساعدة المريض على فرد ساقيه ببطء	Facilitate procedure
5- Instruct the patient to breathe quietly and ask the patient to not talk	توجيه المريض للتنفس بهدوء وطلب منه عدم التحدث	Prevent complications

English (Nursing Action)	Arabic (الإجراء التمريضي)	Rationale
6- The initial pressure reading is obtained by measuring the level of the fluid column after it comes to rest	6- الحصول على قراءة الضغط الأولية بقياس مستوى عمود السائل بعد استقراره	Accurate measurement
7- About 2-3 ml spinal fluid is placed in each of three test tubes	7- وضع حوالي 2-3 مل من السائل النخاعي في كل من ثلاثة أنابيب اختبار	Sample collection
8- Closing pressure after the cerebrospinal fluid specimen is collected	8- قياس ضغط الإغلاق بعد جمع عينات السائل النخاعي	Compare pressure
9- After procedure, the patient is instructed to remain in prone position without pillow for about 2 hours	9- بعد الإجراء، يتم توجيه المريض للبقاء في وضع الانبطاح بدون وسادة لمدة ساعتين تقريباً	Prevent headache
10- Ensure adequate hydration with oral or parental fluids	10- ضمان الترطيب الكافي بالسوائل عن طريق الفم أو الوريد	Prevent complications

6. Performance Hemodialysis Check List (الغسيل الكلوي)

English (Nursing Action)	Arabic (الإجراء التمريضي)	Rationale
1- Assess vital signs and lab investigations	1- تقييم العلامات الحيوية والفحوصات المخبرية	Baseline data
2- Check for holding any antihypertensive medications	2- التأكد من إيقاف أي أدوية لضغط الدم	Prevent hypotension

English (Nursing Action)	Arabic (الإجراء التمريضي)	Rationale
3- Observe site of access for any abnormalities as: Vascular swelling, or redness	3- ملاحظة موقع المدخل الوعائي لأي غير طبيعي كالتورم أو الاحمرار	Detect infection
4- Prepare hemodialysis machine, dialyzer, dialysate and supplies	4- تحضير ماكينة الغسيل، والفلتر، والمحلول والمستلزمات	Ensure readiness
5- Perform hand hygiene and gloves	5- القيام بنظافة اليدين وارتداء القفازات	Infection control
6- Insert needles in vascular access	6- إدخال الإبر في المدخل الوعائي	Start dialysis
7- Uncovered access during hemodialysis session	7- ترك المدخل الوعائي مكشوفاً أثناء جلسة الغسيل	Continuous monitoring
8- Don't sleep on access arm	8- عدم النوم على ذراع المدخل الوعائي	Prevent obstruction
9- Avoid using the patient's dialysis access arm for administering I.V. medications, taking BP, or blood sample	9- تجنب استخدام ذراع الغسيل لإعطاء أدوية وريدية، أو قياس الضغط، أو سحب عينات دم	Protect access
10- Assess vital signs especially blood pressure every 30 minutes	10- تقييم العلامات الحيوية خاصة ضغط الدم كل 30 دقيقة	Monitor stability
11- Post dialysis: assess vital signs, monitor lab investigations	11- بعد الغسيل: تقييم العلامات الحيوية ومتابعة الفحوصات المخبرية	Evaluate outcome
12- Instruct patients to: Avoid tight clothes, heavy weight, measuring BP, or laying on vascular access arm	12- تعليم المريض: تجنب الملابس الضيقة، وحمل الأوزان الثقيلة، وقياس	Prevent complications

English (Nursing Action)	Arabic (الإجراء التمريضي)	Rationale
	الضغط، أو الاستلقاء على ذراع الغسيل	
13- Discard all equipment and supplies in special places	التخلص من جميع المعدات -13- والمستلزمات في الأماكن المخصصة	Infection control

7. Performance Colostomy Care Check List (العناية بفتحة القولون)

English	Arabic	Rationale
1- Have patient assume a relaxed position and provide privacy	1- جعل المريض في وضع مسترخٍ وتوفير الخصوصية	Comfort & dignity
2- To remove pouching system: Wear gloves, push down on skin while lifting wafer, discard soiled pouch	2- لإزالة نظام الكيس: ارتداء القفازات، الضغط لأسفل على الجلد مع رفع الوافر، التخلص من الكيس المتسخ	Prevent skin injury
3- To cleans skin: Use toilet tissue for feces, cleans stoma/skin with cloth/water, rinse and dry	3- لتنظيف الجلد: استخدام مناديل الحمام لإزالة البراز، تنظيف الفتحة والجلد المحيط بقطعة قماش وماء، الشطف والتجفيف	Maintain hygiene
4- To apply wafer: Use measuring guide, trace and cut to size, apply skin barrier paste, press wafer onto skin	4- لتركيب الوافر: استخدام دليل القياس، رسم وقص المقاس الصحيح، وضع معجون حاجز الجلد، والضغط على الوافر فوق الجلد	Proper fitting
5- Snap pouch on to the flange of wafer according to manufacturer's directions	5- تركيب الكيس على حلقة الوافر حسب تعليمات المصنع	Secure attachment

English	Arabic	Rationale
6- Apply tail closure to pouch tail	6- وضع مشبك الإغلاق على طرف الكيس	Prevent leakage

8. Performance Colostomy Irrigation Check List (ري القولون)

English	Arabic	Rationale
1. Explain to procedure to the patient/caregiver	1- شرح الإجراء للمريض أو مقدم الرعاية	Reduce anxiety
2. Assist the patient to sit on the toilet or in a chair facing the toilet	2- مساعدة المريض على الجلوس في الحمام أو على كرسي مواجه للحمام	Proper position
3. Fill the irrigation bag with 500 to 1000 ml of water	3- ملء كيس الري بـ 500 إلى 1000 مل من الماء	Adequate volume
4. Flush the tubing with water to empty if of air	4- شطف الأنابيب بالماء لتفريغها من الهواء	Prevent air دخول
5. Hang up the irrigation bag 18 inches above the stoma before irrigation	5- تعليق كيس الري بارتفاع 18 بوصة فوق الفتحة قبل البدء	Control flow
6. Take off the pouch and the soiled colostomy bag	6- خلع الكيس القديم المتسخ	Hygiene
7. Remove any stool or drainage from the stoma with toilet paper	7- إزالة أي براز أو إفرازات من الفتحة بمناديل الحمام	Clean area
8. Gently clean with soap and warm water as needed	8- التنظيف اللطيف بالصابون والماء الدافئ حسب الحاجة	Prevent irritation

English	Arabic	Rationale
9. Place the ring and irrigation sleeve over the stoma and adjust the belt	9- وضع الحلقة وجراب الري فوق الفتحة وضبط الحزام	Secure system
10. Put the bottom of the sleeve into the toilet	10- وضع طرف الجراب السفلي في الحمام	Proper drainage
11. Attach the cone tip to the irrigation tubing and lubricate	11- تركيب القمع في أنبوب الري ووضع المزلق	Ease insertion
12. Gently insert the cone into the stoma. NEVER use force	12- إدخال القمع بلطف في الفتحة. لا تستخدم القوة أبداً	Prevent injury

9. Performance Paracentesis Check List (بزل البطن)

English	Arabic	Rationale
1- Check the patient's coagulation profile, vital signs	1- فحص ملف تجلط الدم والعلامات الحيوية للمريض	Prevent bleeding
2- Explain procedure to patient	2- شرح الإجراء للمريض	Reduce anxiety
3- Instruct the patient to void	3- توجيه المريض للتبول	Prevent bladder injury
4- Place patient in upright position on edge of bed and drape him	4- وضع المريض في وضع قائم على حافة السرير وتغطيته بالملاءات	Facilitate fluid removal
5- Preparing skin with antiseptic solution	5- تحضير الجلد بمحلول مطهر	Prevent infection

English	Arabic	Rationale
6- Have collection bottle and tubing available	توفير زجاجة التجميع والأنابيب -6	Ensure readiness
7- Physician administers local anesthesia and introduces needle or trocar	الطبيب يعطي المخدر الموضعي -7 ويدخل الإبرة أو البزل	Pain control
8- After treatment: assist the patient to a comfortable position	بعد العلاج: مساعدة المريض -8 على الجلوس في وضع مريح	Comfort
9- Record fluid characteristics, specimens, and patient condition	تسجيل خصائص السائل، -9 والعينات المرسلّة، وحالة المريض	Documentation
10- Check blood pressure and vital signs every 1/2 hour to 4 hours as scheduled	فحص الضغط والعلامات -10 الحيوية كل نصف ساعة إلى 4 ساعات حسب الجدول	Monitor shock

10. Performance Liver Dialysis Check List (غسيل الكبد)

English	Arabic	Rationale
1- Check coagulation profile, neurological, vascular access	فحص ملف التجلط، الحالة -1 العصبية، والمدخل الوعائي	Detect risks
2- Prepare circuits (blood, albumin, dialysis) and explain procedure	تحضير الدوائر (الدم، الألبومين، -2 الديال) وشرح الإجراء	Ensure readiness
3- Continuous Monitoring for BP, HR, O2, consciousness	المتابعة المستمرة للضغط، النبض، -3 الأكسجين، ومستوى الوعي	Detect complications

English	Arabic	Rationale
4- Post-dialysis: Reassess vital signs, mental status, catheter site	بعد الغسيل: إعادة تقييم العلامات الحيوية، الحالة الذهنية، وموقع القسطرة	Evaluate patient
5- Documentation: Duration, Complications, Patient response	التوثيق: مدة الجلسة، المضاعفات، واستجابة المريض	Legal record

11. Performance Liver Biopsy Check List (خزعة الكبد)

English	Arabic	Rationale
1- Check the patient's coagulation profile, vital signs	فحص ملف التجلط والعلامات الحيوية	Prevent bleeding
2- Check for signed consent, explain procedure	التأكد من توقيع الموافقة وشرح الإجراء	Legal & awareness
3- Expose the right side of the patient's upper abdomen	كشف الجانب الأيمن من أعلى البطن	Access site
4- Instruct the patient to inhale/exhale, then hold breath at expiration	توجيه المريض للشهيق والزفير ثم حبس النفس عند نهاية الزفير	Prevent organ injury
5- Immediately after: assist patient to be on right side with pillow	فوراً بعد ذلك: مساعدة المريض على النوم على جانبه الأيمن مع وضع وسادة	ضغط على مكان النزيف
6- Instruct the patient to avoid coughing or straining	توجيه المريض لتجنب السعال أو الشد	Prevent bleeding

English	Arabic	Rationale
7- Remeasuring vital signs	إعادة قياس العلامات الحيوية -7	Monitor condition
8- Instruct the patient to avoid heavy lifting for 1 week	توجيه المريض لتجنب حمل الأشياء الثقيلة لمدة أسبوع -8	Prevent complications