

1. Module Title: Colostomy Care and Colostomy Irrigation

2. Key Terms

المصطلحات الأساسية

1. **Colostomy:** The surgically created opening of the colon (large intestine) resulting in a stoma.
القولستومي: فتحة جراحية يتم إنشاؤها في القولون (الأمعاء الغليظة) ينتج عنها فتحة تُسمى ستوما.
2. **Temporary Colostomy:** Usually transverse; raised to divert fecal output to allow healing of an anastomosis.
القولستومي المؤقت: غالبًا يكون مستعرضًا؛ يُنشأ لتحويل البراز للسماح بالتئام مكان التوصليل الجراحي.
3. **Sigmoid or Descending Colostomy:** The most common type; the end of the descending or sigmoid colon is brought to the abdominal surface.
القولستومي السيني أو النازل: النوع الأكثر شيوعًا؛ يتم إخراج نهاية القولون النازل أو السيني إلى سطح البطن.
4. **Transverse Colostomy:** Created in the transverse colon, resulting in one or two openings.
القولستومي المستعرض: يُنشأ في القولون المستعرض وقد ينتج عنه فتحة واحدة أو فتحتان.
5. **Ascending Colostomy:** A relatively rare opening in the ascending portion of the colon (right side).
القولستومي الصاعد: فتحة نادرة نسبيًا في الجزء الصاعد من القولون (الجانب الأيمن).
6. **Ileoanal Anastomosis:** Not technically an ostomy; the colon and rectum are removed, and an internal pouch is formed from the terminal ileum.
المفاغرة اللفائفية الشرجية: ليست ستوما فعليًا؛ يتم إزالة القولون والمستقيم وتكوين كيس داخلي من نهاية الأمعاء الدقيقة.
7. **Colostomy Pouches:** Open-ended (drainable) or closed-end pouches.
أكياس القولستومي: إما مفتوحة للتفريغ أو مغلقة.
8. **Irrigation Systems:** Done to clean stool directly out of the colon through the stoma.
أنظمة الغسيل: تُستخدم لتنظيف البراز مباشرة من القولون عبر الستومة.

3. Indications of Colostomy

دواعي عمل القولستومي


- A blockage or an injury.
انسداد أو إصابة.
 - **Crohn's disease** (autoimmune inflammatory bowel disease).
مرض كرون (مرض مناعي التهابي بالأمعاء).
 - Colorectal cancer.
سرطان القولون والمستقيم.
 - Colonic polyps.
زوائد لحمية بالقولون.
 - **Diverticulitis** (infected or inflamed pouches in the digestive system).
التهاب الرتوج (جيوب ملتهبة في الجهاز الهضمي).
 - Imperforate anus or other birth defects.
عدم وجود فتحة شرج خلقية أو عيوب خلقية أخرى.
 - Irritable bowel syndrome (IBS).
متلازمة القولون العصبي.
 - **Ulcerative colitis** (long-term inflammation of the digestive tract).
التهاب القولون التقرحي (التهاب مزمن بالجهاز الهضمي).
-

4. Types of Colostomy

أنواع القولستومي

According to Site:

حسب المكان:



- **Ascending:** Located on the right; discharge is very liquid.
صاعد: يقع في الجانب الأيمن؛ الإفرازات سائلة جدًا.
- **Transverse:** Located in the upper abdomen; discharge is semi-solid and unpredictable.
مستعرض: في أعلى البطن؛ الإفراز شبه صلب وغير منتظم.
- **Descending/Sigmoid:** Located on the lower left; discharge is firm and can be regulated.
نازل/سيني: في أسفل اليسار؛ الإفراز متماسك ويمكن تنظيمه.

According to Time (Comparison):

حسب المدة (مقارنة):

- **Permanent:** Used when the end portion of the colon/rectum is nonfunctional and must be removed. It is for life and will not be closed.
دائم: يُستخدم عند عدم صلاحية الجزء النهائي من القولون/المستقيم ويتم إزالته. يكون مدى الحياة ولا يُغلق.
- **Temporary:** Created for elimination while healing takes place (trauma/inflammation). Used for weeks/months and will eventually be closed.
مؤقت: يُنشأ للإخراج أثناء فترة الالتئام (إصابة/التهاب). يُستخدم لأسابيع أو أشهر ثم يُغلق لاحقًا.

Types of Stomas:

أنواع الستومة:

- **End Stoma:** One stoma with one opening.
ستومة نهائية: فتحة واحدة.
- **Loop Stoma:** One stoma with two openings (proximal for stool, distal for mucus).
ستومة حلقيّة: فتحتان (القريبة للبراز والبعيدة للمخاط).
- **Double-barrel:** Two separate end stomas usually in close proximity.
ستومة مزدوجة: فتحتان منفصلتان غالبًا متقاربتان.

Part I: Colostomy Care

الجزء الأول: العناية بالقولستومي

1. Purpose of Care

الهدف من العناية

1. To provide an outlet for intestinal waste products.
توفير مخرج لفضلات الأمعاء.
2. To maintain integrity of the stoma and peristomal skin.
الحفاظ على سلامة الستومة والجلد المحيط بها.

3. To prevent lesions, ulcerations, and skin breakdown.
منع التقرحات وتلف الجلد.
4. To prevent infection.
منع العدوى.
5. To promote comfort and a positive self-image.
تعزيز الراحة والصورة الذاتية الإيجابية.
6. To provide a clean ostomy pouch.
توفير كيس نظيف.
7. To reduce odor.
تقليل الرائحة.

2. Equipment

الأدوات

- **Duplicate wafer and pouch.**
لاصق (ويفر) وكيس احتياطي.
- **Washcloth and towel.**
فوطاة وقطعة قماش.
- **Tail closure.**
مشبك غلق الكيس.
- **Mild non-oily soap (optional).**
صابون خفيف غير زيتي (اختياري).
- **Prescribed accessory products.**
مستلزمات إضافية موصوفة طبياً.

3. Procedure Table

جدول الإجراءات

Nursing Action	Rationale
Preparatory Phase: Have patient assume a relaxed position (sitting, reclining, or standing). المرحلة التحضيرية: جعل المريض في وضع مريح (جالس، مستلق، أو واقف).	Patient must see stoma site to learn care. يجب أن يرى المريض موقع الستومة لتعلم العناية.
Performance Phase: مرحلة التنفيذ:	
1. Wear nonsterile gloves. ارتداء قفازات غير معقمة.	Maintain universal precautions. الحفاظ على احتياطات مكافحة العدوى.
2. Push down on skin while lifting the wafer. دفع الجلد لأسفل أثناء إزالة اللاصق.	Minimizes skin trauma. تقليل إصابة الجلد.
3. Discard soiled pouch in odor-proof bag; save tail closure. التخلص من الكيس المتسخ في كيس مانع للرائحة. والاحتفاظ بمشبك الغلق.	Removes room odor; maintains precautions. إزالة الرائحة والحفاظ على الاحتياطات.
4. Use tissue to remove feces from stoma. استخدام مناديل لإزالة البراز من الستومة.	Stoma may function during change. قد تعمل الستومة أثناء التغيير.
5. Clean stoma/skin with soft cloth and water. تنظيف الستومة والجلد بقطعة قماش ناعمة وماء.	Minimize skin breakdown; promote hygiene. تقليل تلف الجلد وتعزيز النظافة.
6. Rinse and dry skin thoroughly. شطف وتجفيف الجلد جيدًا.	Residue may interfere with wafer adhesion. البقايا قد تعيق الالتصاق.
7. Measure stoma and cut wafer (1/16-1/8 inch larger). قياس الستومة وقطع اللاصق أكبر بمقدار 1/16-1/8 بوصة.	Avoids wafer rubbing the stoma. منع احتكاك اللاصق بالستومة.
8. Apply skin barrier paste. وضع معجون واقٍ للجلد.	Acts as caulking to prevent undermining. يعمل كسدادة لمنع التسريب.
9. Center opening over stoma and press down. توسيط الفتحة فوق الستومة والضغط لأسفل.	Ensures adherence. ضمان الالتصاق الجيد.

Nursing Action	Rationale
10. Snap pouch onto the flange. تثبيت الكيس على الحافة.	Prevents leakage and odor. منع التسريب والرائحة.
Follow-up Phase: مرحلة المتابعة:	
1. Dispose of waste; clean drainable pouch with soap/water. التخلص من الفضلات وتنظيف الكيس القابل للتفريغ بالصابون والماء.	Complies with precautions; reduces cost. الالتزام بالاحتياطات وتقليل التكلفة.
2. Gas can be released by the tail closure. Never make a pinhole in the pouch. يمكن إخراج الغاز من مشبك. لا تقم أبدًا بعمل ثقب في الكيس. الغلق.	Prevents odor and leakage. منع الرائحة والتسريب.

4. Characteristics of Healthy Stoma

خصائص الستومة السليمة

- **Pink-red color, moist texture.**
لون وردي مائل للأحمر وملمس رطب.
- **Bleeds slightly when rubbed.**
تتنزف نزيحًا بسيطًا عند الاحتكاك.
- **No feeling of touch.**
لا يوجد إحساس باللمس.
- **Stool functions involuntarily.**
خروج البراز لا إرادي.
- **Postoperative swelling decreases over several months.**
التورم بعد الجراحة يقل تدريجيًا خلال عدة أشهر.

5. Complications

المضاعفات

- **Mucocutaneous separation.**
انفصال الجلد عن الستومة.

- **Stomal ischemia or prolapse.**
نقص التروية أو تدلي الستومة
 - **Stomal stricture or stenosis.**
تضيق الستومة
 - **Peristomal hernia or skin breakdown.**
فتق حول الستومة أو تلف الجلد
-

Part II: Colostomy Irrigation

الجزء الثاني: غسيل القولستومي

1. Definition & Purpose

التعريف والهدف

A procedure where the colon is flushed with water via a tube inserted into the stoma.

إجراء يتم فيه غسل القولون بالماء عن طريق أنبوب يُدخل داخل الستومة

- **Purpose:** To empty the colon of feces, gas, and mucus, and to establish a regular pattern to prevent constipation.
تفريغ القولون من البراز والغازات والمخاط وتنظيم الإخراج لمنع الإمساك: **الهدف**
-

2. Equipment

الأدوات


- **Irrigating sleeve with belt.**
كم غسيل مع حزام
- **Water-soluble lubricant.**
مزلق قابل للذوبان في الماء
- **Irrigation bag (500–1000 ml water).**
كيس غسيل يحتوي على 500–1000 مل ماء
- **Soap, warm water, and towels.**
صابون وماء دافئ وفوط
- **Non-sterile gloves and apron.**
قفازات غير معقمة ومريلة

3. Procedure Steps

جدول خطوات غسيل القولستومي

Nursing Action	Rationale
1. Explain procedure and assist patient to sit on or face the toilet. شرح الإجراء ومساعدة المريض للجلوس على المرحاض أو مواجهته.	Reduces anxiety and promotes cooperation. تقليل القلق وزيادة التعاون.
2. Fill bag with 500–1000 ml water; flush air from tubing. ملء الكيس بـ 500–1000 مل ماء وطرد الهواء من الأنبوب.	Prevents abdominal cramping. يمنع تقلصات البطن.
3. Hang bag 18 inches above the stoma . تعليق الكيس على بوصة فوق الستومة 18 ارتفاع.	Ensures proper flow rate. ضمان تدفق مناسب.
4. Remove old pouch and clean stoma area. إزالة الكيس القديم وتنظيف منطقة الستومة.	Promotes hygiene and prevents infection. تعزيز النظافة ومنع العدوى.
5. Place irrigation sleeve over stoma and put the bottom into the toilet. تركيب كم الغسيل على الستومة ووضع نهايته داخل المرحاض.	Directs effluent safely into toilet. توجيه المخرجات بأمان.
6. Lubricate cone tip and gently insert into stoma. NEVER use force . تزييت طرف المخروط وإدخاله بلطف داخل الستومة. لا تستخدم القوة أبدًا.	Prevents trauma to stoma. منع إصابة الستومة.
7. Open clamp and allow water to flow over 15 minutes . Stop if cramping occurs. فتح المشبك وترك الماء دقيقة مع الإيقاف عند حدوث تقلصات 15 يتدفق لمدة.	Prevents discomfort and complications. منع الألم والمضاعفات.
8. Remove cone after water instilled; allow 10–20 minutes for return. إزالة المخروط بعد إدخال الماء وانتظار دقيقة لعودة السائل 20.	Allows bowel evacuation. السماح بتفريغ القولون.
9. Instruct patient to walk for 30 minutes . توجيه المريض دقيقة للمشي 30 لمدة.	Promotes complete emptying. يساعد على التفريغ الكامل.

Nursing Action	Rationale
10. Remove sleeve, clean area, and apply new pouch. إزالة كم الغسيل وتنظيف المنطقة وتركيب كيس جديد.	Restores cleanliness and comfort. استعادة النظافة والراحة.
11. Clean equipment and document results. تنظيف الأدوات وتوثيق النتائج.	Legal record and continuity of care. توثيق قانوني واستمرارية الرعاية.




Stoma Measuring Guide




Removing Appliance



Cleaning Stoma



Measuring Stoma



past the appliance



Appliance



Pouches

Cutting Wafer

