

✔ Triage Lecture

Definition — التعريف

Triage is the process of sorting patients based on the severity of illness or injury.

الفرز هو عملية تصنيف المرضى حسب شدة المرض أو الإصابة.

Goals of Triage — أهداف الفرز

Rapid identification of life-threatening conditions.

التعرف السريع على الحالات المهددة للحياة.

Prioritizing care for all patients.

تحديد أولويات الرعاية لكل المرضى.

Ensuring timely and appropriate treatment.

ضمان تقديم العلاج المناسب في الوقت المناسب.

Regulating patient flow through the ED.

تنظيم حركة المرضى داخل قسم الطوارئ.

Avoiding unnecessary congestion.

تجنب الازدحام غير الضروري.

Advantages of Triage — فوائد الفرز

✔ For Patients — للمرضى

Decreases patient waiting time.

يقلل وقت انتظار المريض.

Decreases treatment time.

يقلل وقت بدء العلاج.

Patients feel they receive quick attention.

يشعر المرضى أنهم حصلوا على الاهتمام سريعًا.



For Health Care Team — للفريق الطبي

Ensures quality of health care.

يضمن جودة الرعاية الصحية.

Provides safety and a supportive work environment.

يوفر الأمان وبيئة عمل مناسبة.

Location & Structure of the Triage Area — مكان وهيكل منطقة الفرز

The triage area should be near the front door.

يجب أن تكون منطقة الفرز بالقرب من الباب الأمامي.

It must allow privacy for interview while still letting the nurse observe patients.

يجب أن توفر خصوصية للمقابلة مع قدرة الممرضة على رؤية المرضى.

A telephone should be available for consultation and referrals.

يجب توفر هاتف للاستشارات والتحويلات.

A stretcher and wheelchair must be available in or near the triage area.

يجب توفر سرير نقال وكروسي متحرك داخل أو بجوار منطقة الفرز.

Emergency equipment (airway, bag, mask) should be available.

يجب توفر معدات الطوارئ مثل مجرى الهواء، وحقائب الإنعاش، والكمادات.

A sink for handwashing must be present.

يجب وجود حوض لغسل اليدين.

General Considerations — اعتبارات عامة للفرز

Greet patients, identify yourself, and explain what you are doing.

تحية المريض وتعريف نفسك وشرح ما تقوم به.

Maintain patient confidentiality.

الحفاظ على سرية المريض.

Try to visualize all incoming patients, even while interviewing others.

محاولة رؤية جميع المرضى الداخلين حتى أثناء مقابلة آخرين.

Maintain information flow between triage staff and waiting patients.

الحفاظ على تدفق المعلومات بين فريق الفرز والمرضى في الانتظار.

Excellent communication is essential.

التواصل الجيد ضروري.

Know the institution's system and limitations.

معرفة نظام المؤسسة وحدود إمكانياتها.

Remember the main goals of triage.

تذكر الأهداف الأساسية للفرز.

Triage includes immediate assessment and continuous reassessment.

الفرز يشمل تقييمًا فوريًا وإعادة تقييم مستمرة.

Patients are classified based on severity.

يتم تصنيف المرضى حسب شدة حالتهم.

العوامل المؤثرة على الفرز — Factors Affecting Triage

Number of ED visits per day.

عدد زيارات قسم الطوارئ يوميًا.

Peak activity times.

أوقات الذروة.

Number of qualified triage staff.

عدد موظفي الفرز المؤهلين.

Availability of walk-in clinics.

توفر عيادات الفحص السريع.

Logistic and administrative issues.

العوامل الإدارية واللوجستية.

Triage Priority Levels — مستويات أولوية الفرز

✓ Three-Level Triage — الفرز ثلاثي المستويات

Emergent: immediate or within 15–30 minutes.

طارئ: العلاج فوراً أو خلال 15–30 دقيقة.

Life-threatening conditions (cardiac arrest, airway obstruction).

حالات مهددة للحياة (توقف قلب، انسداد مجرى الهواء).

Urgent: up to 2 hours.

عاجل: حتى ساعتين.

Serious but may deteriorate (fractures, controlled bleeding).

حالات خطيرة وقد تتدهور (كسور، نزيف مسيطر عليه).

Non-urgent: more than 2 hours.

غير عاجل: أكثر من ساعتين.

Minor issues (small cuts, minor trauma).

مشاكل بسيطة (جروح صغيرة، كدمات بسيطة).

✓ Four-Level Disaster Triage — فرز الكوارث رباعي المستويات

Red: life-threatening but treatable.

أحمر: مهدد للحياة لكن قابل للعلاج.

Yellow: serious but not life-threatening.

أصفر: خطير لكن غير مهدد للحياة.

Green: minor injuries.

أخضر: إصابات بسيطة.

Black: dead or non-survivable injuries.

أسود: متوفى أو إصابات غير قابلة للنجاة.

 الفرز خماسي المستويات — Five-Level Triage

Level 1: Immediate (resuscitation).

المستوى 1: فوري (إنعاش).

Level 2: Minutes (severe cases).

المستوى 2: خلال دقائق (حالات شديدة).

Level 3: Within 30–60 minutes.

المستوى 3: خلال 30–60 دقيقة.

Level 4: Within 1 hour.

المستوى 4: خلال ساعة.

Level 5: Can wait (non-urgent).

المستوى 5: يمكنه الانتظار (غير عاجل).

ESI System — نظام الفرز

ESI rates patients from 1 to 5 based on acuity and needed resources.

يصنف المرضى من 1 إلى 5 حسب شدة الحالة والموارد المطلوبة ESI نظام.

Are they dying? → Level 1

هل المريض يحتضر؟ → مستوى 1

Can the patient wait? → If no: Level 2

هل يمكنه الانتظار؟ → إذا لا: مستوى 2

How many resources needed? → Levels 3–5

كم عدد الموارد المطلوبة؟ → مستوى 3–5

Types of Triage — أنواع الفرز

Simple Triage: for mass-casualty incidents with limited resources.

الفرز البسيط: لحوادث الإصابات الجماعية عند قلة الموارد.

Advanced Triage: directs care to those most likely to survive.

الفرز المتقدم: توجيه الرعاية لمن لديهم فرصة أكبر للنجاة.

Reverse Triage: treats less injured first (battlefields).

الفرز العكسي: علاج الأقل إصابة أولاً (في ساحات القتال).

Telephone Triage: giving advice by phone using protocols.

الفرز الهاتفي: تقديم نصائح عبر الهاتف باستخدام بروتوكولات.

أنظمة الفرز — Triage Systems

Traffic Director: nonprofessionals classify patients as sick/not sick.

(نظام التوجيه: غير متخصصين يصنفون المرضى (مريض/غير مريض).

Spot Checker: nurse/physician assigns urgency.

نظام الفحص: ممرض/طبيب يحدد درجة الإلحاح.

Comprehensive System: full database, vital signs, reassessment schedule.

النظام الشامل: قاعدة بيانات كاملة، علامات حيوية، وجدول لإعادة التقييم.

طاقم الفرز — Triage Staffing

A registered nurse is recommended to perform triage.

يفضل أن تقوم ممرضة قانونية بعملية الفرز.

Effective triage nurse qualities: experience, judgment, calmness, leadership.

صفات ممرضة الفرز الجيدة: الخبرة، الحكم السليم، الهدوء، القيادة.