

1. Which factor least affects the choice of drug administration route?

أي عامل من العوامل التالية أقل تأثيراً في اختيار طريقة إعطاء الدواء؟

- A. Patient's condition — حالة المريض
- B. Site of drug action — موقع تأثير الدواء
- C. Drug solubility — ذوبانية الدواء
- D. Route length — طول المسار

✅ **Answer: D. Route length**

طول المسار D: الإجابة

(طول المسار لا يؤثر على اختيار طريقة إعطاء الدواء).

2. The main advantage of the local route of administration is:

الميزة الأساسية لطريقة الإعطاء الموضعي هي:

- A. Rapid effect — تأثير سريع
- B. Systemic effect — تأثير شامل على الجسم
- C. Direct effect at the site of application — تأثير مباشر في مكان الاستخدام
- D. Easy to administer — سهل الإعطاء

✅ **Answer: C. Direct effect at the site of application**

تأثير مباشر في مكان الاستخدام C: الإجابة

(الدواء يعمل مباشرة في المنطقة المطلوبة).

3. Which of the following routes gives the fastest drug action?

أي من الطرق التالية يعطي أسرع تأثير للدواء؟

- A. Oral — عن طريق الفم
- B. Intramuscular (IM) — عن طريق العضلة
- C. Intravenous (IV) — عن طريق الوريد
- D. Subcutaneous (SC) — تحت الجلد

✅ **Answer: C. Intravenous (IV)**

عن طريق الوريد C: الإجابة

(لأن الدواء يدخل مباشرة إلى مجرى الدم).

4. What is the safest route of drug administration?

ما هو الطريق الأكثر أمانًا لإعطاء الدواء؟

- A. Intravenous — عن طريق الوريد
- B. Oral — عن طريق الفم
- C. Intramuscular — عن طريق العضلة
- D. Subcutaneous — تحت الجلد

✓ **Answer: B. Oral**

عن طريق الفم B. الإجابة
(لأن المريض يمكنه تناوله بنفسه وسهل التحكم في الجرعة).

5. The route of drug administration mainly depends on:

يعتمد اختيار طريق إعطاء الدواء أساسًا على:

- A. Patient's condition and drug properties — حالة المريض وخصائص الدواء
- B. Nurse's preference — تفضيل الممرضة
- C. Hospital rules — قوانين المستشفى
- D. Cost of the drug — تكلفة الدواء

✓ **Answer: A. Patient's condition and drug properties**

حالة المريض وخصائص الدواء A. الإجابة
(يتم تحديد الطريق بناءً على نوع الدواء وحالة المريض).

6. The sublingual route means the drug is placed:

طريق الإعطاء تحت اللسان يعني أن الدواء يوضع:

- A. Under the tongue — تحت اللسان
- B. On the skin — على الجلد
- C. Inside the cheek — داخل الخد
- D. In the nose — داخل الأنف

✓ **Answer: A. Under the tongue**

تحت اللسان A. الإجابة
(لأن الامتصاص يكون سريع من خلال الأغشية تحت اللسان).

7. The parenteral route refers to:

يشير إلى (Parenteral) الطريق الحقني:

- A. Giving drug by mouth — إعطاء الدواء عن طريق الفم
- B. Giving drug through skin or injection — إعطاء الدواء عن طريق الجلد أو الحقن
- C. Applying drug on skin — وضع الدواء على الجلد
- D. Inhaling the drug — استنشاق الدواء

✓ **Answer: B. Giving drug through skin or injection**

إعطاء الدواء عن طريق الجلد أو الحقن B: الإجابة
(مثل الحقن الوريدي أو العضلي أو تحت الجلد).

8. Which route avoids the first-pass effect?

؟(First-pass effect) أي طريق يتجنب مرور الدواء بالكبد

- A. Oral — عن طريق الفم
- B. Rectal — عن طريق المستقيم
- C. Sublingual — تحت اللسان
- D. Intramuscular — عن طريق العضلة

✓ **Answer: C. Sublingual**

تحت اللسان C: الإجابة
(لأن الدواء يمتص مباشرة إلى الدم بدون المرور بالكبد).

9. Which of the following is NOT a parenteral route?

أي من التالي ليس طريقاً حقنياً؟

- A. Intravenous — عن طريق الوريد
- B. Intramuscular — عن طريق العضلة
- C. Subcutaneous — تحت الجلد
- D. Oral — عن طريق الفم

✓ **Answer: D. Oral**

عن طريق الفم D: الإجابة
(الطريق الفموي ليس من طرق الحقن).

10. The rectal route of drug administration is used when:

يُستخدم طريق الإعطاء عن طريق المستقيم عندما:

- A. The patient is unconscious — المريض فاقد الوعي
- B. The patient can swallow — المريض يستطيع البلع
- C. The drug tastes good — طعم الدواء جيد
- D. The patient refuses injection — المريض يرفض الحقن

✓ **Answer: A. The patient is unconscious**

المريض فاقد الوعي A. الإجابة
(لأن المريض لا يستطيع أخذ الدواء عن طريق الفم).

11. Which route is preferred for rapid systemic effect?

أي طريق يُفضّل للحصول على تأثير سريع على الجسم؟

- A. Oral — عن طريق الفم
- B. Intravenous (IV) — عن طريق الوريد
- C. Subcutaneous — تحت الجلد
- D. Topical — على الجلد

✓ **Answer: B. Intravenous (IV)**

عن طريق الوريد B. الإجابة
(لأن الدواء يصل مباشرة إلى الدم ويبدأ تأثيره فوراً).

12. Topical administration is used for:

يُستخدم الإعطاء الموضعي من أجل:

- A. Local effect — تأثير موضعي
- B. Systemic effect — تأثير شامل
- C. Rapid absorption — امتصاص سريع
- D. Avoiding first-pass metabolism — تجنب مرور الدواء بالكبد

✓ **Answer: A. Local effect**

تأثير موضعي A. الإجابة
(الدواء يعمل مباشرة في مكان التطبيق).

13. Which of the following affects drug absorption?

أي مما يلي يؤثر على امتصاص الدواء؟

- A. Route of administration — طريقة الإعطاء
- B. Drug solubility — ذوبانية الدواء
- C. Blood flow at site — تدفق الدم في الموقع
- D. All of the above — كل ما سبق

☒ **Answer: D. All of the above**

كل ما سبق D. الإجابة
(جميعها تؤثر على سرعة وكمية امتصاص الدواء).

14. The first-pass effect occurs in:

في (First-pass effect) يحدث تأثير المرور الأول

- A. Kidney — الكلى
- B. Liver — الكبد
- C. Lungs — الرئتين
- D. Heart — القلب

☒ **Answer: B. Liver**

الكبد B. الإجابة
(لأن الدواء المأخوذ عن طريق الفم يمر أولاً بالكبد قبل وصوله إلى الدم).

15. Drugs administered subcutaneously are absorbed:

يتم امتصاص الأدوية التي تُعطى تحت الجلد

- A. Slowly — ببطء
- B. Rapidly — بسرعة
- C. Instantly — فوراً
- D. Not absorbed — لا تمتص

☒ **Answer: A. Slowly**

ببطء A. الإجابة
(لأن تحت الجلد يوجد تدفق دم أقل مقارنة بالعضلة أو الوريد).

16. Which route avoids gastrointestinal irritation?

أي طريق يتجنب تهيج المعدة والأمعاء؟

- A. Oral — عن طريق الفم
- B. Sublingual — تحت اللسان
- C. Rectal — عن طريق المستقيم
- D. Intramuscular — عن طريق العضلة

✓ **Answer: D. Intramuscular**

عن طريق العضلة D: الإجابة
(لأن الدواء لا يمر عبر المعدة أو الأمعاء).

17. Inhalation route is mainly used for:

يُستخدم طريق الاستنشاق أساسًا من أجل:

- A. Systemic effect — تأثير شامل
- B. Local effect in lungs — تأثير موضعي في الرئتين
- C. Slow absorption — امتصاص بطيء
- D. Avoiding liver metabolism — تجنب مرور الكبد

✓ **Answer: B. Local effect in lungs**

تأثير موضعي في الرئتين B: الإجابة
(مثل أدوية الربو التي تعمل مباشرة على الشعب الهوائية).

18. Which route is suitable for unconscious patients?

أي طريق مناسب للمرضى فاقد الوعي؟

- A. Oral — عن طريق الفم
- B. Rectal — عن طريق المستقيم
- C. Sublingual — تحت اللسان
- D. Topical — على الجلد

✓ **Answer: B. Rectal**

عن طريق المستقيم B: الإجابة
(لأن المريض لا يستطيع البلع).

19. Advantages of oral route include:

تشمل مميزات طريق الإعطاء عن طريق الفم:

- A. Convenience — سهولة الاستخدام
- B. Safety — الأمان
- C. Economical — اقتصادي
- D. All of the above — كل ما سبق

✓ **Answer: D. All of the above**

كل ما سبق D: الإجابة
(سهل وآمن ورخيص).

20. Which route has slowest onset of action?

أي طريق له أبطأ بداية تأثير للدواء؟

- A. Oral — عن طريق الفم
- B. Intravenous — عن طريق الوريد
- C. Sublingual — تحت اللسان
- D. Inhalation — الاستنشاق

✓ **Answer: A. Oral**

عن طريق الفم A: الإجابة
(لأن الدواء يحتاج للمرور عبر المعدة والأمعاء ثم الكبد).

21. The intramuscular route is preferred when:

يُفضل الطريق العضلي عندما:

- A. Rapid effect is needed — مطلوب تأثير سريع
- B. Oral route is not feasible — لا يمكن إعطاء الدواء عن طريق الفم
- C. Large volume needs administration — يحتاج لإعطاء حجم كبير
- D. All of the above — كل ما سبق

✓ **Answer: D. All of the above**

كل ما سبق D: الإجابة
(العضلة تسمح بسرعة امتصاص جيدة وحجم أكبر إذا لزم).

22. Which route gives direct systemic absorption bypassing the liver?

أي طريق يعطي امتصاص مباشر إلى الدم متجنبًا الكبد؟

- A. Oral — عن طريق الفم
- B. Sublingual — تحت اللسان
- C. Rectal — عن طريق المستقيم
- D. Intramuscular — عن طريق العضلة

✓ **Answer: B. Sublingual**

تحت اللسان B. الإجابة
(يتم الامتصاص مباشرة في الوريد دون المرور بالكبد).

23. Topical drugs are mainly used for:

تُستخدم الأدوية الموضعية أساساً من أجل:

- A. Systemic effect — تأثير شامل
- B. Local effect — تأثير موضعي
- C. Rapid absorption — امتصاص سريع
- D. Bypass liver metabolism — تجنب الكبد

✓ **Answer: B. Local effect**

تأثير موضعي B. الإجابة
(مثل كريمات الجلد أو قطرات العين).

24. The rectal route is beneficial in:

طريق المستقيم مفيد في:

- A. Nausea and vomiting — الغثيان والقيء
- B. Patient unconscious — المريض فاقد الوعي
- C. Difficulty swallowing — صعوبة البلع
- D. All of the above — كل ما سبق

✓ **Answer: D. All of the above**

كل ما سبق D. الإجابة
(لأن الدواء يصل بدون الحاجة للبلع).

25. Drugs administered intravenously have:

الأدوية التي تُعطى عن طريق الوريد لها:

- A. Slow onset — بداية تأثير بطيئة
- B. Immediate onset — بداية تأثير فورية
- C. Moderate absorption — امتصاص متوسط
- D. Local effect only — تأثير موضعي فقط

✓ **Answer: B. Immediate onset**

بداية تأثير فورية B: الإجابة
(لأن الدواء يدخل الدم مباشرة).

26. Advantages of intravenous route include:

مميزات طريق الوريد تشمل:

- A. Rapid effect — تأثير سريع
- B. Precise control of dose — التحكم الدقيق بالجرعة
- C. Suitable for large volumes — مناسب لإعطاء أحجام كبيرة
- D. All of the above — كل ما سبق

✓ **Answer: D. All of the above**

كل ما سبق D: الإجابة

27. Sublingual administration is:

الإعطاء تحت اللسان هو:

- A. Swallowed — يُبلع
- B. Absorbed directly into blood — يُمتص مباشرة في الدم
- C. Slow onset — بطيء التأثير
- D. Only for tablets — فقط للأقراص

✓ **Answer: B. Absorbed directly into blood**

يُمتص مباشرة في الدم B: الإجابة

28. Which route bypasses the first-pass metabolism?

أي طريق يتجنب تأثير المرور الأول بالكبد؟

- A. Oral — عن طريق الفم
- B. Sublingual — تحت اللسان

- C. Gastrointestinal — الجهاز الهضمي
D. All oral routes — جميع طرق الفم

✓ **Answer: B. Sublingual**

تحت اللسان B. الإجابة

29. Which route is suitable for pediatric patients?

أي طريق مناسب للأطفال؟

- A. Oral — عن طريق الفم
B. Intravenous — عن طريق الوريد
C. Rectal — عن طريق المستقيم
D. All of the above depending on condition — كل ما سبق حسب الحالة

✓ **Answer: D. All of the above depending on condition**

كل ما سبق حسب الحالة D. الإجابة

30. Drugs applied to skin are absorbed:

الأدوية المطبقة على الجلد يتم امتصاصها:

- A. Slowly — ببطء
B. Rapidly — بسرعة
C. Instantly — فوراً
D. Not absorbed — لا تمتص

✓ **Answer: A. Slowly**

ببطء A. الإجابة

31. Inhalation route is preferred for:

يُفضل طريق الاستنشاق من أجل:

- A. Local respiratory effect — تأثير موضعي على الجهاز التنفسي
B. Rapid systemic effect — تأثير شامل سريع
C. Skin disorders — مشاكل الجلد
D. Gastrointestinal problems — مشاكل الجهاز الهضمي

✓ **Answer: A. Local respiratory effect**

تأثير موضعي على الجهاز التنفسي A: الإجابة

32. Advantages of rectal route include:

مميزات طريق المستقيم تشمل:

- A. Useful in vomiting — مفيد في حالات القيء
- B. Can be used in unconscious patients — يمكن استخدامه للمرضى فاقد الوعي
- C. Bypasses liver partially — يتجنب الكبد جزئياً
- D. All of the above — كل ما سبق

✓ **Answer: D. All of the above**

كل ما سبق D: الإجابة

33. Subcutaneous injections are absorbed:

يتم امتصاص الحقن تحت الجلد:

- A. Slowly — ببطء
- B. Rapidly — بسرعة
- C. Instantly — فوراً
- D. Not absorbed — لا تمتص

✓ **Answer: A. Slowly**

ببطء A: الإجابة

34. Which route is painful but fast-absorbing?

أي طريق مؤلم لكنه سريع الامتصاص؟

- A. Oral — عن طريق الفم
- B. Intramuscular — عن طريق العضلة
- C. Subcutaneous — تحت الجلد
- D. Topical — على الجلد

✓ **Answer: B. Intramuscular**

عن طريق العضلة B: الإجابة

35. Oral route is not suitable for:

طريق الفم غير مناسب لـ:

- A. Unconscious patients — المرضى فاقدى الوعي
- B. Vomiting — القيء
- C. Non-compliant patients — المرضى غير المتعاونين
- D. All of the above — كل ما سبق

☒ **Answer: D. All of the above**

كل ما سبق D. الإجابة

36. Which route is preferred for emergency drugs?

أي طريق يُفضل للأدوية الطارئة؟

- A. Oral — عن طريق الفم
- B. Intravenous — عن طريق الوريد
- C. Subcutaneous — تحت الجلد
- D. Topical — على الجلد

☒ **Answer: B. Intravenous**

عن طريق الوريد B. الإجابة

37. Which route is used for long-term sustained effect?

أي طريق يُستخدم لتأثير طويل الأمد؟

- A. Oral — عن طريق الفم
- B. Transdermal — عبر الجلد
- C. Intravenous — عن طريق الوريد
- D. Inhalation — الاستنشاق

☒ **Answer: B. Transdermal**

عبر الجلد B. الإجابة

38. Advantages of transdermal route include:

مميزات الطريق عبر الجلد تشمل:

- A. Sustained effect — تأثير مستمر
- B. Avoids gastrointestinal irritation — تجنب تهيج المعدة
- C. Convenient — سهولة الاستخدام
- D. All of the above — كل ما سبق

 **Answer: D. All of the above**

كل ما سبق D. الإجابة

39. Which route is rapid and convenient for self-administration?

أي طريق سريع ومناسب للإعطاء الذاتي؟

- A. Oral — عن طريق الفم
- B. Intravenous — عن طريق الوريد
- C. Sublingual — تحت اللسان
- D. Topical — على الجلد

 **Answer: A. Oral**

عن طريق الفم A. الإجابة

40. Sublingual drugs should not be:

لا يجب على الأدوية تحت اللسان أن تكون:

- A. Swallowed — تُبلع
- B. Absorbed — تُمتص
- C. Placed under tongue — توضع تحت اللسان
- D. Dissolved in mouth — تُذاب في الفم

 **Answer: A. Swallowed**

تُبلع A. الإجابة

41. Which route is preferred for drugs that irritate the stomach?

أي طريق يُفضل للأدوية التي تهيج المعدة؟

- A. Oral — عن طريق الفم
- B. Intravenous — عن طريق الوريد
- C. Rectal — عن طريق المستقيم
- D. Sublingual — تحت اللسان

✓ **Answer: C. Rectal**

عن طريق المستقيم C: الإجابة

42. Advantages of intramuscular route include:

مميزات طريق العضلة تشمل:

- A. Faster absorption than subcutaneous — امتصاص أسرع من تحت الجلد
- B. Can inject oily or irritating drugs — يمكن حقن الأدوية الزيتية أو المهيجة
- C. Suitable for moderate volumes — مناسب للحجوم المتوسطة
- D. All of the above — كل ما سبق

✓ **Answer: D. All of the above**

كل ما سبق D: الإجابة

43. Which route allows direct effect on lungs?

أي طريق يسمح بتأثير مباشر على الرئتين؟

- A. Oral — عن طريق الفم
- B. Inhalation — الاستنشاق
- C. Subcutaneous — تحت الجلد
- D. Rectal — عن طريق المستقيم

✓ **Answer: B. Inhalation**

الاستنشاق B: الإجابة

44. Intravenous injections are absorbed:

الحقن الوريدي يتم امتصاصه:

- A. Slowly — ببطء
- B. Instantly — فوراً
- C. Over several hours — على مدار عدة ساعات
- D. Not absorbed — لا تمتص

✓ **Answer: B. Instantly**

فوراً B: الإجابة

45. Which route avoids first-pass metabolism completely?

أي طريق يتجنب المرور الأول بالكبد بالكامل؟

- A. Oral — عن طريق الفم
- B. Intravenous — عن طريق الوريد
- C. Rectal — عن طريق المستقيم
- D. All of the above — كل ما سبق

☒ **Answer: B. Intravenous**

عن طريق الوريد B: الإجابة

46. Advantages of subcutaneous injections include:

مميزات الحقن تحت الجلد تشمل:

- A. Can be self-administered — يمكن إعطاؤه ذاتيًا
- B. Slow absorption — امتصاص بطيء
- C. Suitable for small volumes — مناسب للحجوم الصغيرة
- D. All of the above — كل ما سبق

☒ **Answer: D. All of the above**

كل ما سبق D: الإجابة

47. Which route is most convenient for chronic therapy?

أي طريق هو الأنسب للعلاج المزمن؟

- A. Oral — عن طريق الفم
- B. Intravenous — عن طريق الوريد
- C. Intramuscular — عن طريق العضلة
- D. Sublingual — تحت اللسان

☒ **Answer: A. Oral**

عن طريق الفم A: الإجابة

48. Drugs administered via inhalation are mostly:

الأدوية المعطاة عن طريق الاستنشاق غالبًا ما تكون:

- A. Liquids — سوائل
- B. Gases or aerosols — غازات أو رذاذ
- C. Solids — صلبات
- D. Tablets — أقراص

☒ **Answer: B. Gases or aerosols**

غازات أو رذاذ B: الإجابة

49. Which route is preferred in unconscious patients?

أي طريق يُفضل للمرضى فاقد الوعي؟

- A. Oral — عن طريق الفم
- B. Intravenous — عن طريق الوريد
- C. Sublingual — تحت اللسان
- D. Topical — على الجلد

☒ **Answer: B. Intravenous**

عن طريق الوريد B: الإجابة

50. Advantages of topical drugs include:

مميزات الأدوية الموضعية تشمل:

- A. Local effect — تأثير موضعي
- B. Minimal systemic absorption — امتصاص جهازى قليل
- C. Avoids gastrointestinal irritation — تجنب تهيج المعدة
- D. All of the above — كل ما سبق

☒ **Answer: D. All of the above**

كل ما سبق D: الإجابة

51. Drugs absorbed slowly are suitable for:

الأدوية التي تمتص ببطء مناسبة لـ:

- A. Rapid relief — تأثير سريع
- B. Sustained effect — تأثير مستمر
- C. Emergency use — حالات الطوارئ
- D. None of the above — لا شيء مما سبق

✓ Answer: B. Sustained effect

تأثير مستمر B. الإجابة

52. Which route is used for insulin administration?

أي طريق يُستخدم لإعطاء الإنسولين؟

- A. Oral — عن طريق الفم
- B. Subcutaneous — تحت الجلد
- C. Intravenous — عن طريق الوريد
- D. Topical — على الجلد

✓ Answer: B. Subcutaneous

تحت الجلد B. الإجابة

53. Advantage of intravenous route over intramuscular is:

ميزة الطريق الوريدي مقارنة بالعضلي هي:

- A. Faster onset — بداية أسرع
- B. Suitable for oily solutions — مناسب للزيوت
- C. Can be self-administered — يمكن إعطاؤه ذاتيًا
- D. Slow absorption — امتصاص بطيء

✓ Answer: A. Faster onset

بداية أسرع A. الإجابة

54. Drugs that undergo extensive first-pass metabolism are given:

الأدوية التي تخضع لتمثيل كبدي أولي كبير تُعطى عن طريق:

- A. Oral — عن طريق الفم
- B. Sublingual or intravenous — تحت اللسان أو وريدي
- C. Rectal only — عن طريق المستقيم فقط
- D. Topical only — موضعي فقط

✓ Answer: B. Sublingual or intravenous

تحت اللسان أو وريدي B. الإجابة

55. Advantages of oral route include:

مميزات طريق الفم تشمل:

- A. Convenient — سهل الاستخدام
- B. Economical — اقتصادي
- C. Safe — آمن
- D. All of the above — كل ما سبق

☒ **Answer: D. All of the above**

كل ما سبق D. الإجابة

56. Disadvantages of oral route include:

عيوب طريق الفم تشمل:

- A. Slow onset — بداية بطيئة
- B. Not suitable in vomiting — غير مناسب للقيء
- C. May irritate stomach — قد يهيج المعدة
- D. All of the above — كل ما سبق

☒ **Answer: D. All of the above**

كل ما سبق D. الإجابة

57. Advantage of intramuscular route over subcutaneous is:

ميزة طريق العضلة مقارنة بالحقن تحت الجلد هي:

- A. Faster absorption — امتصاص أسرع
- B. Suitable for small volumes — مناسب للحجوم الصغيرة
- C. Can be self-administered — يمكن إعطاؤه ذاتيًا
- D. Minimal irritation — أقل تهيج

☒ **Answer: A. Faster absorption**

امتصاص أسرع A. الإجابة

58. Disadvantage of intravenous route includes:

عيب الطريق الوريدي يشمل:

- A. Painful — مؤلم
- B. Infection risk — خطر العدوى
- C. Requires skill — يحتاج مهارة
- D. All of the above — كل ما سبق

☒ **Answer: D. All of the above**

كل ما سبق D. الإجابة

59. Which route is used for rapid drug effect in emergencies?

أي طريق يُستخدم لتأثير سريع في حالات الطوارئ؟

- A. Oral — عن طريق الفم
- B. Intravenous — عن طريق الوريد
- C. Subcutaneous — تحت الجلد
- D. Topical — موضعي

☒ **Answer: B. Intravenous**

عن طريق الوريد B. الإجابة

60. Drugs applied to mucous membranes are absorbed:

الأدوية المطبقة على الأغشية المخاطية يتم امتصاصها:

- A. Slowly — ببطء
- B. Rapidly — بسرعة
- C. Not absorbed — لا تمتص
- D. Only locally — موضعيًا فقط

☒ **Answer: B. Rapidly**

بسرعة B. الإجابة

61. Advantages of sublingual route include:

مميزات طريق تحت اللسان تشمل:

- A. Rapid absorption — امتصاص سريع
- B. Avoids first-pass metabolism — تجنب المرور الكبدي الأول
- C. Convenient — سهل الاستخدام
- D. All of the above — كل ما سبق

✓ Answer: D. All of the above

كل ما سبق D: الإجابة

62. Drugs given via rectal route may produce:

الأدوية المعطاة عن طريق المستقيم قد تعطي:

- A. Local effect — تأثير موضعي
- B. Systemic effect — تأثير جهازى
- C. Both — كلاهما
- D. None — لا شيء

✓ Answer: C. Both

كلاهما C: الإجابة

63. Advantage of intradermal injections include:

ميزة الحقن داخل الجلد تشمل:

- A. Local effect — تأثير موضعي
- B. Diagnostic use — للاستخدام التشخيصي
- C. Allergy testing — اختبار الحساسية
- D. All of the above — كل ما سبق

✓ Answer: D. All of the above

كل ما سبق D: الإجابة

64. Which route is painful and unsuitable for self-administration?

أي طريق مؤلم وغير مناسب للإعطاء الذاتى؟

- A. Oral — عن طريق الفم
- B. Intramuscular — عن طريق العضلة
- C. Subcutaneous — تحت الجلد
- D. Topical — موضعي

✓ Answer: B. Intramuscular

عن طريق العضلة B: الإجابة

65. Advantage of inhalation route includes:

ميزة طريق الاستنشاق تشمل:

- A. Rapid effect on lungs — تأثير سريع على الرئتين
- B. Local or systemic effect — تأثير موضعي أو جهازى
- C. Convenient for asthma patients — مناسب لمرضى الربو
- D. All of the above — كل ما سبق

☒ **Answer: D. All of the above**

كل ما سبق D. الإجابة

66. Drugs applied to eye are absorbed:

الأدوية المطبقة على العين يتم امتصاصها:

- A. Slowly — ببطء
- B. Rapidly — بسرعة
- C. Only locally — موضعياً فقط
- D. Systemically — جهازياً

☒ **Answer: C. Only locally**

موضعياً فقط C. الإجابة

67. Which route is preferred in patients unable to swallow?

أي طريق يُفضل للمرضى غير القادرين على البلع؟

- A. Oral — عن طريق الفم
- B. Sublingual — تحت اللسان
- C. Rectal — عن طريق المستقيم
- D. Topical — موضعي

☒ **Answer: C. Rectal**

عن طريق المستقيم C. الإجابة

68. Advantage of transdermal patches include:

ميزة لصقات الجلد تشمل:

- A. Sustained drug release — إطلاق مستمر للدواء
- B. Avoids gastrointestinal irritation — تجنب تهيج المعدة
- C. Convenient for chronic therapy — مناسب للعلاج المزمن
- D. All of the above — كل ما سبق

☒ **Answer: D. All of the above**

كل ما سبق D. الإجابة

69. Disadvantages of sublingual route include:

:عيوب الطريق تحت اللسان تشمل

- A. Limited types of drugs — أنواع محدودة من الأدوية
- B. Irritation of mouth — تهيج الفم
- C. Unpleasant taste — طعم غير مستحب
- D. All of the above — كل ما سبق

☒ **Answer: D. All of the above**

كل ما سبق D. الإجابة

70. Drugs given via inhalation may act:

:الأدوية المعطاة عن طريق الاستنشاق قد تؤثر

- A. Locally — موضعياً
- B. Systemically — جهازياً
- C. Both — كلاهما
- D. None — لا شيء

☒ **Answer: C. Both**

كلاهما C. الإجابة

71. Disadvantage of rectal route include:

:عيب طريق المستقيم يشمل

- A. Erratic absorption — امتصاص غير منتظم
- B. Patient discomfort — إزعاج للمريض
- C. Unsuitable for large volumes — غير مناسب للحجوم الكبيرة
- D. All of the above — كل ما سبق

✓ Answer: D. All of the above

كل ما سبق D. الإجابة

72. Advantage of topical route over oral route is:

ميزة الطريق الموضعي مقارنة بالفم هي:

- A. Local effect — تأثير موضعي
- B. Minimal systemic effect — تأثير جهازى قليل
- C. Avoids gastrointestinal irritation — تجنب تهيج المعدة
- D. All of the above — كل ما سبق

✓ Answer: D. All of the above

كل ما سبق D. الإجابة

73. Intravenous route is suitable for:

الطريق الوريدي مناسب لـ:

- A. Rapid drug effect — تأثير سريع
- B. Large volume infusion — حقن أحجام كبيرة
- C. Irritating solutions — المحاليل المهيجة
- D. All of the above — كل ما سبق

✓ Answer: D. All of the above

كل ما سبق D. الإجابة

74. Advantage of intramuscular route over intravenous is:

ميزة الطريق العضلي مقارنة بالوريدي هي:

- A. Can give oily solutions — يمكن إعطاء المحاليل الزيتية
- B. Rapid onset — بداية سريعة
- C. Suitable for emergency — مناسب للطوارئ
- D. Instant absorption — امتصاص فوري

✓ Answer: A. Can give oily solutions

يمكن إعطاء المحاليل الزيتية A. الإجابة

75. Drugs given via subcutaneous route are suitable for:

الأدوية المعطاة تحت الجلد مناسبة لـ:

- A. Small volume injection — حقن حجم صغير
- B. Slow absorption — امتصاص بطيء
- C. Self-administration — إعطاء ذاتي
- D. All of the above — كل ما سبق

☒ **Answer: D. All of the above**

كل ما سبق D. الإجابة

76. Advantage of intradermal route is:

ميزة الطريق داخل الجلد هي:

- A. Local effect — تأثير موضعي
- B. Diagnostic use — للاستخدام التشخيصي
- C. Allergy testing — اختبار الحساسية
- D. All of the above — كل ما سبق

☒ **Answer: D. All of the above**

كل ما سبق D. الإجابة

77. Which route bypasses first-pass metabolism partially?

أي طريق يتجنب المرور الكبدي الأول جزئيًا؟

- A. Oral — عن طريق الفم
- B. Rectal — عن طريق المستقيم
- C. Sublingual — تحت اللسان
- D. Both B and C — كلاهما

☒ **Answer: D. Both B and C**

كلاهما D. الإجابة

78. Which route is used for systemic effect via skin?

أي طريق يُستخدم للتأثير الجهازى عبر الجلد؟

- A. Topical cream — كريم موضعي
- B. Transdermal patch — لصقة عبر الجلد
- C. Ointment — مرهم
- D. Lotion — لوشن

☒ **Answer: B. Transdermal patch**

لصقة عبر الجلد B: الإجابة

79. Which route is rapid and convenient for self-administration?

أي طريق سريع وسهل للإعطاء الذاتي؟

- A. Oral — عن طريق الفم
- B. Intramuscular — عن طريق العضلة
- C. Subcutaneous — تحت الجلد
- D. Topical — موضعي

☒ **Answer: A. Oral**

عن طريق الفم A: الإجابة

80. Advantage of inhalation route in respiratory disease is:

ميزة طريق الاستنشاق في أمراض الجهاز التنفسي هي:

- A. Direct local effect — تأثير موضعي مباشر
- B. Rapid onset — بداية سريعة
- C. Reduced systemic side effects — تقليل الآثار الجانبية الجهازية
- D. All of the above — كل ما سبق

☒ **Answer: D. All of the above**

كل ما سبق D: الإجابة

81. Disadvantage of intravenous route include:

عيب الطريق الوريدي يشمل:

- A. Requires skill — يحتاج مهارة
- B. Infection risk — خطر العدوى
- C. Painful — مؤلم
- D. All of the above — كل ما سبق

✓ Answer: D. All of the above

كل ما سبق D. الإجابة

82. Advantage of sublingual route include:

مميزة طريق تحت اللسان تشمل:

- A. Rapid absorption — امتصاص سريع
- B. Avoids first-pass metabolism — تجنب المرور الكبدي الأول
- C. Convenient — سهل الاستخدام
- D. All of the above — كل ما سبق

✓ Answer: D. All of the above

كل ما سبق D. الإجابة

83. Disadvantage of sublingual route include:

عيب طريق تحت اللسان يشمل:

- A. Limited drug type — أنواع محدودة من الأدوية
- B. Unpleasant taste — طعم غير مستحب
- C. Oral irritation — تهيج الفم
- D. All of the above — كل ما سبق

✓ Answer: D. All of the above

كل ما سبق D. الإجابة

84. Advantage of rectal route include:

مميزة طريق المستقيم تشمل:

- A. Useful in vomiting — مفيد في حالات القيء
- B. Can be used in unconscious — يمكن استخدامه للمرضى فاقد الوعي
- C. Partial avoidance of liver metabolism — تجنب جزئي للتمثيل الكبدي
- D. All of the above — كل ما سبق

✓ Answer: D. All of the above

كل ما سبق D. الإجابة

85. Disadvantage of rectal route include:

: عيب طريق المستقيم يشمل

- A. Erratic absorption — امتصاص غير منتظم
- B. Patient discomfort — إزعاج للمريض
- C. Not suitable for large volumes — غير مناسب للحجوم الكبيرة
- D. All of the above — كل ما سبق