

Repetition

Repetition

Aufgaben besprechen

Repetition

```
public static void main(String[] args) {  
  
    if ( true ) {  
        System.out.println("This will always be printed!");  
    }  
  
}
```

Repetition

- Frage: Ist jemand minderjährig oder volljährig?

```
public static void main(String[] args) {  
    int age = 15;  
  
    if ( age >= 18 ) {  
        System.out.println("Volljährig!");  
    } else {  
        System.out.println("Minderjährig!");  
    }  
  
    // Output: Minderjährig!  
}
```

Repetition

- Wird gebraucht bei mehreren Abfragen
- Beispiel: Ist eine Zahl positiv, null oder negativ

```
public static void main(String[] args) {  
  
    int number = 0;  
  
    if (number > 0) {  
        System.out.println("Positive!");  
    } else if (number == 0) {  
        System.out.println("Zero!");  
    } else {  
        System.out.println("Negative!");  
    }  
  
    // Output: Zero!  
}
```

Repetition

Operator	Vergleich	Beispiel für i = 5	true oder false
==	Gleichheit	if (i == 3)	false
!=	Ungleichheit	if (i != 3)	true
<	Kleiner als	if (i < 5)	false
<=	Kleiner gleich als	if (i <= 5)	true
>	Grösser als	if (i > 5)	false
>=	Grösser gleich als	if (i >= 5)	true

- Boolesche Werte können auch in einem Boolean gespeichert werden:

```
int number1 = 10;  
int number2 = 20;  
  
boolean b = number1 < number2; // true
```

Fragen?

Aufgaben besprechen

Falls noch offen von letztes Mal.