

SQL désactivé

public

jacl2_subject_group
id_aclsbjgrp character varying(50) « pk »
label_key character varying(60) « nn »

jacl2_subject
id_aclsbj character varying(100) « pk »
label_key character varying(100)
id_aclsbjgrp character varying(50) « fk »

jacl2_rights
id_aclsbj character varying(255) « pk fk »
id_aclgrp character varying(50) « pk fk »
id_aclres character varying(100) « pk »
canceled smallint « nn »

jacl2_group
id_aclgrp character varying(50) « pk »
name character varying(150) « nn »
groupstype smallint « nn »
ownerlogin character varying(50)

jacl2_user_group
login character varying(50) « pk »
id_aclgrp character varying(50) « pk fk »

geobookmark
id integer « pk »
usr_login text « fk nn »
bname text « nn »
bmap text « nn »
bparams text « nn »
geobookmark_usr_login_idx index

jlx_user
usr_login character varying(50) « pk »
usr_password character varying(120) « nn »
usr_email character varying(255) « nn »
firstname character varying(100) « nn »
lastname character varying(100)
organization character varying(100)
phonenumber character varying(20)
street character varying(150)
postcode character varying(10)
city character varying(150)
country character varying(100)
comment text

sig

maille_01
id_maille integer « pk »
code_maille text « uq »
nom_maille text
version_ref text « nn »
nom_ref text « nn »
geom geometry
maille_01_geom_idx index
maille_01_code_maille_idx index

maille_02
id_maille integer « pk »
code_maille text « uq »
nom_maille text
version_ref text « nn »
nom_ref text « nn »
geom geometry
maille_02_geom_idx index
maille_02_code_maille_idx index

maille_05
code_maille text « pk »
nom_maille text
version_ref text « nn »
nom_ref text « nn »
geom geometry
maille_05_geom_idx index
maille_05_code_maille_idx index

maille_10
code_maille text « pk »
nom_maille text
version_ref text « nn »
nom_ref text « nn »
geom geometry
maille_10_geom_idx index
maille_10_code_maille_idx index

espace_naturel
code_en text « pk »
type_en text « nn »
nom_en text
url text
version_en text « nn »
geom geometry
espace_naturel_geom_idx index
espace_naturel_type_en_idx index

masse_eau
code_me text « pk »
nom_me text « uq nn »
version_me integer « nn »
date_me date « nn »
geom geometry
masse_eau_geom_idx index

commune
code_commune text « pk »
nom_commune text « nn »
annee_ref integer « nn »
geom geometry
commune_geom_idx index

departement
code_departement text « pk »
nom_departement text « nn »
annee_ref integer « nn »
geom geometry
departement_geom_idx index

tpl_observation_brute_polygon

SELECT 1 AS cle_obs, "....."

tpl_observation_brute_linestring

SELECT 1 AS cle_obs, "....."

tpl_observation_brute_centroid

SELECT 1 AS cle_obs, "....."

tpl_observation_maille

SELECT maille_02.id_maille...

tpl_observation_brute_point

SELECT 1 AS cle_obs, "....."

gestion

g_nomenclature
champ text « pk »
code text « pk »
valeur text
description text
g_order integer
g_nomenclature_champ_code_idx index

demande
id integer « pk »
usr_login character varying(50) « fk »
id_acteur integer « fk nn »
id_organisme integer « fk nn »
motif text « nn »
type_demande text « nn »
date_demande date « nn »
commentaire text « nn »
date_validite_min date « nn »
date_validite_max date « nn »
cd_ref bigint[]
group1_inpn text[]
group2_inpn text[]
date_creation date
libelle_geom text « nn »
geom public.geometry « nn »
validite_niveau text[] « nn »
demande_usr_login_idx index
demande_id_acteur_idx index

acteur
id_acteur integer « pk »
nom text « uq nn »
prenom text « uq nn »
civilite text « nn »
courriel text
tel_1 text
tel_2 text
fonction text
id_organisme integer « uq fk nn »
remarque text
bulletin_information boolean
reunion_sinp boolean

localisation_commune			
cle_obs	bigint	« pk fk »	
code_commune	text	« pk »	
type_info_geo	text	« nn »	
localisation_commune_cle_obs_idx		index	
localisation_commune_code_commune_idx		index	

localisation_departement			
cle_obs	bigint	« pk fk »	
code_departement	text	« pk »	
type_info_geo	text	« nn »	
localisation_departement_cle_obs_idx		index	
localisation_departement_code_departement_idx		index	

localisation_espace_naturel			
cle_obs	bigint	« pk fk »	
code_en	text	« pk »	
type_info_geo	text	« nn »	
localisation_espace_naturel_code_en_idx		index	
localisation_espace_naturel_cle_obs_idx		index	

v_localisation_espace_naturel

SELECT len.cle_obs, len.c...

localisation_maille_05			
cle_obs	bigint	« pk fk »	
code_maille	text	« pk »	
type_info_geo	text	« nn »	
localisation_maille_05_code_maille_idx		index	
localisation_maille_05_cle_obs_idx		index	

localisation_maille_10			
cle_obs	bigint	« pk fk »	
code_maille	text	« pk »	
type_info_geo	text	« nn »	
localisation_maille_10_code_maille_idx		index	
localisation_maille_10_cle_obs_idx		index	

localisation_masse_eau			
cle_obs	bigint	« pk fk »	
code_me	text	« pk »	
type_info_geo	text	« nn »	
localisation_masse_eau_code_me_idx		index	
localisation_masse_eau_cle_obs_idx		index	

attribut_additionnel			
cle_obs	bigint	« pk fk »	
nom	text	« pk »	
definition	text	« nn »	
valeur	text	« nn »	
unite	text	« nn »	
thematique	text	« nn »	
type	text	« nn »	
attribut_additionnel_cle_obs_idx		index	

observation			
cle_obs	bigint	« pk »	
identifiant_permanent	text	« nn »	
statut_observation	text	« nn »	
cd_nom	bigint	« nn »	
cd_ref	bigint	« nn »	
version_taxref	text	« nn »	
nom_cite	text	« nn »	
denombrement_min	integer	« nn »	
denombrement_max	integer	« nn »	
objet_denombrement	text	« nn »	
type_denombrement	text	« nn »	
commentaire	text	« nn »	
date_debut	date	« nn »	
date_fin	date	« nn »	
heure_debut	time with time zone	« nn »	
heure_fin	time with time zone	« nn »	
date_determination	date	« nn »	
altitude_min	numeric(6,2)	« nn »	
altitude_moy	numeric(6,2)	« nn »	
altitude_max	numeric(6,2)	« nn »	
profondeur_min	numeric(6,2)	« nn »	
profondeur_moy	numeric(6,2)	« nn »	
profondeur_max	numeric(6,2)	« nn »	
code_idcnp_dispositif	text	« nn »	
dee_date_derniere_modification	timestamp with time zone	« nn »	
dee_date_transformation	timestamp with time zone	« nn »	
dee_floutage	text	« nn »	
diffusion_niveau_precision	text	« nn »	
ds_publique	text	« nn »	
identifiant_origine	text	« nn »	
jdd_code	text	« nn »	
jdd_id	text	« nn »	
jdd_metadonnee_dee_id	text	« nn »	
jdd_source_id	text	« nn »	
organisme_gestionnaire_donnees	text	« nn »	
org_transformation	text	« nn »	
statut_source	text	« nn »	
reference_biblio	text	« nn »	
sensible	text	« nn »	
sensi_date_attribution	timestamp with time zone	« nn »	
sensi_niveau	text	« nn »	
sensi_referentiel	text	« nn »	
sensi_version_referentiel	text	« nn »	
obs_methode	text[]	« nn »	
occ_etat_biologique	text[]	« nn »	
occ_naturalite	text[]	« nn »	
occ_sexe	text[]	« nn »	
occ_stade_de_vie	text[]	« nn »	
occ_statut_biogeographique	text[]	« nn »	
occ_statut_biologique	text[]	« nn »	
preuve_existante	text[]	« nn »	
preuve_numerique	text[]	« nn »	
preuve_non_numerique	text[]	« nn »	
obs_contexte	text[]	« nn »	
obs_description	text[]	« nn »	
occ_methode_determination	text[]	« nn »	
precision_geometrie	integer	« nn »	
nature_objet_geo	text	« nn »	
geom	geometry	« nn »	
odata	json	« nn »	
valideite_niveau	text	« nn »	
valideite_date_validation	date	« nn »	
observation_geom_idx		index	
observation_cd_nom_idx		index	
observation_date_debut_date_fin_idx		index	
observation_jdd_id_idx		index	

nomenclature			
champ	text	« pk »	
code	text	« pk »	
valeur	text	« nn »	
description	text	« nn »	
nomenclature_champ_code_idx		index	

v_observation_validation

SELECT observation.cle_ob...

observation_diffusion

SELECT o.cle_obs, CASE WH...

organisme			
id_organisme	integer	« pk »	
nom_organisme	text	« uq nn »	

jdd			
jdd_id	text	« pk »	
jdd_code	text	« nn »	
jdd_description	text	« nn »	
jdd_metadonnee_dee_id	text	« nn »	
jdd_jdd_code_idx		index	

jdd_import			
jdd_id	integer	« pk »	
jdd_id	text	« fk nn »	
libelle	text	« nn »	
remarque	text	« nn »	
date_reception	date	« nn »	
date_import	date	« nn »	
nb_donnees_source	smallint	« nn »	
nb_donnees_import	smallint	« nn »	
date_obs_min	date	« nn »	
date_obs_max	date	« nn »	
acteur_referent	integer	« fk nn »	
acteur_importateur	integer	« fk nn »	

jdd_correspondance_taxon			
jdd_id	text	« pk »	
taxon_origine	text	« pk »	
cd_nom	integer	« nn »	
version_taxref	text	« nn »	
jdd_correspondance_taxon_jdd_id_idx		index	

lien_observation_identifiant_permanent			
jdd_id	text	« nn »	
identifiant_origine	text	« nn »	
identifiant_permanent	text	« nn »	
dee_date_derniere_modification	timestamp with time zone	« nn »	
dee_date_transformation	timestamp with time zone	« nn »	
lien_observation_identifiant_per_jdd_id_identifiant_origine_idx		index	

observation_personne			
cle_obs	bigint	« pk fk »	
id_personne	integer	« pk »	
role_personne	text	« pk »	
observation_personne_cle_obs_idx		index	
observation_personne_id_personne_idx		index	
observation_personne_role_personne_idx		index	

v_observateur

SELECT CASE WHEN (p.anony...

v_determinateur

SELECT CASE WHEN (p.anony...

v_validateur

SELECT CASE WHEN (p.anony...

personne			
id_personne	integer	« pk »	
identite	text	« uq nn »	
mail	text	« uq »	
organisme	text	« nn »	
prenom	text	« nn »	
nom	text	« nn »	
anonymiser	boolean	« nn »	
personne_identite_idx		index	

localisation_habitat			
cle_obs	bigint	« pk fk »	
ref_habitat	text	« pk »	
code_habitat	text	« pk »	
localisation_habitat_code_habitat_idx		index	
localisation_habitat_cle_obs_idx		index	

referentiel_habitat			
ref_habitat	text	« pk »	
libelle	text	« nn »	
definition	text	« nn »	
creation	text	« nn »	
modification	text	« nn »	

habitat			
ref_habitat	text	« pk »	
code_habitat	text	« pk »	
code_habitat_parent	text	« nn »	
niveau_habitat	integer	« nn »	
libelle_habitat	text	« nn »	
description_habitat	text	« nn »	
tri_habitat	smallint	« nn »	
cd_hab	text	« nn »	
habitat_ref_habitat_idx		index	
habitat_code_habitat_idx		index	
habitat_code_habitat_parent_idx		index	

taxon

taxref_local		
regne	text	
phylum	text	
classe	text	
ordre	text	
famille	text	
group1_inpn	text	
group2_inpn	text	
cd_nom	integer	« pk »
cd_taxsup	integer	
cd_ref	integer	« nn »
rang	text	
lb_nom	text	
lb_auteur	text	
nom_complet	text	
nom_complet_html	text	
nom_valide	text	
nom_vern	text	
nom_vern_eng	text	
habitat	character varying(1)	
fr	character varying(1)	
gf	character varying(1)	
mar	character varying(1)	
gua	character varying(1)	
sm	character varying(1)	
sb	character varying(1)	
spm	character varying(1)	
may	character varying(1)	
epa	character varying(1)	
reu	character varying(1)	
sa	character varying(1)	
ta	character varying(1)	
taaf	character varying(1)	
pf	character varying(1)	
nc	character varying(1)	
wf	character varying(1)	
cli	character varying(1)	
url	text	
cd_nom_valide	bigint	
trg_update_taxon_fts_from_taxref_local	trigger	« a idu »
taxref_local_cd_nom_idx	index	
taxref_local_cd_ref_idx	index	
taxref_local_group1_inpn_idx	index	
taxref_local_group2_inpn_idx	index	
taxref_local_regne_idx	index	
taxref_local_habitat_idx	index	

t_group_categorie		
cat_nom	text	« pk »
groupe_nom	text	« pk »
groupe_type	text	
regne	text	

t_nomenclature		
champ	text	« pk »
code	text	« pk »
valeur	text	
description	text	
t_nomenclature_champ_code_idx	index	

taxref_fts		
id	integer	« pk »
cd_nom	bigint	
cd_ref	bigint	
val	text	
nom_valide	text	
poids	smallint	
group2_inpn	text	
vec	tsvector	
taxref_fts_vec_idx	index	
taxref_fts_group2_inpn_idx	index	

taxon_sensible		
cd_nom	integer	« pk »
nom_valide	text	

taxref		
regne	text	
phylum	text	
classe	text	
ordre	text	
famille	text	
group1_inpn	text	
group2_inpn	text	
cd_nom	integer	« pk »
cd_taxsup	integer	
cd_sup	integer	
cd_ref	integer	
rang	text	
lb_nom	text	
lb_auteur	text	
nom_complet	text	
nom_complet_html	text	
nom_valide	text	
nom_vern	text	
nom_vern_eng	text	
habitat	character varying(1)	
fr	character varying(1)	
gf	character varying(1)	
mar	character varying(1)	
gua	character varying(1)	
sm	character varying(1)	
sb	character varying(1)	
spm	character varying(1)	
may	character varying(1)	
epa	character varying(1)	
reu	character varying(1)	
sa	character varying(1)	
ta	character varying(1)	
taaf	character varying(1)	
pf	character varying(1)	
nc	character varying(1)	
wf	character varying(1)	
cli	character varying(1)	
url	text	
taxref_regne_idx	index	
taxref_group1_inpn_idx	index	
taxref_group2_inpn_idx	index	
taxref_cd_ref_idx	index	
taxref_cd_nom_idx	index	
taxref_habitat_idx	index	

t_complement		
cd_nom_fk	integer	« pk fk »
statut	character varying(15)	
rarete	character varying(10)	
endemicite	character varying(5)	
invasibilite	character varying(5)	
menace	character varying(5)	
menace_monde	character varying(6)	
protection	character varying(5)	
det_znieff	character varying(15)	
t_complement_cd_nom_fk_idx	index	
t_complement_det_znieff_idx	index	
t_complement_endemicite_idx	index	
t_complement_invasibilite_idx	index	
t_complement_menace_idx	index	
t_complement_protection_idx	index	
t_complement_rarete_idx	index	
t_complement_statut_idx	index	

taxref_valide		
regne	text	
phylum	text	
classe	text	
ordre	text	
famille	text	
group1_inpn	text	
group2_inpn	text	
cd_nom	integer	« pk »
cd_taxsup	integer	
cd_sup	integer	
cd_ref	integer	
rang	text	
lb_nom	text	
lb_auteur	text	
nom_complet	text	
nom_complet_html	text	
nom_valide	text	
nom_vern	text	
nom_vern_eng	text	
habitat	character varying(1)	
fr	character varying(1)	
gf	character varying(1)	
mar	character varying(1)	
gua	character varying(1)	
sm	character varying(1)	
sb	character varying(1)	
spm	character varying(1)	
may	character varying(1)	
epa	character varying(1)	
reu	character varying(1)	
sa	character varying(1)	
ta	character varying(1)	
taaf	character varying(1)	
pf	character varying(1)	
nc	character varying(1)	
wf	character varying(1)	
cli	character varying(1)	
url	text	
taxref_valide_group1_inpn_idx	index	
taxref_valide_group2_inpn_idx	index	
taxref_valide_cd_ref_idx	index	
taxref_valide_cd_nom_idx	index	
taxref_valide_habitat_idx	index	

taxref_consolide		
SELECT t.regne, t.phylum,...		