

DISTRIBUIDORA LEONSE



AGENTES SECOS



EXTINTOR PORTÁTIL DE POLVO QUÍMICO SECO

EXTINTOR PORTÁTIL DE PQS

CAT SAT	CLAVE	DESCRIPCION	CAPACIDAD
46191601	C002F01.	EXTINTOR PORTÁTIL EXTIN-PQS	3/4 Kg
46191601.	C003F01.	EXTINTOR PORTÁTIL EXTIN-PQS	1.0 Kg
46191601.	C004F01.	EXTINTOR PORTÁTIL EXTIN-PQS	2.0 Kg
46191601.	C005F01.	EXTINTOR PORTÁTIL EXTIN-PQS	4.5 Kg
46191601.	C007F01.	EXTINTOR PORTÁTIL EXTIN-PQS	6.0 Kg
46191601.	C008F01	EXTINTOR PORTÁTIL EXTIN-PQS	9.0 Kg
46191601.	C009F01	EXTINTOR PORTÁTIL EXTIN-PQS	12 Kg

Cargado con PQS Tipo ABC al 75% de Fosfato Monoamónico.



EXTINTOR AUTOMÁTICO CARGADO A BASE DE PQS

CAT SAT	CLAVE	DESCRIPCION	CAPACIDAD
46191601	O005A01	EXT AUTOMATICO SIN DETECTOR PQS	4.5 Kg
46191601	O005B01	EXT AUTOMATICO CON DETECTOR PQS	4.5 Kg
46191601	O007A01	EXT AUTOMATICO SIN DETECTOR PQS	6.0 Kg
46191601	O007B01	EXT AUTOMATICO CON DETECTOR PQS	6.0 Kg



UNIDADES MÓVILES DE POLVO QUÍMICO SECO

UNIDAD MÓVIL CARGADA DE PQS TIPO ABC AL 75% DE FOSFATO MONOAMÓNICO

CAT SAT	CLAVE	DESCRIPCION	CAPACIDAD
46191601	C012C01.	UNIDAD MÓVIL EXTIN-PQS	34 Kg
46191601	C014C01.	UNIDAD MÓVIL EXTIN-PQS	50 Kg
46191601	C016C01	UNIDAD MÓVIL EXTIN-PQS	68 Kg

INCLUYE: Manguera de 5 Mt con corneta roja; etiqueta.



AGENTES LIMPIOS



EXTINTORES PORTÁTILES Y MÓVILES DE CO₂

UNIDAD MÓVIL CARGADA DE CO₂

CAT SAT	CLAVE	DESCRIPCION	CAPACIDAD
46191601	C011E10	UNIDAD MÓVIL EXTIN-CO2 DE 50 LB	50 Lb
46191601	C013E10	UNIDAD MÓVIL EXTIN-CO2 100 LB	100 Lb

* Equipada con carro transportador, ruedas de 12", cilindro de aluminio, manguera de alta presión de 1/2", válvula de paso de latón y corneta de descarga.



EXTINTOR CARGADO DE CO₂

CAT SAT	CLAVE	DESCRIPCION	CAPACIDAD
46191601	E004A20	EXT PORTATIL BADGER DE CO2	5 Lb
46191601	E005A20	EXT PORTATIL BADGER DE CO2	10 Lb
46191601	E007A20	EXT PORTATIL BADGER DE CO2	15 Lb
46191601	E008A20	EXT PORTATIL BADGER DE CO2	20 Lb



0

AGENTES HÚMEDOS

EXTINTORES PORTÁTILES Y MÓVILES DE AP

EXTINTOR CARGADO CON AGUA A PRESIÓN (AP)
Modelo EXTIN-AGUA A PRESIÓN. Marca EXTIN-FLA

CAT SAT	CLAV	DESCRIPCIO	CAPACIDA
46191601.	C018C07.	EXTINTOR PORTÁTIL EXTIN-AGUA A PRESION.	9.0 Lt

NOTA: Nuestro equipo cuenta con recubrimiento interno anti-óxido para Agua a Presión (Clase A)



UNIDAD MÓVIL CARGADA A BASE DE AGUA A PRESIÓN Modelo EXTIN-AGUA A PRESIÓN. Marca EXTIN-FLAM

CAT SAT	CLAV	DESCRIPCIO	CAPACIDA
46191601.	C021A07.	UNIDAD MÓVIL EXTIN-AGUA A PRESION.	50 Lt

NOTA: Equipo vacío con recubrimiento interno anti-óxido para Agua a Presión (Clase A).



EXTINTORES PORTÁTILES Y MÓVILES DE AFFF Y AP

EXTINTOR PORTÁTIL DE AGUA DES - IONIZADA
Marca BUCKEYE

CAT SAT	CLAVE	DESCRIPCION	CAPACIDAD
46191601	E020A10	EXTINTOR PORTATIL BUCKEYE DE AP	9.46 Lt (5000)
46191601	E020A15	EXT PORTATIL WATER MIST BUCKEYE, MOD. WM250	(5100)9.6 L



EXTINTOR PORTÁTIL DE AGUA DES - IONIZADA
Marca AMEREX

CAT SAT	CLAVE	DESCRIPCION	CAPACIDAD
46191601	E017D13	EXTINTOR AMEREX WATER MIST (B270NM)	6 L



AGENTES HÚMEDOS



EXTINTORES PORTÁTILES Y MÓVILES DE AFFF

EXTINTOR CARGADO CON AFFF

Modelo EXTIN-AFFF. Marca EXTIN-FLAM

CAT SAT	CLAVE	DESCRIPCION	CAPACIDAD
46191601.	C018B09.	EXTINTOR PORTÁTIL EXTIN-AFFF.	9.0 Lt

NOTA: Nuestro equipo cuenta con recubrimiento interno anti-óxido para espuma 3-6% para solventes polares (alcoholes).



UNIDAD MÓVIL CARGADA A BASE DE AFFF

Modelo EXTIN-AFFF. Marca EXTIN-FLAM

CAT SAT	CLAVE	DESCRIPCION	CAPACIDAD
46191601.	C021B09.	UNIDAD MÓVIL EXTIN-AFFF.	50 Lt

NOTA: Nuestro equipo cuenta con recubrimiento interno anti-óxido para espuma 3-6% para solventes polares (alcoholes).



AGENTES LIMPIOS



EQUIPO PORTÁTIL DE HFC-236-FA

EXTINTOR CARGADO DE AGENTE LIMPIO HFC-236-FA
(HEXAFLUOROPROPANO)

CAT SAT	CLAVE	DESCRIPCION	CAPACIDAD
46191601	C003F06	EXTINTOR PORTÁTIL EXTIN-HFC-236-	1.0 Kg
46191601	C004F06	FA EXTINTOR PORTÁTIL EXTIN-HFC-	2.0 Kg
46191601	C005F06	236-FA EXTINTOR PORTÁTIL EXTIN-	4.5 Kg
46191601	C007F06	HFC-236-FA EXTINTOR PORTÁTIL	6.0 Kg

EXTIN-HFC-236-FA



Precios cargados con agente limpio HFC-236 C/UL

EXTINTOR AUTOMÁTICO CARGADO DE AGENTE LIMPIO HFC-236-FA

CAT SAT	CLAVE	DESCRIPCION	CAPACIDAD
46191601	O005A06	EXT AUTOMATICO HFC-236 S/DETECTOR	4.5 Kg
46191601	O005B06	EXT AUTOMATICO HFC-236 C/DETECTOR	4.5 Kg
46191601	O007A06	EXT AUTOMATICO HFC-236 S/DETECTOR	6.0 Kg
46191601	O007B06	EXT AUTOMATICO HFC-236 C/DETECTOR	6.0 Kg



Precios cargados con agente limpio HFC-236 C/UL

AGENTES ESPECIALES



EXTINTORES PORTATILES

EXTINTOR PORTÁTIL TIPO K, WET CHEMICAL

Marca BUCKEYE

CAT SAT	CLAVE	DESCRIPCION	CAPACIDAD
46191601	E018A02	EXT PORTATIL BUCKEYE TIPO K (50006)	6.0 Lt
46191601	E018A04	EXT PORTATIL BUCKEYE TIPO K (50025)	9.0 Lt



EXTINTOR PORTÁTIL TIPO D

Marca AMEREX

CAT SAT	CLAVE	DESCRIPCION	CAPACIDAD
46191601	E018D15	EXTINTOR AMEREX CLASE D MOD 570	30 Lb



MANGUERAS CONTRA INCENDIO



MARCA KEY FIRE HOSE

MANGUERA CONTRA INCENDIO CON COPLES DE
BRONCE **Modelo ECO FLAM 5 (CAPA SENCILLA)**

CAT SAT	CLAVE	DESCRIPCION	CUERDA
46191603	I001I18	MANG ECO-FLAM SJ 1.5" X 15 M BCE	IPT
46191603	I001N20	MANG ECO-FLAM SJ 1.5" X 15 M BCE	NST
46191603	I002I18	MANG ECO-FLAM SJ 1.5" X 30 M BCE	IPT
46191603	I002N17	MANG ECO-FLAM SJ 1.5" X 30 M BCE	NST
46191603	I005I27	MANG ECO-FLAM SJ 2" X 15 M BCE	IPT
46191603	I005I28	MANG ECO-FLAM SJ 2" X 30 M BCE	IPT
46191603	I005I24	MANG ECO-FLAM SJ 2.5" X 15 M BCE	IPT
46191603	I005N17	MANG ECO-FLAM SJ 2.5" X 15 M BCE	NST
46191603	I005I30	MANG ECO-FLAM SJ 2.5" X 30 M BCE	IPT
46191603	I006E02	MANG ECO-FLAM SJ 2.5" X 30 M BCE	NST



MANGUERA CONTRA INCENDIO CON COPLES DE
BRONCE **Modelo ECO FLAM 10 (DOBLE CAPA)**

CAT SAT	CLAVE	DESCRIPCION	CUERDA
46191603	I001I24	MANG ECO-FLAM DJ 1.5" X 15 M BCE	IPT
46191603	I001N23	MANG ECO-FLAM DJ 1.5" X 15 M BCE	NST
46191603	I002I17	MANG ECO-FLAM DJ 1.5" X 30 M BCE	IPT
46191603	I002N22	MANG ECO-FLAM DJ 1.5" X 30 M BCE	NST
46191603	I006I17	MANG ECO-FLAM DJ 2.5" X 15 M BCE	IPT
46191603	I006N17	MANG ECO-FLAM DJ 2.5" X 15 M BCE	NST
46191603	I006I18	MANG ECO-FLAM DJ 2.5" X 30 M BCE	IPT
46191603	I006N18	MANG ECO-FLAM DJ 2.5" X 30 M BCE	NST



HERRAJES Y ACCESORIOS CONTRA INCENDIO



NACIONALES

CHIFLÓN DE TRES PASOS FABRICADO EN BRONCE
FUNDIDO **Modelo NACIONAL**

CAT SAT	CLAVE	DESCRIPCION	CUERDA
46191603	J001I01	CHIF EXTIN-FLAM 1.5"X80 GPM BRONCE	IPT / NST
46191603	J002I01	CHIF EXTIN-FLAM 1.5"X120 GPM BRONCE	IPT / NST
46191603	J003I01	CHIF EXTIN-FLAM 2" X 80 GPM BRONCE	IPT
46191603	J004I01	CHIF EXTIN-FLAM 2" X 120 GPM BRONCE	IPT
46191603	J005I01	CHIF EXTIN-FLAM 2.5"X120 GPM BRONCE	IPT / NST



CHIFLÓN DE CIERRE RÁPIDO FABRICADO EN BRONCE
FUNDIDO **Modelo NACIONAL**

CAT SAT	CLAVE	DESCRIPCION
46191603	J002I04	CHIF CIERRE RAPIDO 1.5"X120 GPM BCE IPT / NST
46191603	J005N04	CHIF CIERRE RAPIDO 2.5"X240 GPM BCE NST



NACIONALES

HERRAJES CONTRA INCENDIO

(VALVULA DE GLOBO, TOMA SIAMESA, LLAVE UNIVERSAL, HIDRANTE DE BANQUETA)

CAT SAT	CLAVE	DESCRIPCION
46191603	J010I06	VALVULA GLOBO EXTIN FLAM 2"H NPT-1.5"M IPT / NST
46191603	J010I07	VALVULA GLOBO EXTIN FLAM 2" H NPT-2" M IPT
46191603	J009I07	VALVULA GLOBO 1.5"H NPT - 1.5"H NPT BCE
46191603	J009I06	VALVULA GLOBO EXTIN FLAM 1.5"H NPT-1.5"M IPT / NST
46191603	J011I10	VALVULA GLOBO 2.5"H NPT - 2.5"H NPT BCE
46191603	J002E03	VALVULA GLOBO 2"H NPT - 1.5"H NPT BCE
46191603	J011I08	VALVULA GLOBO EXTIN FLAM 2.5"H NPT-2.5"M IPT / NST
46191603	J013N08	TOMA SIAMESA EXTIN FLAM 4" NPT X 2.5" M
46191603	J013N14	TOMA SIAMESA DE BRONCE CON TAPONES DE PLÁSTICO
46191603	J008N02	JGO TAPONES P/TOMA SIAM 2.5" M NST BCE
46191603	J008N09	JGO TAPONES DE PLÁSTICO CON CADENA PARA TOMA SIAMESA
46191603	J001E01	LLAVE DE BRONCE P/COPLES DE 1.5" A 4"
46191603	L013N12	HIDRANTE INDUSTRIAL TIPO "T" 4" CON 2 SALIDAS 2.5 NST Y VÁLVULA UL



SOPORTE DE DESPLIEGUE RÁPIDO Y CARRETE PARA MANGUERA DE HIDRANTE
Modelo EXTIN-FLAM

CAT SAT	CLAVE	DESCRIPCION
46191603	J012E01	SOPORTE DE DESPLIEGUE RAPIDO DE 1.5" X 30 M
46191603	J012E02	SOPORTE DE DESPLIEGUE RAPIDO 1.5" X 15M / 2.5" X 30M CARRETE
46191603	J013E01	P/MANGUERA 1.5" X 15 / 30 M
46191603	J013E02	CARRETE P/MANGUERA 2" X 15 / 30 M



HERRAJES Y ACCESORIOS CONTRA INCENDIO

NACIONALES

HERRAJES CONTRA INCENDIO

(VALVULA DE GLOBO, TOMA SIAMESA, LLAVE UNIVERSAL, HIDRANTE DE BANQUETA)

CAT SAT	CLAVE	DESCRIPCION
46191603	J010I06	VALVULA GLOBO EXTIN FLAM 2"H NPT-1.5"M IPT / NST
46191603	J010I07	VALVULA GLOBO EXTIN FLAM 2" H NPT-2" M IPT
46191603	J009I07	VALVULA GLOBO 1.5"H NPT - 1.5"H NPT BCE
46191603	J009I06	VALVULA GLOBO EXTIN FLAM 1.5"H NPT-1.5"M IPT / NST
46191603	J011I10	VALVULA GLOBO 2.5"H NPT - 2.5"H NPT BCE
46191603	J002E03	VALVULA GLOBO 2"H NPT - 1.5"H NPT BCE
46191603	J011I08	VALVULA GLOBO EXTIN FLAM 2.5"H NPT-2.5"M IPT / NST
46191603	J013N08	TOMA SIAMESA EXTIN FLAM 4" NPT X 2.5" M
46191603	J013N14	TOMA SIAMESA DE BRONCE CON TAPONES DE PLÁSTICO
46191603	J008N02	JGO TAPONES P/TOMA SIAM 2.5" M NST BCE
46191603	J008N09	JGO TAPONES DE PLÁSTICO CON CADENA PARA TOMA SIAMESA
46191603	J001E01	LLAVE DE BRONCE P/COPLES DE 1.5" A 4"
46191603	L013N12	HIDRANTE INDUSTRIAL TIPO "T" 4" CON 2 SALIDAS 2.5 NST Y VÁLVULA UL



SOPORTE DE DESPLIEGUE RÁPIDO Y CARRETE PARA MANGUERA DE HIDRANTE Modelo EXTIN-FLAM

CAT SAT	CLAVE	DESCRIPCION
46191603	J012E01	SOPORTE DE DESPLIEGUE RAPIDO DE 1.5" X 30 M
46191603	J012E02	SOPORTE DE DESPLIEGUE RAPIDO 1.5" X 15M / 2.5" X 30M CARRETE
46191603	J013E01	P/MANGUERA 1.5" X 15 / 30 M
46191603	J013E02	CARRETE P/MANGUERA 2" X 15 / 30 M



IMPORTADOS

BOQUILLAS

Marca AKRON

CAT SAT	CLAVE	DESCRIPCION
46191603	K005N13	BOQUILLA PROVANGER CON SEL 30-150 GPM 1.5" NH - 1616
46191603	K002I05	BOQ AKRON TURBOJET 1720 1.5"X125 GPM NST
46191603	K005I01	BOQUILLA AKRON PROVANGER 1.5" IPT C/SELECTOR 30 -150 GPM MOD.
46191603	K006N27	1616 BOQUILLA AKRON PROVANGER 1.5" IPT X 150 GPM MOD. 4116
46191603	K006N13	BOQUILLA AKRON PROVANGER 2.5" NST C/SELECTOR 30 -150 GPM MOD.
46191603	K006N12	1616 BOQUILLA AKRON PROVANGER 2.5" NST X 150 GPM MOD. 4116
46191603	K006I05	BOQUILLA TURBOJET AKRON 2.5"NST X 125-250 GPM MODELO 1733



MEDIDORES DE FLUJO

CAT SAT	CLAVE	DESCRIPCION
46191603	K011N31	KIT DE MEDIDOR DE FLUJO CON BOQUILLAS DE 1 1/2", 1 3/4", 2", 2 1/4" y 2 1/2"
46191600	K011N32	KIT DE MEDIDOR DE FLUJO CON BOQUILLAS DE 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" y 1 3/4"
46191600	K011N27	MEDIDOR AKRON DE FLUJO MANUAL HHPT



HERRAJES Y ACCESORIOS CONTRA INCENDIO



IMPORTADOS

HERRAJES CONTRA INCENDIO

Marca GIACOMINI

CAT SAT	CLAVE	DESCRIPCION
46191603	J009N14	VALVULA C/RESTRICCION GIACOMINI DE 1.5H A 1,5 H NPT MOD A155Y001
46191603	J009N15	VALVULA GLOBO RESTRICTORA 2.5H ROSCA NPT GIACOMINI (A155Y005)
46191603	J009N13	VALVULA CON RES GIACOMINI 1.5"H NPT-1.5"M NST (A156Y001)
46191603	J009I13	VALVULA CON RES GIACOMINI 1.5"H NPT-1.5"M IPT MOD A156Y002
46191603	J011N16	VALVULA DE COMPUERTA GIACOMINI 2.5"H NPT -2.5"M NST
46191603	J009I10	VALVULA ANGULAR GIACOMINI 1.5"H NPT-1.5"H NPT BRONCE
46191603	J009N10	VALVULA ANGULAR GIACOMINI 1.5" H NPT-1.5" M NST BRONCE A56Y001 A
46191603	J009I12	VALVULA ANGULAR GIACOMINI 1.5" H NPT-1.5" M IPT MODELO A56Y002
46191603	J012N05	VALVULA DE DREN Y PRUEBA GIACOMINI MOD 2" RANURADA (A61Y087)
46191603	J006N13	NIPLE CAÑA GIACOMINI 1.5M LGO NPT - 1.5M CTO NST (A65Y001)
46191603	J002N15	CHIFLON GIACOMINI 1.5" NST X 100 GPM POLICARBONATO A7BPY001
46191603	J002I15	CHIFLON GIACOMINI 1.5" IPT X 100 GPM POLICARBONATO MOD A7BPY002
46191603	J002N05	CHIFLON GIACOMINI 1.5" NST X 100 GPM BRONCE MODELO A7BY001
46191603	J001I02	CHIFON GIACOMINI 1.5" IPT X100 GPM BRONCE
46191603	J002N11	CHIFLON GIACOMINI 2.5" NST X 100 GPM BRONCE MODELO A7BY011
46191603	J008N04	TAPON GIACOMINI POLICARBONATO 1.5"H NST (1)
46191603	J008N05	TAPON GIACOMINI POLICARBONATO 2.5"H NST
46191603	J008N14	TAPON GIACOMINI BCE 2.5"M NST CROMADO
46191603	K004E09	CONEXION "Y" GIACOMINI DE 2.5H X1.5M NST C/TAPON DE POLICARBONATO GIACOMINI 1.5H NS
46191603	J009N17	VALVULA CON RESTRICCION GIACOMINI DE 2.5H NPT A 2.5 M NST
46191603	J013N09	TOMA SIAMESA GIACOMINI 4"NPT BCE CROMADO CON DISCO Y TAPONES
46191603	J011N13	VALVULA GLOBO GIACOMINI 2.5 H NPT X 2.5 M NST, BCE MOD A56EY005



GABINETES INDUSTRIALES



PORTAEXTINTOR EN ACERO INOXIDABLE **Modelo PULIDO o ESPEJO**

CAT SAT	CLAVE	DESCRIPCION
46191621	M024P01	PORTAEXT CILÍNDRICO PULIDO CO2 5 LB
46191621	M008P01	PORTAEXT CILÍNDRICO PUL PQS 4.5-9.0 KG
46191621	M005P01	PORTAEXT CILÍNDRICO PULIDO CO2 10 LB
46191621	M007P01	PORTAEXT CILÍNDRICO PULIDO CO2 15/20 LB
46191621	M008M01	PORTAEXT CILÍNDRICO MARTILLADO PQS 4.5



GABINETES FABRICADOS EN LAMINA NEGRA **Modelo ACABADO EN PINTURA HORNEADA COLOR ROJO**

CAT SAT	CLAVE	DESCRIPCION
56111906	N004R02	GABINETE MOD 1 CON PUERTA ROJO PARA EXT 4.5 Y 9
56111906	N007R02	GABINETE MOD 15M EMPOTRAR ROJO
56111906	N006R02	GABINETE MOD 15M/30M SOBREPONER ROJO
56111906	N014R02	GABINETE P/1,2,4 Y 6 PZS TRAJE DE BOMBERO ROJO

ARENA OPCIONAL, NO INCLUIDA EN EL EQUIPO



Martillo rompe cristales

CAT SAT	CLAVE	DESCRIPCION
56111906	P012A01	MARTILLO ROMPE CRISTALES P/GABINETE



Gabinete modelo 30M plus

CAT SAT	CLAVE	DESCRIPCION
56111906	N010R03	GABINETE 30M PLUS SOBREPONER CAL 18 ROJO
56111906	N010R09	GABINETE 30M PLUS EMPOTRAR CAL 18 ROJO
56111906	N010R06	GABINETE 30M PLUS SOBREPONER C/ACCESORIOS UL IPT
56111906	N010R07	GABINETE 30M PLUS SOBREPONER C/ACCESORIOS UL NST

PRECIOS COTIZADOS EN DÓLARES



BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS **Marca EXTIN-FLAM**

CAT SAT	CLAVE	DESCRIPCION
46151600	N018S01	BOTIQUIN TAMAÑO MINI 20x20x6 CM /
		CHICO 25x30x8 CM /
		MEDIANO 30x40x10 CM /
		INDUSTRIAL 40x50x12 CM



DETECCIÓN

DETECTORES DE HUMO

Marca **FIRST ALERT Y BRK**

CAT SAT	CLAVE	DESCRIPCION
46191501	P007A09	DETECTOR DE HUMO FIRST ALERT SA 303
46191501	P007A02	DETECTOR DE HUMO FIRST ALERT SA 304
46191501	P007A03	DETECTOR DE HUMO FIRST ALERT 7010B
46191501	P007A10	DETECTOR DE HUMO BRK FG 250
46191501	P007A05	DETECTOR DE HUMO BRK 9120 B

PRECIOS COTIZADOS EN DÓLARES



DETECTOR DE GASES

Marca **FIRST ALERT**

CAT SAT	CLAVE	DESCRIPCION
46191501	P007A04	DETECTOR DE GASES FIRST ALERT GC 01CN

PRECIOS COTIZADOS EN DÓLARES



RETARDANTES AL FUEGO



MANTA PERSONAL CONTRA FUEGO Marca **OUTFIRE**

CAT SAT	CLAVE	DESCRIPCION	
46151600	P001A25	MANTA PERSONAL OUTFIRE C/FUNDA 1.8 M	
46151600	P001A27	MANTA PERSONAL OUTFIRE C/FUNDA 1.0 M	
46151600	P001A24	MANTA PERSONAL OUTFIRE C/FUNDA 1.5X1.5	



EQUIPO DE EMERGENCIA



LÁMPARA DE EMERGENCIA

CAT SAT	CLAVE	DESCRIPCION
46151600	P006A30	LUMINARIO DE EMERGENCIA 60 LEDS MOD. 25922
46151600	P006A31	LUMINARIO DE EMERGENCIA 90 LEDS SLIM MOD. 28049
46151600	P006A32	LUMINARIO DE EMERGENCIA 400 LUM MOD. 27025
46151600	P006A33	LUMINARIO DE EMERGENCIA 1200 LUM MOD 24707
46151600	P006A34	LUMINARIO DE EMERGENCIA 1200 LUM TITAN IP65 MOD. 26568
46151600	P006A36	LUMINARIO DE EMERGENCIA "SALIDA" SLIM DF MOD. 25327



ALARMA CONTRA INCENDIO

CAT SAT	CLAVE	DESCRIPCION
46191608	P007A30	ALARMA DE EMERGENCIA INTERCONECTABLE MOD. ACI01 KIT COMPLETO
46191608	15K0001	LUZ ESTROBO PARA ALARMA MODELO EST-75R0
46191608	15K0003	BOTON TIPO HONGO 1/2 GIRO NA CON CAJA
46191608	15K0010	SIRENA DE 2 TONOS P/ALARMA EMERGENCIA EXTINFLAM

* El Kit Completo incluye:

- Módulo de alarma metálico, Sirena de emergencia, Luz estroboscópica, Batería de respaldo, Botón pulsador tipo hongo.



EQUIPO DE SEGURIDAD

EQUIPO DE SEGURIDAD PARA VIALIDAD, BRIGADISTAS E INDUSTRIAL

CAT SAT	CLAVE	DESCRIPCION
46151600	P001A01	CHALECO MALLA NARANJA/CINTA REFLEJANTE
46151600	SK500B01	BRAZALETE EVACUACION Y DESALOJO NARANJA
46151600	SK500B02	BRAZALETE PRIMEROS AUXILIOS BLANCO
46151600	SK500B03	BRAZALETE CONTRA INCENDIOS ROJO
46151600	SK500B04	BRAZALETE COMUNICACIÓN VERDE
46151600	SK500B05	BRAZALETE RESCATE Y SALVAMENTO AZUL
46151600	SK500B06	BRAZALETE JEFE DE BRIGADA AMARILLO
46151600	SK551C01	CASACA EVACUACION Y DESALOJO NARANJA
46151600	SK551C02	CASACA PRIMEROS AUXILIOS BLANCO
46151600	SK551C03	CASACA CONTRA INCENDIOS ROJO
46151600	SK551C04	CASACA COMUNICACIÓN VERDE
46151600	SK551C05	CASACA RESCATE Y SALVAMENTO AZUL
46151600	SK551C06	CASACA JEFE DE BRIGADA AMARILLO
46151600	P002A01	CASCO DE SEGURIDAD CLASE E AMARILLO
46151600	P002A02	CASCO DE SEGURIDAD CLASE E BLANCO
46151600	P002A03	CASCO DE SEGURIDAD CLASE E NARANJA
46151600	P003A01	FAJA DE SEGURIDAD TALLA CHICA
46151600	P003A02	FAJA DE SEGURIDAD TALLA MEDIANA
46151600	P003A03	FAJA DE SEGURIDAD TALLA GRANDE
46151600	P003A04	FAJA DE SEGURIDAD TALLA EXTRA GRANDE
46151600	O6K0022	CINTA DOBLE CARA 65 M
41122703	P005B01	CINTA ANTIDERRAPANTE 1"/18 M LONGITUD
41122703	P005B02	CINTA ANTIDERRAPANTE 2"/18 M LONGITUD
41122703	P005C01	CINTA PRECAUCION DE 3" Y 305 M LONGITUD
41122703	P005C02	CINTA PELIGRO DE 3" X 305 M DE LONGITUD
41122703	P005C03	CINTA PROHIBIDO EL PASO DE 3" X 305 M
46151600	P005D01	CINTA DE VINIL ROJA CON 33 M
46151600	P005D02	CINTA DE VINIL AMARILLA/NEGRO CON 33 M
41122703	P005D03	CINTA DE VINIL AMARILLA 33 M
46151600	P010A01	SILBATO PARA TRÁNSITO O SIMULACROS
46191600	SK551C18	FUNDA CUBRE EXTINTOR VENTANA GRANDE
46191600	SK551C09	FUNDA CUBRE EXTINTOR VENTANA CHICA
46191600	SK551C19	FUNDA PARA EXTINTOR DE CO2 DE 5/10 LB
46191600	SK551C20	FUNDA PARA EXTINTOR DE CO2 DE 15/20 LB
55121704	SK551C10	FUNDA PARA EXTINTOR MÓVIL ESTÁNDAR
55121704	SK551C11	FUNDA PARA CUBRIR HIDRANTES
46191600	SZ801F15	FUNDA PARA CARRETE DE HIDRANTE EXTIN FLAM
46191600	SK551C13	FUNDA PARA HIDRANTE VENTANA CLARA
46151600	P001B09	CHALECO DE SEGURIDAD TELA NARANJA C/CIERRE MOD. RS036
46151600	P001B01	CHALECO DE SEGURIDAD MALLA POLIESTER AMARILLO C/CIERRE MOD
46151600	P001B07	RS008 CHALECO DE SEGURIDAD TELA AMARILLO MOD. RS033
46151600	P001B08	CHALECO DE SEGURIDAD TELA NARANJA MOD. RS033
46151600	P001B02	CHALECO DE MALLA POLIESTER TEJIDO NARANJA (RS008)



EQUIPO DE SEGURIDAD

EQUIPO DE SEGURIDAD PARA VIALIDAD, BRIGADISTAS E INDUSTRIAL

CAT SAT	CLAVE	DESCRIPCION
46151600	P001A31	MALLA NARANJA PARA CONSTRUCCIÓN
46151600	P001A32	CAMILLA RÍGIDA DE MADERA SIN ACCESORIOS
46161508	P009A01	BANDEROLA DE MALLA NARANJA Y REFLEJANTE
46151600	P009A02	BANDERIN CON RETARDANTE P/ TRACTOCAMION
46151600	N027R03	TAMBO ARENERO COLOR ROJO 200 LITROS C/ETIQUETA
46151600	N027R10	TAMBO ARENERO PORTÁTIL MINI DE 100 L
46151600	N027R15	TAMBO ARENERO MINI C/COLUMPIO
CAT SAT	CLAVE	DESCRIPCION
46161508	P004A20	CONO IMP. CON REFLEJANTE 45 CM
46161508	P004A21	CONO IMP. CON REFLEJANTE 70 CM
46161508	P004A22	CONO IMP. CON DOBLE REFLEJANTE 90 CM
46161508	P004A23	T-TOP POST IMP CON REFLEJANTE



DEFENDER

DESCRIPCIÓN

El equipo de combate contra incendio modelo Defender de **SKÖLD** es la mejor opción para brigadas de primera respuesta. Su diseño y características que tienen como finalidad, ofrecer la mejor protección que se pueda encontrar en el mercado.

Este modelo está diseñado bajo la norma **NFPA 1971** y cumple con la edición 1991, en caso de que el usuario requiera un factor de protección superior, se puede fabricar bajo los estándares de **NFPA 1971 ed. 2018**.

NORMATIVIDAD

Equivalente a **NFPA 1971 Edición 1991**

BARRERAS

Barrera exterior tela NOMEX IIIA 7.5 Oz/yd2.

Barrera térmica de Chambray 7.5 Oz Nomex / Kevlar doble capa.


Barrera de humedad Neopreno 5 Oz/yd2 ofreciendo un traje fr esco al bombero permitiendo la transpiración pero no el ingreso de vapores externos.

Cinta reflejante perforado de 3 pulgadas en amarillo / plata resistente al fuego y químicos.

Refuerzos en hombros, codos y rodillas con tela Ultra Shield NFPA en áreas de mayor desgaste.

Antiestático ignifugo WR.

Costuras en Kevlar.



MODELOS

FP-COM-1 Combo Brigadista Defender (Chaquetón, Pantalón, Tirante, Casco, Botas, Guantes, Mochila, Escafandra)

FPKIT Kit Brigadista Defender (Chaquetón, Pantalón y Tirantes)

FPJ01 Chaquetón de Bombero Brigadista Defender

FPP01 Pantalón de Bombero Brigadista Defender

FPT01 Tirantes para Pantalón de Bombero Brigadista Defender

FP-COM-2 Combo Brigadista Defender con DRD (Chaquetón, Pantalón, Tirante, Casco, Botas, Guantes, Mochila, Escafandra)


CARACTERÍSTICAS



Zipper de escape



Manga Kevlar



Banda re ejante de
3 pulgadas
perforada



Elástico en pantalones
y tobillos

LAVAOJOS PORTÁTIL

DESCRIPCIÓN

El lavajojos SKÖLD es un dispositivo de seguridad que forma parte del equipamiento de una empresa con IP ÁR UYI WIE **destinado a proteger los ojos** de una persona tras un accidente en el que hayan podido penetrar materiales contaminados o sustancias extrañas.

INFORMACIÓN GENERAL:

- 1.- La unidad de lavajojos debe estar localizada en un lugar accesible a 10 segundos del incidente más lejano.
- 2.- Los empleados deben ser instruidos en el uso apropiado del equipo de lavajojos de emergencia.
- 3.- La ubicación de cada unidad deberá ser MHIRXMÁGEHE GSR YR WI¼EPEQMIRXS EPXEQIRXI visible. El área alrededor de la unidad deberá estar bien iluminada.
- 4.- Las unidades deberán ser inspeccionadas anualmente para asegurarse que su operación está en cumplimiento con el estándar ANSI Z358.1

OPERACIÓN Y MTTO

- 1.- 2ERXIRKE PE GLEV SPE HI PEZESNSW GIVVEHE TEVE TVSXIKIV PSW EWTIVWSVIW HI PEZ ESNSW J GSVXEV IP ÁEYNS 3S WI recargue en el charola cuando esté en posición abierta.
- 2.- Limpie el tanque con jabón suave y agua cuando sea necesario. Enjuague bien y vuelva a llenar con agua potable hasta la línea de llenado indicada en el tanque y agregue el preservador de agua.
- 3.- La unidad deberá ser drenada, enjuagada y rellenada con agua potable. Hacer esto más seguido si las condiciones lo requieren.

***Cambiar el agua cada dos meses.**
ADVERTENCIA: ASEGÚRESE DE FIJAR BIEN EL SOPORTE DEL LAVAOJOS ANTES DE USARSE.

MEDIDAS

- 1.- Alto: **62 cm**
- 2.- Ancho: **42.5 cm**
- 3.- Profundidad: **23.7 cm**
- 4.- Altura de charola: **33.5 cm**
- 5.- Ancho de charola: **28 cm**

Lavajojos Portátil Lop-14



CARACTERÍSTICAS





Sabías que cuando existe una **concentración menor al 19.5% de oxígeno**, tienes que utilizar un equipo de respiración autónoma?

Conoce los diferentes tipos de

DETECTORES DE GAS

que tenemos disponibles