



M122



- Command.com
 - Bis Windows ME
 - cmd.exe
 - Ab Windows NT
-
- Powershell (siehe Hintergrund) ab Windows XP! Wir arbeiten mit **Version 5.00 (auf VM der SSD)**

M122

- Befehle bestehen aus **Verb** und einem **Nomen** :
 - Get-Help
- Parameter erhalten ein -
 - Get-Help **-detailed**
- Ältere bekannte Befehle bleiben bestehen:
 - **Help** statt Get-Help –detailed (Win cmd)
 - **man** statt Get-Help –detailed (Unix)
- Genannt werden die Befehle in Powershell

Cmdlet

M122

- Achtung Console! -> Leidiges Copy/Paste Thema :-(
- Linke Maustaste -> **Kopieren**
- Rechte Maustaste -> **Einsetzen**
- Tipp: Arbeiten Sie mit **Tab** um Befehle zu ergänzen!

M122

- Powershell arbeitet mit **Objekten**
- Nicht mit Texten, wie der Vorgänger!
- Jedes Objekt verfügt über **Eigenschaften** und **Methoden**:
- Get-ChildItem | get-member
liefert sämtliche Eigenschaften und Methoden eines Objekts
 - **Pipe** liefert Ergebnisse weiter