


Отчёт по второй практической работе

На виртуальной машине был развёрнут сервер с пользователем angelina и адресом 192.168.0.108 На рисунке ниже изображена информация о виртуальной машине и какой адрес ей принадлежит:



```

angelina@panfilova:~$ cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Ubuntu 24.04.3 LTS"
NAME="Ubuntu"
VERSION_ID="24.04"
VERSION="24.04.3 LTS (Noble Numbat)"
VERSION_CODENAME=noble
ID=ubuntu
ID_LIKE=debian
HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
UBUNTU_CODENAME=noble
LOGO=ubuntu-logo
angelina@panfilova:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:99:d7:42 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.0.108/24 brd 192.168.0.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
        valid_lft 85187sec preferred_lft 85187sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe99:d742/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
angelina@panfilova:~$
  
```

1. ssh -i but_server butakow@192.168.0.200

- Подключение по ssh протоколу к удаленному серверу


На рисунке ниже видно подключение к удалённому серверу Ubuntu 24.04. Сначала адрес был 10.0.2.15, а потом изменён, чтоб адреса виртуальной машины и физического ПК находились в одной подсети.

```
angelina@panfilova: ~  
(C) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.  
  
Попробуйте новую кроссплатформенную оболочку PowerShell (https://aka.ms/pscore6)  
  
PS C:\Users\user> ssh angelina@10.0.2.15  
ssh: connect to host 10.0.2.15 port 22: Connection timed out  
PS C:\Users\user> ssh angelina@10.0.2.15  
ssh: connect to host 10.0.2.15 port 22: Connection timed out  
PS C:\Users\user> ssh angelina@192.168.0.108  
The authenticity of host '192.168.0.108 (192.168.0.108)' can't be established.  
ED25519 key fingerprint is SHA256:jwZolbdAUWOJA8wRkp+PPqIlsz6uFFiaVYjuRj9rDOs.  
This key is not known by any other names.  
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? y  
Please type 'yes', 'no' or the fingerprint: yes  
Warning: Permanently added '192.168.0.108' (ED25519) to the list of known hosts.  
angelina@192.168.0.108's password:  
Welcome to Ubuntu 24.04.3 LTS (GNU/Linux 6.8.0-106-generic x86_64)  
  
* Documentation:  https://help.ubuntu.com  
* Management:    https://landscape.canonical.com  
* Support:       https://ubuntu.com/pro  
  
System information as of Пт 03 апр 2026 09:48:45 MSK  
  
System load:  0.16          Processes:            128  
Usage of /:   57.4% of 19.51GB Users logged in:       1  
Memory usage: 15%          IPv4 address for enp0s3: 192.168.0.108  
Swap usage:   0%  
  
* Strictly confined Kubernetes makes edge and IoT secure. Learn how MicroK8s  
  just raised the bar for easy, resilient and secure K8s cluster deployment.  
  
https://ubuntu.com/engage/secure-kubernetes-at-the-edge  
  
Расширенное поддержание безопасности (ESM) для Applications выключено.  
  
112 обновлений может быть применено немедленно.  
19 из этих обновлений, являются стандартными обновлениями безопасности.  
Чтобы просмотреть дополнительные обновления выполните: apt list --upgradable  
  
41 дополнительное обновление безопасности может быть применено с помощью ESM Apps.  
Подробнее о включении службы ESM Apps at https://ubuntu.com/esm  
  
The list of available updates is more than a week old.  
To check for new updates run: sudo apt update  
Failed to connect to https://changelogs.ubuntu.com/meta-release-lts. Check your Internet connection or proxy settings  
  
angelina@panfilova: $
```

2 sl

- Обнаружение пасхалок

На рисунке ниже изображено выполнение команды `sl`, в ходе которой отрисовывается паровоз.




3 aptitude moo

- Попытки обнаружить пасхалки в программе aptitude с различными флагами: moo, -moo, -vvv moo

На рисунке ниже изображено выполнение команд:

```
aptitude moo  
aptitude -vvv moo
```



4 cowsay - Обнаружение пасхалок cowsay -f dragon "Фамилия" cowsay "Фамилия" | lolcat

На рисунке ниже изображено выполнение команд:

```
cowsay -f dragon "Панфилова"
cowsay "Панфилова" | lolcat-rs
```




5 figlet "Фамилия" toilet "Фамилия"

На рисунке ниже изображено выполнение команд:

```
figlet "Panfilova"
toilet "Panfilova"
```


Взята латиница, так как кириллицу он не мог обработать корректно



6 cmatrix

- эффект "матричного дождя"


На рисунке ниже изображено выполнение данной команды



```
7 hollywood sudo apt-add-repository ppa:hollywood/ppa sudo apt update sudo apt install hollywood
```

- имитация бурной деятельности

На рисунке ниже изображено выполнение команды `hollywood`



- cat project3/app.py
- запуск скрипта
- web-браузер

На рисунке ниже видно содержание файла `heelo_world.py`, его запуск на сервере (через подключения по ssh) и открытый браузер по адресу `http://192.168.0.108:5000/hello_world` на физическом компьютере

