



1 Консольный вывод запущенного Flask-приложения на сервере (http://IP_server:5000 запрос с клиента) с отображением "Hello World!" в браузере.



2. Успешный запуск контейнера Docker с образом "hello-world", который был автоматически загружен из репозитория и выполнен, с выводом подтверждающего сообщения и инструкций для дальнейшего использования.

`sudo docker run hello-world`




3. Запуск контейнера Docker "06kellyjac/nyancat"

`docker run -it --rm 06kellyjac/nyancat`



4. Синхронизация проектных файлов (app.py, Dockerfile и requirements.txt) между локальной Windows-средой и удаленным Ubuntu-сервером через SCP-протокол, что является типичным рабочим процессом для развертывания веб-приложений в распределенной среде разработки.

```
scp -i ~/but -r app butakow@192.168.1.200:/home/butakow/project2
```



```
docker run -p5050:5000 but_app python /app/app.py
```

The screenshot shows a Windows PowerShell terminal window on the left and a web browser window on the right. The terminal window displays the following commands and output:

```
Windows PowerShell
img11ine@img11ova:~$ docker run -d -p 5050:5000 panflova_app
0c832d59a782bdc6dcd7335637686655390bc3468d720ce5b5ea07767b00113
img11ine@img11ova:~$ docker ps
CONTAINER ID   IMAGE      COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS                               NAMES
0c832d59a782   panflova_app   "python /prakt03/app..." 12 seconds ago Up 12 seconds 0.0.0.0:5050->5000/tcp, [::]:5050->5000/tcp   pensive_wescoff
img11ine@img11ova:~$
```

The web browser window on the right shows the URL 192.168.0.128:5050/hello_world and displays the text "Hello World!" in a large, bold, black font.

```
docker run -p5050:5000 but_app python /app/app.py docker run -p5010:5000 but_app2
```

