PURELYPLANT
THE FUTURE OF CANNABIS

# PRODUCT SPECIFICATION

*СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОД*

INTERMEDIATE BULK — DRY CANNABIS FLOWER FOR MEDICAL USE

*ИНТЕРМЕДИЕР БАЛК — СУВ ЦВЕТ ОД КАНАБИС ЗА МЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА*

## 01 CULTIVAR & GENERAL PRODUCT SPECIFICATION SUMMARY | *СОРТА И ОПШТ ПРЕГЛЕД НА СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОДОТ*

**CLEMOSA A BUD** **8.00%** ± 0.80%

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PHENOTYPE *ФЕНОТИП* | ☒ HYBRID ☐ INDICA ☐ SATIVA | CHEMOTYPE *ХЕМОТИП* | ☒ THC ☐ CBD | PROCESSING *ОБРАБОТКА* | ☒ MACHINE *Машинска* ☐ HAND |
| PRODUCT CODE *КОД НА ПРОИЗВОД* | CLE_THC8 : CBD1 | POTENCY *ЈАЧИНА* | 7.20 – 8.79 % | SPEC. DOC. CODE *СПЕЦ. ДОК. КОД* | QCSP_001_CLE-I_v.01 |

**CONTACT PACKAGING** *КОНТАКТНО ПАКУВАЊЕ*
**TRIPLEX ALU BAG** *ТРИПЛЕКС АЛУ КЕСА*
PET 12 · ALU 7 · PE 80 · 300 × 500 mm
net. 400.0 g ±3%

**DOSAGE FORM & TYPE** *ДОЗАЖНА ФОРМА И ТИП*
**DRY CANNABIS FLOWER** *СУВ ЦВЕТ ОД КАНАБИС*
Cannabis flos. · Ph. Eur. 11.5 (3028)
Intermediate Bulk (InB)

**STORAGE** *ЧУВАЊЕ*
15.0 – 25.0 °C · 30 – 60.0 %rH
*PROTECTED FROM SUNLIGHT*
*ЗАШТИТЕНО ОД СВЕТЛИНА*

## 02 ANALYTICAL PARAMETERS & ACCEPTANCE CRITERIA | *АНАЛИТИЧКИ ПАРАМЕТРИ И КРИТЕРИУМИ ЗА ПРИФАТЛИВОСТ*

| № | PARAMETER / *Параметар* | METHOD / REFERENCE / *Метода / Референца* | ACCEPTANCE CRITERIA / *Критериум за прифатливост* |
|---|---|---|---|
| 1 | **Identification A, Appearance** · *Macroscopic* / *Идентиф. А, Изглед, Макроскопски* | Ph. Eur. mon. 3028 | Conforms to monograph / *Соодветствува со монографијата* |
| 2 | **Identification B** · *Microscopic* / *Идентиф. Б · Микроскопски* | Ph. Eur. 2.8.23 (microscopy) | Conforms to monograph / *Соодветствува со монографијата* |
| 3 | **Identification C** · *HPLC/HPTLC* / *Идентиф. Ц · HPLC/HPTLC* | Ph. Eur. 2.2.29 (3028) | Conforms to monograph / *Соодветствува со монографијата* |
| 4 | **Assay — Total $\Delta^9$-THC** / *Анализа — вкупен $\Delta^9$-THC* | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC) | Per target grade as per Section 01 / *Според целна класа од Дел 01* |
| 5 | **Assay — Total CBD** / *Анализа — вкупен CBD* | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC)<br>CBD + CBDA x 0.877 | ≤ 1.0%, w/w |
| 6 | **Total CBN** / *Вкупен CBN* | Ph. Eur. 2.2.29 (HPLC)<br>CBN + CBNA x 0.876 | ≤ 1.0%, w/w |
| 7 | **Foreign Matter** / *Страни материи* | Ph. Eur. 2.8.2<br>In-house · интерна | ≤ 2.0% / 25–50 g<br>< 1 cm leaves / *листови*, no seeds / *без семки* |
| 8 | **Loss on Drying** / *Губиток при сушење* | Ph. Eur. 2.2.32 (3028)<br>at 40 °C, 24 h, 15–25 mbar | ≤ 12.0% |
| 9 | **Microbiological Purity** / *Микробиолошка Чистота* | | |
| | TAMC / *Вкупен аеробен микробен број* | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C | ≤ $10^5$, max 500 000 CFU/g |
| | TYMC / *Вкупен број квасци/мувли* | Ph. Eur. 2.6.12 cat. C | ≤ $10^4$, max 50 000 CFU/g |
| | Bile-tolerant gram-neg. / *Жолчно-толерантни грам-нег.* | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C | ≤ $10^4$ CFU/g |
| | Salmonella / *Салмонела* | Ph. Eur. 2.6.31 cat. C | Absence / *Отсуство* / 25 g |
| | Escherichia coli / *Ешерихија коли* | Ph. Eur. 2.6.13 cat. C | Absence / *Отсуство* / 1 g |
| | P. aeruginosa • *Upon request* / *По барање* | Ph. Eur. 2.6.13 cat. C | Absence / *Отсуство* / 1 g |
| | S. aureus • *Upon request* / *По барање* | Ph. Eur. 2.6.13 cat. C | Absence / *Отсуство* / 1 g |
| 10 | **Mycotoxins** / *Микотоксини* | | |
| | Aflatoxin $B_1$ / *Афлатоксин $B_1$* | Ph. Eur. 2.8.18 (HPLC-FLD) | ≤ 2 µg/kg |
| | Aflatoxins ∑ / *Афлатоксини ∑ ($B_1$+$B_2$+$G_1$+$G_2$)* | Ph. Eur. 2.8.18 (HPLC-FLD) | ≤ 4 µg/kg |
| | Ochratoxin A / *Охратоксин А* | Ph. Eur. 2.8.22 (HPLC-FLD) | ≤ 20 µg/kg |
| 11 | **Heavy Metals** / *Тешки метали* | | |
| | Lead (Pb) / *Олово (Pb)* | Ph. Eur. 2.4.27 (ICP-MS) | ≤ 0.5 mg/kg |
| | Cadmium (Cd) / *Кадмиум (Cd)* | Ph. Eur. 2.4.27 (ICP-MS) | ≤ 0.3 mg/kg |
| | Arsenic (As) / *Арсен (As)* | Ph. Eur. 2.4.27 (ICP-MS) | ≤ 0.2 mg/kg |
| | Mercury (Hg) / *Жива (Hg)* | Ph. Eur. 2.4.27 (ICP-MS) | ≤ 0.1 mg/kg |
| 12 | **Pesticide Residues** / *Остатоци од пестициди* | | |
| | Ph.Eur. Panel | Ph. Eur. 2.8.13 (LC-MS/MS) | ≤ LOQ as per Ph. Eur. 2.8.13 |
| | CUMCS Equiv. Panel (*Upon request* / *По барање*) | CUMCS Equivalency | ≤ LOQ as per CUMCS Equivalency |

**REVIEWED BY**
**ПРЕГЛЕДАЛ**

**QA MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА ОК**
**Jovana Romevska Cvetkovski**
*Master Pharmacist*
DATE · ДАТУМ **01.06.2026**

**PREPARED & APPROVED BY**
**ИЗГОТВИЛ И ОДОБРИЛ**

**QC MANAGER | МЕНАЏЕР ЗА КК**
**Blagoj Nikolov**
*M.Pharm · Drug Quality Control Specialist*
DATE · ДАТУМ **01.06.2026**